



Městský úřad Nový Bydžov

Odbor výstavby a životního prostředí

VÁŠ DOPIS ZN.: SPU 248083/2021PA
ZE DNE: 13.07.2021
ČÍSLO JEDNACÍ/SZ: NB-V/13394/2021/Viz/2602/2021 2,9-83-10,11

Datum
13.09.2021

Oprávněná úřední osoba



E-mail



Telefon



Státní pozemkový úřad, IČ 013 12 774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, adresa pro doručování Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Státnímu pozemkovému úřadu, IČ 013 12 774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

I. povoluje nakládání s vodami

podle § 8 odst. 1) písm. a) bod 2. zákona č. 254/ 2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- jejich **vzdouvání a akumulaci**

na kótu stálého nadržení – normální hladina: 233,20 m n.m.

na kótu maximální hladiny v úrovni 233,50 m n. m. - při návrhovém průtoku sdruženého objektu $Q_{20}=3,98 \text{ m}^3/\text{s}$

kóta 233,62 m n.m.- při průtoku $Q_{100}=6,5 \text{ m}^3/\text{s}$ (bez přelítí hráze)

- vše ve výškovém systému Balt po vyrovnání

plocha při normální hladině 2,0 ha

Umístění stavby:

Královéhradecký kraj, obec Lužec nad Cidlinou, KÚ Lužec nad Cidlinou, p.č. 1809, 2311,1422, 1423, 1424, 2288, 2295, 2294, 2293, 2305, 2284, 2283 a 1411

- číslo hydrologického pořadí 1-04-02-0600-0-00 Lužecký potok
- vodní útvar HSL-1400-Cidlina od toku Porák (Velký Porák) po tok Bystřice





- dotčený bezejmenný vodní tok IDVT 10177241 v ř.km 2,235-2,930 a bezejmenný vodní tok IDVT 10177245 v ř. km 0,000-0,250
- souřadnice 1038278, 671405 - 1037789, 671882

II. p o v o l u j e

podle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 115 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů stavbu vodního díla:

„Vodní nádrž Kozlák a revitalizace koryta“

na p.č. 1809, 2311,1422, 1423, 1424, 2288, 2295, 2294, 2293, 2305, 2284, 2283 a 1411 v k. ú. Lužec nad Cidlinou

podle projektové dokumentace, vypracované obch.spol. NDCon s.r.o., IČ 64 939 511, Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, oprávněný projektant  (ČKAIT ) , jako zak.č.768.

Umístění stavby:

- *Královéhradecký kraj, obec Lužec nad Cidlinou, KÚ Lužec nad Cidlinou, p.č. 1809, 2311,1422, 1423, 1424, 2288, 2295, 2294, 2293, 2305, 2284, 2283 a 1411*
- *číslo hydrologického pořadí 1-04-02-0600-0-00 Lužecký potok*
- *vodní útvar HSL-1400-Cidlina od toku Porák (Velký Porák) po tok Bystřice*
- *dotčený bezejmenný vodní tok IDVT 10177241 v ř.km 2,235-2,930 a bezejmenný vodní tok IDVT 10177245 v ř. km 0,000-0,250*
- *souřadnice 1038278, 671405 - 1037789, 671882*

Účel povolované stavby:

Revitalizace koryta mezi rybníkem Nedokřovec a Kozlák, dále rekonstrukce a zvětšení zátopy vodního díla Kozlák – opatření vyplývají ze schválených komplexních pozemkových úprav a plánu společných zařízení (nahrazuje územní rozhodnutí).

Popis vodního díla:

SO 01 Vodní nádrž

Vodní nádrž je navržena v místě stávající vodní nádrže. Zátopa bude několikanásobně zvětšena a hráz navýšena. V novém stavu bude hráz zvýšena o 1,3 m a bude na kótě 234,50 m n.m. Hráz bude zemní, homogenní, s šířkou v koruně zemního tělesa 5,0 m (na koruně bude umístěna cesta šířky 4,0 m). Stávající hráz bude odstraněna, vhodný materiál využít a nová hráz znovu založena a zhutněna. Zátopa bude mít výměru 1,73 ha, normální hladina bude na úrovni 233,20 m n.m., maximální hladina při návrhovém průtoku Q20 bude 233,50 m n.m. Průtok Q100 bude převeden při hladině na úrovni 233,62 m n.m. Návodní strana hráze bude opevněna kamenným pohozem. Levý břeh k cestě bude v místech sklonu strmější ne 1:5 opevněn taktéž kamenným pohozem. Zbylé břehy budou ponechány přirozené bez opevnění. Dno nádrže bude postupně stoupat od hráze, kde bude hloubka 1,5 m až k litorálnímu pásmu kde bude hloubka 0,6 až 0,2 m.

Při levém břehu bude zřízen poloostrov rozměrů cca 50x60 m zasahující cca do poloviny šířky rybníka. Výškově bude poloostrov vystupovat nad stávající terén o 2,5-3,0 m. Poloostrov bude rozčleňovat plochu rybníka a zároveň bude sloužit k uložení výkopku ze zátopy. Na poloostrově budou provedeny stromové výsadby.

Na pravém břehu rybníka bude zřízen zemní val sloužící jako krajinný prvek pro rozčlenění území. Na zemním valu jsou navrženy výsadby.

V rámci komplexních pozemkových úprav byl navržen rozsah vodní plochy, avšak bez podrobnějšího řešení bilance zemin. Vzhledem k reliéfu krajiny a maximální možné výšce hladiny, aby nedošlo k zaplavení nebo podmáčení sousedních pozemků, je nutné zátopu rybníka vyhloubit do stávajícího terénu, přičemž objem zemních prací v zátopě řádově převyšuje objem hráze. Z tohoto důvodu byl navržen poloostrov na levém břehu a zemní val na pravém břehu, čímž bylo dosaženo vyrovnané bilance zemin. Zemina bude zároveň účelně využita v místě stavby a nebude docházet ke vzniku odpadu. Toto řešení je z pohledu životního prostředí a ekonomické náročnosti stavby nejvhodnějším řešením.

SO 02 Revitalizace - plocha pro revitalizaci 1,1 ha, délka úseku 430 m

V úseku mezi rybníkem Kozlák a Nedokřovec bude ve vymezeném pásu šířky cca 30 m skryta ornice v tl. 0,30 m, která bude využita na nedalekých pozemcích sloužící jako orná půda. V tomto pásu bude vytvořeno nové mělké a rozvlněné koryto hloubky cca 0,25-0,40 m s šířkou ve dně 0,5-1,0 m, sklon břehů 1:1-1:5. Výškový rozdíl mezi hladinou rybníka a dnem koryta pod rybníkem Nedokřovec je cca 2 m. Přímá vzdálenost je 430 m. Při rozvlnění koryta bude podélný sklon cca 0,3 %. Vzhledem k takto malému podélnému sklonu a poměrně malým průtokům nejsou navrhovány žádné přejezdné úseky. V celém území budou navrženy průtočné i neprůtočné tůně různých velikostí (průměr v hladině od 3 m do 15 m) a hloubek (od 0,4 do 1,2 m).

Původní koryto je z cca 50 % zarostlé břehovou vegetací. V přístupných místech bude koryto zasypáno a přehrazeno pojistnými přehrázkami proti průsakům. Zásyp bude mírně nadvýšen pro zabránění návratu vody do původního koryta. V nepřístupných místech bude koryto ponecháno a dojde k jeho zatopení a vytvoření tůní. Zasypání v celé délce by vyžadovalo vykácení dřevin ve velkém rozsahu a nebylo by účelné.

Z výkopku tůní budou v revitalizačním pásu vytvořeny drobné haldy a valy zvyšující členitost území. Vzhledem k zachování odtokových poměrů při zvýšených průtocích budou umístěny tak, aby příliš nebránily v průtoku vody nivou, tj. budou maximálně přes polovinu šířky nivy – revitalizačního pásu.

III. při realizaci stavby bude respektováno následující:

koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Nový Bydžov vydané pod č.j.: NB-V/7344/2021/Klo/210/2021 ze dne 17.5.2021

stanovisko Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové vydané pod č.j.:PLa/2020/050493 ze dne 21.12.2020

IV. povolení se vydává s těmito podmínkami:

- před zahájením zemních prací je stavebník-investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí
- realizací stavby nebudou omezeny přístupy na cizí pozemky
- veškeré vstupy na cizí pozemky budou včas projednány a odsouhlaseny s jejich majiteli a po ukončení stavebních prací budou pozemky bezprostředně uvedeny do původního stavu a protokolárně předány
- stavba bude provedena podle předložené a schválené projektové dokumentace za dodržení příslušných bezpečnostních předpisů
- veškeré výrobky použité pro stavbu musí splňovat příslušné předpisy o technických požadavcích na výrobky
- pro dokončení stavby se stanoví lhůta **do 30.11.2022**
- pro kontrolu manipulací bude na osazena vodočetná lať (značka) s barevným vyznačením maximální hladiny

V. platnost povolení nakládání s vodami se stanovuje dle § 9 odst. 7) zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na dobu užívání vodního díla

VI. z a ř a z u j e podle § 61 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., v souladu s vyhláškou 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, vše ve znění pozdějších předpisů, vodní dílo „Kozlák“ **do kategorie číslo IV.**

VII. ú č a s t n í c í ř í z e n í /dle § 27 odstavce 1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění/:

*Státní pozemkový úřad, IČ 013 12 774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, adresa pro doručování
Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové*

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

ODŮVODNĚNÍ

Podáním ze dne 13.7.2021 požádal Státní pozemkový úřad, IČ 013 12 774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Městský úřad Nový Bydžov o povolení nakládání s vodami a povolení stavby:

„Vodní nádrž Kozlák a revitalizace koryta“

*na p.č. 1809, 2311, 1422, 1423, 1424, 2288, 2295, 2294, 2293, 2305, 2284, 2283 a 1411 v k. ú.
Lužec nad Cidlinou*

Po náležitém doložení bylo dne 28.7.2021 zahájení řízení oznámeno.

V průběhu řízení stavební úřad zkoumal, zda projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, s podmínkami územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, zda je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem; zda předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Byly rovněž brány v úvahu účinky budoucího užívání stavby.

Z předloženého lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Podmínky byly dány tak, aby byl respektován § 2 odstavec 4) správního řádu – tedy aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem, aby odpovídalo okolnostem daného případu a aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.

Byla zohledněna ochrana vodních a na vodu vázaných ekosystémů.

Speciální stavební úřad poté dospěl k názoru, že stavbu lze provést, a vydal proto rozhodnutí výše uvedeného znění.

Námítky v řízení nebyly uplatněny.

Dle zjištění nebude povoleným nakládáním s vodami a povolením stavby ohrožen veřejný zájem nebo nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení, a proto vodoprávní úřad rozhodl žádosti vyhovět tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Žádost byla doložena doklady a náležitostmi, které jsou směřodlatné pro posouzení dosahu žádaného povolení na vodoprávní poměry, obecné zájmy a práva jiných. K předmětné stavbě byla předložena požadovaná posouzení a vyjádření; zejména:

- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Nový Bydžov vydané pod č.j.: NB-V/7344/2021/Klo/210/2021 ze dne 17.5.2021
- stanovisko Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové vydané pod č.j.:PLa/2020/050493 ze dne 21.12.2020
- souhlas Městského úřadu Nový Bydžov vydaný pod č.j.: NB-V/19527/2020/Odl/3691/2020 ze dne 30.11.2020
- posudek k zařazení do kategorie z hlediska TBD č. O 9895/20 ze dne 13.11.2020

Doklady nezbytné pro vydání povolení spolu s projektovou dokumentací tvoří spisovou složku k rozhodnutí a jsou ponechány k archivaci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly se bude provádět dle vyhlášky 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů. Vodoprávní úřad bude přizván k prohlídce vodního díla zařazeného ve IV. kategorii 1x za 10 let.

účastníci řízení /dle § 27 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění/:

*Státní pozemkový úřad, IČ 013 12 774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, adresa pro doručování
Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové*

dle § 27 odst. (2) a (3) zákona č. 500/2004 Sb.,

Okruh účastníků o povolení nakládání s vodami dle § 115 zákona č.254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů/:

*obec Lužec nad Cidlinou, IČ 006 53 403, Lužec nad Cidlinou 203, 503 62 Lužec nad Cidlinou
Povodí Labe s.p., IČ 70890005, V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3*

Okruh účastníků stavebního řízení /dle § 109 zákona č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů /:

Povodí Labe s.p., IČ 70890005, V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2

Telco Pro Services ,a.s., IČ 291 48 278, Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4

*GasNet,s.r.o., zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311, Plynárenská 499/1,
Zábrdovice, 602 00 Brno*

*Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IČ 481 72 898, V. Nejedlého 893, 500 77 Hradec
Králové, IČ 481 72 898*

osoby, které mohou být ve svých právech dotčeny

a vlastníci dále uvedených pozemků a staveb na nich, případně ti, kteří mají práva odpovídající věcným břemenům k vyjmenovaným pozemkům /dle § 110 odstavec (7) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů / zejména: p.č. 11/2, 15/4, 15/5, 880/5, 943/1, 1002/6, 1023, 1103/1, 1232/1, 1238/2, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1412, 1415, 1416, 1417, 1418, 1421, 1482, 1489, 1509 a st.p.č.380 v k.ú. Lužec nad Cidlinou

Žadatel je účastníkem vodoprávního i stavebního řízení dle § 27 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Stavebník, vlastník stavby, není-li stavebníkem, vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, vlastník stavby na pozemku na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu a vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na něm, případně ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu (vždy platí - může-li být jeho právo prováděním stavby přímo dotčeno), jsou účastníky stavebního řízení dle § 109 stavebního zákona. Obec a správce vodního toku jsou účastníky řízení dle § 115 odstavec 4 a 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Dotčené orgány jsou uvědomovány dle § 136 správního řádu.

Pro velký počet účastníků bylo uvědomování (doručování) o zahájení řízení i o vydání rozhodnutí ve věci formou veřejné vyhlášky.

Pro úplnost je uváděno:

- v případě kontaktu s meliorovanými plochami bude zachována funkčnost melioračních zařízení
- investor oznámí záměr odbornému archeologickému pracovišti

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů od dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu v Hradci Králové podáním učiněným u Městského úřadu v Novém Bydžově. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů, tj. počet účastníků + 1 ks. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad v Novém Bydžově. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Doručí se jednotlivě:

Státní pozemkový úřad, IČ 013 12 774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, adresa pro doručování Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové

obec Lužec nad Cidlinou, IČ 006 53 403, Lužec nad Cidlinou 203, 503 62 Lužec nad Cidlinou

Povodí Labe s.p., IČ 70890005, V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2

Telco Pro Services, a.s., IČ 291 48 278, Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4

GasNet,s.r.o., zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311, Plynárenská 499/1, Zábřdovice, 602 00 Brno

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IČ 481 72 898, V. Nejedlého 893, 500 77 Hradec Králové, IČ 481 72 898

Ostatním doručeno formou veřejné vyhlášky

Dotčené orgány:

MÚ Nový Bydžov OVŽP - ochrana ovzduší a odpady, Masarykovo náměstí č.p.1, 504 01 Nový Bydžov

MÚ Nový Bydžov OVŽP – ochrana přírody a krajiny, Masarykovo náměstí č.p.1, 504 01 Nový Bydžov

MÚ Nový Bydžov OVŽP – územní plánování, Masarykovo náměstí č.p.1, 504 01 Nový Bydžov

MÚ Nový Bydžov OVŽP – zemědělský půdní fond, Masarykovo náměstí č.p.1, 504 01 Nový Bydžov

MÚ Nový Bydžov OVŽP – státní památková péče, Masarykovo náměstí č.p.1, 504 01 Nový Bydžov

MÚ Nový Bydžov OVŽP - speciální stavební úřad silniční, Masarykovo náměstí č.p.1, 504 01 Nový Bydžov

MÚ Nový Bydžov OVŽP – státní správa lesů, Masarykovo náměstí č.p.1, 504 01 Nový Bydžov



vedoucí odboru

výstavby a životního prostředí

Vypraveno dne:

Počet příloh: 0

Počet listů příloh: 0

Počet listů dokumentu: 4

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne.....

Sejmuto dne

Razítko a podpis orgánu, který zajišťuje vyvěšení a sejmutí.

