

MĚSTSKÝ ÚŘAD DOMAŽLICE

Odbor životního prostředí

náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579

344 20 Domažlice

Spis. značka: OŽP-3895/2020
Číslo jednací: MeDO-44630/2020-Kitz-DS
Počet listů: 6
Počet příloh: 0
Vyřizuje: Ing. Kitzbergerová
Telefon: 379 719 272
E-mail: jana.kitzbergerova@mesto-domazlice.cz
Datum: 12.08.2020

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 9.9.2020
a je vykonatelné dnem 9.9.2020
datum 6.1.23 podpis. Kitzbergerová

Městský úřad Domažlice
odbor životního prostředí
344 20 Domažlice
(2)

ROZHODNUTÍ

SPOLEČNÉ POVOLENÍ A POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI VODAMI

Odbor životního prostředí Městského úřadu Domažlice, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2. písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení a o povolení k nakládání s povrchovými vodami, kterou dne 04.05.2020 podal účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

**Obec Chodská Lhota, IČO 572543, Chodská Lhota č.p. 83, 345 06 Kdyně,
kterou zastupuje Ing. Jitka Kovaříková, nar. 13.04.1960, Chodov č.p. 194, 345 33 Trhanov**

(dále jen "stavebník"), a postupem podle správního řádu na základě tohoto posouzení

I. vydává povolení k nakládání s povrchovými vodami,

- k jejich akumulaci podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2. vodního zákona, bez ohledu na jakost povrchové vody,

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Plzeňský kraj
Název obce	Chodská Lhota
Identifikátor katastrálního území	652253
Název katastrálního území	Chodská Lhota
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 4245, 4254, 4256, 4407, 4252, 4287, 4281 v katastrálním území Chodská Lhota
Číselný identifikátor vodního toku	10256362
Název vodního toku	Andělice
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-10-03-020

Říční km vodního toku	6,6
Útvar povrchových vod	BER_0330 Chodská Úhlava od pramene po ústí do toku Úhlava
Hydrogeologický rajon	6310 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy
Umístění jevu vůči břehu	pravý břeh
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1109245, 849512 (zátopa)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Účel užití vody	akumulace
Související vodní dílo	vodní nádrž
Účely užití souvisejícího vodního díla	jiné - zadržení vody s následnou akumulací, včetně retenčního prostoru pro zpomalení odtoku vody, zdroj vody v době sucha a v případě požáru
Zdroj vody	z vodního toku - bezejmenný pravostranný přítok Andělice IDVT 10281162 a IDVT 10258225 (původní mlýnský náhon)
Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod vodní nádrží	3,5 l/s (Q_{330})
Vodní značka (cejch)	ANO
Časové omezení platnosti povolení pro akumulaci vod	na dobu životnosti vodního díla

Rozsah povoleného nakládání s vodami

Normální hladina akumulované vody	479,40 m n.m.
Maximální hladina akumulované vody	479,90 m n.m.
Celkový ovladatelný objem	9.332 tis. m ³
Neovladatelný objem	4.383 tis. m ³
Celkový maximální objem	13.715 tis. m ³
Zatopená plocha při normální hladině	0,8300 ha
Zatopená plocha při maximální hladině	0,9300 ha

K povolenému nakládání s vodami se stanovují v souladu s § 9 odst. 1 vodního zákona následující podmínky a povinnosti:

1. Povolení k nakládání s vodami se uděluje na dobu trvání vodního díla – hráz MVN.
2. Pro provoz vodního díla bude vypracován manipulační řád v souladu s vyhl. MZe č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, ve znění pozdějších předpisů, který bude povinen vlastník, popř. uživatel vodního díla dodržovat.
3. Minimální zůstatkový průtok povrchových vod ve vodním toku pod rozdělovacím objektem bude zachován ve výši 3,5 l/s (Q_{330}). Bude-li hodnota průtoku vody v korytě vodního toku nad rozdělovacím objektem menší než stanovený minimální zůstatkový průtok, bude průtok pod rozdělovacím objektem roven tomuto průtoku.
4. Údržba a manipulace s hladinou nádrže nebude prováděna od 01.03. do 15.08., kromě havarijního stavu.
5. K označení kóty normální hladiny bude na výpustném zařízení osazen cejch.

II. schvaluje stavební záměr

- podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, pro stavbu vodního díla:

„Chodská Lhota - výstavba MVN a tůň“

(dále jen "stavba").

Údaje o místě předmětu rozhodnutí

Název kraje	Plzeňský kraj
Název obce	Chodská Lhota
Identifikátor katastrálního území	652253
Název katastrálního území	Chodská Lhota
Rybí přechod	NE
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 4245 (vodní plocha), 4254 (ostatní plocha), 4256 (ostatní plocha), 4407 (ostatní plocha), 4252 (ostatní plocha), 4287 (vodní plocha), 4281 (ostatní plocha) v katastrálním území Chodská Lhota
Číselný identifikátor vodního toku	10256362
Název vodního toku	Andělice
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-10-03-020
Říční km vodního toku	6,6
Útvar povrchových vod	BER_0330 Chodská Úhlava od pramene po ústí do toku Úhlava
Hydrogeologický rajon	6310 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy
Umístění jevu vůči břehu	pravý břeh
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1109217, 849677 (rozdělovací objekt) 1109230, 849488 (hráz)

Údaje o předmětu rozhodnutí

Povolované vodní dílo	vodní nádrž - § 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona
Účely užití vodního díla	jiné - zadržení vody s následnou akumulací, včetně retenčního prostoru pro zpomalení odtoku vody, zdroj vody v době sucha a v případě požáru
Určení prostorového řešení stavby	vodní nádrž se zatopenou plochou 0,83 ha a objemem vody 9.332 m3, tůň 0,0270 ha + 0,0850 ha + 0,0240 ha
Umístění stavby na pozemku	rozdělovací objekt na p.p.č. 4254 a 4245 ve vzdálenosti 8,0 m od p.p.č. 4255, stavba pokračuje východním směrem až k tůni T2 ve východním cípu p.p.č. 4252 ve vzdálenosti cca 15,0 m od p.p.č. 4250
Zdroj vody	z vodního toku - bezejmenný pravostranný přítok Andělice IDVT 10281162 a IDVT 10258225 (původní mlýnský náhon)
Výškopisné údaje	480,00 m n.m.
Plocha povodí vodního toku	1,61 km2

Vodní dílo zahrnuje tyto stavební objekty:

MVN

Nové přírodní koryto - přítok

délka	mělké se šířkou ve dně 0,3 m, hloubkou 0,6 m
propustek	97 m DN 500 v délce 8,0 m

Přírodní koryto od bezpečnostního přelivu

délka	115 m
-------	-------

<u>Hráz</u>	zemní homogenní
kóta koruny hráze	480,00 m n.m.
délka hráze	200 m
šířka koruny hráze	3,0 m
sklon návodního líce	1 : 3 opevněný kamenným záhozem
sklon vzdušného líce	1 : 5 a více zatravněn

Výpustné zařízení

prefabrikovaný požerák 3000/300	
výpustné potrubí	PVC DN 300, dl. 30,0 m
sklon potrubí	0,9 %
prefabrikovaný požerák 1600/300	v místě koryta bývalého náhonu
výpustné potrubí	PVC DN 300, dl. 22,0 m

Bezpečnostní přeliv

kóta přelivné hrany (1. úroveň)	boční přeliv s lichoběžníkovým průtočným profilem	479,40 m n.m.
délka přelivné hrany (dno)		0,4 m
kapacita		0,12 m ³ /s při výšce přepadového paprsku 0,2 m
kóta přelivné hrany (2. úroveň)		479,60 m n.m.
délka přelivné hrany (dno)		42,0 m
kapacita		14,91 m ³ /s (>Q ₁₀₀) při výšce přepadového paprsku 0,4 m
skluzová plocha zpevněná kamenným pohozelem zakončená tůň T3		

Rozdělovací objekt

stabilizační pas (koryto vodního toku)	480,60 m n.m.
stabilizační pas (přívodní koryto)	480,63 m n.m.

Neprůtočná tůň T1

kóta valu	480,00 m n.m.
kóta hladiny	479,50 m n.m.
plocha hladiny	0,0270 ha

Neprůtočná tůň T2

kóta valu	476,50 m n.m.
kóta hladiny	476,00 m n.m.
plocha hladiny	0,0850 ha

Průtočná tůň T3

kóta valu	478,60 m n.m.
kóta hladiny	477,60 m n.m.
plocha hladiny	0,0240 ha

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- stavba svým charakterem a využitím má vliv jen na své bezprostřední okolí. Na základě této skutečnosti vodoprávní úřad vymezil účastníky společného řízení vlastníky pozemku parc.č. 970/15, 970/3 (1014 PK), 970/4 (1014 PK), 970/5 (1014 PK), 4255, 970/18, 970/19, 4257, 4271, 4273, 4274, 4276, 4277, 4282, 4247, 4251/1, 4251/2, 4250, 4234, 4230, 4227, 4226, 4224, 4253 v k.ú. Chodská Lhota.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s koordinačním situačním výkresem C.3 v měřítku 1:1000 dokumentace pro vydání společného povolení, kterou zpracovala Ing. Jitka Kovaříková, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 0200222, datum: X/2018, zak.č. 31/2018, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Případné změny v umístění stavby nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace pro vydání společného povolení, kterou zpracovala Ing. Jitka Kovaříková, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 0200222, datum: X/2018, zak.č. 31/2018.
2. Případné změny v provedení stavby nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.
3. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu min. 14 dní předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
4. Při provádění stavby musí být dodrženy následující požadavky a podmínky dotčených orgánů a účastníků řízení:
 1. Koordinované závazné stanovisko MěÚ Domažlice pod č.j.: MeDO-87814/2018-Vac ze dne 16.01.2019:
 - V prostoru stavby se v současné době nachází odpady obsahující azbest. Ty musí být před zahájením zemních prací zabaleny a odvezeny na skládku k tomu určenou (Lazce u Horšovského Týna). Dále se na ploše stavby nachází velké množství biologicky rozložitelného odpadu. Ten musí být využit v souladu s povinnostmi vyplývajícími z uvedeného zákona (rozštěpkován a využit kompostováním nebo alespoň energeticky). Před zahájením užívání stavby budou na OŽP předloženy doklady o nakládání se všemi odpady, které při realizaci projektu vzniknou.
 - Kromě plochy vlastní stavby nebude zasahováno do údolní nivy.
 - Hlavní terénní práce proběhnou mimo hnízdní období, a to od 1/2 července do března.
 - Kácení dřevin bude provedeno v době od 1.10. - 31.3. a bude zachováno maximální možné množství perspektivních dřevin.
 - Na vhodných plochách (např. bývalá navážka) bude provedena výsadba domácích druhů listnatých dřevin (např. dub, lípa, javor, jasan).
 2. Stanovisko správce povodí a vyjádření správce toku Povodí Vltavy, státní podnik pod č.j. 61772/2018/342/Pa ze dne 18.02.2019:
 - Zahájení a ukončení prací požadujeme nahlásit úsekovému technikovi státního podniku Povodí Vltavy.
5. Stavebník písemně ohlásí vodoprávnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky tyto fáze výstavby:
 - provedení geologického průzkumu za účelem vytipování náhradního zemníku,
 - dokončení stavby.
6. Stavba bude dokončena do **31.12.2025**.
7. Stavbu lze užívat v souladu s § 119 odst. 1 stavebního zákona jen na základě kolaudačního souhlasu.

III. rozhoduje podle ustanovení § 61 odst. 5 vodního zákona

- o zařazení stavby vodního díla do kategorie IV. z hlediska technickobezpečnostního dohledu,
- o povinnosti zajistit na povoleném vodním díle technickobezpečnostní dohled, jehož rozsah a četnost vyplývají z § 62 vodního zákona.

IV. ukládá stavebníkovi podle § 59 odst. 3 vodního zákona

zpracovat a předložit vodoprávnímu úřadu ke schválení manipulační řád vodního díla nejpozději spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Chodská Lhota, Chodská Lhota č.p. 83, 345 06 Kdyně.

Odůvodnění:

Dne 04.05.2020 podal stavebník žádost o povolení k nakládání s vodami a o společné povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Vodohospodářské povolení pro stávající nefunkční vodní nádrž nebylo vodoprávním úřadem dohledáno.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. Vodoprávní úřad dále uvedl, že ukončil shromažďování podkladů rozhodnutí a dal účastníkům řízení možnost v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, přičemž poskytl účastníkům řízení pro uplatnění tohoto práva lhůtu 5 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek.

Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků řízení o vydání společného povolení v souladu s § 94k stavebního zákona (stavebník, vlastník stavby a pozemku, na kterých má být stavební záměr uskutečněn, osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům může být společným povolením přímo dotčeno). Okruh účastníků řízení o vydání povolení k nakládání s vodami stanovil vodoprávní úřad v souladu s § 115 odst. 5 vodního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady, a to:

- koordinované závazné stanovisko MěÚ Domažlice pod č.j.: MeDO-87814/2018-Vac ze dne 16.01.2019
- posudek Vodní díla – TBD a.s. pro zařazení do kategorie TBD pod č.j. O 9133/19 ze dne 19.12.2019
- stanovisko správce povodí a vyjádření správce toku Povodí Vltavy, státní podnik pod č.j. 61772/2018/342/Pa ze dne 18.02.2019
- povolení obecního úřadu Chodská Lhota ke kácení dřevin pod č.j. 164/19 ze dne 01.03.2019
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebností mezi Povodím Vltavy, státním podnikem a obcí Chodská Lhota

- hydrologické údaje o průtocích vody ve vodním toku
- doklady o vlastnických právech k pozemkům a nemovitostem
- plná moc
- 3x dokumentace pro vydání společného povolení, kterou zpracovala Ing. Jitka Kovaříková, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 0200222, datum: X/2018, zak.č. 31/2018

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s § 1d vyhl.č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, podle Přílohy 8 (pro vydání společného povolení). Dokumentace je úplná, přehledná a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu.

Vypracovaná projektová dokumentace řeší:

- zrušení stávající nefunkční nádrže a její nahrazení novou vodní nádrží a tůněmi, část běžných průtoků nad Q330 bude převedena do nově vzniklé údolní nivy. Nádrž bude plnit funkci zadržování vody s následnou akumulací, včetně retenčního prostoru pro zpomalení odtoku vody a dále bude sloužit jako zdroj vody v době sucha a v případě požáru. Nádrž je neprůtočná s bočním napouštěním z bezejmenného přítoku Andělice IDVT 10281162. Nádrž bude napouštěna i vodou z vodního toku IDVT 10258225 - původního mlýnského náhonu, který je v současné době přerušen hříštěm a navazujícím návozem. V korytě vodního toku IDVT 10281162 bude zřízen rozdělovací objekt se stabilizačním pasem o 0,03 m níž než stabilizační pas přivádějící vodu do údolní nivy a dále do vodní nádrže.

Pro manipulaci s vodou je navrženo výpustné zařízení - požerák 3000/300 s navazujícím výpustným potrubím DN 300 v délce 30 m. Pro převedení velkých vod je navržen bezpečnostní přeliv v jižním závězu hráze s navazující tůň, kde bude voda přerozdělována mezi stávající koryto (původní náhon) a mělké koryto vedoucí podél tůně T2 zaústěné do vodního toku IDVT 10281162. Pro zajištění průtoků v korytě bývalého náhonu v době, kdy bude nádrž vypuštěna, bude osazeno druhé výpustné zařízení v prostoru současného koryta.

Přípustnost umístění stavby posoudil jako orgán územního plánování odbor výstavby a územního plánování MěÚ Domažlice ve svém závazném stanovisku vydaném v rámci koordinovaného závazného stanoviska ze dne 16.01.2019. Dle platného územního plánu obce Chodská Lhota, který nabyl účinnosti dne 05.10.2017, se stavba MVN a tůň nachází v plochách vodních a vodohospodářských, plochách trvalých travních porostů a návoz zasahuje do plochy občanského vybavení-sportu. V plochách vodních jsou přípustné vodní toky a plochy, účelové a rekreační nádrže a ostatní vodní díly. V plochách trvalých travních porostů jsou přípustné zařízení zabraňující a splachu půdy-protipovodňová opatření, stoky apod. Návoz zeminy v ploše občanského vybavení není v rozporu s využitím této plochy.

Z uvedených důvodů dospěl orgán územního plánování k závěru, že posuzovaný záměr je přípustný při splnění stanovených podmínek.

Vodoprávní úřad stanovil v souladu s výše uvedeným závazným stanoviskem pro umístění stavby pouze podmínku, že stavba musí být umístěna v souladu s koordinačním situačním výkresem C.3 v měřítku 1:1000 dokumentace pro vydání společného povolení, kterou zpracovala Ing. Jitka Kovaříková, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 0200222, datum: X/2018, zak.č. 31/2018 a případné změny v umístění stavby nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.

Realizace stavby je podmíněna splněním podmínek tohoto rozhodnutí (podmínky pro provedení stavby), které byly uloženy na základě výsledku vodoprávního řízení. Podmínkou č. 1 stanovil vodoprávní úřad povinnost dodržet vodoprávně projednanou dokumentaci, což je základním principem povolování staveb. Případné změny v provedení stavby proto nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem (podmínka č. 2). Před zahájením stavby je stavebník povinen z důvodu nutné informovanosti vodoprávního úřadu o prováděných vodních dílech oznámit vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby

a název stavebního podnikatele z důvodu ověření způsobilosti k provádění staveb vodních děl (podmínka č. 3). Stavbu vodního díla musí v souladu s § 160 odst. 1 stavebního zákona provádět jen stavební podnikatel, který zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.

Vodoprávní úřad zahrnul do tohoto rozhodnutí (pod bodem 4.a) podmínek pro provedení stavby) podmínky orgánu odpadového hospodářství a ochrany přírody z jeho závazného stanoviska vydaného v rámci koordinovaného závazného stanoviska. Při respektování uvedených podmínek provedení akce není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny a neomezí ekologicko-stabilizační funkce vodního toku jako významného krajinného prvku a lokálního biocentra a současně významně neohrozí volně žijící živočichy v této lokalitě, zvláště ptáky.

Dále vodoprávní úřad citoval pod bodem 4.b) podmínek pro provedení stavby podmínku správce toku Povodí Vltavy, státního podniku z vyjádření ze dne 18.02.2019 týkající se povinnosti nahlásit zahájení a ukončení prací úsekovému technikovi p. Václavu Kinskému (tel. 724279564). Ostatní podmínky byly zahrnuty do podmínek pro nakládání s povrchovými vodami. Podmínka zákazu využití nádrže k intenzivnímu chovu ryb citována nebyla, neboť je splněna samotnou předloženou dokumentací a účelem stavby, který je povolován.

V souladu s § 94p odst. 1 stavebního zákona stanovil vodoprávní úřad stavebníkovi povinnost oznámit určité fáze provádění stavby vodoprávnímu úřadu (podmínka č. 5), pro možnost kontroly dodržování ověřené dokumentace a podmínek společného povolení. Bude proveden geologický průzkum s cílem posouzení místních zemin včetně případného vytipování náhradního zemníku pro získání potřebného množství vhodné zeminy, neboť okamžitá reálná zpracovatelnost zemin vytěžených v prostoru zátopy je vyloučena. Stavba bude dokončena dle návrhu stavebníka do 31.12.2025 (podmínka č. 6). Jelikož se podle § 119 odst. 1 stavebního zákona jedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, lze ji užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu (podmínka č. 7). Stavebník zajistí, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy. Stavebník předloží vodoprávnímu úřadu žádost a doklady dle § 22 vyhl.č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, m.j. protokol o odevzdání a převzetí stavby, doklad o prostorovém vytýčení stavby, dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení nebo ověřené dokumentaci), zaměření skutečného provedení stavby v kopii katastrální mapy včetně polohopisných souřadnic X,Y v systému S-JTSK, doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby, závěr geologického průzkumu o vhodnosti zemin, protokoly o hutnících zkouškách, závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, doklad o výsledku jednání s archeologem.

Orgán památkové péče upozornil v koordinovaném závazném stanovisku, že při realizaci stavby dojde k nezbytným zemním pracím, při nichž mohou být narušeny archeologické situace, proto je stavebník již od doby přípravy stavby povinen řídit se ust. § 22 a ust. § 23 památkového zákona, týkajícími se archeologie (mimo jiné oznámit záměr stavby Archeologickému ústavu Akademie věd v Praze, oddělení archeologie památkové péče, Letenská 4, 118 01 Praha 1).

S ohledem na zařazení vodního díla (MVN) do IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu jsou podmínky pro provádění dohledu určeny vyhl. č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb., v ustanoveních týkajících se vodních děl této kategorie. Další podmínky není třeba doplňovat.

Povolený rozsah nakládání s vodami a stavba vodního díla neovlivní svým rozsahem jakost a množství povrchových vod ve vodním toku bezejmenný pravostranný přítok Andělice IDVT 10281162 a IDVT 10258225. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod rozdělovacím objektem musí být zachován ve výši 3,5 l/s, což odpovídá M-dennímu průtoku Q_{330} . Tuto hodnotu vodoprávní úřad stanovil v souladu s Metodickým pokynem Ministerstva životního prostředí č. 9/1998, kdy při průtoku Q_{355} menším než 0,05 m³/s se minimální zůstatkový průtok stanoví jako Q_{330} . V případě že průtok nad rozdělovacím objektem bude menší než minimální zůstatkový průtok, pak bude pod rozdělovacím objektem odtékat právě takový

průtok. Vlastník vodního díla je povinen v souladu s § 59 odst. 1 písm. g) vodního zákona osadit na vodním díle cejch za účelem kontroly dodržování normální hladiny vody v nádrži.

V souladu s vyjádřením orgánu ochrany přírody a krajiny MěÚ Domažlice č.j. MeDO-34161/2020-Sla ze dne 23.06.2020 nesmí být údržba a manipulace s hladinou nádrže prováděna od 01.03. do 15.08., kromě havarijního stavu. Důvodem podmínky je skutečnost, že se vodní nádrž nachází v lokálním biocentru a údolní nivě a vzhledem k přírodním podmínkám je vhodným biotopem pro rozmnožování obojživelníků. Manipulace s vodní hladinou v době jejich rozmnožování a vývoje by ohrozila jejich další existenci v této lokalitě.

Platnost povolení k nakládání s vodami byla stanovena dle návrhu stavebníka, neboť vodoprávní úřad neshledal důvody, pro které by měla být platnost povolení jinak omezena. K účelnému a hospodárnému využití vody podle povolení k nakládání s povrchovými vodami a společného povolení k vodnímu dílu, ke snižování nepříznivých účinků povodní, k ochraně a zlepšení jakosti vody, jakož i k zajištění bezpečnosti, stability a spolehlivosti vodního díla nechá stavebník vypracovat manipulační řád, který bude vodoprávnímu úřadu předložen ke schválení, a to nejpozději s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.

Podle § 115 odst. 21 vodního zákona posoudil vodoprávní úřad možnost zhoršení a nemožnost dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu dotčeného útvaru povrchové a podzemní vody povolovanou stavbou a došel k závěru, že, že nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení dobrého stavu.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily schválení záměru.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

František Kubalík, Jaroslav Polák, Antonín Černý, Jan Valíček, Marie Jiříkovicová, MUDr. Miroslava Švajnerová, BLAH STAV, s.r.o., Růžena Černá, Ota Hynčík, Libuše Hynčíková, Povodí Vltavy, státní podnik, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka

Vodoprávní úřad zahrnul výše uvedené účastníky z důvodu vlastnictví nejbližších pozemků a staveb, jelikož by mohli být záměrem přímo dotčeni. Vlastníci vzdálenějších sousedních pozemků a staveb nebyli za účastníky řízení pojeti, protože jejich práva stavbou nemohou být přímo dotčena, a to jednak z důvodu velké vzdálenosti těchto sousedních pozemků od stavby povolované a také z důvodu rozsahu povolené stavby. V souladu s § 115 odst. 5 vodního zákona zahrnul vodoprávní úřad do okruhu účastníků řízení správce vodního toku.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Bc. Petr März
vedoucí odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 22.05.2020.

Obdrží:

zástupce stavebníka (dodejky)
Ing. Jitka Kovaříková, Mepos, Žižkova č.p. 101, 344 01 Domažlice

ostatní účastníci společného řízení podle § 94k písm. d) a e) stavebního zákona a § 115 odst. 5 vodního zákona a ostatní účastníci řízení o vydání povolení k nakládání s vodami podle § 27 odst. 2 správního řádu a § 115 odst. 5 vodního zákona (dodejky)

František Kubalík, Františkánská č.p. 129/4, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 1

Jaroslav Polák, Chodská Lhota č.p. 72, 345 06 Kdyně

Antonín Černý, Chodská Lhota č.p. 90, 345 06 Kdyně

Jan Valíček, Chodská Lhota č.p. 8, 345 06 Kdyně

Marie Jiříkovicová, Klatovská č.p. 458, 345 06 Kdyně

MUDr. Miroslava Švajnerová, Na Tržišti č.p. 547, 345 06 Kdyně

BLAH STAV, s.r.o., IDDS: dw9rygx

Růžena Černá, Chodská Lhota č.p. 90, 345 06 Kdyně

Ota Hynčík, Brnířov č.p. 3, 345 06 Kdyně

Libuše Hynčíková, Brnířov č.p. 3, 345 06 Kdyně

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

dotčené orgány

MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování, náměstí Míru č.p. 1, 344 01 Domažlice 1

MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí, ochrana přírody, U Nemocnice č.p. 579, 344 01 Domažlice 1

MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí, odpady, U Nemocnice č.p. 579, 344 01 Domažlice 1

Příloha pro stavebníka (po nabytí právní moci):

- stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci
- ověřená dokumentace stavby
- štítek „Stavba povolena“

Příloha pro obecný stavební úřad (po nabytí právní moci):

- stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci
- ověřená dokumentace stavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD DOMAŽLICE

Odbor životního prostředí
náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579
344 20 Domažlice

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 30.8.2022
a je vykonatelné dnem 30.8.2022
datum 6.1.23 podpis Kitzbergerová

Spis. značka: OŽP-6146/2022
Číslo jednací: MeDO-50245/2022-Kitz-DS
Počet listů: 2
Počet příloh: 0
Vyřizuje: Ing. Kitzbergerová
Telefon: 379 719 272
E-mail: jana.kitzbergerova@mesto-domazlice.cz
Datum: 27.07.2022

Městský úřad Domažlice
odbor životního prostředí
344 20 Domažlice
(2)

ROZHODNUTÍ

PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

Výroková část:

Odbor životního prostředí Městského úřadu Domažlice, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen „stavební zákon“), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti společného povolení, kterou dne 14.06.2022 podala

Obec Chodská Lhota, IČO 572543, Chodská Lhota č.p. 83, 345 06 Kdyně

(dále jen "stavebník"),

prodlužuje

podle § 94p odst. 5 stavebního zákona **do 31.12.2025** platnost společného povolení č.j. MeDO-44630/2020-Kitz-DS ze dne 12.08.2020 na stavbu vodního díla

„Chodská Lhota - výstavba MVN a tůní“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 4245, 4252, 4254, 4256, 4281, 4287, 4407 v katastrálním území Chodská Lhota.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Chodská Lhota, Chodská Lhota č.p. 83, 345 06 Kdyně.

Odůvodnění:

Stavebník oznámil vodoprávnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy společné povolení nabylo právní moci, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti.

Nezahájení stavby v době platnosti společného povolení je zdůvodňováno takto:

- získání finančních prostředků na stavbu až v roce 2023.

Stavba obsahuje:

Stávající nefunkční nádrž bude zrušena a nahrazena novou vodní nádrží a tůňemi, část běžných průtoků nad Q330 bude převedena do nově vzniklé údolní nivy. Nádrž bude plnit funkci zadržování vody s následnou akumulací, včetně retenčního prostoru pro zpomalení odtoku vody a dále bude sloužit jako zdroj vody v době sucha a v případě požáru. Nádrž je neprůtočná s bočním napouštěním z bezejmenného přítoku Andělice IDVT 10281162. Nádrž bude napouštěna i vodou z vodního toku IDVT 10258225 - původního mlýnského náhonu, který je v současné době přerušen hřištěm a navazujícím návozem. V korytě vodního toku IDVT 10281162 bude zřízen rozdělovací objekt se stabilizačním pasem o 0,03 m níž než stabilizační pas přivádějící vodu do údolní nivy a dále do vodní nádrže.

Pro manipulaci s vodou je navrženo výpustné zařízení - požerák 3000/300 s navazujícím výpustným potrubím DN 300 v délce 30 m. Pro převedení velkých vod je navržen bezpečnostní přeliv v jižním závazání hráze s navazující tůňí, kde bude voda přerozdělována mezi stávající koryto (původní náhon) a mělké koryto vedoucí podél tůně T2 zaústěné do vodního toku IDVT 10281162. Pro zajištění průtoků v korytě bývalého náhonu v době, kdy bude nádrž vypuštěna, bude osazeno druhé výpustné zařízení v prostoru současného koryta.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona, brát zřetel. Vodoprávní úřad dále uvedl, že ukončil shromažďování podkladů rozhodnutí a dal účastníkům řízení možnost v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, přičemž poskytl účastníkům řízení pro uplatnění tohoto práva lhůtu 5 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek.

Vodoprávní úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za kterých bylo společné povolení vydáno, zůstaly nezměněny, vodoprávní úřad žádosti vyhověl. Dobu platnosti společného povolení vodoprávní úřad prodloužil v souladu s § 94p odst. 5 stavebního zákona dle žádosti stavebníka do 31.12.2025.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

ostatní účastníci řízení o prodloužení platnosti společného povolení podle § 94k písm. d) a e) stavebního zákona a § 115 odst. 5 vodního zákona

František Kubalík, Jaroslav Polák, Antonín Černý, Jan Valíček, Marie Jiříkovicová, MUDr. Miroslava Švajnerová, BLAH STAV, s.r.o., Růžena Černá, Ota Hynčík, Libuše Hynčíková, Povodí Vltavy, státní podnik, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:


- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Bc. Petr März
vedoucí odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 2 ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 14.06.2022.

Obdrží:

stavebník (dodejky)
Obec Chodská Lhota, IDDS: xaubwgz

ostatní účastníci řízení o prodloužení platnosti společného povolení podle § 94k písm. d) a e) stavebního zákona a § 115 odst. 5 vodního zákona (dodejky)

František Kubalík, Františkánská č.p. 129/4, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 1

Jaroslav Polák, Chodská Lhota č.p. 72, 345 06 Kdyně

Antonín Černý, Chodská Lhota č.p. 90, 345 06 Kdyně

Jan Valíček, Chodská Lhota č.p. 8, 345 06 Kdyně

Marie Jiříkovicová, Klatovská č.p. 458, 345 06 Kdyně

MUDr. Miroslava Švajnerová, Na Tržišti č.p. 547, 345 06 Kdyně

BLAH STAV, s.r.o., IDDS: dw9rygx

Růžena Černá, Chodská Lhota č.p. 90, 345 06 Kdyně

Ota Hynčík, Brnířov č.p. 3, 345 06 Kdyně

Libuše Hynčíková, Brnířov č.p. 3, 345 06 Kdyně

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

dotčené orgány

MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování, náměstí Míru č.p. 1, 344 01 Domažlice 1

MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí, ochrana přírody, U Nemocnice č.p. 579, 344 01 Domažlice 1

MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí, odpady, U Nemocnice č.p. 579, 344 01 Domažlice 1

