

E. Dokladová část

E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

- E.1.1.1 Městský úřad Uherské Hradiště – koordinované závazné stanovisko 24.03.2021
- E.1.1.2 Městský úřad Uherské Hradiště – závazné stanovisko 22.06.2022
- E.1.1.3 Městský úřad Uherské Hradiště – rozhodnutí 14.07.2022
- E.1.2.1 Obec Ořechov – souhlas se stavbou
- E.1.2.2 Obec Ořechov – povolení ke kácení
- E.1.3.1 Obec Vážany – souhlas se stavbou
- E.1.3.2 Obec Vážany – povolení ke kácení
- E.1.4 Krajský úřad Zlínský kraj – odbor životního prostředí a zemědělství
- E.1.5 Krajské ředitelství policie ZK, Územní odbor Zlín, DI
- E.1.6 Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i., Královopolská 147, 612 00 Brno
- E.1.7 Krajská hygienická stanice ZK, Zlín
- E.1.8 Hasičský záchranný sbor Zl. kraje
- E.1.9.1 Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, PSČ 601 75 – vyjádření 24.05.2021
- E.1.9.2 Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, PSČ 601 75 – vyjádření 26.07.2022
- E.1.10 Moravský rybářský svaz, Soběšická 83, 614 00 Brno
- E.1.11 ZEAS Polešovice, a.s.

E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

- E.2.1 CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9 - Libeň, 190 00
- E.2.2 GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, 657 02
- E.2.3 České radiokomunikace, a.s.
- E.2.4 ČEZ Distribuce – vyjádření k existenci sítí
- E.2.5 EG.D, a.s. Lidická 1873/36, 602 00 Brno, Černá Poless
- E.2.6 Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, Praha 5, 155 00

E.3 Ostatní doklady

- E.3.1 Záznam z jednání a prezenční listina (č.1) 30.11.2020
- E.3.2 Záznam z jednání a prezenční listina (č.2) 20.05.2021
- E.3.3 Záznam z jednání a prezenční listina (č.3) 16.06.2022
- E.3.4 Plná moc AGPOL
- E.3.5 Souhlas vlastníka se stavbou – parc. číslo 3733, Obec Ořechov
- E.3.6 Souhlas vlastníka se stavbou – parc. číslo 1984, Obec Vážany
- E.3.7 Souhlas vlastníka se stavbou – parc. číslo 3828, Bukvald Vladimír Ing., Bukvaldová Radka
- E.3.8 Souhlas vlastníka se stavbou – parc. číslo 3816, MCP Berežňák Daniel Ing. a Berežňáková Monika
- E.3.9 Souhlas vlastníka se stavbou – parc. číslo 3879, Uherek Ivan Ing. a Uherková Hana Mgr. SJM
- E.3.10 Souhlas vlastníka se stavbou – parc. číslo 3941, Martykán Lubomír a

Martykánová Šárka SJM

- E.3.11 Souhlas vlastníka se stavbou – parc. číslo 3883, Spratek Dalibor a Spratková Ivana SJM
- E.3.12 Souhlas vlastníka se stavbou – parc. číslo 3819, Miklík František
- E.3.13 Souhlas vlastníka se stavbou – parc. číslo 1956, Slavík Květoslav
- E.3.14 Souhlas vlastníka se stavbou – parc. číslo 1955, Brzica František
- E.3.15 Souhlas vlastníka se stavbou – parc. číslo 3936, Janoušková Martina
- E.3.16 Souhlas vlastníka se stavbou – parc. číslo 3875, Adamicová Ludmila
- E.3.17 Souhlas vlastníka se stavbou – parc. číslo 3939, Jahodíková Pavla
- E.3.18 Souhlas vlastníka se stavbou – parc. číslo 3884, Halánek Tomáš

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Revoluční 1023

15 1069599496

Váš dopis zn.: JE/372/2022
Ze dne: 14.07.2022
Naše č. j.: MUUH-SŽP/59577/2022/DroH
Spisová zn.: Spis/ 8436/2022
Počet listů/příloh: 2/0
Vyřizuje: Mgr. Helena Droppová
Telefon: 572525861
E-mail: helena.droppova@mesto-uh.cz
Datum: 04.08.2022



muuhyp22v00maw

AGPOL, s. r. o.
IČ 28597044
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí (dále jen „městský úřad“), jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) příslušný podle ust. § 10 a ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), ust. § 61 odst. 1 písm. c), ust. § 66 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění, ust. § 13 odst. 1 písm. a), ust. § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen „zákon“), ve správním řízení posoudil žádost a její přílohy a

uděluje

podle ustanovení § 9 odst. 8 zákona souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu žadateli – Česká republika, Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, pobočka Uherské Hradiště, Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště (účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu), v zastoupení na základě plné moci – AGPOL, s. r. o., IČ 28597044, Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, pro záměr „Stabilizace strží v k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště a Vážany u Uherského Hradiště“, o celkové výměře 0,0735 ha, na pozemcích p. č. 3880, p. č. 3883, p. č. 3884, p. č. 3936, p. č. 3939, p. č. 3941 v k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště a p. č. 1955 a p. č. 1956 v k. ú. Vážany u Uherského Hradiště:

k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště:

| parcela číslo | kultura | trvalé odnětí (ha) | BPEJ | třída ochrany |
|---------------|----------------------|--------------------|---------|---------------|
| (část) 3880 | trvalý travní porost | 0,0005 | 3.41.67 | V. |
| (část) 3883 | orná půda | 0,0015 | 3.41.67 | V. |
| (část) 3884 | orná půda | 0,0015 | 3.41.67 | V. |
| (část) 3936 | orná půda | 0,0390 | 3.41.67 | V. |
| (část) 3939 | orná půda | 0,0145 | 3.41.67 | V. |
| | | 0,0145 | 3.27.41 | IV. |
| (část) 3941 | orná půda | 0,0010 | 3.27.41 | IV. |
| celkem | | 0,0725 | | |

k. ú. Vážany u Uherského Hradiště:

| | | | | |
|---------------|----------------------|---------------|---------|-----|
| (část) 1955 | trvalý travní porost | 0,0005 | 3.27.41 | IV. |
| (část) 1956 | trvalý travní porost | 0,0005 | 3.27.41 | IV. |
| celkem | | 0,0010 | | |

Digitálně podepsal Ing. Rostislav
Novosad

Součet výměr v ha dle BPEJ:

| BPEJ | třída ochrany | trvalé odnětí (ha) |
|-------------------|----------------------|---------------------------|
| 3.41.67 (Ořechov) | V. | 0,0570 |
| 3.27.41 (Ořechov) | IV. | 0,0155 |
| 3.27.41 (Vážany) | IV. | 0,0010 |
| celkem | - | 0,0735 |

Souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF se uděluje za předpokladu, že žadatel nebo jeho právní zástupce splní následující podmínky nezbytné k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu:

1. Před zahájením realizace záměru žadatel zajistí přesné vytyčení odnímané plochy pozemků tak, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru ZPF.
2. Učiní taková opatření, aby během provádění činností souvisejících se stavbou nedocházelo k úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt ani k dalším jiným škodám.
3. Stavební činností nesmí dojít k poškození okolních zemědělských pozemků, které nebudou dotčeny výstavbou.
4. Bude-li vlivem výstavby narušen přístup na okolní zemědělské pozemky, zajistí žadatel, dle konkrétních požadavků vlastníků či nájemců, na vlastní náklad přístup na tyto pozemky a možnost hospodaření.
5. Dojde-li vlivem realizace záměru k poškození kvality vodních poměrů na okolních zemědělských pozemcích, zajistí žadatel na svůj náklad nápravná opatření.
6. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu uděluje výjimku z povinnosti provést skrývku ornice dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona.
7. Odvody za odnětí zemědělské půdy ze ZPF se nestanoví, v souladu s ust. § 11a odst. 1 písm. p) zákona.

Odůvodnění:

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, obdržel dne 14. 7. 2022 žádost žadatele – Česká republika, Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, pobočka Uherské Hradiště, Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště, v zastoupení na základě plné moci – AGPOL, s. r. o., IČ 28597044, Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, o vydání souhlasu k odnětí 0,0725 ha půdy ze zemědělského půdního fondu, pro záměr „Stabilizace strží v k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště a Vážany u Uherského Hradiště“ o celkové výměře 0,0735 ha, na částech pozemků p. č. 3880, p. č. 3883, p. č. 3884, p. č. 3936, p. č. 3939, p. č. 3941 v k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště a p. č. 1955 a p. č. 1956 v k. ú. Vážany u Uherského Hradiště. K žádosti byl doložen záborový elaborát s přílohami dle ust. § 9 odst. 6 zákona.

Dotčené pozemky jsou ve vlastnictví fyzických osob, souhlasy vlastníků pozemků jsou součástí spisové dokumentace.

Účelem předmětného záměru je zejména stabilizace terénu strží, zvýšení druhové diverzity území a posílení jeho ekologicko-stabilizační funkce, dále též zvýšení hydroakumulační schopnosti krajiny a částečná ochrana území před zaplavením.

Předkládaná dokumentace navazuje na schválené komplexní pozemkové úpravy – „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště – Plán společných zařízení“ (GEOREAL, s. r. o., 11/2017) a „Komplexní pozemková úprava v k. ú. Vážany u Uherského Hradiště – Plán společných zařízení“ (ARVITA P, s. r. o., 11/2009).

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu udělil výjimku z povinnosti provést skrývku ornice dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona. Byl proveden geotechnický průzkum lokalit, sondy byly realizovány do hloubky 2 m. Ornice se zde již nenachází. Vyhodnocení tohoto GTP je součástí spisové dokumentace.

Základní hodnotový ukazatel zemědělské půdy dle Vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku, v platném znění, pro BPEJ 3.41.67 činí 1,25 Kč/m², pro BPEJ 3.27.41 pak 5,72 Kč/m². Pozemky dotčené stavbou jsou dle Vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, v platném znění, zařazeny do IV. a V. třídy ochrany zemědělské půdy s koeficientem třídy ochrany 3. Faktory životního prostředí nejsou realizací záměru negativně ovlivněny.

Odvody za odnětí zemědělské půdy ze ZPF se nestanoví, v souladu s ust. § 11a odst. 1 písm. p) zákona (realizace prvků schválených plánů společných zařízení, v souvislosti se stavbami a zařízeními protierozní ochrany a opatřeními pro ochranu a tvorbu životního prostředí).

Na základě posouzení žádosti s přílohami orgán ochrany ZPF dospěl k závěru, že půda může být trvale odňata ze ZPF za předpokladu splnění výše stanovených podmínek a vydal tento souhlas dle ust. § 9 odst. 8 zákona.

Podle ust. § 10 odst. 3 zákona pozbývá souhlas vydaný formou rozhodnutí platnosti, nebyla-li realizace záměru zahájena do 3 let ode dne nabytí jeho právní moci.

V souladu s ust. § 10 odst. 4 zákona je pravomocné rozhodnutí o souhlasu podkladem pro zápis změny druhu dotčeného pozemku v katastru nemovitostí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, s uvedením rozsahu v jakém je rozhodnutí napadáno, namítaného rozporu s právními předpisy nebo s uvedením nesprávnosti rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává u odboru stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu v Uherském Hradišti v počtu dvou stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů svého odvolání, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán, který rozhodnutí napadené odvoláním vydal (ust. § 82 odst. 2 správního řádu).

Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání podané pouze proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné (ust. § 82 odst. 1 správního řádu).

Ing. Rostislav Novosad
vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí

Obdrží účastník řízení:

- Česká republika, Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, pobočka Uherské Hradiště, Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupen: AGPOL, s. r. o., IČ 28597044, Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, IDDS: ydbjhuf

Obdrží na vědomí:

- Úřad městyse Polešovice – stavební úřad, IDDS: yrrbbyp

D 1083429441

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

Váš dopis zn.: JE/334/22
Ze dne: 22.06.2022
Naše č. j.: MUUH-SŽP/53405/2022/HavH
Spisová zn.: Spis/ 9343/2022
Počet listů/příloh: 2/0
Vyřizuje: Mgr. Helena Havránková
Telefon: 572525842
E-mail: helena.havrankova@mesto-uh.cz
Datum: 12.09.2022



muuhvp22v00003

AGPOL s.r.o.

Jungmannova č. p. 153/12
779 00 Olomouc

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Uherské Hradiště, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, **ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**, ve znění pozdějších předpisů, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. c/ a § 77 odst. 1 písm. j/ zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon OPK“) a dle ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále „správní řád“) vydává investorovi, kterým je **ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště, Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 01312774** zastupovanému na základě plné moci společností AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, IČ: 28597044

souhlas

dle § 12 odst. 2 a § 4 odst. 2 zákona OPK k umístění stavby „**Stabilizace strží k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště a k. ú. Vážany u Uherského Hradiště**“, na pozemcích p. č. 3936, 3879, 3875, 3828, 3826, 3816, 3819 a dalších v k. ú. Ořechov u UH a pozemcích p. č. 1871, 1872, 1889, 1918, 1931, 1984, 1998 a dalších v k. ú. Vážany u UH.

Souhlasné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 12 odst. 2 a § 4 odst. 2 zákona OPK se uděluje investorovi za předpokladu, že stavba bude provedena dle projektové dokumentace vypracované společností AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, IČ: 28597044, zodpovědný projektant Ing. Pavel Ježík, Ph.D, č. zak. č. 2932 z ledna 2021 a za následujících podmínek:

- Po dobu realizace stavby bude stanoven biologický dozor, který bude svou činnost koordinovat se zástupci zhotovitele a OOP (monitoring migrace a transferu živočichů v rámci toku apod.). Biologický dozor bude seznámen s biologickým hodnocením dle §67 zákona OPK.
- Při realizaci stavby bude zajištěna ochrana dřevin v okolí stavby v souladu se standardem péče o přírodu a krajinu SPPK 01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti, který je ke stažení na stránkách AOPK ČR (<https://standards.nature.cz/seznam-standardu/>)
- Kácení dřevin bude směřováno mimo období hnízdění ptactva tj. 1. 4. – 31. 7. roku nebude-li v individuálních případech s orgánem ochrany přírody dohodnut jiný termín.
- V rámci kácení invazního akátu bude použit zátěr řezných ploch totálním herbicidem, aby bylo potlačeno šíření a zmlazování akátu. Kácení akátu z důvodu optimálních účinků herbicidu bude směřováno na podzimní měsíce září - říjen.

- Část dřevní hmoty z pokácených dřevin bude na vhodných místech ponechána na hromadách k zetlení. Bude tak vytvořen další významný biotop pro organismy vázané na odumřelé dřevo.
- Za kácené stromy budou vysazovány ovocné dřeviny nebo autochtonní druhy dřevin kdy bude preferován jeřáb muk dále pak lípa srdčitá, dub letní, dub zimní, dřín obecný.
- Výsadby, budou provedeny odborným způsobem ve vhodném období (ideálně podzim) a bude zajištěna jejich následná pětiletá péstební péče s nahrazováním uhynulých dřevin, výchovným řezem, zálivkou atd. Stromy budou opatřeny ochrannými kůly, ochranou proti okusu zvěří a chráničkou proti poškození strunovou sekačkou.
- V případě osévání částí ploch narušených stavbou budou použity autochtonní travino-bylinné směsi. Původ směsi bude doložen při kolaudaci. Ohumusování a osetí ploch bude provedeno výhradně na rekultivovaném dně strží, bude zcela vyloučeno na bocích, stěnách a hranách strží.
- Tyto podmínky budou splněny v termínu do kolaudace či započetí užívání stavby, výsadby pak nejpozději do roku od provedení kácení.

Obsah tohoto závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část meritorního rozhodnutí správního orgánu.

Odůvodnění:

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody obdržel žádost investora, kterým je ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště, Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 01312774 zastupovaného na základě plné moci společností AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, IČ: 28597044, o vydání závazného stanoviska dle § 12 odst. 2 a § 4 odst. 2 zákona OPK pro stavbu „Stabilizace strží k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště a k. ú. Vážany u Uherského Hradiště“ Jelikož realizace záměru může změnit krajinný ráz území a je zásahem do vodních toků a údolní nivy jako významných krajinných prvků, hodnotil jej orgán ochrany přírody dle § 12 odst. 2 a § 4 odst. 2 zákona OPK.

Ochrana přírody a krajiny a krajinného rázu je veřejným zájmem, jenž je ukotven v zákoně o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. Krajinný ráz je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, která je chráněna před činností snižující její estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.

Dle § 3 odst. 1 písm. b/ zákona OPK jsou vodní toky a jejich nivy významnými krajinnými prvky. Podle § 4 odst. 2 zákona OPK jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku (dále jen VKP) nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.

Předložená dokumentace obsahuje biologické hodnocení záměru dle § 67 zákona OPK, vypracované autorizovanou osobou Mgr. Radimem Kočvarou, Záříčí 92, CZ – 768 11 Chropyně, IČO: 730 68 021. Dle hodnocení je záměr hodnocen jako možný za stanovených podmínek a pod dohledem biologického dozoru. Orgán ochrany přírody posoudil a vyhodnotil biologické hodnocení a jeho závěry a stanovil podmínky pro provádění stavby. Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

UCELENÁ ČÁST OŘECHOV

SO 01 STRŽ1 – neřeší se – upuštěno od realizace

SO 02 STRŽ2

SO 03 SPRU1 – neřeší se – upuštěno od realizace

SO 04 STRŽ3

SO 05 STRŽ4

UCELENÁ ČÁST VÁŽANY

SO 06 PEO1

Předmětná lokalita se nachází v nezastavěném území obce Ořechov severně od zastavěného území a na přechodu do katastru obce Vážany. Nadmořská výška záměru se pohybuje na 270 a 330 m n. m. Území je velmi svažité. Jedná se o pahorkatinu v podhůří Chřibů. Okolní krajina je převážně zemědělsky využívána a protkaná drobnými lesíky a remízky, ovocnými sady a vinicemi. Jako cenné území lze označit porosty kolem Ořechovského potoka mající charakter lesa s významným podílem autochtonních dřevin. Na katastru obce Vážany pod vinicemi se nachází velké erozní jámy odkud voda odtéká třemi stržemi až do Ořechovského potoka. Erozní jámy budou sanovány proti dalšímu rozšiřování a zpětné erozi za pomoci haťových válců z vrbového proutí. Erozní jámy jsou porostlé v podstatě monokulturami akátu, který bude částečně odstraněn kácením. Dle PD se jedná o podlimitní dřeviny s obvodem kmene do 80 cm v 1 m nad zemí – jsou tedy započítávány jako plocha porostu. Vlastní strže budou stabilizovány příčnými přehrázkami (hrazením) za pomoci dřeva a kamení (s pomístním doplněním betonu). Zde co se týče ostraňovaných dřevin se bude jednat o ovocné stromy a autochtonní dřeviny. Životnost přehrázek je cca 10 let. Plánovaná stabilizace na Ořechovském potoce byla ze záměru vypuštěna. Biologické hodnocení realizaci opatření na Ořechovském potoce nedoporučilo.

Za provedené kácení bude realizována náhradní výsadba dřevin, kdy kácení bude kompenzováno opět ovocnými stromy či autochtonními dřevinami s preferencí jeřábu muku. Toto bude kompenzovat negativní vliv kácení na biodiverzitu a ekologickou stabilitu území. Za účelem zvýšení biodiverzity v území stanovil orgán ochrany přírody jako podmínku využití části dřeva z odstraněných dřevin pro vytvoření hromad. Bude tak vytvořen další významný biotop pro hmyz živící se odumřelým dřevem, pro drobné obratlovce či ptáky, jenž takovýto prostor mohou využít např. k hnízdění.

Druhá skladba travino-bylinných porostů v území je poměrně druhově bohatá a cenná. Proto je potřeba chránit ji před vnášením nepůvodních druhů. Travino-bylinné směsi je nutno volit s ohledem na autochtonnost semen. Doporučujeme vhodné směsi řešit na CHKO Bílé Karpaty.

Co se týče zásahu do akátin, jedná se o nepůvodní invazní druh dřeviny. Ideálním řešením by bylo odstranění veškerých porostů akátu za použití injektáže herbicidem (podrobný postup nutno konzultovat s orgánem ochrany přírody) a následná obnova porostu výsadbou autochtonních druhů dřevin dle STG.

Ochranu dřevin v obvodu stavby jako veřejného zájmu je nutno zajistit v souladu s arboristickým standardem.

Termíny pro provádění kácení mají zajistit ochranu ptactva v hnízdním období a vhodné podmínky pro likvidaci akátu.

Za zásadní opatření považuje OOP zajištění přítomnosti biologického dozoru stavby, který bude koordinovat zahájení zásahů a bude monitorovat výskyt živočichů v území po dobu prací. Zkušený biolog je schopen odhadnout a posoudit časový a prostorový rámec dopadů na chráněné zájmy v průběhu stavby, a v koordinaci se zhotovitelem stavby může dosáhnout výrazného snížení negativních vlivů na chráněné zájmy. Velmi vhodně lze přitom řadu opatření a doporučení skloubit i s potřebami stavby.

Orgán ochrany přírody se ztotožňuje se závěry biologického hodnocení a na základě toho stanovil podmínky pro provádění stavby.

Realizace záměru nenaruší harmonické měřítko a vztahy v území, významný krajinný prvek – les a údolní niva zůstanou zachovány. Míru narušení krajinného rázu v rámci provádění stavby lze považovat za dočasně mírně negativní. V dotčeném území se nenachází zvláště chráněné území ani přírodní park. Kulturní dominanty území tvoří kostely v okolních obcích, Zámek Ořechov, apod, pohledové narušení zde nebude.

Záměr bere ohled na harmonické měřítko a vztahy v krajině a neovlivní negativně kulturní dominanty v krajině. Vytyčená plocha pro uvedený záměr nezasahuje do územního systému ekologické stability krajiny. Stabilizací strží nebude narušena obnova a nedojde k ohrožení nebo oslabení ekologicko-stabilizační funkce občasných vodních toků a nivy jako VKP. Po prostudování dodaných podkladů a posouzení začlenění stavby do krajiny dospěl rovněž orgán ochrany přírody a krajiny k závěru, že umístění stavby je možné za předpokladu splnění podmínek uvedených ve výrokové části závazného stanoviska.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. (4), (5), (6) správního řádu.

Mgr. Helena Havránková
referent odboru stavebního úřadu
a životního prostředí

Obdrží:

Doporučeně:

- AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, IČ: 28597044 (DS)
- Obec Ořechov, Ořechov č. p. 105, 687 37 Polešovice (DS)
- Obec Vážany, Vážany č. p. 20, 687 37 Polešovice (DS)

Základní hodnotový ukazatel zemědělské půdy dle Vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku, v platném znění, pro BPEJ 3.41.67 činí 1,25 Kč/m², pro BPEJ 3.27.41 pak 5,72 Kč/m². Pozemky dotčené stavbou jsou dle Vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, v platném znění, zařazeny do IV. a V. třídy ochrany zemědělské půdy s koeficientem třídy ochrany 3. Faktory životního prostředí nejsou realizací záměru negativně ovlivněny.

Odvody za odnětí zemědělské půdy ze ZPF se nestanoví, v souladu s ust. § 11a odst. 1 písm. p) zákona (realizace prvků schválených plánů společných zařízení, v souvislosti se stavbami a zařízeními protierozní ochrany a opatřeními pro ochranu a tvorbu životního prostředí).

Na základě posouzení žádosti s přílohami orgán ochrany ZPF dospěl k závěru, že půda může být trvale odňata ze ZPF za předpokladu splnění výše stanovených podmínek a vydal tento souhlas dle ust. § 9 odst. 8 zákona.

Podle ust. § 10 odst. 3 zákona pozbývá souhlas vydaný formou rozhodnutí platnosti, nebyla-li realizace záměru zahájena do 3 let ode dne nabytí jeho právní moci.

V souladu s ust. § 10 odst. 4 zákona je pravomocné rozhodnutí o souhlasu podkladem pro zápis změny druhu dotčeného pozemku v katastru nemovitostí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, s uvedením rozsahu v jakém je rozhodnutí napadáno, namítaného rozporu s právními předpisy nebo s uvedením nesprávnosti rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává u odboru stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu v Uherském Hradišti v počtu dvou stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů svého odvolání, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán, který rozhodnutí napadené odvoláním vydal (ust. § 82 odst. 2 správního řádu).

Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání podané pouze proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné (ust. § 82 odst. 1 správního řádu).

Ing. Rostislav Novosad
vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí

Obdrží účastník řízení:

- Česká republika, Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, pobočka Uherské Hradiště, Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupen: AGPOL, s. r. o., IČ 28597044, Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, IDDS: ydbjhuf

Obdrží na vědomí:

- Úřad městysu Polešovice – stavební úřad, IDDS: yrrbbyp

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

Váš dopis zn.: JE/148/21
Ze dne: 24.03.2021
Naše č. j.: MUUH-SŽP/23745/2021/Ši
Spisová zn.: Spis/ 208/2021, KOS 359
Počet listů/příloh: 3/0
Vyřizuje: Ing. Roman Šimeček
Telefon: 572 525 845
E-mail: roman.simecek@mesto-uh.cz
Datum: 10.06.2021



muuhvp21v00amg

AGPOL s.r.o.

Jungmannova č. p. 153/12
779 00 Olomouc

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Název stavby: „**Stabilizace strží ků: Ořechov u Uh. Hradiště**“ na pozemku: stavební parcela číslo a pozemku pozemková parcela číslo (viz. PD) vše v katastrálním území Ořechov a Vážany.

Žadatel: AGPOL s.r.o.
Investor: ČR – státní pozemkový úřad, IČ: 01312774
Druh řízení: společný územní souhlas a ohlášení stavby

Projektová dokumentace: AGPOL s.r.o., 01/2021.

Stavba obsahuje: Stabilizace strží ků: Ořechov u Uh. Hradiště, protierozní opatření, retence. Účelem stavby je vytvoření svodného prvku, který bude sloužit k odvodnění okolních pozemků, stabilizaci strží a zpomalení tekoucích vod do obce Ořechov u Uh. Hradiště. Dále je účelem protierozní ochrana obce.

1. Vodoprávní úřad

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění k výše uvedenému plánu společných zařízení vydává dle § 18 téhož zákona toto vyjádření: **Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem vodoprávní úřad s předloženým záměrem souhlasí.** Vodoprávní úřad upozorňuje, že opatření SO 01 až SO 08 jsou vodními díly dle § 55 vodního zákona, ke stavbám vodních děl je příslušným stavebním úřadem náš vodoprávní úřad.
Oprávněná úřední osoba: Mgr. Jana Trtková, tel.: 572 525 857, e-mail: jana.trtkova@mesto-uh.cz.

2. Orgán ochrany přírody a krajiny

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí vydává jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75 odst. 1 písm. c) a § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon OPK“) vydává vyjádření na základě ust. § 65 zákona OPK:

Z hlediska ochrany přírody a krajiny požadujeme od investora předložení hodnocení záměru dle § 67 zákona OPK, neboť se jedná závažný zásah, jenž se dotýká zájmů chráněných podle části druhé zákona OPK. Tento měl být předložen jako součást projektové dokumentace. Současně s hodnocením požádejte o vydání závazného stanoviska dle § 12 a § 4 odst. 2 zákona OPK jenž se týká ochrany krajinného rázu území a ochrany významných krajinných prvků jako jsou vodní toky a jejich údolní nivy.

Odůvodnění:

V souladu s § 67 zákona OPK ten, kdo v rámci výstavby zamýšlí uskutečnit závažné zásahy, které by se mohly dotknout zájmů chráněných podle částí druhé, třetí a páté tohoto zákona (dále jen "investor"), je povinen předem zajistit na svůj náklad provedení hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na tyto chráněné zájmy. Toto hodnocení je součástí žádosti o vydání povolení, souhlasu či závazného stanoviska podle tohoto zákona. Vyplyne-li z tohoto zákona, z jiných právních předpisů nebo z výsledku hodnocení potřeba zajištění přiměřených opatření k vyloučení nebo zmírnění negativních vlivů zamýšleného zásahu nebo náhradních opatření, je investor povinen tato opatření realizovat na svůj náklad. Rozsah a nezbytnost

Digitalně podepsal Ing. Rostislav
Novosad

Datum: 07.06.2021 13:15:40 +02:00

těchto opatření stanoví orgán ochrany přírody v rozhodnutí nebo závazném stanovisku vydávaném podle tohoto zákona.

Projekt řeší sanaci strží v katastru obce Ořechov, kdy stavba zasáhne do koryt vodních toků Ořechovského potoka a jeho levostranného přítoku a jejich údolních niv. Dále stavba rozsáhlým kácením zasáhne do krajinného rázu předmětného území, jenž může změnit. Pro povolení stavby je tedy nezbytné závazné stanovisko dle §12 zákona OPK a závazné stanovisko k zásahu do významných krajinných prvků dle § 4 odst. 2 zákona OPK, kdy jeho podkladem bude hodnocení dle §67 zákona OPK, které by mělo posoudit ovlivnění krajinného rázu a významných krajinných prvků.

Upozorňujeme, že ochrana krajinného rázu je veřejným zájmem a tento je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Stavby lze umisťovat pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.

Vodní toky a jejich údolní nivy jsou hodnotné části krajiny označované dle § 3 odst. 1 písm. b/ zákona OPK jako významné krajinné prvky. Podle § 4 odst. 2 zákona OPK jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří umisťování staveb a zásahy do vodních toků.

Oprávněná úřední osoba: Mgr. Helena Havránková, tel.:572525842, e-mail: helena.havrankova@mesto-uh.cz

3. Ochrana zemědělského půdního fondu

Městský úřad Uherské Hradiště – odbor stavebního úřadu a životního prostředí, vydává vyjádření na základě zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:

K výše uvedenému záměru je třeba požádat orgán ochrany zemědělského půdního fondu o udělení souhlasu k odnětí dotčené zemědělské půdy. K žádosti budou doloženy nezbytné přílohy dle § 9 odst. 6 zákona.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Darina Horká, tel.: 572 525 861, e-mail: darina.horka@mesto-uh.cz

4. Odpadové hospodářství

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí jako příslušný dotčený orgán veřejné správy na úseku odpadového hospodářství dle § 126 písm. k, zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, vydává k výše uvedené projektové dokumentaci stavby na základě ustanovení § 146 odst. 3, písm. b, téhož zákona, **souhlasné vyjádření.**

Odůvodnění a posouzení žádosti:

Z předložené projektové dokumentace bylo zjištěno, že při realizaci záměru se předpokládá vznik některých odpadů skupiny 17 (stavební a demoliční odpady). Nevyužité odpady v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění, budou předány do zařízení, které je k nakládání s těmito odpady určeno ve smyslu ust. § 13 odst. 1, písm. b, výše uvedeného zákona o odpadech a má k nakládání s těmito odpady oprávnění.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Roman Šimeček, tel.: 572 525 845, e-mail: roman.simecek@mesto-uh.cz

5. Úřad územního plánování

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče - úřad územního plánování jako věcně a místně příslušný orgán územního plánování ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, dále jen „stavební zákon“, **přezkoumal** podle ustanovení § 96b odst. 3) stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování **výše uvedený záměr** a dle ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“) vydává závazné stanovisko, kterým určuje, že navrhovaný záměr : „**Stabilizace strží k.ú. Ořechov u Uh. Hradiště**“, na pozemcích dle projektové dokumentace v katastrálních územích Ořechov u Uherského Hradiště a Vážany u Uherského Hradiště,

je přípustný.

Toto závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání (ust. § 96b odst. 5 stavebního zákona).

Odůvodnění:

Záměr představuje revitalizaci strží sloužících jako části krajiny pro efektivní odvod vody a ochranu zastavěného území obce Ořechov před zaplavením. Záměr navazuje na komplexní pozemkové úpravy

v obou dotčených katastrálních územích. Stavební objekty SO 01 až SO 05 se nacházejí v k.ú. Ořechov u Uherského Hradiště, v zastavěném území i mimo zastavěné území, stavební objekty SO 06 až SO 08 se nacházejí v k.ú. Vážany u Uherského Hradiště, vše mimo zastavěné území.

Záměr obsahuje tyto stavební objekty: SO 01 STRŽ1 (na Ořechovském potoce západně od obce), SO 02 STRŽ2 (na stávající strži v severozápadním cípu zastavěného území), SO 03 SPRÚ1 (revitalizace příkopu v západní části zastavěného území), SO 04 STRŽ3, SO 05 STRŽ4 (obojí na stávajících stržích severně od zastavěného území), SO 06 PE01, SO 07 PE02 a SO 08 PE03 (vše přehrážky na horní hranici svahu).

Orgán územního plánování posoudil záměr z hlediska možných střetů záměru změny koncepce:

- 1) s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění závazném od 11.09.2020, schválenou usnesením vlády ČR č. 833 ze dne 17.08.2020 – **není v rozporu**

Vyjma obecných republikových priorit územního plánování není v území dotčeném změnou koncepce žádný záměr, který by mohl být změnou koncepce odkanalizování obce ohrožen.

- 2) se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje, ve znění Aktualizace č. 2, vydanými zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením číslo 0454/Z15/18 ze dne 05.11.2018, s účinností ode dne 27.11.2018 – **není v rozporu**

Vyjma obecných priorit územního plánování není v území dotčeném změnou koncepce žádný záměr, který by mohl být změnou koncepce odkanalizování obce ohrožen.

- 3) s účinnými územními plány příslušných obcí.

- a) s Územním plánem Ořechov, vydaným dne 22.06.2011 opatřením obecné povahy č. 01/2011, účinným od 12.07.2011 – **je v souladu**.

Zde úřad územního plánování dospěl k závěru, že pozemky, na nichž je záměr umístěn, jsou v územním plánu zařazeny do stávajících ploch **BI – plochy pro bydlení individuální** (SO 03, SO 04, SO 05), vše v zastavěném území, do navržené zastavitelné plochy **WT – plochy vodní a toky** 5 (SO 01), vše mimo zastavěné území, a do stávajících ploch **K – plochy krajinné zeleně** (SO 01, SO 02 a SO 04) a **Z – plochy zemědělské** (SO 01, SO 03, SO 05), vše mimo zastavěné území, pro něž platí následující podmínky využití území:

Plochy pro bydlení individuální (BI)

Hlavní využití plochy

- bydlení v rodinných domech

Přípustné využití plochy

- stavby a zařízení přímo související s individuálním bydlením a jeho provozem (technické a hospodářské zařízení)
- stavby pro drobné podnikání nerušícího a neobtěžujícího charakteru
- související občanské vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1000 m²
- dopravní a technická infrastruktura související s hlavním využitím plochy
- veřejná prostranství, zeleň, dětská hřiště

Nepřípustné využití

- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání

- max. 2 nadzemní podlaží a podkroví
- pro plochu BI 44 platí max. 1 nadzemní podlaží a podkroví
- max. celková výška staveb bude 12 m nad úrovní terénu (tento regulativ nelze použít pro plochu BI 44)

Plochy vodní a toky (WT)

Hlavní využití plochy

- vodní plochy a toky

Přípustné využití plochy

- vodohospodářské stavby
- rybochovná zařízení
- dopravní a technická infrastruktura související s hlavním využitím plochy
- zeleň
- protipovodňová a protierozní opatření

Nepřípustné využití plochy

- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím

Plochy krajinné zeleně (K)

Hlavní využití plochy

- plochy zeleně na nelesních pozemcích mimo zastavěné území a zastavitelné plochy

Přípustné využití plochy

- prvky ÚSES (pro vytváření biokoridorů a interakčních prvků)
- doprovodná a rozptýlená zeleň mimo plochy přírodní
- vodní plochy
- dopravní a technická infrastruktura související s hlavním využitím
- protipovodňová a protierozní opatření

Nepřípustné využití plochy

- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím

Plochy zemědělské (Z)

Hlavní využití plochy

- plochy určené k produkci zemědělských plodin

Přípustné využití plochy

- dopravní a technická infrastruktura související s hlavním využitím
- protipovodňová a protierozní opatření
- dočasná oplocení prvků ÚSES (budou po dosažení stability vzrůstu odstraněny)
- prvky drobné architektury (kříže, boží muka)

Nepřípustné využití plochy

- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím
- stavby

Z výše uvedeného plyne, že předmětný záměr je navržen a umístěn v souladu s podmínkami využití ploch platné územně plánovací dokumentace, protože není výslovně vyloučen. V plochách WT, K a Z se jedná o protipovodňová a protierozní opatření, případně zeleň, v plochách BI se jedná o zeleň.

- b) s Územním plánem Vážany, vydaným dne 04.02.2014 opatřením obecné povahy č. 1/2014, účinným od 21.02.2014 – **je v souladu.**

Zde úřad územního plánování dospěl k závěru, že pozemky, na nichž je záměr umístěn, jsou v územním plánu zařazeny do navržených zastavitelných ploch **WT – plochy vodní a toky** 36 (SO 08), 38 (SO 07) a 41 (SO 06) a **T* - plochy technické infrastruktury** 34, 37 (SO 08), 35, 39 (SO 07) a 40, 70 (SO 06), vše mimo zastavěné území, pro něž platí následující podmínky využití území:

Plochy vodní a toky (WT)

Hlavní využití plochy

- vodní plochy a toky

Přípustné využití plochy

- vodohospodářské stavby
- rybochovná zařízení
- dopravní a technická infrastruktura související s hlavním využitím plochy
- zeleň
- protipovodňová a protierozní opatření
- stavby, zařízení a opatření sloužící k obsluze vodních ploch a toků

Nepřípustné využití plochy

- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání:

- max. celková výška staveb bude 10 m nad úroveň terénu

Plochy technické infrastruktury (T*)

Hlavní využití plochy

- technická infrastruktura

Přípustné využití plochy

- stavby a zařízení související s hlavním využitím plochy
- dopravní infrastruktura
- veřejná prostranství, zeleň
- protihluková, protipovodňová a protierozní opatření

Nepřípustné využití plochy

- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání

- max. celková výška bude 12 m nad úroveň terénu

Z výše uvedeného plyne, že předmětný záměr je navržen a umístěn v souladu s podmínkami využití ploch platné územně plánovací dokumentace, protože není výslovně vyloučen. V plochách WT i T* se jedná o přípustnou činnost, která souvisí s hlavním využitím ploch – protipovodňová a protierozní opatření. Všechny plochy dotčené záměrem v k.ú. Vážany u Uherského Hradiště nicméně byly vymezeny na základě schváleného plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav a jsou přímo určeny pro protipovodňová a protierozní opatření. Záměr tedy představuje naplnění navrženého účelu využití těchto ploch.

- 4) Je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, charakterem území a požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, jelikož je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací. Ze stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování č.j. KUZL 70600/2020 ze dne 20.10.2020 lze konstatovat, že jestliže byl záměr shledán přípustným z hlediska posouzení k územnímu plánu, je přípustný i z hlediska cílů a úkolů územního plánování.

Poznámka:

Upozorňujeme, že část stavebního objektu SO 01 je součástí lokálního biokoridoru ÚSES.

Na základě posouzení dokumentace pro vydání stavebního povolení dospěl orgán územního plánování k závěru, že záměr stabilizace strží v obcích Ořechov a Vážany je v souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a § 19 stavebního zákona.

Oprávněná úřední osoba: RNDr. Jiří Dujka, tel. 572 525 245, e-mail: jiri.dujka@mesto-uh.cz

Oprávněná úřední osoba: Ing. Jaroslav Vávra, tel. 572 525 252, e-mail: Jaroslav.vavra@mesto-uh.cz

Závěr:

MěÚ Uherské Hradiště jako příslušný dotčený orgán podle zvláštních správních předpisů vydává k předložené projektové dokumentaci stavby „**Stabilizace strží kú: Ořechov u Uh. Hradiště**“ na pozemku: stavební parcela číslo a pozemku pozemková parcela číslo (viz. PD) vše v katastrálním území Ořechov a Vážany, na základě ustanovení § 4 odst. 7 zákona 183/2006 Sb. V platném znění (stavební zákon) **souhlasné závazné koordinované stanovisko.**

Poučení:

Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout až odvoláním proti rozhodnutí správního orgánu. Pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu je závazné stanovisko závazným podkladem.

Vyjádření není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat. Pro jeho případné změny nebo zrušení platí ustanovení § 154 – 158 správního řádu.

Ing. Rostislav Novosad

vedoucí odboru stavebního úřadu
a životního prostředí

Doručí se:

AGPOL s.r.o., IČ: 28597044, datovou schránkou.

1) 1084607077

Obecní úřad OŘECHOV č.p. 105, PSČ 687 37

Tel./fax: 572593720
e-mail: orechov@uh.cz

Oprávněná úřední osoba: Jarmila Jilgová
Datum: 20. 9. 2022
Čj. OÚ/2022/303

**AGPOL s. r. o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc**

R O Z H O D N U T Í

Obecní úřad Ořechov, jako správní orgán věcně a místně příslušný dle § 76 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a § 11 odst. 1 písm.a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

p o v o l u j e

kácení volně rostoucích stromů v katastrálním území Ořechov u Uherského Hradiště, dle příloh STRŽ2+PEO3, STRŽ3+PEO2 a STRŽ4+, které jsou součástí tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Jedná se o kácení 233 ks stromů, z toho 38 ks stromů s obvodem kmene větším než 80 cm a 1755 m² zapojeného porostu v katastru obce. Kácení souvisí s akcí „Stabilizace k. ú. Ořechov u UH a Vážany u UH“.

Na základě výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání


Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním u Obecního úřadu Ořechov. V této lhůtě podané odvolání má odkladný účinek.

Jarmila Jilgová
starostka obce

otisk úředního razítka

**Jarmila
Jilgová**

Digitálně podepsal Jarmila
Jilgová
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-00542300,
o=OBEC OŘECHOV, ou=Czech
POINT, ou=45, cn=Jarmila
Jilgová, sn=Jilgová,
givenName=Jarmila,
serialNumber=P173997,
title=starostka obce
Datum: 2022.09.20 09:14:17
+02'00'



Obec Ořechov, O Ř E C H O V , č.p. 105, PSČ 687 37

Váš dopis zn.: JE/148/21

Ze dne: 23. 3. 2021
Č.j.: OÚ/2021/125
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon: 572593720
Datum: 24. 3. 2021

AGPOL s.r.o.
Ing. Pavel Ježík, Ph.D.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc

„Stabilizace strží k. ú. Ořechov u UH a Vážany u UH“ – stanovisko k PD

Obec Ořechov, Ořechov 105, 687 37, IČO. 00542300, zastoupená starostkou Jarmilou Jilgovou obdržela dne 24. 3. 2021 Vaši žádost o vyjádření se k dokumentaci pro vydání stavebního povolení na stavbu „Stabilizace strží k. ú. Ořechov u UH a Vážany u UH“.

Jedná se o záměr, který vychází ze schválené komplexní pozemkové úpravy. Investorem je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj. Stavba řeší výstavbu přehrázek na Ořechovském potoce a ve stržích nad obcí Ořechov. Stavba bude plnit protierozní a protipovodňová opatření.


Po posouzení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení,

souhlasíme se stavbou.

Jarmila Jilgová
starostka obce Ořechov

Jarmila
Jilgová

Digitálně podepsal Jarmila Jilgová
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-00542300,
o=OBEC OŘECHOV, ou=Czech
POINT, ou=45, cn=Jarmila Jilgová,
sn=Jilgová, givenName=Jarmila,
serialNumber=P173997,
title=starostka obce
Datum: 2021.03.24 13:01:22
+01'00'



OBEC VÁŽANY

Vážany č. 20, PSČ 687 37, tel. č. 572 593 246, mob: 607024109, e-mail:
obecvazany@obecvazany.cz, IČO 00542318

AGPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
Olomouc
779 000

Vážany, 21. 9. 2022

Č.j.: 162/2022

ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Vážany, jako správní orgán věcně a místně příslušný dle § 76 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a § 11 odst. 1 písm.a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

p o v o l u j e

kácení volně rostoucích stromů v katastrálním území Vážany u Uherského Hradiště, dle příloh STRŽ2+PEO3, STRŽ3+PEO2 a STRŽ4+. Rozsah kácení je patrný z příloh C.5.1, které jsou součástí tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Jedná se o 8005 m² zapojeného prostoru v katastru obce Vážany u Uherského Hradiště. Kácení souvisí s akcí „Stabilizace k. ú. Ořechov u UH a Vážany u UH“.

Na základě výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním u Obecního úřadu Vážany. V této lhůtě podané odvolání má odkladný účinek.

Markéta Pavlíčková
starostka obce

otisk úředního razítka

Markéta
Pavlíčková

Digitálně podepsal Markéta
Pavlíčková
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00542318,
o=OBEC VÁŽANY, ou=CzechPOINT,
ou=3, cn=Markéta Pavlíčková,
sn=Pavlíčková, givenName=Markéta,
serialNumber=P482911,
title=starostka obce
Datum: 2022.09.21 14:51:01 +02'00'



komplexní projektové
a inženýrské služby
pro vodní hospodářství,
infrastrukturu
a ekologii

AGPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc
Česká republika

dle rozdělovníku

váš dopis značky / ze dne

naše značka (uveďte v odpovědi)

Olomouc

JE/148/21

23.03.2021

VĚC:

„Stabilizace strží k.ú. Ořechov u UH a Vážany u UH“ – žádost o vyjádření

Dobrý den,

dovolujeme si Vás požádat o vyjádření k *dokumentaci pro vydání stavebního povolení* pro výše uvedenou akci, kterou zpracovává naše projekční kancelář.

Zájmové území se nachází ve Zlínském kraji, v okrese Uherské Hradiště, v k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště a k. ú. Vážany u Uherského Hradiště. Stavba řeší výstavbu nových přehrážek na Ořechovském potoce a ve stržích nad obcí Ořechov. Stavba polohově i výškově vychází z okolního terénu, respektuje veškerá stávající napojení dopravní infrastruktury a nemění dopravní obslužnost přilehlých objektů a pozemků. Smyslem řešení této stavby je stabilizace strží s retencí a protierozními opatřeními. Návrh navazuje na schválené komplexní pozemkové úpravy.

Podrobný popis návrhu je obsažen v příložené části projektové dokumentace. Investorem akce je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj.

Žádáme Vás tímto o vyjádření k předložené *dokumentaci pro vydání stavebního povolení*. Vyjádření nám prosím zašlete i v případě, že nemáte k návrhu žádné připomínky nebo v této oblasti nemáte žádné zájmy.

V případě potřeby doplnění podkladů nás neváhejte kontaktovat. Děkujeme za brzké vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Ing. Pavel Ježík, Ph.D.
Zodpovědný projektant

DOKUMENTACE
A DOKUMENTACE
14.10.21

GEBC VÁŽANY
687 37 Vážany, 20
IČO: 095 42 718



AGPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc
Česká republika

tel.: 585 208 458 IČ: 28597044 DIČ: CZ28597044

Kontaktní osoba: Vojtěch Řezníček
tel.: 736 660 302
reznicek@agpol.cz

**Odbor životního prostředí a
zemědělství**
Oddělení právní a ochrany přírody

AGPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc

| Datum | Oprávněná úřední osoba | Číslo jednací | Spisová značka |
|-----------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 27.7.2022 | Bc. Pavel Šnajdara | KUZL 62762/2022 | KUSP 52107/2022 |

Udělení výjimky z ochranných podmínek ohrožených zvláště chráněných živočichů podle ustanovení § 56 odst. 1 a 2 v souladu s § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako správní orgán v přenesené působnosti, který je věcně, místně i funkčně příslušný podle:

- § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění,
- § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění,
- § 10 a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád)
- § 75 odst. 1 písm. d) a § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon) vydává toto

R O Z H O D N U T Í

kterým se uděluje Státnímu pozemkovému úřadu, IČO 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

- **podle ustanovení § 56 odst. 1 a 2 písm. c) zákona výjimka** z ustanovení § 50 odst. 2 zákona z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů ještěrky obecné a ůhýka obecného, ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje, konkrétně rušit v přirozeném vývoji, poškozovat a ničit jimi užívaná sídla, chytat, sbírat, přemisťovat jejich vývojová stádia, držet a dopravovat (v rámci záchranných transferů), na lokalitě Zadní, Achtele a Cinburky v k.ú. Ořechov a k.ú. Vážany za těchto podmínek:

1. Investor stavby stanoví odborně způsobilou fyzickou nebo právnickou osobu (nejlépe držitele autorizace k provádění biologického hodnocení ve smyslu § 67 podle § 45i zákona, nebo osobu s dlouholetou praxí v oboru) - dále jen ekodozor stavby. Tato osoba bude po celou dobu stavby až do její kolaudace zajišťovat zájmy ochrany přírody dle zákona, bude sledovat výskyt zvláště chráněných druhů živočichů v prostoru stavení a v případě potřeby zajistí záchranný přenos zvláště chráněných druhů živočichů. Ekologický dozor musí mít právo pozastavit na dobu nezbytně nutnou činnost stavební firmy v případě akutního ohrožení chráněných druhů stavební činností.

2. Plošné kácení dřevin bude realizováno v době vegetačního klidu v době 1. 10. až 31.3.

3. Prvotní zásahy do území je možné realizovat v období mimo 1.4. až 31.7. za předpokladu, že bezprostředně před zásahy proběhne kontrola lokality odborně způsobilou osobou, která zajistí transfery živočichů.

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:

Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Odůvodnění:

Dne 22.6.2022 podala společnost AGPOL s.r.o., IČO 28597044, se sídlem Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc zastupující Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, odboru životního prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů za účelem realizace stavby stabilizace strží v k.ú. Ořechov a k.ú. Vážany. Účelem stavby je vytvoření svodného prvku, který bude sloužit k odvodnění okolních pozemků, stabilizaci strží a zpomalení tekoucích vod do obce Ořechov u Uh. Hradiště. Dále je účelem protierozní ochrana obce. Žádost se týká konkrétně ještěrky obecné a ůhýka obecného.

V zájmovém území byl aktuálním přírodovědným průzkumem prokázán výskyt zvláště chráněných druhů živočichů, kteří mají volnou či přímou biotopovou vazbu na dotčené území. V případě plazů je nutno uvažovat dotčení biotopu a potřebu transferu u ještěrky obecné, jež se v území plošně vyskytuje, a to zejména v lemech strží a okrajích míst zásahů. Totéž platí u ptáků pro ůhýka obecného, který hnízdí v bezprostředním okolí zásahů. Dotčení těchto druhů je jinak zcela zanedbatelné, hnízdí i v širším okolí a zásah představuje pouze omezený a dočasný negativní vliv.

Na dotčené plochy nejsou výhradně vázány žádné druhy. Všechny druhy pozorované v místě záměru se vyskytují i v okolí. V případě většiny druhů navíc i v silnějších populacích, než budou dotčeny. Záběr biotopu v podobném případě nepřestavuje negativní vliv na biologickou rozmanitost. Tam, kde se záměr dotýká většího počtu jedinců zvláště chráněných druhů v území rozšířených, či vyloženě vzácných druhů, jsou navrženy jejich transfery. Ovlivnění biodiverzity ve smyslu snížení kontaktu populací, omezení migrace, či mortality jedinců je zcela minimalizováno řadou navržených opatření, ke kterým patří úprava a doporučení pro stavební objekty, prostorové a časové termínování prací a zajištění odborného dozoru, který bude postup prací monitorovat a bude dohlížet nad nutností a realizací jednotlivých opatření a bude provádět transfery jedinců.

Z výše uvedeného správní orgán konstatuje, že veřejný zájem realizace stavby stabilizace strží v k.ú. Ořechov a k.ú. Vážany je v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti nebo z jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů s příznivými důsledky nesporného významu pro životní prostředí, vliv na dotčené zvláště chráněné živočichy za dodržení podmínek rozhodnutí je minimalizován, v důsledku realizace navržených opatření nedojde k významnému zhoršení stavu populace předmětných druhů zvláště chráněných živočichů z hlediska jejich ochrany a navržená opatření nebudou mít podstatný vliv na snížení jejich stavu.

Správní orgán při rozhodování vycházel z podkladů žadatele, z odborných zdrojů, z údajů získaných při své kontrolní činnosti, ze všeobecně známých údajů týkajících se ekologie živočichů, při úvahách byl brán zřetel na prevenci závažných škod, regionální a místní zvláštnosti (§ 56 odst. 2b) a 2c) a § 50 odst. 6 zákona) a v průběhu provedení správního řízení došel k závěru, že množství podkladů, které měl k dispozici na provedení potřebných důkazů ve smyslu § 50 správního řádu bylo dostatečné k odůvodnění výrokové části tohoto rozhodnutí tak, jak je uvedeno výše.

Z uvedených důvodů bylo proto rozhodnuto tak, jak je ve výrokové části tohoto rozhodnutí uvedeno.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle ust. § 81 odst. 1 a ust. § 83 odst. 1 správního řádu podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu životního prostředí ČR s uvedením rozsahu, v jakém je rozhodnutí napadáno, namítaného rozporu s právními předpisy nebo s uvedením nesprávnosti rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství v počtu dvou stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů svého odvolání, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán, který rozhodnutí napadené odvoláním vydal (§ 82 odst. 2 správního řádu). Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání podané jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné.

Elektronický podpis - 28.7.2022

Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Jana Káčerová
Vydal : PostSignum Qualified CA-4
Platnost do : 20.6.2023 12:22:22-000 +02:00

Ing. Jana Káčerová

Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Obdrží účastníci řízení nebo jejich zástupci:

Obec Vážany
Obec Ořechov
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Odbor životního prostředí a
zemědělství**
Oddělení právní a ochrany přírody

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19
686 01 Uherské Hradiště

| Datum | Oprávněná úřední osoba | Číslo jednací | Spisová značka |
|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 29. června 2022 | Bc. Pavel Šnajdara | KUZL 54383/2022 | KUSP 52107/2022 |

Zahájení řízení k udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů podle ustanovení §77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Dne 22.6.2022 podala společnost AGPOL s.r.o., IČO 28597044, se sídlem Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc zastupující Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, odboru životního prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů za účelem realizace stavby stabilizace strží v k.ú. Ořechov a k.ú. Vážany.

Žádost se týká konkrétně ještěrky obecné a řuhýka obecného.

Dnem podání žádosti bylo ve smyslu § 44 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu (dále jen správní řád) zahájeno řízení o udělení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů v souladu s § 56 odst. 2 písm. c) a §77a odst. 3 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon).

Ve smyslu ustanovení odst. 3 § 71 zákona jsou obce ve svém územním obvodu účastníkem všech řízení, vedených podle tohoto zákona, pokud v téže věci nerozhodují jako orgány ochrany přírody. Na základě tohoto ustanovení má postavení účastníka předmětného řízení Obec Vážany a Obec Ořechov.

Ve smyslu ustanovení odst. 2 § 70 zákona požádali o podávání informací o zahajovaných řízeních podle tohoto zákona tato občanská sdružení:

Egeria, Miroslav Mach, Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice
Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 252/34, 150 00 Praha 5
Česká společnost ornitologická, Jihomoravská pobočka, Lidická 25/27, 657 20 Brno

Podle § 70 odst. 3 zákona mají tato občanská sdružení právo do 8 dnů od doručení tohoto oznámení písemně oznámit svoji účast v řízení. Pokud tak neučiní, bude mít zdejší správní orgán za to, že o účast v uvedeném řízení nemají zájem.

Účastníci řízení jsou oprávněni podle § 33 odst. 1 správního řádu právo zvolit si svého zplnomocněného zástupce, navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy ve smyslu § 36 odst. 1 správního řádu, podle § 36 odst. 2 správního řádu vyjádřit v řízení své stanovisko, nahlížet do spisu podle § 38 odst. 1 správního řádu, činit si výpisy a právo na to, aby jim správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části podle § 38 odst. 4 správního řádu, označit důkazy na podporu svých tvrzení podle § 52 správního řádu a před vydáním rozhodnutí se vyjádřit k jeho podkladům podle § 36 odst. 3 správního řádu. Dle § 39 správního řádu správní orgán stanovuje lhůtu k vyjádření se k podkladům do 10 dnů po obdržení tohoto oznámení zahájení řízení. Správní orgán považuje podklady pro vydání rozhodnutí za kompletní a nepředpokládá jejich doplnění.

Veškerá práva vyplývající z procesních ustanovení správního řádu mají právo uplatnit v průběhu celého řízení až do vydání rozhodnutí. Rozhodnutí bude vydáno ve lhůtě stanovené v § 71 odst. 3 správního řádu. Shromážděné podklady pro vydání rozhodnutí ve věci jsou k dispozici do vydání rozhodnutí v budově Krajského úřadu Zlínského kraje, na odboru životního prostředí a zemědělství, tř. T. Bati 21, ve Zlíně, v 11. patře, v kanceláři dv. č. 1129, vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do 16.00 hodin, nebo v jiné pracovní dny v týdnu po předchozí telefonické domluvě."

Elektronický podpis - 29.6.2022

Certifikát autora podpisu :

Jméno : JUDr. Jolana Hulínová
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 12.9.2022 08:42:21-000 +02:00

JUDr. Jolana Hulínová

Vedoucí oddělení právního a ochrany přírody

Obdrželi účastníci řízení nebo jejich zástupci:

Obec Vážany
Obec Ořechov
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Na vědomí:

Egeria, Miroslav Mach, Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice
Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 252/34, 150 00 Praha 5
Česká společnost ornitologická, Jihomoravská pobočka, Lidická 25/27, 657 20 Brno



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE

Územní odbor Uherské Hradiště
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPZ-27459-1/ČJ-2021-151106

Uherské Hradiště 21. dubna 2021
Počet stran: 1AGPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc**Stabilizace strží v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště a Vážany u Uh. Hradiště - stanovisko**
K č. j. JE/148/21 ze dne 23. 3. 2021

Dopravní inspektorát Policie ČR Uherské Hradiště obdržel dne 24. 3. 2021 Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavební akce „Stabilizace strží k. ú. Ořechov u UH a Vážany u UH“.

Předmětem předložené projektové dokumentace je výstavba nových přehrážek a řešení stabilizace strží, protierozní opatření a retence v k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště a v k. ú. Vážany u Uherského Hradiště.

Po posouzení předložené projektové dokumentace Policie České republiky, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, v souladu s ustanovením § 16, odst. 2, písm. b), zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

S O U H L A S Í

s vydáním stavebního povolení společného povolení výše uvedené stavby, neboť nebyly shledány důvody bránící vydání souhlasného stanoviska a projektová dokumentace odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

por. Ing. Milan Bania
komisařnpor. Mgr. Robert Rampáček
vedoucí odděleníVelehradská třída 1217
686 01 Uherské Hradiště

Mgr. Robert Rampáček

21.04.2021 10:54:10

www.policie.cz

Digitálně podepsal:
Mgr. Robert Rampáček
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Důvod:

Tel.: 974 678 111

E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz

ID DS: w6thp3w



KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE

Územní odbor Uherské Hradiště
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPZ-27459-1/ČJ-2021-151106

Uherské Hradiště 21. dubna 2021
Počet stran: 1AGPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc**Stabilizace strží v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště a Vážany u Uh. Hradiště - stanovisko**
K č. j. JE/148/21 ze dne 23. 3. 2021

Dopravní inspektorát Policie ČR Uherské Hradiště obdržel dne 24. 3. 2021 Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavební akce „Stabilizace strží k. ú. Ořechov u UH a Vážany u UH“.

Předmětem předložené projektové dokumentace je výstavba nových přehrázek a řešení stabilizace strží, protierozní opatření a retence v k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště a v k. ú. Vážany u Uherského Hradiště.

Po posouzení předložené projektové dokumentace Policie České republiky, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, v souladu s ustanovením § 16, odst. 2, písm. b), zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

S O U H L A S Í

s vydáním stavebního povolení společného povolení výše uvedené stavby, neboť nebyly shledány důvody bránící vydání souhlasného stanoviska a projektová dokumentace odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

por. Ing. Milan Bania
komisařnpor. Mgr. Robert Rampáček
vedoucí odděleníVelehradská třída 1217
686 01 Uherské HradištěMgr. Robert Rampáček
21.04.2021 10:54:10Digitálně podepsal:
Mgr. Robert Rampáček
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

D vod:

Tel.: 974 678 111
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
ID DS: w6thp3w

AgPOL spol. s r. o.
 Jungmannova 153/12
 779 00 Olomouc

Vaše č. j.
 JE/148/21

ze dne
 24. 3. 2021

naše č. j.
 ARUB/1981/2021
 DS

vyřizuje
 Mgr. Jana Hanušová
 515 911 133
 PhDr. Jiří Doležel
 515 911 116

v Brně dne
 31. 5. 2021

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě „Stabilizace strží“ v k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště a Vážany u Uherského Hradiště, okr. Uherské Hradiště

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., s realizací stavby „Stabilizace strží“ v k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště a Vážany u Uherského Hradiště, okr. Uherské Hradiště, zásadně **nesouhlasí**. Provedení projektované stavby by podle mínění Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., závažným způsobem narušilo historickou kulturní krajinu a po staletí dotvářený historický terénní reliéf s archaickým středověkým dělení plužin ve vzácně dochované lokalitě původních zahrad a vinic ve svazích severně obce Ořechov, v historických tratích Zadní, Achtele a Cinburky, od středověku využívaných k pěstování ovoce a vína. Totéž se týká zcela zřejmého negativního vlivu stavby na přírodní prostředí: předpokládána je likvidace velkého množství stromů a rozptýlené zeleně, významného krajinnotvorného a stabilizačního prvku a útočiště fauny i flóry. Vyslovit je třeba v těchto souvislostech také vážné pochybnosti o účelnosti finančních prostředků, které by na projektovanou stavbu „Stabilizace strží“ byly vynaloženy, i vzhledem na její uvažovanou životnost. Stavbou kalkulované vykácení množství stromů a zeleně se značnou retenční schopností, stejně jako zásahy do terénu v souvislosti se stavebními pracemi (např. nové sjezdy a komunikační pásy) mohou – zcela proti smyslu stavby – naopak erozi stavbou zasaženého území výrazně zhoršit. Jako daleko účelnější se zde jeví efektivní svedení srážkových vod v rámci stávající horní polní cesty, stejně jako přiměřené obhospodařování zemědělských ploch v tratích nad řešeným územím, zabraňující zvýšenému odtoku srážkových vod. Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., doporučuje v tomto ohledu efektivní opatření konzultovat s příslušnými odbornými a výkonnými orgány ochrany životního prostředí.

Současně Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., upozorňuje, že výše uvedená stavba se uskuteční na území s archeologickými nálezy III. kategorie, navíc se stavba nachází v blízkosti území s archeologickými nálezy II. kategorie, tzn., že se v místě stavby budou archeologické nálezy a situace pravděpodobně vyskytovat. Území dotčené stavbou je chráněno jako veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů, zejména dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Má-li dojít při provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy k jakýmkoliv zásahům do terénu (skrývka, hloubení výkopů, apod.), je třeba předpokládat narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a situací, čímž vzniká nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu.

POUČENÍ:

1. Stavebník je dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.
2. Pro bezproblémový průběh výzkumu a stavebních prací doporučuje Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., stavebníkovi splnit oznamovací povinnost alespoň 30 dní před zahájením zemních prací. Na oznámení lze využít formuláře dostupné na <http://arub.cz/informace-pro-stavebniky/index.html>. Mezi náležitosti oznámení patří mimo jiné předpokládané datum zahájení stavební činnosti a její lokalizace formou uvedení parcelních čísel nebo připojení základní projektové dokumentace.
3. Výzkum je dle § 22 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, prováděn na základě dohody uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. V případě nedohody určí podmínky výzkumu příslušný krajský úřad (srov. § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění).
4. Za standardních okolností je záchranný archeologický výzkum prováděn formou dohledu zemních prací, případně formou plošného terénního výzkumu předstihově nebo souběžně se stavební činností. Konkrétní podmínky provedení záchranného archeologického výzkumu jsou blíže specifikovány v příslušné dohodě, uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací dle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
5. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
6. Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit – viz § 176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

S pozdravem

PhDr. Lumír Poláček, CSc.
ředitelARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AV ČR, BRNO, v. v. i.
Podatelna
602 00 Brno, Čechyňská 363/19
Česká republika

Na vědomí:

Zlínský kraj, Odbor životního prostředí a zemědělství, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Město Uherské Hradiště, Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

Tel.: 577006737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

Č.j.: KHSZL 06797/2021

Ve Zlíně, dne 29. 3. 2021

Spisová značka: KHSZL/067970/2021/2.11/HOK/UH-ZL/HAB-02

Č.j. odesílatele: neuvedeno

Vyřizuje:

Ing. Magda Hábová, tel.: 577 006 755, e-mail: magda.habova@khszlin.cz

AGPOL s.r.o.

IČ: 28597044

Jungmannova 153/12

779 00 Olomouc

Vyjádření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k projektové dokumentaci „Stabilizace strží k.ú. Ořechov u UH a Vážany u UH“ pro stavební povolení

VYJÁDŘENÍ

Dne 24. 3. 2021 byla Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále též jako „orgán ochrany veřejného zdraví“) doručena žádost Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj, Pobočky Uherské Hradiště, Protzkarova 1180, Uherské Hradiště, PSČ: 686 01, zastoupeného na základě písemné plné moci ze dne 10. 8. 2020 právnickou osobou AGPOL s.r.o., IČ: 28597044, se sídlem Jungmannova 153/12, Olomouc, PSČ: 779 00, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby „**Stabilizace strží k.ú. Ořechov u UH a Vážany u UH**“ pro stavební povolení.

Předložená projektová dokumentace (zpracovatel: právnická osoba AGPOL s.r.o., IČ: 28597044, se sídlem Jungmannova 153/12, Olomouc, PSČ: 779 00, leden 2021) řeší výstavbu nových přehrázek na Ořechovském potoce a ve stržích na obci Ořechov v katastrálních územích Ořechov u Uherského Hradiště a Vážany u Uherského Hradiště, konkrétní seznam parcel pozemků je součástí předložené projektové dokumentace.

Po posouzení předložené žádosti z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví dospěla Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k závěru, že v uvedené věci **nejsou** dotčeny zájmy jí chráněné podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani podle jiných právních předpisů, neboli ve smyslu § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žádný zákon nezmocňuje orgán ochrany veřejného zdraví k vydání závazného stanoviska v dané věci.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně tak není v řízení o předmětné žádosti dotčeným správním úřadem podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a proto závazné stanovisko podle shora citovaného ustanovení **nevydává**.

Ing. Magda Hábová
rada

oddělení hluku, EIA a IPPC

Počet listů: 1

Rozdělovník:

1x adresát (doručení do datové schránky)

1x KHS ZK – oddělení hluku, EIA a IPPC

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Územní odbor Uherské Hradiště

Boženy Němcové 834, 686 01 Uherské Hradiště

Č.j.: HSZL- 1549-2/UH-2021

Uherské Hradiště, 06. 04. 2021

Počet stran: 2

Počet příloh: 1 (PBŘ)

AGPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
Hodolany
779 00 Olomouc

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje: por. Ing. Lubomír Malina, DiS.
e-mail: lubomir.malina@zlk.izscr.cz
telefon: 950 675 322

Název stavby: **Stabilizace strží k.ú. Ořechov u UH a Vážany u UH**
Místo stavby: **K. ú.: Ořechov u Uherského Hradiště, parc.č. 3871, 3872, 3876, 3880, 3883, 3884, 3936, 3939, 3941, 3984, 3987, 3991, Vážany u Uherského Hradiště, parc.č. 1943, 1955, 1956, 1993**

Stavebník: **Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha**
Předložená dokumentace: **Dokumentace pro stavební řízení ze dne leden 2021, zpracovatel Ing.Ondřej Vaculín, Ph.D., ČKAIT 1201535**

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje (dále jen „HZS ZLK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně posoudil výše uvedenou projektovou dokumentaci předloženou dne 30. 03. 2021, v rozsahu:

- část výše uvedené projektové dokumentace - STZ-B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení (dále jen "vybraná část PD"),

a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění

Projektová dokumentace řeší stavbu přehrážek, kamenných prahů a drobných terénních úprav. Účelem je vytvoření svodných prvků, pro odvodnění a stabilizaci strží, dále ke zpomalení tekoucích vod do obce Ořechov.

Vzhledem k charakteru stavby byl obsah a rozsah části dokumentace řešící požární bezpečnost stavby v souladu s § 41 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požární dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., přiměřeně omezen, neboť se jedná o vodohospodářskou stavbu.

Posouzením předložené projektové dokumentace v rozsahu podkladů uvedených ve výrokové části závazného stanoviska dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS ZLK k závěru, že tyto podklady splňují obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci a že z jejího obsahu vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

plk. Ing. Jaroslav Olbert, rada

ředitel územního odboru Uherské Hradiště
HZS Zlínského kraje

Podepsáno elektronicky

AGPOL s.r.o.
Ing. Pavel Ježík, Ph. D.
Jungmannova 153/12

779 00 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
JE/148/21
23.03.2021

NAŠE ZNAČKA
PM-14176/2021/5203/Mi

VYŘIZUJE
Ing. Eva Miklíková
+420 541 637 311
miklikova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
24.05.2021

Stabilizace strží k. ú. Ořechov u UH a Vážany u UH

(k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště, Vážany u Uherského Hradiště; ORP Uherské Hradiště; kraj Zlínský; HP 4-13-02-0300-0-00)

Charakteristika akce:

Dne 24.03.2021 nám byla předložena žádost o vyjádření k DSP+DPS stavby „Stabilizace strží k. ú. Ořechov u UH a Vážany u UH“, zpracované 01/2021. Zpracovatelem dokumentace stavby je AGPOL s.r.o. Investorem stavby je ČR – SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj. Dokumentace navazuje na schválené komplexní pozemkové úpravy – územní rozhodnutí pro stavbu nahrazuje rozhodnutí o komplexní pozemkové úpravě.

Předmětem dokumentace je výstavba nových přehrázek na Ořechovském potoce a ve stržích nad obcí Ořechov. Účelem stavby je stabilizace strží s retencí a protierozními opatřeními. Strže budou stabilizovány dřevěnými a kamennými přehrázkami.

Stavební objekty:

- **SO 01 STRŽ 1** (na Ořechovském potoce IDVT 10191678)
Počet přehrázek 2 ks, výška přehrázek 0,5 m, konstrukce přehrázek dřevěné klády a kůly, zadržený objem vody přehrázkami 15 m³, řešená délka strže 180 m, hloubka strže 0,5 – 2,0 m, šířka strže 3 – 11,5 m, podélný sklon strže v řešené části 2,4 – 7,6 %.
- **SO 02 STRŽ 2** (na bezejmenném vodním toku IDVT 10200510)
Počet přehrázek 11 ks, výška přehrázek 2 m, konstrukce přehrázek dřevěná kulatina a lomový kámen, sklony návodní a přelivné strany 4:1, zadržený objem vody přehrázkami 1 200 m³, návrhový průtok Q_{100} 1,12 m³/s, opevnění dna strže mimo přehrážky zához z LK o hm 200-500 kg, délka opevnění strže mimo přehrážky 69,2 m, řešená délka strže 342 m, hloubka strže 3-13 m, šířka strže 6-42 m, podélný sklon strže 5,8 – 33 %.
- **SO 03 SPRŮJ 1** (na bezejmenném vodním toku IDVT 10200510)
Délka průlehu (včetně propustky) 98 m, hloubka průlehu 0,55 – 2,63 m, šířka průlehu 5,4 – 8,3 m, podélný sklon 3,0 %, příčný sklon 1:1,5 – 1:2,5, návrhový průtok Q_{100} 1,12 m³/s, opevnění dna průlehu zához z LK o hm 80–200 kg, urovnání líce, pročištění potrubí propustky DN 1000 12 m.
- **SO 04 STRŽ 3**
Počet přehrázek 10 ks, výška přehrázek 1-2 m, konstrukce přehrázek dřevěná kulatina a lomový kámen, sklony návodní a přelivné strany 4:1, zadržený objem vody přehrázkami 800 m³, návrhový průtok Q_{100} 1,14 m³/s, opevnění dna strže mimo přehrážky zához z LK o hm 200-500 kg, řešená délka strže 294 m, hloubka strže 1-14 m, šířka strže 3-30 m, podélný sklon strže 4,2 – 19,8 %.
- **SO 05 STRŽ 4**
Počet přehrázek 7 ks, výška přehrázek 1 m, konstrukce přehrázek dřevěná kulatina a lomový kámen, sklony návodní a přelivné strany 4:1, zadržený objem vody přehrázkami 200 m³, návrhový průtok Q_{100}

0,8 m³/s, opevnění dna strže mimo přehrážky zához z LK o hm 200-500 kg, řešená délka strže 180 m, hloubka strže 0,2-3 m, šířka strže 2-12 m, podélný sklon strže 13,9 – 22,5 %.

- **SO 06 PEO 1**

Délka zemní přehrážky s pojízdnou korunou 72,85 m, šířka zemní přehrážky v koruně 3,4-4,0 m, povrch zemní přehrážky rovinanina z LK o hm 80-200 kg, sklon svahu zemní přehrážky 1:1,5, návrhový průtok Q_{100} 0,66 m³/s, opevnění svahů přetokového profilu rovinanina z LK o hm 80-200 kg, pročištěné svodné příkopy 2 ks, celková délka upravovaných příkopů 397 m, počet příčných prahů 7 ks, rozměry erozní jámy 13 x 25 m, hloubka erozní jámy 0-6 m.

- **SO 07 PEO 2**

Počet přehrážek 1 ks, výška přehrážky 3 m, konstrukce přehrážky dřevěná kulatina a lomový kámen, sklony návodní a přelivné strany 4:1, zadržný objem vody přehrážkou 300 m³, návrhový průtok Q_{100} 0,69 m³/s, opevnění dna strže kolem přehrážky zához z LK o hm 200-500 kg, stabilizace tvaru erozní jámy haťové pásy, celková délka haťových pásů 277 m, šířka haťového pásu 0,4 m, materiál haťového pásu vrbové pruty, rozměry erozní jámy 48 x 110 m, hloubka erozní jámy 11-26 m.

- **SO 08 PEO 3**

Počet přehrážek 1 ks, výška přehrážky 3 m, konstrukce přehrážky dřevěná kulatina a lomový kámen, sklony návodní a přelivné strany 4:1, zadržný objem vody přehrážkou 400 m³, návrhový průtok Q_{100} 0,94 m³/s, opevnění dna strže kolem přehrážky zához z LK o hm 200-500 kg, stabilizace tvaru erozní jámy haťové pásy, celková délka haťových pásů 368 m, šířka haťového pásu 0,4 m, materiál haťového pásu vrbové pruty, rozměry erozní jámy 55 x 75 m, hloubka erozní jámy 8-13 m.

Správcem DVT Ořechovský potok IDVT 10191678 a bezejmenného DVT IDVT 10200510 je Povodí Moravy, s. p., závod Střední Morava, provoz Veselí nad Moravou (Benátky 1147, 698 20 Veselí nad Moravou, úsekový technik Prokop Hanzelka, tel: 518 323 867, mob: 602 781 513, e-mail: hanzelka@pmo.cz).

Stavbou nedojde k dotčení pozemků ani majetku ve správě Povodí Moravy, s. p. Úseky vodních toků jsou v místech plánované stavby neupraveny.

Stavba se nenachází ve stanoveném záplavovém území.

Útvar povrchových vod: Morava od toku Olšava po tok Radějovka (ID VÚ: MOV_1390)

Útvar podzemních vod: Dolnomoravský úval - střední část (ID ÚPZV: 22502)

Stanovisko správce povodí a správce DVT Ořechovský potok IDVT 10191678 a bezejmenného DVT IDVT 10200510

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí a správce toků následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za těchto podmínek:

- 1) Správci toku, tj. Povodí Moravy, s. p., provozu Veselí nad Moravou (Benátky 1147, 698 20 Veselí nad Moravou, úsekový technik p. Prokop Hanzelka, tel: 518 323 867, mob: 602 781 513, e-mail: hanzelka@pmo.cz), bude v dostatečném časovém předstihu (minimálně týden předem) oznámeno zahájení prací.

- 2) Během realizace stavby nesmí dojít ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál, ani stavební odpad nebudou skladovány v korytě, na břehu ani v blízkosti vodního toku.
- 3) Po ukončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uklizeny, upraveny a veškerý přebytečný materiál a odpad beze zbytku odstraněn.
- 4) Správce toku bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Nejpozději při kolaudaci stavby mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby (SO 01, SO 02, SO 03) včetně geodetického zaměření (s navázáním na výškový systém Bpv. a polohopisnou síť JTSK).
- 5) Povodí Moravy, s. p. nebude přebírat žádné objekty související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebudou přebírány do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s. p.). Veškeré objekty zůstanou trvale ve vlastnictví investora, z čehož plyne povinnost zabezpečovat jejich údržbu v souladu s vodním zákonem.

Upozorňujeme:


- Stavba musí být provedena dle příslušných norem a předpisů.
- Povodí Moravy, s. p. neponese žádnou zodpovědnost za případné škody na majetku investora vzniklé průchodem velkých vod, ledochodů či výkonem práv a povinností správce toku.
- Stavbou nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod, ani ke zhoršení odtokových poměrů v lokalitě.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí – Povodí Moravy, s. p., provoz Veselí nad Moravou



AGPOL s.r.o.
Ing. Pavel Ježík, Ph. D.
Jungmannova 153/12

779 00 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
JE/335/22
22. 6. 2022

NAŠE ZNAČKA
PM-29833/2022/5203/Mi

VYŘIZUJE
Ing. Eva Miklíková
+420 541 637 311
miklikova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
26. 7. 2022

Stabilizace strží k. ú. Ořechov u UH a Vážany u UH“

(k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště, Vážany u Uherského Hradiště; ORP Uherské Hradiště; kraj Zlínský; HP 4-13-02-0300-0-00)

Charakteristika akce:

Dne 22. 6. 2022 nám byla předložena žádost o aktualizaci stanoviska č. j. PM-14176/2021/5203/Mi ze dne 23. 3. 2022, vydaného k DSP+DPS stavby „Stabilizace strží k. ú. Ořechov u UH a Vážany u UH“ (zpracované 01/2021). Zpracovatelem dokumentace stavby je AGPOL s.r.o. Investorem stavby je ČR – SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj. Dokumentace navazuje na schválené komplexní pozemkové úpravy – územní rozhodnutí pro stavbu nahrazuje rozhodnutí o komplexní pozemkové úpravě.

Vzhledem k obtížím při řešení majetkoprávní agendy stavební akce (nesouhlasy části dotčených soukromých vlastníků) a vzhledem k závěrům provedeného biologického hodnocení záměru, byla projektová dokumentace částečně upravena, a to takto:

- SO 01 STRŽ1 – celý objekt vyřazen
- SO 02 STRŽ2 – horní 2 přehrážky zrušeny + přidán propustek z SO 03
- SO 03 SPRU1 – celý SO zrušen, propustek přesunut do SO 02
- SO 04 STRŽ3 – spodní 4 přehrážky vyřazeny
- SO 05 STRŽ4 – bez úprav
- SO 06 PEO1 – vyřazen poslední příčný práh na západní větvi
- SO 07 PEO2 – bez úprav
- SO 08 PEO3 – zrušena přehrážka pod haťovými válci

Předmětem dokumentace je výstavba nových přehrázek na bezejmenném vodním toku IDVT 10200510 a ve stržích nad obcí Ořechov. Účelem stavby je stabilizace strží s retencí a protierozními opatřeními. Strže budou stabilizovány dřevěnými a kamennými přehrážkami.

Stavební objekty:

- **SO 01 STRŽ 1** – neřeší se
- **SO 02 STRŽ 2** (na bezejmenném vodním toku IDVT 10200510)
Počet přehrázek 9 ks, výška přehrázek 2 m, konstrukce přehrázek dřevěná kulatina a lomový kámen, sklony návodní a přelivné strany 4:1, zadržovaný objem vody přehrážkami 980 m³, návrhový průtok Q_{100} 1,12 m³/s, opevnění dna strže mimo přehrážky zához z LK o hm 200-500 kg, délka opevnění strže mimo přehrážky 69,2 m, řešená délka strže 279 m, hloubka strže 3-13 m, šířka strže 6-42 m, podélný sklon strže 5,8 – 33 %.
- **SO 03 SPRU1** – neřeší se

- SO 04 STRŽ 3

Počet přehrázek 6 ks, výška přehrázek 1-2 m, konstrukce přehrázek dřevěná kulatina a lomový kámen. Sklony návodní a přelivné strany 4:1, zadržený objem vody přehrážkami 480 m³, návrhový průtok Q_{100} 1,14 m³/s, opevnění dna strže mimo přehrážky zához z LK o hm 200-500 kg, řešená délka strže 148 m, hloubka strže 1-14 m, šířka strže 3-30 m, podélný sklon strže 4,2 – 19,8 %.

- SO 05 STRŽ 4

Počet přehrázek 7 ks, výška přehrázek 1 m, konstrukce přehrázek dřevěná kulatina a lomový kámen, sklony návodní a přelivné strany 4:1, zadržený objem vody přehrážkami 200 m³, návrhový průtok Q_{100} 0,8 m³/s, opevnění dna strže mimo přehrážky zához z LK o hm 200-500 kg, řešená délka strže 180 m, hloubka strže 0,2-3 m, šířka strže 2-12 m, podélný sklon strže 13,9 – 22,5 %.

- SO 06 PEO 1

Délka zemní přehrážky s pojízdnou korunou 72,85 m, šířka zemní přehrážky v koruně 3,4-4,0 m, povrch zemní přehrážky rovinanina z LK o hm 80-200 kg, sklon svahu zemní přehrážky 1:1,5, návrhový průtok Q_{100} 0,66 m³/s, opevnění svahů přetokového profilu rovinanina z LK o hm 80-200 kg, pročištěné svodné příkopy 2 ks, celková délka upravovaných příkopů 397 m, počet příčných prahů 6 ks, rozměry erozní jámy 13 x 25 m, hloubka erozní jámy 0-6 m.

- SO 07 PEO 2

Počet přehrázek 1 ks, výška přehrážky 3 m, konstrukce přehrážky dřevěná kulatina a lomový kámen, sklony návodní a přelivné strany 4:1, zadržený objem vody přehrážkou 300 m³, návrhový průtok Q_{100} 0,69 m³/s, opevnění dna strže kolem přehrážky zához z LK o hm 200-500 kg, stabilizace tvaru erozní jámy haťové pásy, celková délka haťových pásů 277 m, šířka haťového pásu 0,4 m, materiál haťového pásu vrbové pruty, rozměry erozní jámy 48 x 110 m, hloubka erozní jámy 11-26 m.

- SO 08 PEO 3

Stabilizace tvaru erozní jámy haťové pásy, celková délka haťových pásů 368 m, šířka haťového pásu 0,4 m, materiál haťového pásu vrbové pruty, rozměry erozní jámy 55 x 75 m, hloubka erozní jámy 8-13 m.

Správcem bezejmenného DVT IDVT 10200510 je Povodí Moravy, s. p., závod Střední Morava, provoz Veselí nad Moravou (Benátky 1147, 698 20 Veselí nad Moravou, úsekový technik Prokop Hanzelka, tel: 518 323 867, mob: 602 781 513, e-mail: hanzelka@pmo.cz).

Stavbou nedojde k dotčení pozemků ani majetku ve správě Povodí Moravy, s. p.

Stavba se nenachází ve stanoveném záplavovém území.

Útvar povrchových vod: Morava od toku Olšava po tok Radějovka (ID VÚ: MOV_1390)

Útvar podzemních vod: Dolnomoravský úval - střední část (ID ÚPZV: 22502)

Stanovisko správce povodí a správce bezejmenného DVT IDVT 10200510

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí a správce toku následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za těchto podmínek:

- 1) Správci toku, tj. Povodí Moravy, s. p., provozu Veselí nad Moravou (Benátky 1147, 698 20 Veselí nad Moravou, úsekový technik Prokop Hanzelka, tel: 518 323 867, mob: 602 781 513, e-mail: hanzelka@pmo.cz), bude v dostatečném časovém předstihu (minimálně týden předem) oznámeno zahájení prací.

- 2) Během realizace stavby nesmí dojít ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál, výkopová zemina ani stavební odpad nebudou skladovány v korytě, na břehu ani v blízkosti vodního toku.
- 3) Po ukončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uklizeny, upraveny a veškerý přebytečný materiál a odpad beze zbytku odstraněn.
- 4) Správce toku bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Nejpozději při kolaudaci stavby mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby SO 02 včetně geodetického zaměření (s navázáním na výškový systém Bpv. a polohopisnou síť JTSK).
- 5) Povodí Moravy, s. p. nebude přebírat žádné objekty související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebudou přebírány do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s. p.). Veškeré objekty zůstanou trvale ve vlastnictví investora, z čehož plyne povinnost zabezpečovat jejich údržbu v souladu s vodním zákonem.

Upozorňujeme:

- Povodí Moravy, s. p. neponese žádnou zodpovědnost za případné škody na majetku investora vzniklé průchodem velkých vod, ledochodů či výkonem práv a povinností správce toku.
- Stavbou nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod.
- Stavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v lokalitě.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí – Povodí Moravy, s. p., provoz Veselí nad Moravou



Moravský rybářský svaz, z.s.
Soběšická 1325/83, 614 00 Brno

ICO: 00434159, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 256

AgPOL s.r.o.
Vojtěch Řezníček
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc

Váš dopis značky / ze dne:
JE/148/21 /23.03.2021

Naše značka:
046/2021

vyřizuje / linka
Ing. Procházka
+420 604 511 297
p.prochazka@mrsbrno.cz

datum a místo odeslání:
30. března 2021, Brno

Věc: „Stabilizace strží k.ú. Ořechov u UH a Vážany u UH “ – vyjádření pro účel vydání stavebního povolení.

Moravský rybářský svaz, z.s. (dále jen MRS) obdržel žádost společnosti AgPOL s.r.o., se sídlem Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, o vyjádření k dokumentaci ke stavebnímu povolení akce „Stabilizace strží k.ú. Ořechov u UH a Vážany u UH “


Zájmová oblast spadá správně do Zlínského kraje, k.ú. Ořechov u Uherského Hradiště a Vážany u Uherského Hradiště. Stavba řeší výstavbu nových přehrázek na Ořechovském potoce a ve stržích nad obcí Ořechov. Smyslem řešení této stavby je stabilizace strží s retencí a protierozními opatřeními.

MRS po prostudování přiložené dokumentace konstatuje, že k připravované stavbě v rámci akce „Stabilizace strží k.ú. Ořechov u UH a Vážany u UH “ nemá připomínek a s realizací stavby souhlasí za předpokladu splnění následující podmínky:

- Veškeré pracovní stroje a pracoviště bude zajištěno proti úniku závadných látek do vodního prostředí.

Za MRS

Moravský rybářský svaz, z.s.
Soběšická 1325/83, 614 00 Brno
ICO: 00434159
mrsbrno@mrsbrno.cz, www.mrsbrno.cz


Ing. Václav Habán
tajemník

ZEAS POLEŠOVICE, a.s., 687 37 Polešovice 308

Společnost zapsána v OR vedeném KS v Brně, v oddíle B, vložka 2436 dne 30.10.1997


AGPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc

Polešovice
13.5. 2021

Vaše značka
JE/148/21

Věc: Vyjádření k dokumentaci „Stabilizace strží k.ú. Ořechov u UH a Vážany u UH“

Jako dotčená organizace souhlasíme s dokumentací pro vydání stavebního povolení pro akci „Stabilizace strží k.ú. Ořechov u UH a Vážany u UH.



Ing. Walter Schrott
Předseda představenstva

VOYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ**společnosti CETIN a.s.****(„Vyjádření“)****A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ****společnosti CETIN a.s.****(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 600538/21**Číslo žádosti: 0121 085 680 („Žádost“)**

| | | |
|--|---|---|
| Název akce („Stavba“) | Stabilizace strží k.ú. Ořechov u UH a Vážany u UH | |
| Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“) | Stavební řízení | |
| Žadatel | AGPOL s.r.o. | |
| Stavebník | Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha, 13000 | |
| Zájmové území | Okres | Uherské Hradiště |
| | Obec | Ořechov, Vážany |
| | Kat. území / č. parcely | Ořechov u Uherského Hradiště; Vážany u Uherského Hradiště |
| Platnost Vyjádření | | 8. 4. 2023 („Den konce platnosti Vyjádření“) |

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
 - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
 - S umístěním jmenovité stavby souhlasíme za předpokladu respektování zařízení podzemních vedení sítě elektronických komunikací (dále jen PVSEK) v majetku společnosti CETIN a.s., které se budou na staveništi a v jeho blízkosti nacházetPřed zahájením zemních prací bude vytyčena trasa PVSEK.
V případě nejasností nebo změn vždy požádat POS (Ing. Pavel Vlk 602 439 711) o vyjádření.
; a

Číslo jednací: 600538/21

Číslo žádosti: 0121 085 680

- (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společnosti CETIN a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 8. 4. 2021.

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Pavel Vlk, tel.: 602 439 711, e-mail: pavel.vlk@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 8. 4. 2021 pod č.j 600538/21;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšlena, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtné a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společností CETIN na náklady a škody, které porušením této povinnosti společností CETIN vzniknou a je povinen je společností CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společností CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti provedení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na adresu POS;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společností CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 600538/21

Číslo žádosti: 0121 085 680

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení SEK společnosti CETIN se, prosím, obračejte na společnosti uvedené níže:

CETIN a.s. - středisko Morava střed

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238461649 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.

se sídlem: Velkomoravská 87, 695 01 Hodonín
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Jaroslav Kovalčík, mobil: 725936197, e-mail: kovalcik@vegacom.cz
Luboš Bodzik, mobil: 603855439, e-mail: bodzik@vegacom.cz

ALPROTEL GROUP, s.r.o.

se sídlem: Dobrá 543 Frýdek-Místek PSČ 739 51
IČ: 25863037 DIČ: CZ25863037
kontakt: Libor Kašperlik, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz

ELTEKO, spol. s r.o.

se sídlem: bří Jaroňků 4063, 760 01 Zlín
IČ: 46342401 DIČ:
kontakt: Pavel Hrabovský, mobil: 603 226 502, e-mail: vytycovani@seznam.cz

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov
IČ: 25163558 DIČ: CZ25163558
kontakt: Petr Novák, mobil: 737 286 334, tel/fax: 596 541 102, e-mail: ostrava@gis-stavinvox.cz

KATES, spol. s r.o.

se sídlem: Důlní 889, 735 35 Horní Suchá
IČ: 47680954 DIČ:
kontakt: Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl.kates@seznam.cz

Michlovský-stavební s.r.o.

se sídlem: Salaš 99, 763 51 Zlín
IČ: 27714080 DIČ: CZ 27714080
kontakt: Jan Stupka, tel.: 577125055, mobil: 605200751, e-mail: stupka@michlovsky.cz

Milan Kočvara

se sídlem: Osvoboditelů 1200, 742 21 Kopřivnice
IČ: 63341620 DIČ:
kontakt: Milan Kočvara, mobil: 602439837, e-mail: vytyceni@seznam.cz

NOVOMONT s.r.o.

se sídlem: 8.května 31, 787 01 Šumperk
IČ: 25394525 DIČ: CZ25394525
kontakt: Oldřich Slavíček, mobil: 777333596, e-mail: o.slavicek@atlas.cz

Číslo jednací: 600538/21

Číslo žádosti: 0121 085 680

OPTOMONT, a.s.

se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00 Ostrava

IČ: 25355759

DIČ: CZ25355759

kontakt: Bogdan Kaleta, tel.: 558340911, mobil: 721521807, e-mail: bogdan.kaleta@optomont.cz

Rostislav Synek

se sídlem: Komenského 538, 798 52 Konice

IČ: 48465518

DIČ:

kontakt: Rostislav Synek, mobil: 776578678, e-mail: rostislav.synek@seznam.cz

Sitel, spol. s r.o., středisko Zlín


se sídlem: Vinohradská 74, 618 00 Brno-Černovice

IČ: 44797320

DIČ: CZ 44797320

kontakt: Karel Kutra, mobil: 725 584 166, email: kkutra@sitel.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ




0 500 m

LEGENDA

----- hranice zájmového území v vyjádření

Kaif
CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON I



LEGENDA

- | | | | | | |
|--------|--|---|---|---|---|
| --- -- | hranice příhraniční území a vyhlášení | ⊗ | rozhraní příhraniční území a vyhlášení | ⊗ | rozhraní příhraniční území a vyhlášení |
| --- | hranice příhraniční území a vyhlášení CETV | ⊗ | rozhraní příhraniční území a vyhlášení CETV | ⊗ | rozhraní příhraniční území a vyhlášení CETV |
| --- | rozhraní příhraniční území a vyhlášení | ⊗ | rozhraní příhraniční území a vyhlášení | ⊗ | rozhraní příhraniční území a vyhlášení |
| --- | rozhraní příhraniční území a vyhlášení | ⊗ | rozhraní příhraniční území a vyhlášení | ⊗ | rozhraní příhraniční území a vyhlášení |
| --- | rozhraní příhraniční území a vyhlášení | ⊗ | rozhraní příhraniční území a vyhlášení | ⊗ | rozhraní příhraniční území a vyhlášení |
| --- | rozhraní příhraniční území a vyhlášení | ⊗ | rozhraní příhraniční území a vyhlášení | ⊗ | rozhraní příhraniční území a vyhlášení |
| --- | rozhraní příhraniční území a vyhlášení | ⊗ | rozhraní příhraniční území a vyhlášení | ⊗ | rozhraní příhraniční území a vyhlášení |
| --- | rozhraní příhraniční území a vyhlášení | ⊗ | rozhraní příhraniční území a vyhlášení | ⊗ | rozhraní příhraniční území a vyhlášení |
| --- | rozhraní příhraniční území a vyhlášení | ⊗ | rozhraní příhraniční území a vyhlášení | ⊗ | rozhraní příhraniční území a vyhlášení |
| --- | rozhraní příhraniční území a vyhlášení | ⊗ | rozhraní příhraniční území a vyhlášení | ⊗ | rozhraní příhraniční území a vyhlášení |
| --- | rozhraní příhraniční území a vyhlášení | ⊗ | rozhraní příhraniční území a vyhlášení | ⊗ | rozhraní příhraniční území a vyhlášení |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA

- | | | | |
|--|---|--|---|
| | travná odľahčovaná úroveň s výhledom | | okrajová pruhová oplošková úroveň, NDS trasy |
| | NV príjazd, úroveň s NV príjazdom CESTN | | nábo možná oplošková s možnosťou trasy |
| | pruhová pruhová možnosť trasy | | rozdelení a/š, okrajová pruhová rozdelení a/š |
| | rozdelení pruhová oplošková úroveň, NDS trasy | | okrajová a/š |
| | nábo možná oplošková s možnosťou trasy | | okrajová pruhová možnosť trasy |
| | okrajová a/š c/o | | okrajová a/š |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

- [illegible]

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3




LEGENDA

- hranice stavebního území a výhledové
- st. příjezdu, území a st. příjezdu CETIN
- vnitřní příjezd metakr. beton
- vnitřní příjezd optického kabelu, HDPE trubky
- nebo součástí optického a metalického kabelu
- vnitřní příjezd metalického kabelu
- vnitřní příjezd optického kabelu
- vnitřní příjezd metalického kabelu

- vnitřní příjezd optického kabelu, HDPE trubky
- nebo součástí optického a metalického kabelu
- vnitřní příjezd metalického kabelu
- vnitřní příjezd optického kabelu
- vnitřní příjezd metalického kabelu
- vnitřní příjezd optického kabelu
- vnitřní příjezd metalického kabelu
- vnitřní příjezd optického kabelu
- vnitřní příjezd metalického kabelu


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4



LEGENDA

- [illegible]


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5



LEGENDA

- | | |
|--|--|
| <p>----- hranice příhrančího území a vyhlášené</p> <p>--- hranice území a hranice CETIN</p> <p>----- rozhraní příhrančího území</p> <p>----- rozhraní příhrančího území, NČP trasy</p> <p>----- rozhraní příhrančího území, NČP trasy</p> <p>----- rozhraní příhrančího území, NČP trasy</p> <p>----- rozhraní příhrančího území, NČP trasy</p> <p>----- rozhraní příhrančího území, NČP trasy</p> | <p>----- rozhraní příhrančího území, NČP trasy</p> <p>----- rozhraní příhrančího území, NČP trasy</p> <p>----- rozhraní příhrančího území, NČP trasy</p> <p>----- rozhraní příhrančího území, NČP trasy</p> <p>----- rozhraní příhrančího území, NČP trasy</p> <p>----- rozhraní příhrančího území, NČP trasy</p> <p>----- rozhraní příhrančího území, NČP trasy</p> |
|--|--|


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-6



LEGENDA

- | | | | |
|-----------|---|-----------|---|
| — — — — — | hranice příhrančí území z vyjádření | — — — — — | meziúzemní příhrančí oplocení železná, HDPE trávky |
| — — — — — | HR příhrančí, území z HR příhrančí CETIN | — — — — — | meziúzemní příhrančí oplocení z metalického železná |
| — — — — — | zastřešený příhrančí metalického železná | — — — — — | rozdělovací síť, ochranné pásmo rozdělovací síť |
| — — — — — | zastřešený příhrančí oplocení železná, HDPE trávky | — — — — — | podzemní síť |
| — — — — — | meziúzemní příhrančí oplocení z metalického železná | — — — — — | naprojektovaná síť |
| — — — — — | meziúzemní příhrančí metalického železná | — — — — — | podzemní síť cív |
| — — — — — | rozdělovací síť cív | — — — — — | síť z HR |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-7



LEGENDA

| | | | |
|-----------------|--|-----------------|------------------------|
| --- -- -- -- -- | hranice zájmového území z vyobrazení | --- -- -- -- -- | rozvaděč napětí 0,4 kV |
| --- -- -- -- -- | hranice příslušného území z AN příslušného CETIN | --- -- -- -- -- | rozvaděč napětí 0,4 kV |
| --- -- -- -- -- | rozvaděč napětí 0,4 kV | --- -- -- -- -- | rozvaděč napětí 0,4 kV |
| --- -- -- -- -- | rozvaděč napětí 0,4 kV | --- -- -- -- -- | rozvaděč napětí 0,4 kV |
| --- -- -- -- -- | rozvaděč napětí 0,4 kV | --- -- -- -- -- | rozvaděč napětí 0,4 kV |
| --- -- -- -- -- | rozvaděč napětí 0,4 kV | --- -- -- -- -- | rozvaděč napětí 0,4 kV |
| --- -- -- -- -- | rozvaděč napětí 0,4 kV | --- -- -- -- -- | rozvaděč napětí 0,4 kV |
| --- -- -- -- -- | rozvaděč napětí 0,4 kV | --- -- -- -- -- | rozvaděč napětí 0,4 kV |
| --- -- -- -- -- | rozvaděč napětí 0,4 kV | --- -- -- -- -- | rozvaděč napětí 0,4 kV |
| --- -- -- -- -- | rozvaděč napětí 0,4 kV | --- -- -- -- -- | rozvaděč napětí 0,4 kV |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-8



LEGENDA

- hranice stávajícího území z vyjádření
- HN příjezd, území z HN příjezdu CETIN
- rozhraní příjezdu metakraku
- rozhraní příjezdu epoxidu, HDPE trubky
- rozhraní příjezdu epoxidu z metakraku
- rozhraní příjezdu metakraku
- rozhraní příjezdu

- rozhraní příjezdu epoxidu, HDPE trubky
- rozhraní příjezdu epoxidu z metakraku
- rozhraní příjezdu epoxidu z metakraku
- rozhraní příjezdu epoxidu z metakraku
- rozhraní příjezdu epoxidu z metakraku
- rozhraní příjezdu epoxidu z metakraku
- rozhraní příjezdu epoxidu z metakraku


Technical drawing of a road layout, showing various road segments, intersections, and surrounding structures. The drawing includes numerous labels and dimensions:

- Labels:**
 - kosíka** (multiple locations)
 - novostavba** (multiple locations)
 - panely**
 - osr.** (road centerline)
 - garáže** (garages)
 - beton** (concrete)
 - kosíky** (grass areas)
- Dimensions and Numbers:**
 - 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 85

LEGENDA

- | | | | |
|---|---|---|---|
| | praveň zvláštnou úroveň z vyhledání | | načrtnutí prázdné zastávky autobusů, NKP trasy |
| | NH příjezdů území z NH příjezdů CETV | | něže směr zastávky z metrolinkové zastávky |
| | ruměnání prázdné metrolinkové zastávky | | rozdvořící síť, pokračování plánu rozdvořící síti |
| | ruměnání prázdné zastávky autobusů, NKP trasy | | načrtnutí síti |
| | něže směr zastávky z metrolinkové zastávky | | naprogramované síti |
| | načrtnutí prázdné metrolinkové zastávky | | zobrazí, zastaví |
| | načrtnutí síti čí | | postavení síti čí |
| | načrtnutí síti čí | | síť z NH |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-10









LEGENDA









- | | | | |
|-----------|--|-----------|--|
| — — — — — | hranice stávajícího území a výhledové | — — — — — | rozvodný příbeh optického kabelu, HOPC trubky |
| — — — — — | NV přípojná, území a NV přípojná CETIN | — — — — — | rozvodný příbeh optického a metalického kabelu |
| — — — — — | rozvodný příbeh metalického kabelu | — — — — — | rozvodný příbeh optického a metalického kabelu |
| — — — — — | rozvodný příbeh optického kabelu, HOPC trubky | — — — — — | rozvodný příbeh optického a metalického kabelu |
| — — — — — | rozvodný příbeh optického a metalického kabelu | — — — — — | rozvodný příbeh optického a metalického kabelu |
| — — — — — | rozvodný příbeh metalického kabelu | — — — — — | rozvodný příbeh optického a metalického kabelu |
| — — — — — | rozvodný příbeh optického a metalického kabelu | — — — — — | rozvodný příbeh optického a metalického kabelu |
| — — — — — | rozvodný příbeh optického a metalického kabelu | — — — — — | rozvodný příbeh optického a metalického kabelu |
| — — — — — | rozvodný příbeh optického a metalického kabelu | — — — — — | rozvodný příbeh optického a metalického kabelu |
| — — — — — | rozvodný příbeh optického a metalického kabelu | — — — — — | rozvodný příbeh optického a metalického kabelu |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-11




LEGENDA

- | | |
|---|--|
|  | arabica zdjmovna čizma s rjzjzom |
|  | NV pjpjzma, čizma s NV pjpjzom CETN |
|  | zardjzjz arabica metalizirana zardjz |
|  | zardjzjz arabica epoksidna lakova, HDPE arabica nebo metalizirana epoksidna s metalizirana zardjz |
|  | metalizirana arabica metalizirana zardjz |
|  | metalizirana arabica |

-  *nepravilný profil optického žebra RI* *triedy*
 *nako zosaden optického a metakotického žebra*
 *radiálny sít, ochranné pláno radového sít*
 *radiálny sít*
 *napravovaný sít*
 *napravovaný sít*
 *postupný sít sít*
 *sít s RI*

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-12



LEGENDA

- [illegible]



naše značka
5002343243
vyřizuje
Simona Michalíková
datum
13.04.2021

AGPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
77900 Olomouc

Věc:

Stabilizace strží k.ú. Ořechov u UH a Vážany u UH

K.ú. - p.č.: Ořechov u Uherského Hradiště, Vážany u Uherského Hradiště

Stavebník: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

- STL plynovody vč. přípojek

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Pro úpravu a čištění vodotečí požadujeme dodržet tyto podmínky:

- Před zahájením stavby je nutné provést vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ), viz. odst.1 tohoto stanoviska – poskytnutý zakres je pouze ORIENTAČNÍ.

- Vyčištěním koryta vodního toku nesmí dojít ke snížení krytí PZ.
- Bude dodrženo krytí plynárenského zařízení dle ČSN 73 6005.
- Při čištění nesmí dojít k přemístění nebo poškození nadzemních částí plynovodů (orientační sloupky, trasové uzávěry).
- V případě odkrytí plynovodu kontaktujte pracovníka, který prováděl vytyčení PZ.
- Pálení hořlavého odpadu (trávy, náletových dřevin atd.) požadujeme provádět alespoň 10 m od PZ.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v zájmovém území.
Případně nutno řešit samostatně: <https://www.gasnet.cz/cs/zakaznik/>

Současně si vyhrazuje upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz
IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.
BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG 702 01, TPG 702 04 a TPG 700 03 a zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těžným pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG 702 01 a TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.


(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002343243 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Simona Michalíková
Technik externích požadavků-Morava
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava
SIMONA.MICHALIKOVA@GASNET.CZ




Zažádejte o vytyčení

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příl

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002343243 ze dne 13.04.2021.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha. K.ú.: Ořechov u Uherského Hradiště, Vážany u Uherského Hradiště.



| Legenda: | |
|----------|-------------------------------------|
| | linie plynovodu |
| | NTL |
| | STL |
| | VTL |
| | VVTL |
| | nefunkční |
| | plánovaná stavba před realizací |
| | ve výstavbě, neuvedeno do provozu |
| | regulační stanice |
| | ochranné zařízení |
| | kabel |
| | elektropřipojka |
| | kabel protikoroziční ochrany |
| | anodové uzemnění |
| | stanice katodové ochrany |
| | pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO |
| | neplynovodní zařízení (linie/ bod) |

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha. K.ú.: Ořechov u Uherského Hradiště, Vážany u Uherského Hradiště.



| | | | | | |
|--|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------------|
| | linie NTL/ STL/ VTU | | ochranné zařízení | | neplynovodní zařízení (linie/bod) |
| | VTU plynovodu | | kabel protikoroziní ochrany | | |
| | nefunkční | | kabel | | anodové uzemnění |
| | plánovaná stavba před realizací | | | | stanice katodové ochrany |
| | výstavba | | regulační stanice | | pásmo vlivu anodového |

Příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002343243 ze dne 13.04.2021.

Provozovatel D5: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha. K.ú.: Ořechov u Uherského Hradiště, Vážany u Uherského Hradiště.



| | | | | | |
|----------|------------------|-------|-------------------|-------|----------------------|
| Legenda: | linie | | | | |
| | NTL/ STL/ VTL/ | ----- | ochranné | ----- | neplynovodní |
| | WTTL | ----- | zařízení | ----- | zařízení (linie/bod) |
| | plynovodu | ----- | kabel protikorozi | ----- | |
| | | ----- | ochrany | ----- | |
| | | ----- | kabel | ----- | |
| | nefunkční | ----- | elektropřipojka | ----- | anodové |
| | plánovaná stavba | ----- | | ----- | uzemnění |
| | před realizací | ----- | | ----- | stanice katodové |
| | výstavba | ----- | regulační stanice | ----- | ochrany |
| | | ----- | | ----- | pásmo vlivu |
| | | ----- | | ----- | anodového |

Příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002343243 ze dne 13.04.2021.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha. K.ú.: Ořechov u Uherského Hradiště, Vážany u Uherského Hradiště.





Legenda:

| | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------------------|
| | linie | | ochranné zařízení | | neplynovodní zařízení (linie/bod) |
| | NTL/ STL/ VTL/ | | kabel protikorozi ochrany | | |
| | WTL | | kabel | | |
| | plynovodu | | | | anodové uzemnění |
| | nefunkční | | elektropřípojka | | stanice katodové ochrany |
| | plánovaná stavba před realizací | | | | |
| | výstavba | | regulační stanice | | pásmo vlivu anodového |

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002343243 ze dne 13.04.2021.


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha. K.ú: Ofechov u Uherského Hradiště, Vážany u Uherského Hradiště.




| | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------|--|
| VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV SOURADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK | |  AGROL s.r.o. Jungmannova 153/12 779 00 Olomouc Česká republika | | Podst. kornatě 2 A4 | |
| Výrazovatel Ing. Pavel Jeřábek, Ph.D. | | Vedoucí střediska Ing. Vaculík O. Ph.D. | | Datum 1/2021 | |
| Město stavby k. ú. Ořechov u Uh. Vážany u Uh. | | Kraj Zlínský | | Stupeň DSP+DPS | |
| Investor ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj | | Základové číslo 2832 | | Archivní číslo 2832 | |
| Aluka - objekt STABILIZACE STRŽÍ K.Ú. OŘECHOV U UH A VÁŽANY U UH SO 01 STRŽÍ | | Měřítko 1:500 | | Číslo výkresu D.a.1.1.a.2 | |
| Předmět PODROBNÁ SITUACE STAVBY | | | | | |

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha. K.ú.: Ořechov u Uherského Hradiště, Vážany u Uherského Hradiště.






Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha. K.ú.: Ořechov u Uherského Hradiště, Vážany u Uherského Hradiště.





Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002343243 ze dne 13.04.2021.

rovozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha. Kú.: Ořechov u Uherského Hradiště, Vážany u Uherského Hradiště.




rovozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha. K.ú.: Ořechov u Uherského Hradiště, Vážany u Uherského Hradiště.





Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha. K.Ú.: Ořechov u Uherského Hradiště, Vážany u Uherského Hradiště.



AGPOL s.r.o

Jungmannova 153/12

77900 Olomouc

| Váš dopis značky / ze dne | Naše značka | Vyřizuje | Místo odeslání / dne |
|---------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 25.03.2021 / 22.09.2022 | UPTS/OS/315291/2022 | Simona Hulíková | Praha / 23.09.2022 |

Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.


Účel: Existence sítí

Akce: Stabilizace strží k.ú. Ořechov u UH a Vážany u UH

K Vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí Vám sdělujeme, že ve Vámi vyznačeném/řešeném území nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením v naší správě.

S pozdravem

Za správnost:


České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
(53)

Simona Hulíková
Specialista ochrany sítě

Příloha: Daňový doklad


Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 23.09.2023

PIN: 6786

Úhradu částky za vyjádření provedte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.

Žádost č. j. UPTS/OS/315291/2022

Zájmové území



Poznámka: Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko **NELZE** uplatnit pro umístění a provoz větrných elektráren.

ŽADATEL

AGPOL s.r.o

NAŠE ZNAČKA
0101814556

VYŘÍZENO DNE
22.09.2022

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Stabilizace strží k.ú. Ořechov u UH a Vážany u UH

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0101814556 ze dne 22.09.2022 o sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. Na Vámi uvedeném zájmovém území se **nenachází energetické zařízení, zařízení sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že se v zájmovém území může nacházet energetické zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Toto sdělení je platné do 22.03.2023.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035


Přílohy

Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0101814556.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| — Podzemní vedení NN do 1 kV | Stanice do 52 kV - stožárová | Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci |
| - - - Nadzemní vedení NN do 1 kV | Stanice do 52 kV - zděná | Podzemní síť pro elektronickou komunikaci |
| — Podzemní vedení VN do 35 kV | Transformovna (nad 52 kV) | HDPE trubka |
| ■ ■ ■ Nadzemní vedení VN do 35 kV | Probíhající investice ČEZ Distribuce | <i>Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi:</i> |
| — Podzemní vedení VVN 110 kV | Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě | Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV |
| ■ ■ ■ Nadzemní vedení VVN 110 kV | Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě | Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV |
| — NN přívod odběratele | Hranice katastrálního území | Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV |
| ■ ■ ■ Zařízení technické infrastruktury | | Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV |
| — Cizí energetické vedení | | Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV |
| ... Zájmové území | | Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV |



ŽADATEL
AGPOL s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0700608901

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
22.09.2022

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: **Stabilizace strží k.ú. Ořechov u UH a Vážany u UH**

Účel: **Stavební řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700608901 ze dne 22.09.2022, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 22.09.2023.


V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 53
IČ: 26470411

Přilohy


Situační výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0700608901.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

| | | | |
|--|---------------------------|--|-----------------------------|
| | Nadzemní optické vedení | | Radioreléový spoj vzduch |
| | Podzemní optické vedení | | Zájmové území |
| | Nadzemní metalické vedení | | Hranice katastrálního území |
| | Podzemní metalické vedení | | |



ŽADATEL
AGPOL s.r.o

NAŠE ZNAČKA
0201471628

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
22.09.2022

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **Stabilizace strží k.ú. Ořechov u UH a Vážany u UH**

Účel: **Stavební řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0201471628 ze dne 22.09.2022, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 22.09.2023.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.


S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 29148278

Přílohy


Situační výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0201471628.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Nadzemní optické vedení | Radioreléový spoj vzduch |
| Podzemní optické vedení | Zájmové území |
| Nadzemní metalické vedení | Hranice katastrálního území |
| Podzemní metalické vedení | |



EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

AGPOL s.r.o.
Vojtěch Řezníček
Jungmannova 153/12
77900 Olomouc

Otrokovice, 17.04.2021

Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s.

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání stavby a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu:

Podzemní vedení NN

Nadzemní vedení NN

Název stavby: Stabilizace strží k.ú. Ořechov u UH a Vážany u UH
Místo stavby: KÚ Vážany u Uherského Hradiště (777293), Ořechov u Uherského Hradiště (712655), žadatelem vyznačené zájmové území

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění podmínky, kdy požadujeme dodržet ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítě technického vybavení, PNE 34 1050 – kladení kabelů NN, VN v distribuční síti energetiky, PNE 382157 – kabelové kanály, podlaží a šachty. ČSN 33 2000 -5-52 – výběr a stavba elektrických zařízení a PNE 33 3302 ed.3. nejmenší dovolené vzdálenosti venkovního vedení NN.

Dále požadujeme dodržet tyto podmínky :

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně

EG.D, a.s.

Regionální správa
Otrokovice
Zlínská 230
765 02 Otrokovice
www.egd.cz

Lubomír Zahradník
T +420-57716-3365
lubomir.zahradnik@egd.cz

Naše značka
L4570-27032799

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a.s. (dále jen EGD). **Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Jan Švehlík, tel.: 57243-535157243-5369, mail: jan.svehlik@egd.cz.**
4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
7. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
10. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky



uvedené ve vyjádření č. 26105324, s platností do 25.03.2023, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.

11. Veškerá stavební činnost v OP distribučního zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN:

Regionální správa, Dalibor Říha, tel.: 57716-3465, mail: dalibor.riha@egd.cz

V případě nedodržení podmínek, stanovených v tomto vyjádření, nedodržení vzdáleností a dalších ustanovení souvisejících norem a právních předpisů, v platném znění, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.

eg-d

EG.D, a.s.

Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

001



EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

AGPOL s.r.o.
Vojtěch Řezníček
Jungmannova 153/12
77900 Olomouc

Brno, 06.04.2021

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví EG.D, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti**

Investor stavby: Státní pozemkový úřad
Název stavby: Stabilizace strží k.ú. Ořechov u UH a Vážany u UH
Místo stavby: KÚ Vážany u Uherského Hradiště (777293), Ořechov
u Uherského Hradiště (712655), žadatelem vyznačené
zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy, vlastněném a provozovaném společností EG.D, a.s., a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VN
Distribuční trafostanice VN/NN
Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Vaše podklady jsme předali správci zařízení, který vydá stanovisko k činnosti a stavbě v ochranném pásmu. Stanovisko obdržíte nejpozději do 30 dnů od vystavení tohoto vyjádření. Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na

EG.D, a.s.
Poskytování informací k
sítím
Hády 968/2
614 00 Brno
www.egd.cz

Monika Marcellová
T +420-54514-1937
monika.marcellova@egd.cz

Naše značka
M40715-26105324

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400



majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.
2. Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a toto bude odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců EG.D, a.s. (dále jen EGD). **Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Jan Švehlík**, tel.: 57243-5351/57243-5369, mail: jan.svehlik@egd.cz.
4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.
6. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
7. Ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN:

Regionální správa, Dalibor Říha, tel.: 57716-3465,
mail: dalibor.riha@egd.cz

Vyjádření má platnost do 25.03.2023.

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí.

Do přiložené a námi orazítované situace jsme **informativně** zakreslili:



- červeně plně podzemní vedení VN
- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- polygon s černým obrysem podzemní chránička
- fialově plně zrušené podzemní vedení

Při vytyčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším, souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa či změnu příkonu, můžete podat žádost elektronicky na www.egd.cz.

S přátelským pozdravem


EG.D, a.s.

001

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí

Informativní zakres sítí **elektro** k žádosti 26105324



Datum 25.03.2021

eg·d

001

EG-D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Informace o minimálních vzdálenostech a ochranných pásmech zařízení

Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení NN dle PNE 333302 (výběr)

Výška nad volným terénem: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,5 m

Výška nad pozemními komunikacemi - silnice: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,5 m; chodníky, cyklostezky: holé vodiče min. 5 m, izolované min. 4 m

Výška nad neschůdnou částí objektu: holé vodiče min. 0,5 m, izolované min. 0,3 m

Vzdálenost od okapů: holé vodiče min. 0,2 m, izolované min. 0,1 m

Výška nad schůdnými částmi objektu: holé vodiče min. 4 m, izolované min. 3 m

Vodorovná vzdálenost od schůdných částí objektu: holé vodiče min. 2 m, izolované min. 1 m

Minimální vzdálenosti holých vodičů od oken: nad – 1 m, vedle – 1 m, pod – 1 m, před – 2 m.

Minimální vzdálenosti holých vodičů od střešních oken: holé vodiče min. 3 m, izolované min. 2 m

Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení VN 22kV dle ČSN EN 50423-1, PNE 333301 (výběr)

Výška nad volným terénem: holé a izolované vodiče min. 6 m, slané min. 5,6 m

Výška nad pozemními komunikacemi – dálnice: min. 7 m; silnice: holé a izolované vodiče min. 6 m, slané min. 5,6 m; chodníky, cyklostezky: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,6 m, slané min. 5 m

Ostatní vzdálenosti jsou uvedeny v PNE 333301.

Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení VVN 110 kV dle ČSN EN 50341-1, PNE 333300

Výška nad volným terénem a zemědělskými plochami: holé vodiče min. 6 m.

Výška nad účelovými komunikacemi: holé vodiče min. 6 m,

Výška nad silnicí: min. 7 m.

Ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb., § 46

1. Nadzemní vedení VN, VVN – je definováno jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994

- u venkovního vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně - **10 m**
- u venkovního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně - **15 m**

pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995

- u vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace - **7 m**, pro vodiče s izolací základní - **2 m**, pro závěsná kabelová vedení - **1 m**
- u venkovního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně - **12 m**

2. kabelová vedení všech druhů napětí do 110 kV (včetně ovládacích, signálních, sdělovacích ve správě ECR) činí OP od krajního kabelu na každou stranu **1m**

3. Elektrická stanice – je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti


pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994

- u el.stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN - **10 m**
- u el. stanic s napětím větším než 52 kV **30 m** kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici objektu stanice

pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995

- u venkovní stožárové el.stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN - **7 m**
- u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN – **2 m** a u vestavěných el. stanic – **1 m** od obestavění
- u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách **20 m** od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva

Další podmínky pro provádění činností a prací v OP kabelů jsou stanoveny ve vyjádření vystaveném EG.D, a.s., případně při vytýčení.



Záznam z jednání (č. 1)

Název akce: Stabilizace strží k.ú. Ořechov u UH a Vážany u UH

Místo jednání: SPÚ UH – Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště, zasedací místnost

Dne: 30.11.2020 v 13:00 hod.

Účastníci: SPÚ UH – Baumrukrová Dagmar
SPÚ UH – Koňářík Josef
Obec Vážany – Markéta Pavlíčková
Obec Ořechov – Jarmila Jilgová
AGPOL s.r.o. – Vaculín Ondřej
AGPOL s.r.o. – Jaroslav Hetmánek
AGPOL s.r.o. – Vojtěch Řezníček

Účel jednání:

Seznámení přítomných s průběhem projekčních prací a konceptem technického řešení vč. jeho odsouhlasení.

Body jednání:

Projektant postupně představil koncept technického řešení všech stavebních objektů na podrobných situacích, podélných a příčných profilech a také vzorových řezech:

SO 01 – STRŽ 1:

1. Místo původního návrhu 17-ti přehrázek a jednoho stupně ve dně z PSZ byl předložen návrh dvou dřevěných přehrázek z kmenů stromů. To bylo po popsání stavu strže, předložení výkresů a výpočtů průtoku přítomnými odsouhlaseno. Stejně tak se dohodlo, že nebude řešena rekonstrukce propustku DN 600 na začátku předmětného úseku u stájí soukromého vlastníka. Stávající kapacita propustku na Q_{10} je v tomto místě dostačující. Kvůli nepřístupnosti terénu byl ze strany investora vznesen požadavek, aby bylo vše včetně realizace řádně zapsáno v technické zprávě, především aby byly všechny práce potřebné pro realizaci zahrnuty v rozpočtu.

2. Dále byl vznesen dotaz na 2 zklidňovací nádrže, které se objevily v TZ PSZ. Ty ale nejsou obsahem projektu, jelikož jsou v soukromém vlastnictví. Projekt nekoliduje s těmito nádržemi.

SO 02 + SO 03 + SO 08 – STRŽ 2 + SPRU 1 + PEO3:

3. Poté byl předložen návrh Strže 2 s navazujícím průlehem SPRU1. První dotaz byl ze strany investora, zda by nebylo lepší místo navržené srubové přehrážky použít gabionovou. Ale vzhledem k přírodnímu prostředí, kde se budou přehrážky nacházet bylo starostkou obce Ořechov preferováno srubové provedení, které bylo nakonec také odsouhlaseno.

4. Další dotaz byl na průměry dřeva používaného do přehrážek, na typ dřeva a zda budou klády odkorněné či nikoliv. Byl odsouhlasen návrh uvedený ve výkresech, tudíž průměr 30cm, modřínové dřevo a odkornění kmenů.

5. Následně se řešilo zpevnění dna SPRU1. Tam bylo oproti PSZ, kde bylo navrženo zpevnění polovegetačními tvárnicemi, navrženo pouze zatravnění. Nicméně investor i po předložení výpočtů trval na zpevnění dna. Např. kamenným záhozem. Projektant toto zapracuje do PD.

6. Poté byl vznesen dotaz na mříž nad propustkem mezi Strží a průlehem, která byla v důsledku projíždění soukromého domíkávače prohnuta a poškozena. Finální usnesení bylo, že dojde úpravě mříže – přes žlab budou uloženy bet. panely v šířce jednoho jízdního pruhu pro průjezd těžké techniky a zbytek žlabu bude osazen novou mříží. Konstrukce propustku zůstane ponechána, tak jak je, dojde jen k jeho pročištění.

7. Dále se řešil objekt PEO3, které leží nad strží 2. Zde řešil investor problém s navrženým zatravněním nad erozní jámou, které projektant převzal z návrhu PSZ. Pozemky, na kterých se má zatravnění realizovat, jsou v soukromém vlastnictví. Pozemky jsou v katastru uváděny jako trvalý travní porost. Bylo domluveno, že zatravnění nebude v PD řešeno a že ze strany obce Vážany bude na vlastníky apelováno, aby trvalý travní porost na předmětných pozemcích udržovali. Ostatní navržená opatření (haťové válce pro stabilizaci obvodu jámy a srubovou přehrážku na vtoku do strže 2) byla odsouhlasena. Navržený provizorní sjezd do jámy pro stavební techniku bude ponechán jako trvalý. Veškerá tato opatření si vyžádají velké množství náletových dřevin. Investor poznamenal, aby bylo veškeré kacení, které se bude provádět při výstavbě, řádně zapsáno a zahrnuto v rozpočtu.

SO 04 + SO 07 – STRŽ3 + PEO2:

8. Stabilizace strže 3 a PEO2 je řešeno obdobným způsobem jako strž 2 a PEO3. Návrh stabilizace samotné strže a protierozního opatření byl odsouhlasen.

SO 05 + SO 06 – STRŽ4 + PEO1:

9. Stabilizace strže 4 je řešena stejně jako u předchozích strží, srubovými přehrážkami vyplněnými lomovým kamenem. U této strže budou nižší přehrážky a to 1 m nad dno strže. U PEO1 je navrženo zvýšení nivelety polní cesty o 2 m, která tak bude tvořit hrázku pro retenci vody v jámě PEO1. Pod cestou bude proveden propustek DN 300. Povrch cesty bude štěrkový a v úseku přelévání vody bude povrch i vzdušní svah cesty opevněn lomovým kamenem. Do jámy jsou v katastru Vážan zaústěny stávající příkopy, které budou pročištěny a stabilizovány kamennými příčnými prahy s prolitím betonem. Toto technické řešení bylo odsouhlaseno.

Po projednání technického řešení jednotlivých objektů byla řešena otázka zaústění strží 3 a 4 do vodoteče, jelikož v současné době voda z těchto strží přitéká volně po povrchu do zástavby obce. Investor vznesl před tímto jednáním požadavek na projektanta, aby předložil cenovou nabídku na zpracování dokumentace zaústění, protože se jedná o rozsah mimo zadání tohoto projektu:

Zaústění STRŽE3:

10. U strže 3 byly předloženy 2 návrhy. První, navrhovaný na Q_{20} při kterém by byla strž zaústěna do stávající jednotné kanalizace DN600 zaústěné do Ořechovského potoka. Druhý, navrhovaný na Q_{100} u kterého by zaústění muselo vést do kanalizace o větším průměru, takže by se tento úsek od strže 3 k Ořechovskému potoku musel vystavět za cenu milionových investičních nákladů. Přítomni se přiklonili k variantě využití stávající kanalizace DN 600. Bylo dohodnuto, že projektant předloží obci Ořechov cenovou nabídku na PD zaústění.

Zaústění STRŽE4:

11. Strž 4 bude zaústěna vtokovým objektem do trouby DN500, která bude vystavěna podél navrhované jednotné kanalizace z projektu: „Odkanalizování“, který se má začít stavět na jaře 2021. Vody ze strže 4 budou zaústěny do strže pod domem č.p. 78. Zatrubnění bude vedeno v takové hloubce, aby nedošlo ke střetům s IS. Bylo dohodnuto, že projektant předloží obci Ořechov cenovou nabídku na PD zaústění.

- Řešení napojení strží 3 a 4 uvedeného v zápise nebude předmětem SOD na PD.
- V případě požadavku stavebního úřadu na řešení napojení strží 3 a 4 obec zajistí realizaci tohoto napojení na vlastní náklady.

Zapsal Vojtěch Řezníček

Podpisy přítomných včetně kontaktů na prezenční listině.

z projednání

kterého se účastnili dne 30.11.2020

[illegible]

Záznam z jednání (č. 2)

Název akce: Stabilizace strží k.ú. Ořechov u UH a Vážany u UH

Místo jednání: SPÚ UH – Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště, zasedací místnost

Dne: 20.05.2021 v 09:00 hod.

Účastníci: SPÚ UH – Jiří Vávra

SPÚ UH – Josef Koňářik

Obec Ořechov – Jarmila Jilgová

AGPOL s.r.o. – Pavel Ježík

Účel jednání:

Seznámení účastníků s průběhem řešení majetkoprávní agendy projektu a možnosti řešení nesouhlasných stanovisek vlastníků. V návaznosti na průtahy s majetkoprávní agendou a probíhající inženýrskou činností byla řešena otázka uzavření dodatku.

Body jednání:

- Projektant informoval přítomné o stavu probíhající majetkoprávní agendy. Ve spolupráci s obcí byly řešeny souhlasy s trvalým a dočasným zábořem. Jednání s vlastníky, kteří reálně pobývají v Ořechově či Vážanech, si vzaly na starosti paní starostky s obou obcemi. Paní Jilgová informovala, že se souhlasy vesměs daří získat; dílčí nesouhlas či podmíněný souhlas je stále v řešení u 4 vlastníků, kteří si vyžádali schůzku přímo na místě. Nesouhlas vlastníků je ve většině případů dán nesouhlasem s kácením, které má v místě stavby proběhnout. Projektant informoval, že kácení je navrženo jednak z důvodu samotného umístění stavby, jednak z důvodu řešení přístupu na stavbu. Bylo dohodnuto, že je vlastníkům možné nabídnout náhradní výsadbu na pozemcích dotčených stavbou, případně na jiných pozemcích ve vlastnictví dotčených vlastníků (ale ve stejném katastru). Na případný požadavek vlastníků lze pokácené dřevo ponechat vlastníkům pozemku. Projektant přislíbil účast na terénní pochůzce dne 28.05.2021 za účasti těchto vlastníků a paní starostky.
- Bylo dohodnuto, že vlastníci, kteří byli dříve projektantem písemně kontaktováni ohledně udělení souhlasu se stavbou, a dosud se neozvali, budou nově kontaktováni přímo z SPÚ. Projektant předá seznam, na základě kterého SPÚ vlastníky obejde.
- Bylo dohodnuto, že se nadále budou řešit pouze souhlasy s trvalým zábořem a kácením. Souhlasy s dočasným zábořem nebudou řešeny.
- V případě doplnění návrhu o náhradní výsadbu bude projekt řešit i následnou péči.
- Projektant informoval o stavu probíhající inženýrské činnosti; přestože byly zainteresované strany osloveny s žádostí o vyjádření v březnu 2021, stále chybí některá vyjádření. Zejména se jedná o koordinované stanovisko MěÚ Uherské Hradiště a Povodní Moravy, státní podnik.

- Vzhledem k vysokému stupni rozpracovanosti projektové dokumentace bylo dohodnuto, že PD bude odevzdána ke dni 30.06.2021 v počtu 1 tištěného pare a v elektronické verzi. Součástí odevzdané PD bude i rozpočet (pouze elektronická verze). Zástupci SPÚ prověří možnost proplacení 85 % částky určené k fakturaci dle SoD.
- Projektant připraví žádost o dodatek s prodloužením termínu na vydané stavební povolení ke dni 30.09.2021. Důvodem prodloužení termínu jsou nezáviněné průtahy v průběhu řešení majetkoprávní agendy.
- Dále byly řešeny předpokládané přístupy na stavenišť. Projektant upraví návrh přístupů dle dohody.
- Na požadavek investora bude rozpočet rozdělen na dvě samostatné ucelené části dle katastrálního území (Ořechov a Vážany). Rozdělení se týká i vedlejších rozpočtových nákladů. Ve finální verzi PD bude i rekapitulace rozpočtu, která bude souhrnně uvádět náklady na celý stavební záměr.
- Na požadavek investora bude v rozpiskách objektových výkresů uvedena ucelená část (Ořechov, nebo Vážany).

Zapsal Ing. Pavel Ježík, Ph.D.

Podpisy přítomných včetně kontaktů na prezenční listině.

z projednání

kterého se účastnili dne 20.5.2021

[illegible]

Záznam z jednání (č. 3)

Název akce: Stabilizace strží k.ú. Ořechov u UH a Vážany u UH

Místo jednání: SPÚ UH – Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště, zasedací místnost

Dne: 16.06.2022 v 10:00 hod.

Účastníci: SPÚ UH – Jiří Vávra
SPÚ UH – Josef Koňářík
Obec Ořechov – Jarmila Jilgová
Obec Vážany – Markéta Pavlíčková
AGPOL s.r.o. – Pavel Ježík

Účel jednání:

Seznámení účastníků s upravenou podobou projektové dokumentace. Úprava navazuje na doporučení z provedeného biologického hodnocení a na množství nesouhlasů dotčených vlastníků.

Body jednání:

- Projektant představil provedené změny v projektu:
 - SO 01 STRŽ1 – na základě doporučení autora biologického posouzení byl celý objekt vyřazen
 - SO 02 STRŽ2
 - z důvodu nesouhlasu dotčených vlastníků byly horní 2 přehrážky z dokumentace odstraněny
 - do objektu byl přerazen propustek ze SO 03 SPRU1
 - SO 03 SPRU1
 - z důvodu nesouhlasu dotčených vlastníků je návrh od propustku po soutok s vodním tokem z dokumentace vyřazen
 - propustek byl přesunut do SO 02 STRŽ2
 - zaústění do Ořechovského potoka nebude řešeno
 - SO 04 STRŽ3 – z důvodu nesouhlasu dotčených vlastníků byly spodní 4 přehrážky z dokumentace odstraněny
 - SO 05 STRŽ4 – bez úprav, zůstává v původní podobě
 - SO 06 PEO1

- dílčí úpravy kvůli nesouhlasu vlastníka parcely č. 1993 (vlastník žije na Slovensku – nepodařilo se kontaktovat) – úprava kamenného prahu
 - vyhozen poslední příčný práh na západní větvi (parc. č. 1943) z důvodu komplikovaného projednávání s vlastníky
- SO 07 PEO2 – bez úprav, zůstává v původní podobě
- SO 08 PEO3 – z důvodu nesouhlasu dotčených vlastníků zrušena přehrážka pod haťovými válci
- Uvedené úpravy byly přítomnými odsouhlaseny.
- Byla diskutována potřeba povolení kácení. Bylo dohodnuto, že projektant bude řešit povolení ke kácení pouze v případě, že vodoprávní úřad bude pro vydání stavebního povolení požadovat i rozhodnutí o povolení kácení. Toto projektant prověří. V opačném případě nebude v rámci IČ žádost o povolení ke kácení řešena. Rozsah kácení bude řešen pouze pro trvalý zábor upravené podoby kácení.
- Souhlasy dotčených soukromých vlastníků budou řešeny pouze pro trvalý zábor.
- Bylo dohodnuto, že projektant projedná případnou potřebu aktualizace koordinovaného stanoviska s p. Havránkovou a aktualizaci vyjádření Povodí Moravy s příslušnou osobou. V případě potřeby budou tato již vydaná stanoviska aktualizována.
- Projektant informoval, že předpokládá zahájení další fáze inženýrské činnosti v příštím týdnu.
- Bylo odsouhlaseno, že přístupy na staveniště zůstanou beze změny (tzn. i přes parcely, ze kterých byly z důvodu nesouhlasu vlastníků odstraněny přehrážky). Souhlasy s přístupem projektová dokumentace řešit nebude. Paní starostka Jilgová přislíbila, že s vlastníky předběžně projedná variantu přístupu přes soukromé pozemky východně od SO 02 STRŽ2.
- Náhradní výsadba (pro vlastníky dotčené kácením) bude řešena podobně projektem příslušného SO. Následná péče nebude projektem řešena.

Zapsal Ing. Pavel Ježík, Ph.D.

Podpisy přítomných včetně kontaktů na prezenční listině.

z projednání

kterého se účastnili dne 16.06.2022

[illegible]

Příloha č. 3

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

PLNÁ MOC

Česká republika - Státní pozemkový úřad, se sídlem 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště
IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

Adresa: Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště

Zastoupený: Dagmar Baumrukrovou, vedoucí Pobočky Uherské Hradiště

z m o c ň u j e

společnost : **AGPOL s.r.o.**

se sídlem : Olomouc - Hodolany, Jungmannova 153/12, PSČ 77900

IČO : 28597044

Zastoupená : Ing. Ondřejem Vaculínem, jednatelem společnosti

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu, tj. k veškerým právním úkonům směřujícím k získání povolení stavebního úřadu na stavbu "Stabilizace strží k. ú. Ořechov u UH a Vážany u UH" dle smlouvy o dílo č. 647-2020-525203 mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem jako zmocnitelem a společností **AGPOL s.r.o.** jako zmocněncem v rozsahu čl. I. této smlouvy.

V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn k těmto právním jednáním:

- podání žádosti o vydání stavebního povolení
- doplnění a opravy podání po výzvě stavebního úřadu
- převzetí veškerých písemností a rozhodnutí stavebního úřadu
- vzdání se práva na odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu
- další právní jednání směřující k dosažení vydání příslušného stavebního povolení včetně jednání s dotčenými orgány

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení (podpisu) a zaniká pravomocným rozhodnutím stavebního úřadu, nebo dnem ukončení smluvního závazkového stavu; je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele.

V Uherském Hradišti dne 29. 7. 2020




Dagmar Baumrukrová
vedoucí Pobočky Uherské Hradiště
Státní pozemkový úřad

³ **AGPOL** AGPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc
Česká republika
tel.: 585 208 458, IČ: 28597044, DIČ: CZ28597044

Plnou moc přijímá:

10. 08. 2020


Ing. Ondřej Vaculín
jednatel společnosti
AGPOL s.r.o.



| P.č. | Taxon | dřeviny dle Ø kmene v cm (ks) | | | | | | zapojené dřeviny (m ²) | parcela p.č. |
|------|---------------|-------------------------------|-------|--------|---------|---------|------|--|------------------|
| | | do 10 | 10-25 | 26-50 | 51-70 | 71-100 | >100 | | |
| | | obvod kmene v cm | | | | | | | |
| | | 10-30 | 31-79 | 80-157 | 158-220 | 221-314 | >314 | | |
| 301 | | | | | | | | 20 | 3792, 3793, 3794 |
| 304 | dub letní | | | 2 | | | | | 3792 |
| 305 | dub letní | | 1 | | | | | | 3774 |
| 261 | dub letní | | | 1 | | | | | 3733 |
| 262 | buk lesní | | 1 | | | | | | 3733 |
| 263 | trnovník akát | 1 | | | | | | | 3805 |
| 264 | trnovník akát | 1 | | | | | | | 3805 |
| 265 | trnovník akát | 1 | | | | | | | 3805 |
| 266 | trnovník akát | 1 | | | | | | | 3733 |
| 267 | trnovník akát | 1 | 1 | | | | | | 3805 |
| 268 | trnovník akát | | 1 | | | | | | 3733 |
| 269 | trnovník akát | | | 1 | | | | | 3805 |
| 270 | trnovník akát | | 1 | | | | | | 3805 |
| 46 | trnka obecná | 1 | 1 | | | | | | 3963 |

MĚŘÍTKO 1 : 2000


LV 1



OBECNOST /
687 57 / 20. listopad 2006
70: (100 000 000)


Podpis vlastníka:

Datum: 3.5.2007



MĚŘÍTKO 1 : 2000

LV 1



OBEC VÁŽANY


687 37 Vážany 20

IČO: 005 42 318

Podpis vlastníka:

Datum: 6.5.2021

PO. 3828



| P.č. | Taxon | dřeviny dle Ø kmene v cm (ks) | | | | | | zapojené dřeviny (m ²) | parcela p.č. |
|------|----------------|-------------------------------|-------|--------|---------|---------|------|--|------------------------|
| | | do 10 | 10-25 | 26-50 | 51-70 | 71-100 | >100 | | |
| | | obvod kmene v cm | | | | | | | |
| | | 10-30 | 31-79 | 80-157 | 158-220 | 221-314 | >314 | | |
| 217 | | | | | | | | 300 | 3828 |
| 218 | buk lesní | | 1 | | | | | | 3828 |
| 219 | buk lesní | | 1 | | | | | | 3828 |
| 220 | buk lesní | 10 | | | | | | | 3828 |
| 221 | bříza bělokorá | | 1 | | | | | | 3828 |
| 222 | bříza bělokorá | | 1 | | | | | | 3828 |
| 223 | dub letní | | | 1 | | | | | 3828 |
| 224 | smrk ztepilý | | | 1 | | | | | 3828 |
| 225 | smrk ztepilý | | | 1 | | | | | 3828 |
| 226 | topol osika | 4 | 2 | | | | | | 3828 |
| 227 | dub letní | | | 1 | | | | | 3828 |
| 228 | buk lesní | 1 | | 1 | | | | | 3828 |
| 229 | dub letní | | 1 | | | | | | 3828 |
| 230 | topol osika | | 1 | | | | | | 3828 |
| 231 | dub letní | | | | 1 | | | | 3828 |
| 232 | buk lesní | | | | 1 | | | | 3828 |
| 233 | buk lesní | | | 1 | | | | | 3828 |
| 234 | buk lesní | | 1 | | | | | | 3828 |
| 235 | buk lesní | | 1 | | | | | | 3828 |
| 236 | dub letní | | | 1 | | | | | 3828 |
| 237 | dub letní | | | 1 | | | | | 3828 |
| 238 | trnovník akát | | 1 | | | | | | 3828 |
| 239 | dub zimní | | | | 1 | | | | 3828 |
| 240 | | | | | | | | 300 | 3828, 3826, 3819, 3816 |

la a hranice parcel


lohapis

anice řešeného území

vržená stavba

- 302 Kácení stromů
- 301 Odstranění náletových dřevin
- 467 Trvale dotčená parcela
- 467 Dočasně dotčená parcela

MĚŘÍTKO 1 : 1000
LV 9




dpis vlastníka:
datum narození: 20.1.1967


Podpis vlastníka:
Datum narození: 5.1.1963

Datum: 3.5.2021

Název stavby: Stabilizace strží k.ú. Ořechov u UH a Vážany u UH



LEGENDA:



Číslo a hranice parcel


Polohopis



Hranice řešeného území



Hranice katastru



Navržená stavba



Kácenístromů



Odstranění náletových dřevin



Trvale dotčená parcela



Dočasně dotčená parcela

MĚŘÍTKO 1 : 1000

LV 185



Souhlas vlastníka pozemku - s trvalým záborem

- s dočasným záborem

- s kácením - 66ks

- s odstraněním náletových dřevin


Dotčená parcela: k.ú. Ořechov u UH, parc.č. 3808, parc.č. 3814, parc.č. 3816, parc.č. 3826

Vlastník nemovitosti: MCP Berežňák Daniel Ing. a Berežňáková Monika

Podpis vlastníka:

Podpis vlastníka:


Ořechov u UH a Vážany u UH





- ouhlas vlastníka pozemku - s trvalým zábořem
- s dočasným zábořem
- s kácením - 10ks
- s odstraněním náletových dřevin
- s odnětím půdy ze ZPF - p.č. 3880 - 5m²

otčená parcela: k.ú. Ořechov u UH, parc.č. 3879, parc.č. 3880
lastník nemovitosti: Uherek Ivan Ing. a Uherková Hana Mgr. SJM

MĚŘÍTKO 1 : 1000
LV 233




Podpis vlastníka: 
Datum narození: 13.12.1939

Podpis vlastníka: 
Datum narození: 4.8.1988

Datum: 5.5.2021

Název stavby: Stabilizace strží k.ú. Ořechov u UH a Vážany u UH



LEGENDA:

467

Číslo a hranice parcel

Polohopis

----- Hranice řešeného území

----- Navržená stavba



302 Kácení stromů



301 Odstranění náletových dřevin



467 Trvale dotčená parcela



467 Dočasně dotčená parcela



467 parcela ZPF

MĚŘÍTKO 1 : 500

LV 347



Souhlas vlastníka pozemku - s trvalým záborem
 - s dočasným záborem
 - s odnětím půdy ze ZPF - p.č. 3941 - 10m²

Dotčená parcela: k.ú. Ořechov u UH, parc.č. 3941

Vlastník nemovitosti: Martykán Lubomír a Martykánová Šárka SJM

Podpis vlastníka: *Martykán*

Podpis vlastníka: *Martykánová*

Datum: 24. 12. 1954

Datum: 30. 12. 1954

31. 5. 2021

Název stavby: Stabilizace strží k.ú. Ořechov u UH a Vážany u UH



LEGENDA:

- 467 Číslo a hranice parcel
- Polohopis
- Hranice řešeného území
- Navržená stavba

- 302 Kácení stromů
- Odstranění náletových dřevin
- 467 Trvale dotčená parcela
- 467 Dočasně dotčená parcela
- 467 parcela ZPF

MĚŘÍTKO 1 : 1000
LV 928



Souhlas vlastníka pozemku - s trvalým zábořem
- s dočasným zábořem
- s odnětím půdy ze ZPF - p.č. 3883 - 15m²

Dotčená parcela: k.ú. Ořechov u UH, parc.č. 3883

Vlastník nemovitosti: Spratek Dalibor a Spratková Ivana SJM

Podpis vlastníka:


Podpis vlastníka:

Datum narození: 24.6.1985

Datum narození: 3.12.1985

Datum: 1.5.2021

Název stavby: Stabilizace strží k.ú. Ořechov u UH a Vážany u UH



LEGENDA:

| | | | |
|--|------------------------|--|------------------------------|
| | Číslo a hranice parcel | | 302 Kácení stromů |
| | Polohopis | | Odstranění náletových dřevin |
| | Hranice řešeného území | | Trvale dotčená parcela |
| | Navržená stavba | | Dočasně dotčená parcela |

MĚŘÍTKO 1 : 500

LV 42



Souhlas vlastníka pozemku - s trvalým záborem
- s dočasným záborem
- s odstraněním náletových dřevin


Dotčená parcela: k.ú. Ořechov u UH, parc.č. 3819
Vlastník nemovitosti: Miklík František

Datum narození: 8.12.1945


Podpis vlastníka:

Datum: 28.5.2021

Název stavby: Stabilizace strží k.ú. Ořechov u UH a Vážany u UH



LEGENDA:




Číslo a hranice parcel

Polohopis




Hranice řešeného území



Navržená stavba



302 Kácení stromů



Odstranění náletových dřevin



Trvale dotčená parcela



Dočasně dotčená parcela



parcela ZPF

MĚŘÍTKO 1 : 500

LV 227



Souhlas vlastníka pozemku - s trvalým zábořem

- s dočasným zábořem

- s odstraněním náletových dřevin

- s odnětím půdy ze ZPF - p.č. 1956 - 5m²

Dotčená parcela: k.ú. Vážany u UH, parc.č. 1956


Vlastník nemovitosti: Slavík Květoslav

KVĚTOSLAV SLAVÍK


Podpis vlastníka:

Název stavby: Stabilizace strží k.ú. Ořechov u UH a Vážany u UH

dotčený



LEGENDA:




Číslo a hranice parcel



Polohopis



Hranice řešeného území



Navržená stavba



302 Kácení stromů



Odstranění náletových dřevin



Trvale dotčená parcela



Dočasně dotčená parcela



parcela ZPF

MĚŘÍTKO 1 : 500

LV 16



Souhlas vlastníka pozemku - s trvalým zábořem

- s dočasným zábořem

- s odstraněním náletových dřevin

- s odnětím půdy ze ZPF - p.č. 1955 - 5m²

Dotčená parcela: k.ú. Vážany u UH, parc.č. 1955/


Vlastník nemovitosti: Brzica František

Podpis vlastníka:


Brzica František

11. 5. 2024

Název stavby: Stabilizace strží k.ú. Ořechov u UH a Vážany u UH



LEGENDA:




Číslo a hranice parcel



Polohopis




Hranice řešeného území



Navržená stavba



302 Kácení stromů / keřů



Odstranění náletových dřevin



Trvale dotčená parcela



Dočasně dotčená parcela



parcela ZPF

MĚŘÍTKO 1 : 1000

LV 20



Souhlas vlastníka pozemku - s trvalým zábořem

- s dočasným zábořem

- s kácením - 5ks

- s odstraněním náletových dřevin


- s odnětím půdy ze ZPF - p.č. 3936 - 390m²

Dotčená parcela: k.ú. Ořechov u UH, parc.č. 3936


Vlastník nemovitosti: Janoušková Martina

Podpis vlastníka:

Název stavby: Stabilizace strží k.ú. Ořechov u UH a Vážany u UH



LEGENDA:




Číslo a hranice parcel



Polohopis



Hranice řešeného území



Navržená stavba



302 Kácení stromů / keřů



Odstranění náletových dřevin



Trvale dotčená parcela



Dočasně dotčená parcela



parcela ZPF

MĚŘÍTKO 1 : 1000

LV 20



Souhlas vlastníka pozemku - s trvalým zábořem

- s dočasným zábořem

- s kácením - 5ks

- s odstraněním náletových dřevin


- s odnětím půdy ze ZPF - p.č. 3936 - 390m²

Dotčená parcela: k.ú. Ořechov u UH, parc.č. 3936


Vlastník nemovitosti: Janoušková Martina

Podpis vlastníka:

Název stavby: Stabilizace strží k.ú. Ořechov u UH a Vážany u UH



LEGENDA:




Číslo a hranice parcel



Polohopis




Hranice řešeného území



Navržená stavba



302 Kácení stromů / keřů



Odstranění náletových dřevin



Trvale dotčená parcela



Dočasně dotčená parcela



parcela ZPF

MĚŘÍTKO 1 : 1000

LV 20



Souhlas vlastníka pozemku - s trvalým zábořem

- s dočasným zábořem

- s kácením - 5ks

- s odstraněním náletových dřevin

- s odnětím půdy ze ZPF - p.č. 3936 - 390m²

Dotčená parcela: k.ú. Ořechov u UH, parc.č. 3936

Vlastník nemovitosti: Janoušková Martina

Podpis vlastníka:

Název stavby: Stabilizace strží k.ú. Ořechov u UH a Vážany u UH



| P.č. | Taxon | dřeviny dle Ø kmene v cm (ks) | | | | | | zapojené dřeviny (m ²) | parcela p.č. |
|------|---------------|-------------------------------|-------|--------|---------|---------|------|--|--------------|
| | | do 10 | 10-25 | 26-50 | 51-70 | 71-100 | >100 | | |
| | | obvod kmene v cm | | | | | | | |
| | | 10-30 | 31-79 | 80-157 | 158-220 | 221-314 | >314 | | |
| 102 | dub letní | | | 1 | | | | | 3875 |
| 106 | dub zimní | | | 1 | | | | | 3875 |
| 108 | buk lesní | | | 1 | | | | | 3875 |
| 110 | dub letní | | 1 | | | | | | 3875 |
| 112 | buk lesní | | | | 1 | | | | 3875 |
| 113 | buk lesní | | | 6 | | | | | 3875 |
| 114 | buk lesní | 1 | | | | | | | 3875 |
| 117 | dub letní | | 1 | | | | | | 3875 |
| 119 | dub letní | 1 | | | | | | | 3875 |
| 120 | buk lesní | | 1 | | | | | | 3875 |
| 121 | dub letní | | 1 | | | | | | 3875 |
| 122 | dub letní | | 1 | | | | | | 3875 |
| 123 | dub letní | 1 | | | | | | | 3875 |
| 124 | buk lesní | 15 | | | | | | | 3875 |
| 125 | dub zimní | | 1 | | | | | | 3875 |
| 126 | dub zimní | | 1 | | | | | | 3875 |
| 127 | dub zimní | | 1 | | | | | | 3875 |
| 128 | dub zimní | | 1 | | | | | | 3875 |
| 129 | dub zimní | | | 1 | | | | | 3875 |
| 130 | dub zimní | | 1 | | | | | | 3875 |
| 131 | dub zimní | | 1 | | | | | | 3875 |
| 132 | dub zimní | | | | 1 | | | | 3875 |
| 133 | dub zimní | | 1 | | | | | | 3875 |
| 135 | dub zimní | | 1 | | | | | | 3875 |
| 136 | dub zimní | | 1 | | | | | | 3875 |
| 137 | dub zimní | | 1 | | | | | | 3875 |
| 138 | dub zimní | | 1 | | | | | | 3875 |
| 139 | dub zimní | | | 1 | | | | | 3875 |
| 140 | dub zimní | | | 1 | | | | | 3875 |
| 141 | dub zimní | | 1 | | | | | | 3875 |
| 142 | dub zimní | | | 1 | | | | | 3875 |
| 143 | dub zimní | | 1 | | | | | | 3875 |
| 144 | dub zimní | | 1 | | | | | | 3875 |
| 145 | jírovec maďal | | | 1 | | | | | 3875 |
| 146 | jírovec maďal | | | 1 | | | | | 3875 |
| 148 | dub zimní | | | 1 | | | | | 3875 |
| 149 | dub zimní | | | 1 | | | | | 3875 |
| 150 | lírovec maďal | | | 1 | | | | | 3875 |

| | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------------|
| LEGENDA: | Číslo a hranice parcel | 302 Kácením stromů |
| Polohopis | Odstranění náletových dřevin | Trvale dotčená parcela |
| Hranice řešeného území | parcela ZPF | Dočasně dotčená parcela |
| Navržená stavba | | |

Souhlas vlastníka pozemku - s trvalým zábořem
 - s dočasným zábořem
 - s kácením - 47ks
 - s odstraněním náletových dřevin
 - s odnětím půdy ze ZPF - p.č. 3876 - 15m²

Dotčená parcela: k.ú. Ořechov u UH, parc.č. 3875, parc.č. 3876
 Vlastník nemovitosti: Adamicová Ludmila

MĚŘÍTKO 1 : 1000
 LV 555



Podpis vlastníka:

Datum: 28.5.2021

Datum narození: 26.3.1974

Název stavby: Stabilizace strži k.ú. Ořechov u UH a Vážany u UH



| P.č. | Taxon | dřeviny dle Ø kmene v cm (ks) | | | | | | zapojené dřeviny (m ²) | parcela p.č. |
|------|---------------|-------------------------------|-------|--------|---------|---------|------|--|--------------|
| | | do 10 | 10-25 | 26-50 | 51-70 | 71-100 | >100 | | |
| | | obvod kmene v cm | | | | | | | |
| | | 10-30 | 31-79 | 80-157 | 158-220 | 221-314 | >314 | | |
| 102 | dub letní | | | 1 | | | | | 3875 |
| 106 | dub zimní | | | 1 | | | | | 3875 |
| 108 | buk lesní | | | 1 | | | | | 3875 |
| 110 | dub letní | | 1 | | | | | | 3875 |
| 112 | buk lesní | | | | 1 | | | | 3875 |
| 113 | buk lesní | | | 6 | | | | | 3875 |
| 114 | buk lesní | 1 | | | | | | | 3875 |
| 117 | dub letní | | 1 | | | | | | 3875 |
| 119 | dub letní | 1 | | | | | | | 3875 |
| 120 | buk lesní | | 1 | | | | | | 3875 |
| 121 | dub letní | | 1 | | | | | | 3875 |
| 122 | dub letní | | 1 | | | | | | 3875 |
| 123 | dub letní | 1 | | | | | | | 3875 |
| 124 | buk lesní | 15 | | | | | | | 3875 |
| 125 | dub zimní | | 1 | | | | | | 3875 |
| 126 | dub zimní | | 1 | | | | | | 3875 |
| 127 | dub zimní | | 1 | | | | | | 3875 |
| 128 | dub zimní | | 1 | | | | | | 3875 |
| 129 | dub zimní | | | 1 | | | | | 3875 |
| 130 | dub zimní | | 1 | | | | | | 3875 |
| 131 | dub zimní | | 1 | | | | | | 3875 |
| 132 | dub zimní | | | | 1 | | | | 3875 |
| 133 | dub zimní | | 1 | | | | | | 3875 |
| 135 | dub zimní | | 1 | | | | | | 3875 |
| 136 | dub zimní | | 1 | | | | | | 3875 |
| 137 | dub zimní | | 1 | | | | | | 3875 |
| 138 | dub zimní | | 1 | | | | | | 3875 |
| 139 | dub zimní | | | 1 | | | | | 3875 |
| 140 | dub zimní | | | 1 | | | | | 3875 |
| 141 | dub zimní | | 1 | | | | | | 3875 |
| 142 | dub zimní | | | 1 | | | | | 3875 |
| 143 | dub zimní | | 1 | | | | | | 3875 |
| 144 | dub zimní | | 1 | | | | | | 3875 |
| 145 | jírovec maďal | | | 1 | | | | | 3875 |
| 146 | jírovec maďal | | | 1 | | | | | 3875 |
| 148 | dub zimní | | | 1 | | | | | 3875 |
| 149 | dub zimní | | | 1 | | | | | 3875 |
| 150 | jírovec maďal | | | 1 | | | | | 3875 |

LEGENDA:

467

Číslo a hranice parcel

Polohopis

Hranice řešeného území

Navržená stavba

302 Kácenístromů

Odstranění náletových dřevin

Trvale dotčená parcela


Dočasně dotčená parcela

parcela ZPF

Souhlas vlastníka pozemku - s trvalým zábořem
- s dočasným zábořem
- s kácením - 47ks
- s odstraněním náletových dřevin
- s odnětím půdy ze ZPF - p.č. 3876 - 15m²

Dotčená parcela: k.ú. Ořechov u UH, parc.č. 3875, parc.č. 3876
Vlastník nemovitosti: Adamicová Ludmila

MĚŘÍTKO 1 : 1000
LV 555




Podpis vlastníka:


Datum: 26. 5. 2021

Datum narození: 26. 3. 1974

Název stavby: Stabilizace strží k.ú. Ořechov u UH a Vážany u UH



LEGENDA:




Číslo a hranice parcel



Polohopis



Hranice řešeného území



Navržená stavba



302 Kácení stromů / keřů



Odstranění náletových dřevin



Trvale dotčená parcela



Dočasně dotčená parcela



parcela ZPF

MĚŘÍTKO 1 : 1000

LV 277



Souhlas vlastníka pozemku - s trvalým zábořem

- s dočasným zábořem

- s kácením - 34ks

- s odstraněním náletových dřevin

- s odnětím půdy ze ZPF - p.č. 3936 - 290m²

Dotčená parcela: k.ú. Ořechov u UH, parc.č. 3939

Vlastník nemovitosti: Jahodíková Pavla












Podpis vlastníka:

Jahodíková Pavla

Název stavby: Stabilizace strží k.ú. Ořechov u UH a Vážany u UH



LEGENDA:

| | | | |
|---|------------------------|---|------------------------------|
|  | Číslo a hranice parcel |  | 302 Kácení stromů |
|  | Polohopis |  | Odstranění náletových dřevin |
|  | Hranice řešeného území |  | 301 Trvale dotčená parcela |
|  | Navržená stavba |  | Dočasně dotčená parcela |
| | |  | parcela ZPF |
| | |  | |
| | |  | |

MĚŘÍTKO 1 : 1000
LV 989



Souhlas vlastníka pozemku - s trvalým záborem
- s dočasným záborem
- s odnětím půdy ze ZPF - p.č. 3884 - 15m²










Dotčená parcela: k.ú. Ořechov u UH, parc.č. 3884^v
Vlastník nemovitosti: Halámek Tomáš

Podpis vlastníka: 

Název stavby: Stabilizace strži k.ú. Ořechov u UH a Vážany u UH



LEGENDA:

| | | | |
|---|------------------------|---|------------------------------|
|  | Číslo a hranice parcel |  | 302 Kácení stromů |
|  | Polohopis |  | Odstranění náletových dřevin |
|  | Hranice řešeného území |  | Trvale dotčená parcela |
|  | Navržená stavba |  | Dočasně dotčená parcela |
| | |  | parcela ZPF |

MĚŘÍTKO 1 : 1000

LV 989



Souhlas vlastníka pozemku - s trvalým zábořem
 - s dočasným zábořem
 - s odnětím půdy ze ZPF - p.č. 3884 - 15m²

Dotčená parcela: k.ú. Ořechov u UH, parc.č. 3884

Vlastník nemovitosti: Halámek Tomáš

Podpis vlastníka: 