

Příloha č. 1 - Protokoly výpočtu

STRŽ 2

Stan [km] Profil / křivka	Hk[m]	H[m]	Z[mnm]	Dno[mnm]	L[mnm]	P[mnm]	A[mnm]	B[mnm]	v[m/s]	Q[m^3/s]	DzetaV/S
0.000000 1	0.66	0.65	265.80	265.15	266.66	269.67	267.09	267.08	1.715	1.120	0.0500 S
0.030000 2	0.68	0.68	269.03	268.35	272.60	274.40	272.28	272.62	1.695	1.120	0.0500 S
0.060000 3	0.69	0.76	270.86	270.10	275.35	278.50	275.05	277.35	1.380	1.120	0.6000 V
0.079210 přehrážka 1	0.71	0.72	272.60	271.88	278.50	283.00	277.68	276.11	1.647	1.120	0.0500 S
0.079220 přehrážka 1	0.16	0.16	274.17	274.01	278.50	283.00	277.68	276.11	1.225	1.120	0.0500 S
0.080820 přehrážka 1	0.17	0.20	274.21	274.01	278.75	283.20	277.88	276.27	1.050	1.120	0.0500 S
0.080830 přehrážka 1	0.71	2.26	274.27	272.01	278.75	283.20	277.88	276.27	0.173	1.120	0.6000 V
0.090000 4	0.41	1.46	274.27	272.81	280.27	283.93	279.15	276.99	0.311	1.120	0.6000 V
0.120000 5	0.67	0.78	277.28	276.50	284.00	287.90	283.60	287.80	1.239	1.120	0.6000 V
0.129360 přehrážka 2	0.54	0.27	277.86	277.59	285.56	289.56	285.13	289.43	5.984	1.120	0.0500 S
0.129370 přehrážka 2	0.14	0.14	279.91	279.77	285.56	289.56	285.13	289.43	1.133	1.120	0.0500 S
0.130970 přehrážka 2	0.14	0.18	279.95	279.77	285.81	289.82	285.37	289.68	0.840	1.120	0.0500 S
0.130980 přehrážka 2	0.53	2.22	279.99	277.77	285.81	289.82	285.37	289.68	0.116	1.120	0.6000 V
0.150000 6	0.72	0.63	280.63	280.00	289.00	293.20	288.50	293.00	2.281	1.120	0.6000 V
0.156320 přehrážka3	0.69	0.35	281.73	281.38	290.81	294.13	290.40	293.95	6.515	1.120	0.0500 S
0.156330 přehrážka3	0.15	0.15	283.85	283.70	290.81	294.13	290.40	293.95	1.173	1.120	0.0500 S
0.157930 přehrážka3	0.15	0.19	283.89	283.70	291.24	294.35	290.85	294.17	0.879	1.120	0.0500 S
0.157940 přehrážka3	0.70	2.23	283.93	281.70	291.24	294.35	290.85	294.17	0.164	1.120	0.6000 V
0.175280 přehrážka4	0.73	0.37	285.88	285.51	296.25	296.91	296.09	296.79	6.497	1.120	0.0500 S
0.175290 přehrážka4	0.16	0.16	287.99	287.83	296.25	296.91	296.09	296.79	1.187	1.120	0.0500 S
0.176890 přehrážka4	0.17	0.19	288.02	287.83	296.68	297.13	296.54	297.02	1.105	1.120	0.0500 S
0.176900 přehrážka4	0.71	2.25	288.08	285.83	296.68	297.13	296.54	297.02	0.171	1.120	0.6000 V
0.180000 7	0.70	1.55	288.08	286.53	297.60	297.60	297.50	297.50	0.341	1.120	0.6000 V
0.193970 přehrážka5	0.67	0.34	290.05	289.71	301.25	299.74	300.60	299.18	6.462	1.120	0.0500 S
Stan [km] Profil / křivka	Hk[m]	H[m]	Z[mnm]	Dno[mnm]	L[mnm]	P[mnm]	A[mnm]	B[mnm]	v[m/s]	Q[m^3/s]	DzetaV/S
0.193980 přehrážka5	0.14	0.14	292.19	292.05	301.25	299.74	300.60	299.18	1.127	1.120	0.0500 S
0.195580 přehrážka5	0.15	0.17	292.22	292.05	301.30	299.97	300.70	299.36	1.043	1.120	0.0500 S
0.195590 přehrážka5	0.66	2.22	292.27	290.05	301.30	299.97	300.70	299.36	0.146	1.120	0.6000 V
0.210000 8	0.70	0.55	294.52	293.97	303.00	302.20	302.20	301.11	2.750	1.120	0.6000 V
0.212520 přehrážka6	0.70	0.36	294.87	294.51	303.27	302.79	302.54	301.68	6.635	1.120	0.0500 S
0.212530 přehrážka6	0.15	0.15	297.05	296.90	303.27	302.79	302.54	301.68	1.168	1.120	0.0500 S
0.214130 přehrážka6	0.16	0.17	297.07	296.90	303.43	303.14	302.73	302.02	1.152	1.120	0.0500 S
0.214140 přehrážka6	0.70	2.24	297.14	294.90	303.43	303.14	302.73	302.02	0.164	1.120	0.6000 V

0.231260 přehrážka7	0.62	0.32	297.76	297.44	305.27	307.16	305.03	305.90	5.920	1.120	0.0500 S
0.231270 přehrážka7	0.13	0.13	299.81	299.68	305.27	307.16	305.03	305.90	1.077	1.120	0.0500 S
0.232870 přehrážka7	0.13	0.16	299.84	299.68	305.43	307.51	305.24	306.24	0.936	1.120	0.0500 S
0.232880 přehrážka7	0.62	2.21	299.89	297.68	305.43	307.51	305.24	306.24	0.128	1.120	0.6000 V
0.240000 9	0.59	0.41	300.44	300.03	306.20	309.20	306.20	307.87	3.308	1.120	0.6000 V
0.251010 přehrážka8	0.63	0.33	302.00	301.67	308.13	310.67	307.95	309.21	5.879	1.120	0.0500 S
0.251020 přehrážka8	0.13	0.13	304.03	303.90	308.13	310.67	307.95	309.21	1.100	1.120	0.0500 S
0.252620 přehrážka8	0.14	0.16	304.06	303.90	308.43	310.86	308.20	309.40	0.952	1.120	0.0500 S
0.252630 přehrážka8	0.63	2.21	304.11	301.90	308.43	310.86	308.20	309.40	0.132	1.120	0.6000 V
0.270000 10	0.70	0.61	305.11	304.50	311.50	313.20	311.00	311.55	2.206	1.120	0.6000 V
0.274310 přehrážka9	0.72	0.38	305.54	305.16	312.14	313.68	311.64	312.06	6.409	1.120	0.0500 S
0.274320 přehrážka9	0.16	0.16	307.56	307.40	312.14	313.68	311.64	312.06	1.217	1.120	0.0500 S
0.275920 přehrážka9	0.17	0.19	307.59	307.40	312.36	313.84	311.88	312.23	1.104	1.120	0.0500 S
0.275930 přehrážka9	0.72	2.26	307.66	305.40	312.36	313.84	311.88	312.23	0.175	1.120	0.6000 V
0.297270 přehrážka10	0.65	0.34	309.11	308.77	315.59	316.20	315.08	314.78	6.014	1.120	0.0500 S
0.297280 přehrážka10	0.14	0.14	311.13	310.99	315.59	316.20	315.08	314.78	1.134	1.120	0.0500 S
0.298880 přehrážka10	0.15	0.17	311.16	310.99	315.81	316.36	315.31	314.96	0.979	1.120	0.0500 S
0.298890 přehrážka10	0.65	2.22	311.21	308.99	315.81	316.36	315.31	314.96	0.141	1.120	0.6000 V
0.300000 11	0.68	0.68	309.79	309.11	316.00	316.50	315.50	315.10	1.688	1.120	0.0500 S
0.330000 12	0.67	0.67	312.67	312.00	318.80	319.80	318.60	318.80	1.667	1.120	0.0500 S
0.390000 14	0.49	0.49	320.40	319.91	330.00	331.50	329.50	330.89	1.429	1.120	

STRŽ 3

Stan [km] Profil / křivka	Hk[m]	H[m]	Z[mnm]	Dno[mnm]	L[mnm]	P[mnm]	A[mnm]	B[mnm]	v[m/s]	Q[m^3/s]	DzetaV/S
0.000000 1	0.69	0.49	260.39	259.90	261.50	263.50	261.06	259.90	3.364	1.140	0.0500 S
0.030000 2	0.36	0.28	263.70	263.42	267.07	266.50	265.85	265.35	2.144	1.140	0.6000 V
0.043500 2a	0.41	0.30	264.85	264.55	269.65	267.76	267.21	265.35	2.383	1.140	0.0500 S
0.060000 3	0.44	0.36	266.66	266.30	272.81	269.00	268.66	267.92	1.965	1.140	0.6000 V
0.090000 4	0.22	0.11	268.15	268.04	275.95	272.98	272.30	271.86	3.075	1.140	0.0500 S
0.120000 5	0.60	0.42	272.66	272.24	279.47	278.70	276.17	276.70	3.066	1.140	0.0500 S
0.150000 6	0.68	0.62	277.57	276.95	284.95	282.20	282.68	282.16	2.049	1.140	0.6000 V
0.156630 přehrážka 5	0.71	0.38	278.37	277.99	286.41	284.15	284.50	284.05	6.175	1.140	0.0500 S
0.156640 přehrážka 5	0.15	0.15	280.39	280.24	286.41	284.15	284.50	284.05	1.197	1.140	0.0500 S
0.158240 přehrážka 5	0.17	0.18	280.42	280.24	286.74	284.59	284.92	284.48	1.194	1.140	0.0500 S
0.158250 přehrážka 5	0.72	2.25	280.49	278.24	286.74	284.59	284.92	284.48	0.180	1.140	0.6000 V
0.180000 7	0.64	0.41	282.05	281.64	291.47	290.90	290.86	290.65	3.937	1.140	0.6000 V
0.180760 přehrážka 6	0.64	0.33	282.12	281.79	291.58	291.06	290.93	290.80	6.426	1.140	0.0500 S

0.180770 přehrážka 6	0.13	0.13	284.23	284.10	291.58	291.06	290.93	290.80	1.094	1.140	0.0500 S
0.182370 přehrážka 6	0.14	0.16	284.26	284.10	291.80	291.35	291.12	291.09	0.998	1.140	0.0500 S
0.182380 přehrážka 6	0.64	2.21	284.31	282.10	291.80	291.35	291.12	291.09	0.139	1.140	0.6000 V
0.200670 přehrážka 7	0.62	0.31	286.03	285.72	294.37	294.81	293.12	294.51	6.224	1.140	0.0500 S
0.200680 přehrážka 7	0.12	0.12	288.17	288.05	294.37	294.81	293.12	294.51	1.056	1.140	0.0500 S
0.202280 přehrážka 7	0.13	0.15	288.20	288.05	294.61	295.10	293.29	294.82	0.977	1.140	0.0500 S
Stan [km] Profil / křivka	Hk[m]	H[m]	Z[mnm]	Dno[mnm]	L[mnm]	P[mnm]	A[mnm]	B[mnm]	v[m/s]	Q[m^3/s]	DzetaV/S
0.202290 přehrážka 7	0.61	2.20	288.25	286.05	294.61	295.10	293.29	294.82	0.125	1.140	0.6000 V
0.210000 8	0.65	0.68	288.25	287.57	295.69	296.55	294.13	296.25	1.529	1.140	0.6000 V
0.222160 přehrážka 8	0.66	0.34	289.39	289.05	297.01	298.40	295.68	297.94	6.153	1.140	0.0500 S
0.222170 přehrážka 8	0.14	0.14	291.38	291.24	297.01	298.40	295.68	297.94	1.152	1.140	0.0500 S
0.223770 přehrážka 8	0.15	0.18	291.42	291.24	297.18	298.64	295.88	298.15	0.948	1.140	0.0500 S
0.223780 přehrážka 8	0.66	2.23	291.47	289.24	297.18	298.64	295.88	298.15	0.145	1.140	0.6000 V
0.240000 9	0.76	0.73	291.92	291.19	298.96	301.10	297.96	300.40	1.841	1.140	0.6000 V
0.248600 přehrážka 9	0.79	0.42	292.66	292.24	300.73	303.39	299.69	302.66	6.358	1.140	0.0500 S
0.248610 přehrážka 9	0.19	0.19	294.63	294.44	300.73	303.39	299.69	302.66	1.336	1.140	0.0500 S
0.250210 přehrážka 9	0.20	0.24	294.68	294.44	301.06	303.79	300.00	303.09	1.126	1.140	0.0500 S
0.250220 přehrážka 9	0.79	2.31	294.75	292.44	301.06	303.79	300.00	303.09	0.217	1.140	0.6000 V
0.270000 10	0.81	0.76	295.60	294.84	305.15	309.00	303.96	308.26	2.129	1.140	0.6000 V
0.274900 přehrážka 10	0.84	0.46	296.09	295.63	306.01	310.13	304.80	309.22	6.375	1.140	0.0500 S
0.274910 přehrážka 10	0.19	0.19	298.08	297.89	306.01	310.13	304.80	309.22	1.310	1.140	0.0500 S
0.276510 přehrážka 10	0.20	0.22	298.11	297.89	306.30	310.54	305.06	309.53	1.197	1.140	0.0500 S
0.276520 přehrážka 10	0.80	2.30	298.19	295.89	306.30	310.54	305.06	309.53	0.224	1.140	0.6000 V
0.300000 11	0.82	0.82	300.48	299.66	310.40	316.00	308.98	314.10	1.884	1.140	

STRŽ 4

Stan [km] Profil / křivka	Hk[m]	H[m]	Z[mnm]	Dno[mnm]	L[mnm]	P[mnm]	A[mnm]	B[mnm]	v[m/s]	Q[m^3/s]	DzetaV/S
0.000000 1	0.23	0.18	269.35	269.17	270.67	270.00	269.42	270.00	1.669	0.800	0.6000 V
0.030000 2	0.36	0.30	273.64	273.34	275.05	275.00	273.54	273.69	2.054	0.800	0.6000 V
0.060000 3	0.54	0.45	278.36	277.91	279.30	283.60	278.60	278.49	2.107	0.800	0.0500 S
0.090000 4	0.51	0.44	284.14	283.70	289.92	287.98	285.92	284.94	1.954	0.800	0.6000 V
0.093740 přehrážka 1	0.51	0.29	284.77	284.48	290.54	288.65	286.75	285.68	4.450	0.800	0.0500 S
0.093750 přehrážka 1	0.12	0.12	285.85	285.73	290.54	288.65	286.75	285.73	1.150	0.800	0.6000 V
0.095350 přehrážka 1	0.15	0.15	285.88	285.73	290.71	288.82	287.01	285.91	1.151	0.800	0.0500 S
0.095360 přehrážka 1	0.50	1.21	285.94	284.73	290.71	288.82	287.01	285.91	0.249	0.800	0.6000 V
0.103740 přehrážka 2	0.48	0.27	286.86	286.59	290.95	288.89	289.15	288.02	4.632	0.800	0.0500 S
0.103750 přehrážka 2	0.12	0.11	288.03	287.92	290.95	288.89	289.15	288.02	1.107	0.800	0.6000 V
0.105350 přehrážka 2	0.14	0.14	288.06	287.92	291.28	289.22	289.48	288.35	1.116	0.800	0.0500 S

0.105360 přehrážka 2	0.48	1.20	288.12	286.92	291.28	289.22	289.48	288.35	0.231	0.800	0.6000 V
0.113740 přehrážka 3	0.32	0.16	288.53	288.37	293.80	292.10	291.27	289.53	4.621	0.800	0.0500 S
0.113750 přehrážka 3	0.10	0.10	289.77	289.67	293.80	292.10	291.27	289.67	0.969	0.800	0.6000 V
0.115350 přehrážka 3	0.12	0.12	289.79	289.67	294.10	292.40	291.57	289.83	0.986	0.800	0.0500 S
0.115360 přehrážka 3	0.32	1.17	289.84	288.67	294.10	292.40	291.57	289.83	0.161	0.800	0.6000 V
0.120000 5	0.32	0.37	289.84	289.47	294.90	293.20	292.37	290.63	1.033	0.800	0.6000 V
Stan [km] Profil / křivka	Hk[m]	H[m]	Z[mnm]	Dno[mnm]	L[mnm]	P[mnm]	A[mnm]	B[mnm]	v[m/s]	Q[m^3/s]	DzetaV/S
0.123750 přehrážka 4	0.25	0.10	290.15	290.05	295.20	293.80	293.08	291.30	4.845	0.800	0.0500 S
0.123760 přehrážka 4	0.10	0.10	291.39	291.29	295.20	293.80	293.08	291.29	0.963	0.800	0.0500 S
0.125360 přehrážka 4	0.11	0.13	291.42	291.29	295.40	294.10	293.39	291.61	0.857	0.800	0.0500 S
0.125370 přehrážka 4	0.25	1.17	291.46	290.29	295.40	294.10	293.39	291.61	0.139	0.800	0.6000 V
0.133750 přehrážka 5	0.29	0.14	291.79	291.65	296.55	295.40	294.36	292.96	4.566	0.800	0.0500 S
0.133760 přehrážka 5	0.10	0.10	293.01	292.91	296.55	295.40	294.36	292.96	0.991	0.800	0.0500 S
0.135360 přehrážka 5	0.12	0.13	293.04	292.91	296.70	295.90	294.56	293.22	0.902	0.800	0.0500 S
0.135370 přehrážka 5	0.31	1.18	293.09	291.91	296.70	295.90	294.56	293.22	0.157	0.800	0.6000 V
0.143750 přehrážka 6	0.22	0.08	293.31	293.23	297.80	297.10	295.86	294.71	4.810	0.800	0.0500 S
0.143760 přehrážka 6	0.11	0.11	294.58	294.47	297.80	297.10	295.86	294.71	1.003	0.800	0.0500 S
0.145360 přehrážka 6	0.11	0.14	294.61	294.47	298.20	297.10	295.89	294.99	0.785	0.800	0.0500 S
0.145370 přehrážka 6	0.18	1.18	294.65	293.47	298.20	297.10	295.89	294.99	0.129	0.800	0.6000 V
0.150000 6	0.23	0.44	294.65	294.21	298.60	298.04	296.55	295.80	0.638	0.800	0.6000 V
0.153740 přehrážka 7	0.31	0.13	294.96	294.83	299.40	298.00	297.07	296.45	4.999	0.800	0.0500 S
0.153750 přehrážka 7	0.12	0.12	296.29	296.17	299.40	298.00	297.07	296.45	1.075	0.800	0.0500 S
0.155350 přehrážka 7	0.14	0.15	296.32	296.17	299.60	299.20	297.30	296.77	1.021	0.800	0.0500 S
0.155360 přehrážka 7	0.31	1.21	296.38	295.17	299.60	299.20	297.30	296.77	0.191	0.800	0.6000 V
0.180000 7	0.48	0.48	300.90	300.42	303.73	303.00	301.15	301.27	1.437	0.800	