



LEGENDA

	DLAŽBA Z LOM. KAMENE S VYSPÁROVÁNÍM CEM. MALTOU
	LOMOVÝ KÁMEN S VLOŽENÝMI ROZRAŽEČI 200- 500 kg
	BETON C30/37 XA1 PRÚSAK max. 50mm dle ČSN 12390-8
	TĚŽKÝ KAMENNÝ ZÁHOZ- 200-500 kg
	ŽEL. BETON C30/37 XA1 PRÚSAK max. 50mm dle ČSN 12390-8 VÝZTUŽ KARI 100x 100x 6, KRYTÍ 50 mm, PŘESAŘ SÍTÍ 350 mm

	Vedoucí projektant:	Ing. Martin Jelínek	Stupeň: DUR, DSP, DPS
	Odpovědný projektant:	Ing. Martin Jelínek	
	Vypracoval:	Ing. Martin Jelínek	
	Investor - objednatel:	Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň	
Obec - kraj:			Datum: 10/2021
Stavba - objekt:			Č. zakázky: 73/2021
			Počet form.: A4
			Měřítko: 1:100
VÝKRES PŘELIVU			Č. přílohy: D.2.1.b.5