

Doklady k žádosti – Vodohospodářská opatření Brodeslavy

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. Městský úřad Kralovice | koordinované stanovisko |
| 2. HZS Plzeň | stanovisko pro společné řízení |
| 3. Povodí Vltavy s.p. | stanovisko pro společné řízení |
| 4. Lesy ČR s.p. | stanovisko pro společné řízení |
| 5. Obec Brodeslavy | stanovisko pro společné řízení |
| 6. Pan | souhlas vlastníka |
| 7. Obec Brodeslavy | závazné stanovisko kácení |
| 8. Městský úřad Kralovice | stavební povolení, nakládání s vodami |

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE

Markova 2, Kralovice PSČ 331 41

ODBOR VÝSTAVBY

Váš dopis zn.:

Ze dne: 5.11.2021

Spis.zn.: OV/3728/2021-Zim

Č.j.: OV/25799/21 Zim

Vyřizuje:

E-mail:

Tel.: 373 300 272

Datum: 1.12.2021

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Kralovice, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), po posouzení žádosti, kterou dne 5.11.2021 podal

INGEM a.s., IČO 63504006, Barrandova č.p. 366/26, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26,

(dále jen "žadatel"), ve věci:

Žádost o koordinované stanovisko k PD - stavba vodohospodářských opatření Brodeslavy,

vydává podle ustanovení § 149 odst. 1 a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 4 odst. 7 stavebního zákona toto koordinované závazné stanovisko:

MěÚ Kralovice, odbor životního prostředí, Manětínská 493, 331 41 Kralovice, ze dne 30.11.2021
pod č.j.: OŽP/24218/21 Sub, vyřizuje

Souhrnné vyjádření ke stavebnímu záměru „Stavba vodohospodářských opatření k.ú. Brodeslavy včetně AD“

Dne 10. 11. 2021 byla na Městský úřad Kralovice, odbor životního prostředí, doručena žádost odboru výstavby o sdělení podkladů ke koordinovanému stanovisku k výše uvedenému záměru.

Stavebníkem je Státní pozemkový úřad

Předmětem záměru je umístění a vybudování malé vodní nádrže a terénních úprav pro zadržování vody v krajině.

Stavební záměrem budou dotčeny tyto pozemky: p.č. 1066/1, 1065, 1064/1, 1173, 1061, 1060, 1174, 1056 v k.ú. Brodeslavy, obec Brodeslavy, kraj Plzeňský.

Dokumentaci stavebního záměru „Stavba vodohospodářských opatření k.ú. Brodeslavy včetně AD“ zpracoval Ing. Martin Jelínek, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. v říjnu 2021. Dokumentace je zpracována ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení.

Městský úřad Kralovice, odbor životního prostředí, po prozkoumání předložené žádosti vydává následující souhrnné vyjádření:

Závazné stanovisko k řízení, jímž jsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa a pozemky do vzdálenosti 50 m od pozemků určených k plnění funkcí lesa

Městský úřad Kralovice, odbor životního prostředí jako orgán státní správy lesů, příslušný dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „lesní zákon“), a jako místně příslušný úřad dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), **uděluje** v řízení dle § 149 správního řádu **souhlas podle § 14 odst. 2 lesního zákona** k územnímu řízení, jímž jsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa **p.č. dle KN 1056 a 1066/1 v k.ú. Brodeslavy** a pozemky do vzdálenosti 50 m od pozemků určených k plnění funkcí lesa **p.č. dle KN 1054, 1056, 1067 a 1070 v k.ú. Brodeslavy** k výše uvedené stavbě.

Souhlas se uděluje za těchto podmínek pro investora:

- Investor požádá o odnětí nebo omezení pozemků z pozemků určených k plnění funkcí lesa v souladu s lesním zákonem a vyhláškou č. 77/1996 Sb.

Odůvodnění

Uvedenou stavbou bude dotčeno řádné hospodaření na lesních pozemcích, a proto je nutné před započítím stavby požádat o odnětí lesních pozemků.

Souhlas s řízením dle § 14 odst. 2 lesního zákona je závazným stanoviskem ve smyslu § 149 správního řádu, **není samostatným rozhodnutím** a je závazné pro výrok rozhodnutí správního orgánu rozhodujícím ve správním řízení (stavební úřad). Obsah závazného stanoviska lze napadnout pouze odvoláním proti rozhodnutí, které bylo na jeho základě vydáno příslušným správním orgánem (stavebním úřadem). Proti tomuto závaznému stanovisku se **n e l z e odvolat**.
(vyřizuje tel. 373 300 257, e-mail:

Ochrana přírody – závazné stanovisko

Městský úřad Kralovice, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody a krajiny, věcně a místně příslušný podle § 77 odst. 3 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tímto v řízení o vydání závazného stanoviska v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění ve věci „Stavba vodohospodářských opatření k.ú. Brodeslavy včetně AD“ na pozemcích p.č. 1066/1, 1065, 1064/1, 1173, 1061, 1060, 1174, 1056 katastrální území Brodeslavy, investor stavby Statní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Plzeň

vydává souhlasné závazné stanovisko k zásahu do významných krajinných prvků,

kteřý spočívá v revitalizaci stávajícího bezejmenného toku IDVT 10265068 jihovýchodně od obce Brodeslavy, vytvoření nových tůň v prostoru údolní nivy stávajícího koryta bezejmenného toku, vytvoření průtočné sedimentační tůně, malé vodní nádrže a vytvoření nové průtočné tůně v prostoru stávajícího rybníka s nevyhovující hrází a odbahnění zátopy stávající vodní plochy s protrženou hrází. Řešené území se nachází v lokálním biocentru LBC1 Strž k Zápovědi, které bylo vymezeno v rámci pozemkových úprav.

Pro zajištění ekologické stability území správní orgán stanovuje tyto podmínky:

1. Stavební a výkopové práce je nutné provádět tak, aby co nejméně narušovaly okolní prostředí, po ukončení prací je nutné uvést pozemky dotčené stavbou do původního stavu. Při výkopových pracích je nezbytné ochránit stávající vzrostlou zeleň před poškozením.
2. Stavební práce budou z důvodu ochrany obojživelníků prováděny mimo hlavní období rozmnožování vodních živočichů, tj. mimo měsíce březen až květen.
3. V případě kácení dřevin rostoucích mimo les bude kácení projednáno s příslušným orgánem ochrany přírody tj. s Obecním úřadem Brodeslavy. S tímto orgánem ochrany přírody bude také projednána náhradní výsadba. Kácení dřevin bude provedeno v mimo hnízdicí období a v období vegetačního klidu, kterým se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin.

4. Pohyb stavební a dopravní techniky v místě stavby a blízkém okolí bude omezen na nezbytně nutnou míru a zajištěn tak, aby nedošlo k úniku škodlivých látek (ropné látky) do vody, při stavbě nesmí docházet k trvalému zakalování vodního toku a k vyplachování závadných látek do toku.
5. Zařízení staveniště bude řešeno tak, aby nedošlo k nadměrnému záboru okolních pozemků.
6. Pozemky dotčené stavbou budou po ukončení zásahu uvedeny do přírodě blízkého stavu tak, aby nebyla narušena funkce dotčených významných krajinných prvků.
7. Bude-li při realizaci stavby zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů živočichů nebo rostlin stanovených vyhláškou MŽP č.395/1992 Sb., je nezbytné postupovat podle zákona o ochraně přírody a požádat o výjimku Krajský úřad Plzeňského kraje.

MěÚ Kralovice, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán k řešení záležitostí ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 „zákona“ obdržel žádost o vydání souhlasného závazného stanoviska k zásahu do významných krajinných prvků, které spočívají v revitalizaci stávajícího bezejmenného toku IDVT 10265068 jihovýchodně od obce Brodeslavy, vytvoření nových tůní v prostoru údolní nivy stávajícího koryta bezejmenného toku, vytvoření průtočné sedimentační tůně, malé vodní nádrže a vytvoření nové průtočné tůně v prostoru stávajícího rybníka s nevyhovující hrází a odbahnění zátopy stávající vodní plochy s protrženou hrází. Řešené území se nachází v lokálním biocentru LBC1 Strž k záповědi, které bylo vymezeno v rámci pozemkových úprav. Záměrem investora je revitalizovat a stabilizovat zájmové území, které je v územním plánu obce vymezeno jako součást kostry ekologické stability, vybudování nových vodních ploch s proměnlivou hloubkou a částečná revitalizace toku přispěje k zadržení vody v přírodní enklávě v jinak zemědělsky intenzivně obhospodařované krajině.

Předmětný zásah byl posuzován ve smyslu ustanovení tohoto paragrafu, v zájmu zajištění ekologické stability území byly správním orgánem stanoveny podmínky, za kterých lze zásah realizovat tak, aby docházelo k co nejmenšímu vymezeného funkčního biocentra a biotopu vodních živočichů. Navrhovanou rekonstrukcí dojde k optimalizaci vodního režimu, ke zvýšení retence vody v krajině, vodní plochy bude mít zároveň estetický dopad na vzhled zájmového území. Rekonstrukcí nedojde k poškození nebo zničení významných krajinných prvků jejich revitalizací rovněž dojde ke zlepšení podmínek pro obživelníky, případně i pro další druhy živočichů vázaných na vodní prostředí.

V rámci projektové dokumentace byl proveden biologický průzkum a porovnán s nálezovou databází AOPK, který ukázal, že se jedná o lokalitu zoologicky i botanicky poměrně jednoduchou s nevelkou druhovou pestrostí, v případě výskytu zvláště chráněných druhů živočichů nebo rostlin stanovených vyhláškou MŽP č.395/1992 Sb., je nezbytné postupovat podle zákona o ochraně přírody a požádat o výjimku Krajský úřad Plzeňského kraje.

V rámci realizace projektu dojde kácení dřevin rostoucích mimo les nad 80 cm měřeno ve 130 cm nad zemí a nejedná-li se o ovocné stromy je podle §8 odst.6) zákona o ochraně přírody ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí nezbytné požádat o závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. *Toto závazné stanovisko vydává orgán ochrany přírody příslušný k povolení kácení dřevin, tzn. Obec Brodeslavy.* Povolení ke kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, vydává stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí.

Stavební a výkopové práce je nutné provádět tak, aby co nejméně narušovaly okolní prostředí, po ukončení prací je nutné uvést pozemky dotčené stavbou do původního stavu. Při výkopových pracích je nezbytné ochránit stávající vzrostlou zeleň před poškozením. Dále upozorňujeme, že zhotovitel prací je povinen při realizaci prací postupovat tak, aby nedošlo k poškození nebo ničení dřevin rostoucích v obvodu a v blízkosti staveniště, zajistit jejich ochranu před mechanickým poškozením v rozsahu uvedeném v normě ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích např. ochrana kmenů bedněním, které bude chránit celou kořenovou zónu stromu.

Toto závazné stanovisko MěÚ Kralovice, je vydáno dle § 149 odst. 1 správního řádu výhradně pro účely správního řízení stavebního úřadu, není samostatným rozhodnutím s ním lze se, proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout pouze odvoláním proti rozhodnutí, které bylo na jeho základě vydáno příslušným správním orgánem.

(vyřizuje .

tel. 373 300 253, e-mail:

)

Z hlediska **odpadového hospodářství** není k uvedené akci námitek. S odpady je nutno nakládat podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem musí mít původce jejich předání do odpadového zařízení zajištěno **písemnou smlouvou před jejich vznikem** (dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech. Pokud původce takovou smlouvu v současné době nemá, musí ji co nejdříve uzavřít, aby se vyhnul postihu v případě kontroly. V případě stavebních a demoličních odpadů to bude nezbytné vždy před zahájením činnosti, která povede ke vzniku těchto odpadů. Odpady, vzniklé při stavebních činnostech, je nutné třídit podle druhu a kategorie, které stanovuje vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Vzniklé nebezpečné i ostatní odpady, lze předat pouze osobám oprávněným k převzetí takovýchto odpadů. Dále upozorňujeme na povinnost při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby odděleně soustřeďovat stavební a demoliční odpady dle § 42 Vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Pokud bude při stavební činnosti vznikat výkopová zemina, tak není odpadem, jestliže splňuje podmínky uvedené v § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 541/2020 zákon o odpadech, kde je uvedeno, že se zákon nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. Jestliže nebude případná výkopová zemina takto použita, je nutné řídit se Vyhláškou MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

V případě, že bude vytěžený sediment ukládán na ostatní plochu, je nutno postupovat dle Vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. K aplikaci na povrch terénu je třeba splnit přílohu č. 5 Vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb.

Upozorňujeme stavebníka na povinnost uchování dokladů o odpadech pro případnou kontrolu po dobu pěti let od dokončení prací.

(vyřizuje

tel. 373 300 254, e-mail:

).

Z hlediska **ochrany zemědělského půdního fondu** nemáme námitek, v případě odnětí zemědělské půdy ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen „zákon“) je nezbytné požádat o udělení souhlasu s odnětím půdy ze ZPF, náležitosti žádosti jsou uvedené v § 9 odst. 6 „zákon“.

V případě uložení sedimentů na pozemky, které jsou součástí zemědělského půdního fondu, je nezbytné požádat MěÚ Kralovice, OŽP ve smyslu § 3 a „zákon“ o souhlas s použitím sedimentů na ZPF. Žádost o souhlas musí kromě náležitostí podle správního řádu obsahovat náležitosti uvedené v § 3a odst. 2 zákona č. 334/92 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v posledním znění.

Při záboru zemědělské půdy kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení pozemku do původního stavu je dle novely ve smyslu § 9 odst. 3 písm. d) „zákon“ nezbytné učinit nejméně 15 dní předem písemné oznámení zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy orgánu ochrany zemědělského půdního fondu tj. MěÚ Kralovice, OŽP.

K záboru ZPF do jednoho roku MěÚ Kralovice, OŽP, orgán ochrany ZPF v zájmu zásad ochrany zemědělského půdního fondu stanovuje pro provedení stavby na zemědělském půdním fondu následující podmínky, které jsou provozovatelé této činnosti povinni podle zákona o ochraně ZPF dodržovat:

1. projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem dotčené zemědělské půdy, nebo jinou osobou oprávněnou tuto zemědělskou půdu užívat,
2. provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po ukončení ohlášené nezemědělské činnosti provést takovou terénní úpravu, aby dotčená půda mohla být uvedena do původního nebo vyprojektovaného stavu,
3. skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše a zajistit jejich hospodárné využití – tj. kulturní vrstvu půdy při zahmování trasy opět využít jako svrchní vrstvu,
4. provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám,

5. učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt
(vyřizuje , tel. 373 300 253, e-mail:)

Z hlediska **vodního hospodářství** není k uvedenému stavebnímu záměru **námitek**. Společné povolení k uvedenému stavebnímu záměru, vč. příslušného povolení k nakládání s vodami bude vydávat Městský úřad Kralovice, odbor životního prostředí, jakožto příslušný vodoprávní úřad. K žádosti je třeba doložit vyjádření správce vodního toku, tj. Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka.
(vyřizuje , tel. 373 300 258, e-mail:)

Z hlediska **ochrany ovzduší bez připomínek**. Při stavebních pracích je třeba dbát na omezení prašnosti, např. vhodnými pracovními postupy a úklidem znečištěných dopravních tras.
(vyřizuje , tel. 373 300 250, e-mail:)

Z hlediska odboru životního prostředí, nemáme k uvedenému záměru dalších námitek.

Poučení

Toto souhrnné stanovisko je vydáno pro účely správního řízení stavebního úřadu, není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout pouze odvoláním proti rozhodnutí, které bylo na jeho základě vydáno příslušným správním orgánem.

MěÚ Kralovice, odbor regionálního rozvoje a územního plánu. Manětínská 493, 331 41 Kralovice,
ze dne 23.11.2021 pod č.j.: ORR/24219/2021, vyřizuje

ZÁVAZNÉ STANOVISKO orgánu územního plánování

Městský úřad Kralovice, odbor regionálního rozvoje a územního plánu jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb., dále jen („stavební zákon“), přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr:

„Stavba vodohospodářských opatření“,

který obsahuje:

vytvoření nového revitalizovaného koryta potoka IDVT 10265068, vytvoření nových tůní v prostoru údolní nivy stávajícího koryta bezejmenného toku, vytvoření nové průtočné předsedimentační tůně, MVN1 a vytvoření nové průtočné tůně v prostoru stávajícího rybníka s nevyhovující hrází. Součástí dokumentace je odbahnění zátopy stávající vodní plochy s protrženou hrází.

a je situován na pozemcích p.č. 1056, 1174, 1060, 1061, 1058, 1173, 1064/1, 1065, 1066/1, 1036 a 1063/1 v katastrálním území Brodeslavy (viz katastrální situační výkres C.2), a uložení sedimentu na pozemcích p.č 1104 a 1072/2 v katastrálním území Brodeslavy.

ZÁVĚRY POSOUZENÍ

Záměr je přípustný po splnění podmínky:

Záměr bude umístěn a proveden v souladu s předloženou dokumentací: vypracovanou Ing. Martinem Jelínkem, ; další podmínky pro přípravu a uskutečnění záměru se nestanovují.

PLATNOST ZÁVAZNÉHO STANOVISKA
Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání.

ODŮVODNĚNÍ:

Odbor regionálního rozvoje a územního plánu byl dne 10. 11. 2021 odborem výstavby MěÚ Kralovice č.j. OV/24109/21 Zim, sp. zn. OV/3728/2021 Zim požádán o vydání závazného stanoviska k záměru označenému jako „**Stavba vodohospodářských opatření**“.

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

Při vydání závazného stanoviska vycházel odbor regionálního rozvoje a územního plánu jako orgán územního plánování z následujících podkladů:

- Dokumentace - „Stavba vodohospodářských opatření“, která byla vypracována Ing. Martinem Jelínkem, v období 10/2021.

Kromě podkladů předložených žadatelem vycházel odbor regionálního rozvoje a územního plánu jako orgán územního plánování z:

- Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění poslední aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR, schválené dne 12. 07. 2021 (dále jen „PÚR“), včetně předešlých aktualizací č. 1, 2, 3 a 5,
- Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje ve znění aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje vydané dne 24. 1. 2019 (dále jen „ZÚR“), včetně předešlých aktualizací č. 1 a 2,
- Územního plánu Brodeslavy, ve znění změny č. 1, který nabyl účinnosti 19. 10. 2013 (dále jen „ÚP“).

Přezkoumání záměru:

Odbor regionálního rozvoje a územního plánu jako orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv. Orgán územního plánování přezkoumal soulad záměru s politikou územního rozvoje: Platná politika územního rozvoje ČR záměr v jejím dotčeném území neřeší, záměr se věcí řešených s Politikou územního rozvoje ČR nedotýká.

Záměr je v souladu s PÚR.

Územní rozvojový plán není zatím zpracován.

Při přezkoumání souladu předloženého záměru se ZÚR bylo přezkoumáno, zda záměr není v rozporu s prioritami územního plánování stanovenými v kapitole 2. ZÚR, přičemž orgán územního plánování neshledal rozpor. Dále bylo přezkoumáno, zda předložený záměr není v rozporu, či nekoliduje se záměry obsaženými v ZÚR – navržené koridory staveb dopravní a technické infrastruktury, navržené stavby protipovodňové ochrany, prvky územního systému ekologické stability na regionální a nadregionální úrovni, přičemž bylo konstatováno, že nikoliv.

Záměr je v souladu se ZÚR.

Orgán územního plánování přezkoumal soulad záměru s ÚP Brodeslavy:

Dotčené pozemky v k.ú. Brodeslavy se nachází v nezastavěném území, na ploše lokálního biocentra LBC 1. Hlavní účel stavby vodního díla je zejména krajinnotvorný, rozvoj biokoridoru, retenční ve smyslu zadržení vody v krajině a revitalizace ekologicky stabilního prvku v krajině. Pozemky, na kterých bude uložen sediment, jsou umístěny v ploše ZO „zemědělská plocha – orná půda“.

Z textové části ÚP nevyplývají žádné omezující regulativy, které by zabránily realizaci plánovaného záměru.

Záměr je v souladu s platným ÚP.

Orgán územního plánování dále posoudil záměr zejména z hlediska cílů a úkolů územního plánování vyplývajících z § 18 a 19 stavebního zákona. Přitom bylo zjištěno, že relevantní v této věci je zejména posouzení souladu s § 18 odst. 5 a § 19 odst. 1 písm. d) stavebního zákona – tj. zda záměr vyhovuje urbanistickým, architektonickým a estetickým požadavkům na využívání a prostorové uspořádání území s ohledem na podmínky v území a stávající charakter zástavby v území. Účel plánovaného záměru odpovídá stavbám, které lze dle § 18 odst. 5 umisťovat v nezastavěném území – stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny mj. Bylo konstatováno, že záměr není v rozporu s daným prostorovým uspořádáním území a přírodním charakterem území.

Platnost závazného stanoviska lze prodloužit, pokud se nezmění podmínky v území.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů podat samostatné odvolání, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím. Pokud toto závazné stanovisko znemožňuje vyhovět výše uvedené žádosti, příslušný stavební úřad v souladu s ustanovením § 149 odst. 3 správního řádu nebude provádět další dokazování a žádost zamítne. Až proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu je možné podat odvolání, které umožní, aby bylo v souladu s ustanovením § 149 odst. 4 správního řádu toto závazné stanovisko přezkoumáno.

MěÚ Kralovice, odbor výstavby – silniční správní úřad a speciální stavební úřad, Markova 2, 331 41 Kralovice, ze dne 15.11.2021 pod č.j.: OV/24557/21 Tisj, vyřizuje

STANOVISKO

Městský úřad Kralovice, odbor výstavby, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), po posouzení žádosti, kterou dne 9.11.2021 podal

Městský úřad Kralovice, odbor výstavby, IČO 00257966, Markova tř. č.p. 2, 331 41 Kralovice,
(dále jen "žadatel"), ve věci:

žádost o stanovisko – „Stavba vodohospodářských opatření k.ú. Brodeslavy včetně AD“

(dále jen stavba) vydává podle ustanovení § 155 a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů toto stanovisko:

nemá námitek

k návrhu stavby dle předložené PD (vypracoval Ing. Martin Jelínek,
334 41 Dobřany, datováno: 10/2021).

Investor nebo zhotovitel díla je na základě § 25 odst. 1) zákona o pozemních komunikacích, je – li stavba realizována na pozemcích vedených jako pozemní komunikace, povinen před vydáním územního rozhodnutí požádat silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací v souladu s § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích a zajistit si předchozí souhlas vlastníků dotčených komunikací, a může – li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také souhlas Policie ČR. Souhlas vlastníka se zvláštním užíváním podle § 25 odstavce 6 písm. c)

bodů 3 a odstavce 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích se nevyžaduje v případě, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu; k návrhu na zvláštní užívání může vlastník uplatnit námitky, o kterých rozhodne silniční správní úřad.

V případě výše uvedené stavby se nejedná o pozemky s pozemní komunikací, proto se povolení ke zvláštnímu užívání (a dalším opatřením na pozemních komunikacích) nevydává, resp. silniční správní úřad nebo speciální stavební úřad se k dané stavbě nevyjadřuje.

Dále správní orgán sděluje, že je místně příslušným speciálním stavebním úřadem a silničním správním úřadem ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací a speciálním stavebním úřadem ve věcech místních komunikací. Silničním správním úřadem ve věcech místních komunikací je příslušný obecní úřad.

Poučení

Toto souhrnné vyjádření se závaznými stanovisky Městského úřadu Kralovice, je vydáno dle § 149 odst. 1 správního řádu výhradně pro účely správního řízení, není samotným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout pouze odvoláním proti rozhodnutí, které bylo na jeho základě vydáno příslušným správním orgánem.

Městský úřad Kralovice, odbor výstavby, jako obecný stavební úřad sděluje, že není věcně příslušným úřadem pro vydání společného povolení. Příslušným úřadem pro vydání tohoto povolení je Městský úřad Kralovice, odbor životního prostředí, jakožto příslušný vodoprávní úřad.

otisk úředního
razítka

vedoucí odboru výstavby

Příloha:

2 x PD

Obdrží:

INGEM a.s., IDDS: stbeizp

sídlo: Barrandova č.p. 366/26, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26



HZSFX009JYDP



Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

krajské ředitelství

Kaplářova 9, P. O. BOX 18, 320 00 Plzeň

Č. j.: HSPM- 4415-2/2021 ÚPP
Datum: 22. 11. 2021
Vyřizuje: por.
Tel.: 950 330 142
E-mail:
Počet stran: 2
Počet příloh: 1/PD

Adresát:
INGEM a.s.
Barrandova 366/26
326 00 Plzeň

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Stavba vodohospodářských opatření k.ú. Brodeslavy

Místo stavby:

k.ú. Brodeslavy

Stavebník:

Státní pozemkový úřad, IČO 01312774,
Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha

Předložená dokumentace:

dokumentace pro vydání společného povolení
vypracoval: *Ing. Martin Jelínek*,
datum: 10/2021

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (dále jen „HZS PK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 11. 11. 2021. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS PK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

▪ Požárně bezpečnostní řešení:

název: *Stavba vodohospodářských opatření k.ú. Brodeslavy*

vypracoval:

datum: 10/2021

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS PK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany pro umístění stavby dle ustanovení § 2 odst. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

vedoucí oddělení stavební prevence
úřední osoba



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Berounka
- Denisovo nábřeží 14
301 00 Plzeň

TEL.: 377 307 111
FAX: 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA a.s. PLZEŇ - MĚSTO
č.ú.: 7004311/0100

INGEM a.s.
Ing. Petr Janoušek
Barrandova 26
326 00 Plzeň

3

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
9.11.2021

NAŠE ZNAČKA
PVL-88744/2021/340/Pa
PVL-19237/2021/SP

VYŘIZUJE/ LINKA

DATUM
2022-02-24

Stavba vodohospodářských opatření v k.ú Brodeslavy

k.ú. Brodeslavy, okr. Plzeň - sever, kraj Plzeňský, č.h.p. 1-11-02-0960-0-00, HGR 6230

VÚ povrchových vod: BER_0730 Berounka od toku Střela po Rakovnický potok

VÚ podzemních vod: 62300 Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky

I. STANOVISKO správce povodí a II. VYJÁDRĚNÍ účastníka řízení

Dopisem ze dne 5.11.2021 jste nám předložili ke stanovisku správce povodí dokumentaci pro společné řízení „**Stavba vodohospodářských opatření v k.ú Brodeslavy**“, číslo zakázky 73/2021, kterou jste vypracovali v 10/2021. Součástí PD je havarijní a povodňový plán. Investorem stavby je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň.

Záměrem investora je revitalizace zájmového území, vybudování nových vodních ploch s proměnlivou hloubkou, zadržet vodu v krajině vybudováním nového meandrujícího koryta Brodeslavského potoka (IDVT 10265068), který je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik a navrátit území do co nejvíce přírodního charakteru.

Prvním opatřením je vybudování nového průtočného rybníka MVN 1 na Brodeslavském potoce IDVT 10265068.

Dle geologie budou použity na výstavbu nové hráze jílovité zeminy ze zemníku na levém břehu pod hrází a dále je možné použít při snížení vlhkosti zeminy ze zátopy a také při snížení vlhkosti je možné využít zeminu ze zemníku, který byl vytvořen z přivezené zeminy z VD Buček.. Přebytková zemina z výkopu hráze a zátopy bude použita na zasypaní zemníku.

Kota hráze je navržena na úrovni 366,00 m.n.m., normální hladina je na kótě 365,20 m.n.m., maximální hladina je 365,70 m.n.m a dno rybníka je 361,50 m.n.m

V rámci výstavby budou do zátopy svedeny všechny stávající výusti od meliorací a propustků.

U paty hráze bude vybudován nový prefabrikovaný požerák s lávkou s uzamykatelnými vratky a odtokovým obetonovaným korugovaným potrubím DN 500. Na toto potrubí bude navazovat vývar opevněný dlažbou z lomového kamene do betonu.

Přeliv je navržen na Q100 s přelivnou hranou šířky 8,90 m a bude vytvořen z kamenné dlažby do betonu, betonovými prahy obloženými kamenem, zdrceným skluzem tvořeným lomovým kamenem s vloženými kamennými rozražeči do betonu. Odtokové koryto bude opevněno těžkým kamenným záhozem tl 800 mm z kamene 200-500 kg.

Sklony svahů jsou na základě geologie následující: návodní svah: 1:3,7, vzdušný svah: 1:2,2



Plocha k normální hladině je 4 140 m² a k maximální hladině je 4 515 m². Objem vody k normální hladině je 12 262,7 m³ a k maximální hladině je 14 426,5 m³.

Druhým opatřením je vytvoření nové tůň T1 v prostoru stávajícího rybníka s porušenou hrází. V prostoru stávajícího rybníka bude odstraněna poškozená hráz a v jejím prostoru bude vybudována nová hráz s přelivem na Q100.

Kota hráze je navržena na úrovni 361,50 m.n.m, normální hladina je na kótě 360,70 m.n.m, maximální hladina je 361,20 m.n.m a dno tůň je 359,40 m.n.m

Dle geologie budou použity na výstavbu nové hráze jílovité zeminy ze zemníku. Přebytečná zemina z výkopu hráze a zátopy bude použita na zasypání zemníku

Přeliv je navržen na Q100 s přelivnou hranou šířky 8,90 m a bude vytvořen z kamenné dlažby do betonu, betonovými prahy obloženými kamenem, zdrsňeným skluzem tvořeným lomovým kamenem s vloženými kamennými rozražeči do betonu. Odtokové koryto bude opevněno těžkým kamenným záhozem tl 800 mm z kamene 200-500 kg.

Sklony svahů jsou na základě geologie následující: návodní svah: 1:3,7, vzdušní svah: 1:2,2.

Plocha k normální hladině je 1 117 m² a k maximální hladině je 1 206 m². Objem vody k normální hladině je 883,6 m³ a k maximální hladině je 1 447,6 m³.

Třetím opatřením je revitalizace Brodeslavského potoka IDVT 10265068, pod obcí Brodeslavy. Jedná se o území toku, které je dnes zarostlé náletovou vegetací. Nové revitalizované koryto bude přírodního charakteru bez opevnění. Šířka ve dně toku revitalizovaného potoka bude 1,0 m, hloubka koryta bude 0,5 m a sklony svahů 1:1,5. Součástí revitalizačních opatření je vybudování čtyř neprůtočných tůň a o hloubce 0,8 m a sklony svahů v podélném směru 1:4 a příčném 1:2,5.

Před nově navrženým rybníkem MVN1 bude je navržena předsedimentační tůň o hloubce 1,50 m a ve sklonu 1:4. Svah tůň bude opevněn v odtokové části v délce 6 m kamenným pohozením 80-200 kg s kamennou patkou 0,80x 0,80 m.

Tato tůň bude průtočná a bude sloužit pro zachycení sedimentů před nově navrženým rybníkem. Na odtoku z tůň bude vybudován stabilizační betonový práh šířky 0,60 m, délky 4,5 m a hloubky 0,75 m. Celý práh bude opevněn kamenem tl. 0,25 m.

Stávající sediment z údolní nivy toku bude na základě výsledků rozboru ukládán na urovnání pozemku p.č. 1036 - kultura ostatní plocha - zeleň.

Čtvrtým opatřením je odbahnění stávajícího rybníka.

Podle provedených analýz vyhovuje sediment z prostoru stávajícího rybníka ve všech parametrech limitům pro uložení na zemědělskou půdu dle požadavků vyhlášky č. 257/2009 Sb. a limitům pro využití sedimentu na povrchu terénu - vyhláška č. 294/2005 Sb.

Veškeré pozemky, na kterých budou prováděna vodohospodářská opatření jsou ve vlastnictví Obce Brodeslavy.

Podle listu hodnocení dotčeného útvaru podzemních vod VÚ 62300 Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky je kvantitativní stav vyhovující, chemický stav je nevyhovující. Podle listu hodnocení dotčeného útvaru povrchových vod VÚ BER_0730 Berounka od toku Střela po Rakovnický potok je chemický stav hodnocen jako nedosažení dobrého stavu a ekologický stav je hodnocen jako poškozený.

Vzhledem k charakteru záměru lze předpokládat, že záměr nebude mít vliv na stav útvaru povrchových ani podzemních vod.

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Berounky k předložené dokumentaci následující

s t a n o v i s k o :

- A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Berounky (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona) **je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.** Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
- B. Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlasíme s uvedeným záměrem „**Stavba vodohospodářských opatření v k.ú. Brodeslavy**“ bez připomínek.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

Dle předloženého zákresu umístění stavby v situaci jsou orientační souřadnice v S-JTSK: Z: 1049321, X: 805491

II. Jako správce drobného vodního toku Brodeslavský potok (IDVT 10265068), vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, k předložené projektové dokumentaci jako účastník předmětného vodoprávního řízení následující

vyjádření:

Souhlasíme s uvedeným záměrem „Stavba vodohospodářských opatření v k.ú. Brodeslavy“ s následujícími připomínkami:

1. Při odbahňování zátopy stávající vodní plochy nesmí docházet k odplavování sedimentu do toku.
2. Na novém požeráku požadujeme osadit cejch na kótu provozní a maximální hladiny.
3. Tůň i ostatní úpravy nebudeme přebírat do majetku.
4. Požadujeme oznámit začátek a konec prací úsekovému technikovi – (tel.:).



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., OR západní Čechy

Krušnohorská 1010/7, Karlovy Vary 360 10, tel. +420956945811, or945@lesy.cz, ID DS: e6jcfsh



INGEM a.s.
Barrandova 26
326 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ LCR945/054868/2021	SPISOVÁ ZNAČKA LCR0038903/2021	DATUM 10.11.2021
VYŘIZUJE	TELEFON	GSM 725 257 971	FAX E-MAIL

Věc : **Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na stavbu: „Stavba vodohospodářských opatření v k.ú. Brodeslavy“**

Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství západní Čechy, od Vás dne 5.11.2021 obdržely žádost o vyjádření správce toku k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na stavbu: „Stavba vodohospodářských opatření v k.ú. Brodeslavy“.

Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství západní Čechy, nejsou v uvedené lokalitě (dle přiložené PD) správcí žádného drobného vodního toku ani hmotného majetku.

Bezejmenný drobný vodní tok – IDVT 102 65 068, ČHP 1-11-02-0960, který se nachází v zájmovém území stavby, je ve správě Povodí Vltavy, s.p.

Toto vyjádření je vydáno s platností 2 roky od jeho vyhotovení.

S pozdravem





VÝPIS Z USNESENÍ

ze šestnáctého zasedání zastupitelstva obce Brodeslavy,
konaného dne 31. prosince 2021 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Brodeslavech

Zastupitelstvo obce po projednání:

Usnesení č. 129/2021 Zastupitelstvo **schvaluje** projektovou dokumentaci Ing. Martina Jelínka,
, „Stavba vodohospodářských opatření“, vypracovanou v říjnu 2021.


Aleš Polívka
místostarosta

Pavel Peterka
starosta

ověřovatelé zápisu

Informace o pozemku

číslo katastru: 1507
 číslo pozemku: 1507/001
 číslo parcely: 1507/001
 číslo katastru: 1507
 číslo pozemku: 1507/001
 číslo parcely: 1507/001
 číslo katastru: 1507
 číslo pozemku: 1507/001
 číslo parcely: 1507/001



Podrobnosti

tržní, jiné oprávnění

tržní právo Podíl

cel: Marek, o.p. 1 55141 Brodeslav

rob. ochrany nemovitosti

ev

edělský půdní fond

nam. BPEJ

1 Výměra


1507 15042

izení vlastnického práva

ou evidované žádné omezení

zázpisy

ou any žádné jiné zápisy



SOUHLASÍM S VYBUDOVÁNÍM ZEMNÍKU PRO
 POTŘEBY STAVBY HRÁZE TUNĚ T1 A MVN1 A
 S ULOŽENÍM PŘEBYTEČNÉHO ZEMNÍHO MATERIÁLU
 DO PROSTORU ZEMNÍKU A UROVNÁNÍ POZEMKU
 K.Č. 1057 DO PŮVODNÍHO STAVU

Obecní úřad BRODESLAVY

Brodeslavy č.p 13, 331 41 Kralovice, okres Plzeň-sever

7

Č.j.: 30/2022

Vyřizuje:

Tel.: 373 396 823

E-mail: obec@brodeslavy.cz

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Plzeň

Nerudova 35

301 00 Plzeň

Datum: 18.03.2022

(dále jen jako „investor“)

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Obecní úřad Brodeslavy jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), a ve smyslu ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti investora zastoupeného zplnomocněnou organizací INGEM a.s., IČO 63504006, se sídlem Barrandova 366/26, Plzeň, zastoupenou Ing. Petrem Janouškem, vydává jako dotčený orgán ochrany přírody v souladu s ust. § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), s ust. § 149 odst. 1 správního řádu, podle ust. § 8 odst. 6 a § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, toto závazné stanovisko:

I.

Investorovi se

uděluje souhlas

k pokácení 66 ks dřevin blíže specifikovaných v příloze č. 1 tohoto stanoviska na pozemcích p.č. 1174, 1064/2, 1056, 1060, 1173, 1064/1, 1066/1 vše v k.ú. Brodeslavy. Číselné označení dřevin v příloze č. 1 bylo převzato z evidence dřevin obsažené v návrhu kácení vypracovaného Mgr. , jež je součástí níže uvedené projektové dokumentace.

Toto závazné stanovisko není povolením ke kácení dřevin, ale je vydáno pro účely stavebního řízení vedeného stavebním úřadem pro stavbu vodohospodářských opatření v k.ú. Brodeslavy dle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost INGEM a.s., IČO 63504006, se sídlem Barrandova 366/26, Plzeň, zastoupené

Závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:

1. Kácení dřevin a dřevinných porostů je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.

2. Při kácení dřevin budou dodrženy podmínky návrhu ke kácení vypracovaného Mgr. _____, 330 21 Líně, IČ: 07019084, který je součástí předložené projektové dokumentace.
3. V souladu s ustanovením § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, a s přihlédnutím k podmínkám stanoveným v souhlasném závazném stanovisku k zásahu do významného krajinného prvku vydaného v rámci koordinovaného závazného stanoviska č.j. OV/25799/21 Městským úřadem Kralovice, se doba kácení omezuje na dobu mimo hnízdící období a na období vegetačního klidu, kterým se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin.

II.

Investorovi se

stanovuje

podle § 9 zákona o ochraně přírody a krajiny povinnost provedení náhradní výsadby v počtu 30 ks listnatých či jehličnatých dřevin ke kompenzaci ekologické újmy, za těchto podmínek:

1. Náhradní výsadba bude provedena na vhodných pozemcích v k.ú. Brodeslavy ve vlastnictví investora, nebo na pozemcích ve vlastnictví obce Brodeslavy po dohodě se zástupcem obce Brodeslavy ohledně specifikace konkrétního místa výsadby a druhu vysazovaných dřevin.
2. Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do 31.10.2025 včetně.
3. Současně se investorovi stanovuje povinnost pečovat o vysazené dřeviny po dobu 3 let ode dne provedení výsadby. Následná péče bude spočívat v následujícím jednání: Investor při udržování rozvojové péče o vysazené dřeviny bude postupovat ve smyslu ČSN 83 9051 technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy.

Odůvodnění:

Zplnomocněný zástupce investora (dále jen „žadatel“) požádal Obecní úřad Brodeslavy o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin rostoucích mimo les v souvislosti se stavbou vodohospodářských opatření k.ú. Brodeslavy.

Žadatel k žádosti předkládá projektovou dokumentaci stavby vodohospodářských opatření v k.ú. Brodeslavy zpracovanou společností Ingem a.s., Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň. Součástí předložené projektové dokumentace je návrh ke kácení, dendrologický a biologický průzkum vypracovaný

V souladu s § 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, žadatel k žádosti předložil souhlasné vyjádření vlastníka pozemků dotčených kácením dřevin dle přílohy č. 1 tohoto stanoviska., jímž je obec Brodeslavy.

Podle § 9 zákona o ochraně přírody a krajiny orgán ochrany přírody uložil investorovi přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Při stanovení počtu dřevin určených k náhradní výsadbě bylo přihlédnuto k závěrům biologického a dendrologického průzkumu, jež je součástí projektové dokumentace shora uvedené.

Na základě místní znalosti a po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku I. a II. tohoto závazného stanoviska.

Poučení

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů.

Proti obsahu závazného stanoviska se lze odvolat v rámci odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu.

Bc. Pavl Petrčka
starosta

Obdrží:

Státní pozemkový úřad - investor
INGEM a.s. – zástupce investora
OÚ Brodeslavy - spis

Příloha č. 1 k závaznému stanovisku č.j. 30/2022 ze dne 18.03.2022

SPECIFIKACE DŘEVIN, na které se vztahuje závazné stanovisko č.j. 30/2022

(evidenční čísla jednotlivých dřevin převzata z evidence dřevin a situačního zákresu umístění inventarizovaných dřevin návrhu kácení zeleně zpracovaného ze seznamu vyjmuto ev.č. 37 – dub zimní – dřevina není navržena ke kácení)

Ev. číslo	Taxon	PČ	obvod kmene (v cm) měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
1.	Salix fragilis – vrba křehká (trs)	1174	186
2.	Quercus robur – dub letní	1174	150
3.	Pinus sylvestris – borovice lesní	1174	130
4.	Pinus sylvestris – borovice lesní	1174	130
5.	Pinus sylvestris – borovice lesní	1174	100
6.	Pinus sylvestris – borovice lesní	1174	110
7.	Pinus sylvestris – borovice lesní	1174	120
8.	Betula pendula – bříza bílá	1174	110
9.	Pinus sylvestris – borovice lesní	1174	100
10.	Populus tremula – topol osika	1064/2	105
11.	Pinus sylvestris – borovice lesní	1056	86
12.	Pinus sylvestris – borovice lesní	1056	120
13.	Pinus sylvestris – borovice lesní	1056	120
14.	Populus tremula – topol osika	1064/2	140
15.	Betula pendula – bříza bílá	1064/2	86
16.	Pinus sylvestris – borovice lesní	1060	100
17.	Pinus sylvestris – borovice lesní	1060	80
18.	Populus tremula – topol osika	1060	60
19.	Pinus sylvestris – borovice lesní	1060	110
20.	Populus tremula – topol osika	1060	100
21.	Populus tremula – topol osika	1060	50
22.	Pinus sylvestris – borovice lesní	1060	80
23.	Pinus sylvestris – borovice lesní	1060	120
24.	Pinus sylvestris – borovice lesní	1060	140
25.	Pinus sylvestris – borovice lesní	1060	120
26.	Alnus glutinosa – olše lepkavá	1060	140
27.	Salix fragilis – vrba křehká	1060	220
28.	Alnus glutinosa – olše lepkavá	1060	120
29.	Alnus glutinosa – olše lepkavá	1060	100
30.	Alnus glutinosa – olše lepkavá	1060	95
31.	Alnus glutinosa – olše lepkavá	1060	74
32.	Alnus glutinosa – olše lepkavá	1060	120
33.	Alnus glutinosa – olše lepkavá	1060	150
34.	Salix fragilis – vrba křehká	1060	170
35.	Populus tremula – topol osika-trs	1173	470
36.	Salix fragilis – vrba křehká	1060	360
38.	Pinus sylvestris – borovice lesní	1064/1	170
39.	Alnus glutinosa – olše lepkavá	1064/1	140
40.	Alnus glutinosa – olše lepkavá – trs	1064/1	420
41.	Populus tremula – topol osika – skupina	1173	460
42.	Salix fragilis – vrba křehká – trs	1173	380
43.	Alnus glutinosa – olše lepkavá – trs	1173	320

44.	Salix fragilis – vrba křehká – trs	1173	410
45.	Alnus glutinosa – olše lepkavá – trs	1173	400
46.	Alnus glutinosa – olše lepkavá – torzo	1173	120
47.	Populus tremola – topol osika – trs	1173	250
48.	Alnus glutinosa – olše lepkavá – trs	1173	280
49.	Salix fragilis – vrba křehká – trs	1064/1	280
50.	Salix fragilis – vrba křehká – trs	1064/1	320
51.	Alnus glutinosa – olše lepkavá – trs	1064/1	320
52.	Picea abies – smrk ztepilý	1064/1	160
53.	Populus tremola – topol osika – trs	1064/1	210
54.	Alnus glutinosa – olše lepkavá – trs	1064/1	280
55.	Salix fragilis – vrba křehká – trs	1064/1	220
56.	Salix fragilis – vrba křehká	1064/1	180
57.	Salix fragilis – vrba křehká	1064/1	170
58.	Alnus glutinosa – olše lepkavá	1066/1	120
59.	Populus tremola – topol osika	1066/1	110
60.	Salix fragilis – vrba křehká	1066/1	175
61.	Salix fragilis – vrba křehká	1066/1	160
62.	Salix fragilis – vrba křehká	1066/1	130
63.	Alnus glutinosa – vrba křehká – trs	1066/1	360
64.	Alnus glutinosa – olše lepkavá – trs	1066/1	320
65.	Salix fragilis – vrba křehká – trs	1066/1	280
66.	Salix fragilis – vrba křehká – trs	1066/1	220
67.	Salix fragilis – vrba křehká – trs	1066/1	240

Celkem 66 ks dřevin.

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE

Markova tř. 2, Kralovice PSČ 331 41

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

pracoviště Manětínská 493, Kralovice PSČ 331 41

8

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

2. 3. 2022

Č. j.:

OŽP/5316/22 Sub

SZ:

OŽP/1320/2022 Sub

VYŘIZUJE:

TEL.:

373 300 258

IDDS:

jfdbxnx

E-MAIL:

DATUM:

18. 7. 2022

INGEM a.s.

IDDS: stbeizp

Digitálně podepsal
Datum: 18.07.2022 16:03:59 +02:00

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kralovice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), žadateli

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3, IČO 01312774

v zastoupení: INGEM a.s., Barrandova 366/26, Východní Předměstí, 32600 Plzeň 26, IČO 63504006 (dále jen „stavebník“)

I.

vydává

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona

povolení k nakládání s povrchovými vodami

– k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci

na vodním díle – malá vodní nádrž – na bezejmenném vodní toku (Brodeslavský potok), IDVT 10265068, ř.km 0,44, pozemcích p.č. 1064/1, 1173, 1061, 1060 v k.ú. Brodeslavy, obec Brodeslavy, kraj Plzeňský, vodní útvar BER_0730 Berounka od toku Střela po Rakovnický potok, HGR 6230, útvar podzemních vod č. 62300 Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky, č.h.p. 1-11-02-0960-0-00, v tomto rozsahu:

Původ vody - zdroj vody:

vodní tok (Brodeslavský potok), IDVT 10265068

Účel užití akumulované vody:

vzdouvání, akumulace

Související vodní díla:

malá vodní nádrž „MVN 1“

Plocha povodí:

1,44 km²

Dlouhodobý průměrný průtok:

2,5 l/s

Maximální průtok Q₁₀₀:

3,66 m³/s

Maximální hladina akumulované (vzduté) vody:

365,70 m n. m. Bpv

Plocha zátopy při maximální hladině:

4 140 m²

Objem akumulované vody při maximální hladině:

26 690 m³

Délka vzdutí při maximální hladině:

94,2 m

Určení polohy místa nakládání s vodami (orientačně souřadnicemi v JTSK):

1049312. 805489

stanovuje podmínky a povinnosti

podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona, za kterých se nakládání s podzemními vodami povoluje:

1. K označení provozní hladiny a maximální hladiny akumulované vody bude osazena vodní značka či cejch, případně vodočetná lať s vyznačením uvedených hladin, a to v souladu

s ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže. Osazené vodní značky či cejchy budou provedeny v souladu s ČSN 752911 Vodní značky.

II.

schvaluje

podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 vodního zákona

stavební záměr

provedení stavby vodního díla – malá vodní nádrž – dle dokumentace pro vydání společného povolení „*Stavba vodohospodářských opatření k.ú. Brodeslavy*“ na pozemcích p.č. 1056 (lesní pozemek), 1057 (orná půda), 1058 (ostatní plocha), 1060 (vodní plocha), 1061 (ostatní plocha), 1063/1 (ostatní plocha), 1064/1 (vodní plocha), 1065 (vodní plocha), 1066/1 (lesní pozemek), 1173 (ostatní plocha), 1174 (ostatní plocha) v k.ú. Brodeslavy, obec Brodeslavy, kraj Plzeňský, v povodí bezejmenného vodního toku (místní název Brodeslavský potok), ř.km 0,30 – 0,75, IDVT 10265068, vodní útvar BER_0730 Berounka od toku Střela po Rakovnický potok, HGR 6230, útvar podzemních vod č. 62300 Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky, č.h.p. 1-11-02-0960-0-00, v tomto rozsahu:

Druh vodního díla:

malá vodní nádrž
revitalizace vodní toku

Druh recipientu:

vodní tok (Brodeslavský potok), IDVT 10265068

Účel užití vodního díla:

retenční, krajinnotvorný, stabilizace toku

Povolované objekty:

SO 301 NÁDRŽ MVN 1

SO 302 TŮŇ T1

SO 303 REVITALIZACE ÚDOLNÍ NIVY TOKU IDVT 10265068

SO 304 ODBAHNĚNÍ

SO 305 KÁCENÍ

SO 306 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Umístění na pozemku:

Stavební záměr bude umístěn na pozemcích p.č. 1056, 1057, 1058, 1060, 1061, 1063/1, 1064/1, 1065, 1066/1, 1173, 1174 v k.ú. Brodeslavy. Záměr se nachází v korytě vodního toku (Brodeslavský potok), IDVT 10265068, v ř.km 0,30 – 0,75 na uvedených pozemcích.

Určení prostorového řešení stavby:

Záměrem jsou především terénní úpravy upravující koryto vodního toku a vytvoření tůní a průtočné malé vodní nádrže.

Vymezení území dotčeného vlivu stavby:

Pozemky a stavby na nich:

- p.č. 1056, 1057, 1058, 1060, 1061, 1063/1, 1064/1, 1065, 1066/1, 1173, 1174 v k.ú. Brodeslavy

Určení polohy vodního díla (orientačně souřadnicemi v JTSK):

MVN 1: 1049312, 805489

Revitalizace začátek: 1049352, 805365 konec: 1049243, 805755

stanovuje podmínky a povinnosti

podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona pro umístění, provedení a užívání vodního díla:

1. **Stavebník oznámí** vodoprávnímu úřadu, na výše uvedený e-mail, tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

- zahájení stavby
- dokončení stavby před napouštěním nádrže MVN 1
- dokončení stavby

2. **Stavba bude provedena podle dokumentace pro vydání společného povolení „Stavba vodohospodářských opatření k.ú. Brodeslavy“, kterou vypracoval Ing. Martin Jelínek, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, v říjnu 2021.**
3. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, jeho název a sídlo bude součástí výše zmíněného oznámení o zahájení stavby. V oznámení se dále uvedou osoby provádějící činnost stavbyvedoucího, technický dozor stavebníka a příp. autorský dozor projektanta.
4. Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována na území s archeologickými nálezy, je stavebník povinen v souladu s § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, oznámit záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR Praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1 a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Archeologický ústav nebo oprávněná organizace se dohodne s vlastníkem pozemku na podmínkách výzkumu.
5. Výše uvedené fáze výstavby budou oznámeny též správci vodního toku, tj. Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka.
6. Stavebník před zahájením stavby požádá o odnětí nebo omezení z pozemků určených k plnění funkcí lesa v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 77/1996 Sb..
7. **Stavba bude dokončena do 5 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
8. **Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí.**

III.

zařazuje

podle ustanovení § 61 odst. 5 vodního zákona, vodní dílo malé vodní nádrže „MVN 1“ dle projektu „Stavba vodohospodářských opatření k.ú. Brodeslavy“ z hlediska technickobezpečnostního dohledu (TBD)

do IV. kategorie.

IV.

vydává

dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon OPK“), v souladu s ustanovení § 8 odst. 6 zákona OPK

povolení ke kácení

66 ks dřevin blíže specifikovaných v příloze k tomuto rozhodnutí na pozemcích p.č. 1174, 1064/2, 1056, 1060, 1173, 1064/1, 1066/1 v k.ú. Brodeslavy, obec Brodeslavy, kraj Plzeňský,

stanovuje podmínky

za kterých bude kácení dřevin provedeno:

1. Kácení dřevin a dřevinných porostů je možné provést pouze v případě realizace povolovaného stavebního záměru.
2. Při kácení dřevin budou dodrženy podmínky návrhu ke kácení vypracovaného – ekologické projekty, který je součástí dokumentace stavebního záměru.
3. Doba kácení se omezuje na dobu mimo hnízdicí období a na období vegetačního klidu, který se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin.

V.

ukládá

podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona OPK

náhradní výsadbu

30 ks listnatých a jehličnatých dřevin ke kompenzaci ekologické újmy,

stanovuje podmínky

pro náhradní výsadbu:

1. Náhradní výsadba bude provedena na vhodných pozemcích v k.ú. Brodeslavy ve vlastnictví stavebníka, nebo na pozemcích ve vlastnictví obce Brodeslavy po dohodě se zástupcem obce ohledně specifikace konkrétního místa výsadby a druhu vysazovaných dřevin.
2. Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do 31. 10. 2025 včetně.
3. Současně se stavebníkovi stanovuje povinnost pečovat o vysazené dřeviny po dobu 3 let ode dne provedení výsadby. Následná péče bude spočívat v následujícím jednání: Stavebník při udržování rozvoje péče o vysazené dřeviny bude postupovat ve smyslu ČSN 83 9051 technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3

Brodeslavy

Obec Brodeslavy, Brodeslavy 13, 33141 Brodeslavy

Odůvodnění

Městský úřad Kralovice, odbor životního prostředí obdržel dne 2. 3. 2022 žádost stavebníka o vydání společného povolení k vodnímu dílu dle ustanovení § 94p stavebního zákona.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a § 94m stavebního zákona, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením ze dne 2. 5. 2022 č. j. OŽP/10616/22 Sub a zároveň stanovil lhůtu k uplatnění námitek, a to do 15 dnů od doručení tohoto oznámení s upozorněním, že na pozdější námítky nebude brán zřetel. S oznámením zároveň byla dána možnost účastníkům řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 dnů od uplynutí lhůty pro námítky a připomínky.

Účastníci řízení:

- dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu - žadatel
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3
- dle ustanovení § 115 odst. 16 vodního zákona – správce vodního toku:
Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 30100 Plzeň
- dle ustanovení § 94k písm. c) a d) stavebního zákona:
Obec Brodeslavy, Brodeslavy 13, 33141 Brodeslavy
Brodeslavy
- dle ustanovení § 94k písm. b) a e) stavebního zákona:
Brodeslavy
Plzeň – Bolevec
Brodeslavy
5, 33101 Plasy
Obec Brodeslavy, Brodeslavy 13, 33141 Brodeslavy

Dotčené orgány:

Městský úřad Kralovice, odbor výstavby, Markova tř. 2, 33141 Kralovice

Městský úřad Kralovice, odbor životního prostředí, Manětínská 493, 33141 Kralovice

Městský úřad Kralovice, odbor regionálního rozvoje a územního plánu, Manětínská 493, 33141 Kralovice

Obecní úřad Brodeslavy, Brodeslavy 13, 33141 Brodeslavy

Předložená stanoviska a vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů a vypořádání se s nimi:

- Stanovisko správce povodí a vyjádření správce vodního toku, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, ze dne 24. 2. 2022 zn. PVL-88744/2021/340/Pa. souhlasné bez připomínek správce povodí a podmínkami správce vodního toku. Podmínky správce vodního toku jsou zapracovány do výrokové části společného povolení.

- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Kralovice ze dne 1. 12. 2021 č.j. OV/25799/21 Zim. Součástí koordinovaného závazného stanoviska je závazné stanovisko orgánu státní správy lesů, orgánu ochrany přírody a krajiny, orgánu územního plánování. Podmínky dotčených orgánů uvedené v závazných stanoviskách, které nevyplývají ze zákonných povinností, a jenž nebyly zpracovány do dokumentace stavebního záměru, byly zpracovány do výrokové části společného povolení.
- Závazné stanovisko Obecního úřadu Brodeslavy ze dne 18. 3. 2022 č.j. 30/2022, jímž byl udělen souhlas s kácením dřevin rostoucích mimo les a uložena náhradní výsadba. Povolení ke kácení vč. náhradní výsadby je v souladu s 8 odst. 6 zákona OPK vydáváno tímto rozhodnutím na podkladě uvedeného závazného stanoviska.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

Dokumentace pro vydání společného povolení „Stavba vodohospodářských opatření k.ú. Brodeslavy“, kterou vypracoval Ing. Martin Jelínek, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, v říjnu 2021, řeší revitalizaci bezejmenného vodního toku (Brodeslavský potok), IDVT 10265068, v ř.km 0,30 – 0,75, na pozemcích p.č. 1056, 1057, 1058, 1060, 1061, 1063/1, 1064/1, 1065, 1066/1, 1173, 1174 v k.ú. Brodeslavy, obec Brodeslavy, kraj Plzeňský. V rámci záměru je též umístění a vybudování tůň a průtočné malé vodní nádrže.

Součástí záměru je též kácení 66 ks dřevin na pozemcích p.č. 1174, 1064/2, 1056, 1060, 1173, 1064/1, 1066/1 v k.ú. Brodeslavy.

Vodní dílo malé vodní nádrže „MVN 1“ podléhá podle ustanovení § 61 vodního zákona a vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů, zařazení do kategorie technickobezpečnostního dohledu. K žádosti byl doložen posudek o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu na vodním díle zpracovaný společností VODNÍ DÍLA – TBD a.s. dne 28. 6. 2022. Malá vodní nádrž „MVN 1“ byla zařazena do IV. kategorie technickobezpečnostního dohledu.

Stavební záměr je v souladu s platným územním plánem obce.

Vodoprávní úřad posoudil záměr hlediska vlivu na vodní útvary a shledal záměr možným, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu či potenciálu vodního útvaru a že nebude znemožněno dosažení dobrého stavu či potenciálu vodního útvaru. Záměr se nachází ve vodním útvaru podzemních vod č. 62300 *Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky* a v útvaru povrchových vod č. BER_0730 *Berounka od toku Sřela po Rakovnický potok*.

Upozorňujeme, že jakákoliv činnost, provoz anebo manipulace na vodním díle musí být prováděna v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy, dále také s platným manipulačním a provozním řádem vodního díla a vydanými rozhodnutími a opatřeními vodoprávního úřadu.

Podmínky a povinnosti uvedené ve výroku společného povolení byly stanoveny dle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb. o *podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu*. Podmínka o oznámení dokončení stavby byla stanovena vodoprávním úřadem s ohledem na ustanovení Hlavy II Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu stavebního zákona, především z důvodu ověření zda stavba byla umístěna a provedena v souladu s ověřenou dokumentací a vydanými opatřeními vodoprávního úřadu.

Protože návrh žadatele obsahoval veškeré požadované náležitosti a byl doložen přílohami a doklady, které jsou směrodatné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodní poměry, obecné zájmy a práva jiných, uznal jej vodoprávní úřad za způsobilý k projednání. Po přezkoumání podané žádosti z hlediska vodního zákona bylo zjištěno, že stavebním záměrem za shora uvedeným podmínek a povinností nedojde k porušení k vodohospodářských ani jiných oprávněných zájmů. Dále byl stavební záměr posouzen v souladu s ustanoveními § 90 a § 94o stavebního zákona, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími právními

předpisy, že záměr je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Proto bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku.

Na základě znalosti poměrů staveniště a vzhledem k tomu, že žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provedení, upustil vodoprávní úřad od ohledání na místě a ústního jednání a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 a násled. správního řádu podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, a to podáním učiněným u Městského úřadu Kralovice, odboru životního prostředí.

Společné povolení má podle ustanovení § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, není-li stanoveno jinak.

„otisk úředního razítka“

referent vodního hospodářství OŽP
Městský úřad Kralovice

Stavebník je dle § 8 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobozen od správního poplatku.

Přílohy:

Příloha č. 1 k závaznému stanovisku č.j. 30/2022 ze dne 18. 3. 2022 – specifikace dřevin

Přílohy – obdrží stavebník:

ověřená dokumentace „*Stavba vodohospodářských opatření k.ú. Brodeslavy*“
(po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

Obdrží:

INGEM a.s., , Barrandova 366/26, Východní Předměstí, 32600 Plzeň 26, IDDS: stbeizp
33141 Brodeslavy
33141 Brodeslavy
1377/49, 32300 Plzeň – Bolevec
33141 Brodeslavy
555. 33101 Plasv

Obec Brodeslavy, Brodeslavy 13, 3314 gbhrrn
Obecní úřad Brodeslavy, Brodeslavy 13, 33141 Brodeslavy, IDDS: avgbhrrn
Městský úřad Kralovice, odbor výstavby, Markova tř. 2, 33141 Kralovice
Městský úřad Kralovice, odbor životního prostředí, Manětínská 493, 33141 Kralovice
Městský úřad Kralovice, odbor regionálního rozvoje a územního plánu, Manětínská 493, 33141 Kralovice
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 30100 Plzeň, IDDS: gg4t8hf