



naše značka
5002354232



vyřizuje
datum
12.04.2021

Vodohospodářský atelier, s.r.o.
Růženec 634/54
64400 Brno

Věc:
PCE, VHO a PEO v k.ú. Rytířov

K.ú. - p.č.: Rytířov, Rychnov u Verneřic

Stavebník: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GasNet Služby, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.


V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince GasNet 555 90 10 10.





Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002354232 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.



Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002354232 ze dne 12.04.2021.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha, K.ú.: Rytřov, Rychnov u Verneřic.



Legenda:

linie	
—	NTL
—	STL
—	VTL
—	WTL
—	nefunkční
—	plánovaná
—	stavba před
—	realizací
—	ve výstavbě,
—	nevedeno do
—	provozu
☐	regulační stanice
---	ochranné
---	zařízení
---	kabel
---	elektropropojka
---	kabel protikorozi
---	ochrany
---	anodové
---	uzemnění
☐	stanice katodové
☐	ochrany
■	pásmo vlivu
■	anodového
■	uzemnění SKAO
●	neplynovodní
●	zařízení (linie/
●	bod)



Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Růženec 54

64400 Brno

Dne: 18.12.2020

Vaše č.j.:

Sp.zn: 4060

Vyřizuje 

Věc: PCE, VHO a PEO v k.ú. Rytířov

K Vaší výše uvedené žádosti sdělujeme, že v k.ú. Rychnov u Verneřic, Rytířov se v místě, které bylo vymezeno ve Vaší žádosti, nenachází podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty, jejichž vlastníkem či provozovatelem je společnost MERO ČR, a. s., a místo není dotčeno ani jinými našimi zájmy.

Současně Vám sdělujeme, že kompletní informace o územích dotčených inženýrskými sítěmi lze získat na místně a věcně příslušných úřadech územního plánování, kterým společnost MERO ČR, a. s., jako vlastník a provozovatel sítí technické infrastruktury, předává a pravidelně aktualizuje v souladu s ustanoveními § 27 a 28 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v aktuálním znění, veškeré informace o poloze svých zařízení.

Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců ode dne jeho vyhotovení. Vyjádření se vztahuje pouze pro účel, pro který bylo vydáno.

S pozdravem



Zájmové území:

Rychnov u Verneřic, Rytířov





Vodohospodářský atelier, s.r.o.
Růženec 54
64400 Brno

Dne: 18.12.2020

Vaše č.j.:

Sp.zn: 13945

Vyřizuje:




Věc: PCE, VHO a PEO v k.ú. Rytířov -

K Vaší výše uvedené žádosti sdělujeme, že v k.ú. Rychnov u Verneřic, Rytířov se v místě, které bylo vymezeno ve Vaší žádosti, nenachází podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty, jejichž vlastníkem či provozovatelem je společnost ČEPRO, a.s., a místo není dotčeno ani jinými našimi zájmy.

Současně Vám sdělujeme, že kompletní informace o územích dotčených inženýrskými sítěmi lze získat na místně a věcně příslušných úřadech územního plánování, kterým společnost ČEPRO, a.s., jako vlastník a provozovatel sítě technické infrastruktury, předává a pravidelně aktualizuje v souladu s ustanoveními § 27 a 28 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v aktuálním znění, veškeré informace o poloze svých zařízení.


Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců ode dne jeho vyhotovení. Vyjádření se vztahuje pouze pro účel, pro který bylo vydáno.

S pozdravem





Zájmové území:





Vodohospodářský atelier, s.r.o.

54

644 00 Brno

Naše značka:

11833/20/OVP/N

Datum:

18.12.2020

Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.,
má platnost 2 roky od data jeho vydání.


Věc: PCE, VHO a PEO v k.ú. Rytířov

okres: Děčín

k.ú.: Rytířov, Rychnov u Verneřic

NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma
telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o.

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.



Manažer, Dokumentace soustavy

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům a telekomunikačnímu vedení NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí
elektronické podatelny: www.net4gas.cz (Přepavní soustava - Žádost o vyjádření).





Příloha k vyjádření: 11833/20/OVP/N

Seznam souřadnic předmětu vyjádření:

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

Polygon č. 1 / 2

Y [m]	X [m]
746436.978	973666.420
746474.020	973761.317
746443.328	973776.134
746429.570	973766.962
746413.695	973670.653

Polygon č. 2 / 2

Y [m]	X [m]
746656.053	973950.053
746676.514	973935.942
746723.433	973956.403
746775.644	973949.701
746804.219	973996.267
746929.103	973956.051
746938.275	973977.570
746810.922	974013.201
746760.475	974056.592
746704.031	974095.750
746576.678	974093.987
746523.408	974100.337
746474.020	974158.898
746386.178	974231.923
746389.706	974323.645
746372.067	974328.231
746367.481	974228.748
746342.081	974194.881

Y [m]	X [m]
746203.792	974176.889
746110.659	974260.498
746061.270	974282.370
745967.784	974325.409
745893.700	974358.217
745865.125	974398.081
745781.870	974497.211
745748.356	974530.725
745698.262	974593.520
745597.720	974619.272
745563.148	974609.042
745592.076	974588.228
745682.034	974574.822
745732.128	974518.378
745823.850	974407.606
745900.050	974322.939
745991.773	974287.309
746079.967	974246.386
746147.348	974176.184
746036.928	974153.606
745920.159	974134.909
745942.737	974105.628
746059.153	974128.206
746184.742	974161.014
746217.550	974137.731
746249.653	974146.198
746247.536	974165.600
746305.392	974172.303
746337.495	974177.948
746479.311	974102.453
746526.583	974075.995
746695.211	974062.237
746780.583	974009.320
746748.833	973977.217
746693.447	973974.042



Váš dopis zn.:

ze dne: 22. 10. 2021

Naše značka: O21690128712/UTPCUL/Se

Vyřizuje:

Datová schránka: 17119ns

Telefon:

Email:

Datum: 18. 11. 2021

Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Růženec 634/54

644 00 Brno

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	„PCE, VHO a PEO – vodohospodářská a protierozní opatření“ k.ú. Rytířov
Účel vyjádření:	K dokumentaci pro vydání stavebního povolení a provádění stavby
Zájmové území:	Okres: Děčín
	Obec: Rytířov
	Část obce, ulice, č.p.: Rytířov
	Katastrální území, parcelní číslo: Rytířov, p.p.č. 714, 716 a a související (viz přílohu)
Žadatel:	Vodohospodářský atelier, s.r.o
Adresa, tel., e-mail	
Investor:	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa, tel., e-mail	Pobočka Děčín, ul. 28. října 979/19, 405 02 Děčín I
Projektant:	Vodohospodářský atelier, s.r.o
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Související vydaná vyjádření: O21690047136/UTPCUL/Se ze dne 3. 5. 2021; O21690077974/UTPCUL/Se ze dne 22. 7. 2021 (polní cesty); O21690077924/UTPCUL/Se ze dne 22. 7. 2021 (nesouhlas k PCE, VHO a PEO); O21690090151/UTPCUL/Se ze dne 30. 8. 2021 (nesouhlas k PCE, VHO a PEO)
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrženého řešení:

Projektová dokumentace řeší návrh vodohospodářských a protierozních opatření. Stavba je členěna na následující stavební objekty: SO 1 Rekonstrukce vodní nádrže 1, SO 2 Ochranný příkop OP1, a SO 5 Přehrážka P1.





Pro polní cesty, tedy SO-3 Polní cesty propojující katastry, SO-4 Polní cesta C7a s odvodněním byla předložena samostatná dokumentace a bylo k ní vydáno samostatné stanovisko č. O21690077974/UTPCUL/Se ze dne 22. 7. 2021.

Vodovodní řady byly dne 15. 6. 2021 vytyčeny pracovníky SČS, a.s. a zakresleny do projektové dokumentace.

SO 1 Rekonstrukce vodní nádrže 1

Jedná se o rekonstrukci stávající malé vodní nádrže o ploše stálé hladiny 320 m² a objemu 290 m³, včetně souvisejících objektů (odběrný objekt, přivaděč, výpustný objekt, odpadní potrubí). Součástí objektu SO 1 je i doprovodná výsadba, přístupová cesta k nádrži a řešení zásobování stávající kašny v obci vodou. Na navrženém ochranném příkopu OP1 (SO 2) je navržen odběrný objekt s propustkem. Voda do rekonstruované nádrže bude přiváděna trubicím vedením (přivaděčem) z PP potrubí DN 300 délky 50,1 m. Na přivaděči je navrženy dvě **prefabrikované revizní šachty Š4 a Š5**. Obě jsou **navrženy mimo ochranné pásmo vodovodního řadu**.

Nefunkční betonová nádrž bude zbavena zeminy a stavební sutě a dno bude očištěno tlakovou vodou. Degradované části betonu budou osekány a vzniklé kaverny zapraveny vodostavebním betonem. Na očištěné a vyspravené dno a stěny bude položena geotextilie, na dno nádrže bude proveden zához o mocnosti. Břeh nádrže bude vyspádován, ohumusován a oset travním semenem. Vodní nádrž bude částečně ohrazována zeminou.

Navržený výpustný objekt bude tvořen vtokovým objektem a požerákem s dvojitou dlužovou stěnou. Součástí požeráku bude i armaturní šachta s osazeným potrubím pro zásobování kašny vodou. Voda z nádrže bude odváděna odpadním potrubím z betonovaných hrdlových železobetonových trub DN 300 v délce 10,0 do revizní šachty Š3, dále je odpadní potrubí navrženo z PP trub DN 300 v délce 62,8 m. Mezi revizní šachtou Š1 a výustí je odpadní potrubí navrženo z hrdlových železobetonových trub DN 300 v délce 3,6 m. Na odpadním potrubí jsou navrženy 3 revizní šachty (Š1, Š2, Š3), horská vpust na stávajícím příkopu a oprava stávající výusti. Pro odběr vody pro kašnu z rekonstruované nádrže 1 bude osazeno tlakové potrubí Pe 110 mm se sacím košem. Tlakové potrubí Pe 110 bude uloženo v souběhu s odpadním potrubím DN 300, bude zavedeno do stávajícího podzemního prostoru pod kašnou a zakončeno kulovým ventilem. **Minimální vzdálenost mezi odpadním potrubím z nádrže, tlakovým potrubím pro zásobování kašny je v souběhu s vodovodním řadem podle doplněné situace 1,1 m, ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ je dodržena.** Revizní šachty Š1, Š2 a horská vpust jsou navrženy mimo ochranné pásmo vodovodního řadu. Obě odpadní potrubí budou vodovodní řad křížit pod úhlem 45°. Odpadní potrubí je nutné (dle § 12 zákona 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích) umístit pod vodovod, nebo je v místě křížení uložit do chráničky s přesahem min. 1,5 m na každou stranu od osy potrubí.

SO 2 Ochranný příkop OP1

Na parcelách 676 a 657 je navržen záchytný ochranný příkop o délce 467,0m. Na ploše příkopu bude sejmuta humózní vrstva o mocnosti 0,3 m. Koryto příkopu je zpevněno záhozem z lomového kamene. Svahy příkopu jsou navrženy ve sklonu 1:1-1:5. Příkop bude pod polní cestou C14 navazovat na propustek P6, který je součástí realizace polních cest. **Nedochází ke střetu se zařízením ve správě SČVK, a.s.**

SO 5 Přehrážka P1

Přehrážka na bezejmenném potoce bude provedená z monolitického betonu s pohledovým obložním lomovým kamenem. **Nedochází ke střetu se zařízením ve správě SČVK, a.s.**



2 / 3

1 - 02/2016



Toto stanovisko neobsahuje vyjádření k přeložkám stávající vodohospodářské infrastruktury. V případě, že předložená dokumentace obsahuje návrh přeložky, je na stavbu přeložky vydáno samostatné vyjádření.

S obsahem dokumentace pro stavební řízení a provádění výše uvedené stavby souhlasíme

za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
- 2) Před započetím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.
- 3) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- 4) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- 5) Při realizaci inž. sítí požadujeme dodržení ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a zákonů pro ukládání inž. sítí. Při umístění jakýchkoliv staveb, včetně oplocení (HUP, kiosky nn, opěrné zdi, pergoly) je nutné respektovat ochranné pásmo vodovodního řádu a kanalizační stoky dle zákona č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
- 6) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- 7) V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- 8) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.
- 9) Výkopové práce v blízkosti inž. sítí je nutno provádět ručně se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k jejich narušení.
- 10) Odpadní potrubí je nutné (dle § 12 zákona 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích) umístit pod vodovod, nebo je v místě křížení uložit do chráničky s přesahem min. 1,5 m na každou stranu od osy potrubí.


Technické standardy vodohospodářských staveb Severočeské vodárenské společnosti a. s. jsou k dispozici na www.svs.cz. Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na www.scvk.cz.




Příloha:

1. Situace a orientační zakres s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
2. Situace stavby z PD











[illegible]


PD A AD PRO REALIZACI PCE. VHO A PEO V K.Ú. RYTÍŘOV


SO5 - PŘEHRAŽKA P1

SITUACE STAVBY M 1:200

LEGENDA NAVRHOVANÝCH OBJEKTŮ:

-  NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ
-  ÚPRAVA LOMOVÝM KAMENEM
-  982 MAPA KN
-  KÁCENÍ



VYPRACOVAL		ZODP. PROJEKTANT		VED. PROJEKTANT	
					
KRAJ ÚSTECKÝ		K.Ú. RYTÍŘOV, VERNÉROVICE		ARCH.ČÍSLO 03/21	
INVESTOR SPÚ-KRAJSKÝ PÚ PRO ÚK-POBOČKA DEČIN				DATUM 03/21	
STAVBA AKCE		PCE, VHO A PEO V K.Ú. RYTÍŘOV		STUPEŇ DSP, DPS	
OBJEKT SO 5 PŘEHRAŽKA P1				FORMÁT 2xA4	
ČESAH SITUACE STAVBY PŘEHRAŽKY P1				MĚŘITKO 1:200	
				PŘÍLOHA Č. PARÉ Č.	
				C.3.3.	

Vas dopis značka: -----
Ze dne: 13.04.2021
Název: POH/17712/2021-2/032100

Vyřizuje:
Tel.:
Mobil:
E-mail:

Datum: 20.04.2021

Vodohospodářský atelier spol. s r. o.
Růženec 54
644 00 Brno

Kontaktní
adresa:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 01, Chomutov

PCE, VHO a PEO v k. ú. Rytířov – vodohospodářská opatření

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci ze dne 13. dubna 2020, kterou jsme obdrželi elektronickou formou, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP):

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Stanovisko z hlediska správce povodí:

Předpokládáme, že navržené technické řešení vychází ze skutečných rizik v území a nutnosti chránit intravilán před extravilánovými vodami a návrh kamenné přehrážky vychází splaveninového režimu vodního toku. K předložené DSP Vám sdělujeme následující připomínky:

1. Pro malou vodní nádrž (MVN) bude zpracován manipulační a provozní řád dle vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, v platném znění, a dle TNV 75 2920. Řády budou zpracovány dle skutečného provedení stavby a předloženy Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terezín (Pražská 319, 411 55, Terezín) k vyjádření. Poté bude MŘ schválen příslušným vodoprávním úřadem. To vše před prvním napuštěním MVN.
2. Pro dobu stavby bude zpracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění, a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány budou po výběru zhotovitele stavby předloženy Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terezín, k vyjádření, poté bude havarijní plán schválen příslušným vodoprávním úřadem a povodňový plán bude předložen příslušné obci k vyjádření. To vše ještě před zahájením stavebních prací.
3. U SO 01 – rekonstrukce vodní nádrže 1 bude zvážena rezerva u odpadního potrubí vůči napouštěcímu.
4. Záměr bude projednán se správcem Rychnovského potoka – Lesy ČR, s. p.
5. Vzhledem ke sklonu zatrubněné části příkopu (cca 33 %) nepovažujeme za ideální prosté výústění potrubí do koryta Rychnovského potoka bez toho, aniž by došlo k utlumení energie vody. V navrženém případě hrozí významné škody na korytě vodního toku. Je třeba se zabývat tlumícím efektem. Obdobné riziko sledujeme v navržených kontrolních šachtách, kde bude vlivem změn průtočných profilů a nivelety docházet k nepříznivým hydraulickým jevům. Zatrubněná část bude posouzena s ohledem na její kapacitu, bezpečnost a provozuschopnost při průtoku Q_{100} .
6. Odpadní potrubí procházející tělesem hráze (SO 01) bude obetonováno, stěny obetonování budou v max. sklonu 1 : 10.




III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:

V předmětném území se nenachází majetek, ke kterému máme právo hospodařit.

Předmětem vyjádření je návrh ochranného příkopu, rekonstrukce vodní nádrže a přehrážky v k. ú. Rytířov. Ochranný příkop (SO 02) je navržen v patě svahu nad intravilánem obce. Převážně je příkop zemní, lichoběžníkového tvaru. Kapacita příkopu je na Q_{100} , který byl stanoven na $1,79 \text{ m}^3/\text{s}$. Účelem ochranného příkopu je sbírání povrchové odtoku z výše ležícího území. Příkop je zaústěn do Rychnovského potoka. V dolní části přechází otevřený příkop do zatrubnění DN 600 v délce cca 90 m. Sklonové poměry zatrubněné části se pohybují od 24 do 34 %. Na příkopu je navržen odběrný objekt (st. 0,380). Odběrný objekt (DN 300) ústí do rekonstruované MVN (SO 01). MVN tvoří zemní těleso hráze max. výšky 2,2 m. Odtok z MVN zajišťuje požerák a odpadní potrubí DN 300 v délce cca 62 m, které je vyústěno do vodního toku IDVT 11000535 ve správě Lesů ČR, s. p. Účelem MVN je zadržení vody v krajině. Na vodním toku IDVT 11000535 je navržena kamenná přehrážka (SO 05). Přehrážka je vybavena lichoběžníkovým bezpečnostním přelivem (BP) a navazujícím balvanitým skluzem z kamenů 200 – 500 kg. BP je navržen na $Q_{100} = 2,59 \text{ m}^3/\text{s}$ (dle PD). Skluz je v dolní části zaprahován. Přehrážka je vybavena spodním kruhovým otvorem a dvěma čtvercovými otvory cca v polovině výšky přehrážky. Přehrážka je zděná, s betonovým jádrem. Výška přehrážky ode dna po korunu je 1,75 m. Účelem přehrážky je zamezení transportu sedimentu k silnici III/24095 a snížení projevů hloubkové eroze. Doplňujícími stavebními objekty jsou náhradní výsadba, terénní úpravy, zásobování kašny vodou. Investorem akce je Státní pozemkový úřad.

HGR: ID 4730. ČHP: 1-14-02-0180-0-00. Vodní útvar: OHL_0940, Labe od toku Bilina po Jílovský potok.



Rozdělovník

POh, s. p., závod Terezín

241 7027 -746372, -974222

Vodohospodářský ateliér, s.r.o.

Růženec 54

644 00 Brno

Česká republika

VAŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ
LCR946/080392/2021

SPISOVÁ ZNAČKA
LCR0023443/2021

DATUM
23.6.2021

VYŘIZUJE

TELEFON

GSM

FAX

E-MAIL

Věc: PCE, VHO a PEO v k.ú. Rytířov – vodohospodářská opatření


Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství severní Čechy jako správce **Rychnovského potoka** (IDVT 10232374, ČHP 1-14-02-0180-0-00), levobřežního bezejmenného přítoku Rychnovského potoka (IDVT 11000535, ČHP 1-14-02-0180-0-00) a oprávněný hospodařit s majetkem státu pro p.p.č. 730 v k.ú. Rytířov souhlasí s realizací výše uvedené akce dle předložené projektové dokumentace za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. V průběhu realizace stavby nedojde ke znečištění vodních toků, poškození a zásahu do koryt toků nad rámec projektové dokumentace. Stavební a výkopový materiál bude zajištěn tak, aby nedošlo k jeho smyvu do koryt v případě zvýšených průtoků, dešťových srážek, tání sněhu či odchodem ledu. Odstranění případných škod na vlastní náklady zajistí a hradí investor stavby.
2. Stavební stroje používané v bezprostřední blízkosti vodních toků nebudou vykazovat úniky ropných látek a olejů, na staveništi budou k dispozici chemické prostředky na likvidaci úniků ropných látek.
3. Koryta vodních toků budou po dobu stavby udržována v řádném stavu tak, aby byl zajištěn volný odtok vody.
4. Zahájení prací bude oznámeno správci toku minimálně 7 dní předem na e-mail olga.hradecka@lesycr.cz.
5. Požadujeme přizvání na závěrečnou prohlídku stavby – správce toku se protokolárně (např. zápisem do stavebního deníku) vyjádří k dokončené stavbě a na základě skutečného provedení stavby bude pro vodní nádrž (SO 1) zpracován manipulační a provozní řád včetně opatření pro případ havárie jakosti vod. Tyto řády nám budou předloženy k vyjádření a následně po schválení příslušným vodoprávním úřadem nám bude předán jeden výtisk pro naši potřebu.
6. Celá stavba dle PD vč. součástí a příslušenství bude v majetku Města Verneřice (na základě § 12 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů). Údržbu, opravy a rekonstrukce stavby bude podle § 52, 55 a následujících (zejména § 59) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, v účinném znění (vodní zákon), provádět vždy její vlastník, nikoliv správce vodního toku. Vlastník či uživatel


- vodního díla bude plnit zákonné požadavky dohledu TBD dle vyhlášky č. 471/2001 Sb. o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, v účinném znění.
7. Správce vodního toku nenese žádnou odpovědnost za škody a poškození staveb či jejich částí vlivem zvýšených průtoků po dešťových srážkách, tání sněhu nebo odchodem ledu a vlivem povodně.
 8. Pro realizaci stavby požadujeme ještě před vydáním stavebního povolení uzavřít nájemní smlouvu pro dotčený pozemek p. p. č. 730 v k. ú. Rytířov. Nájemní smlouva pro dočasný i trvalý zábor bude uzavřena po dobu realizace stavby na dobu určitou max. 5 let, a to do doby majetkoprávního vypořádání trvale dotčené části pozemku, přičemž po oznámení stavebníka o dokončení stavby bude uzavřen dodatek k nájemní smlouvě, dle kterého zůstane v nájmu pouze část trvalého záboru, a to do doby majetkoprávního vypořádání – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti, podléhající vkladu práva do KN, resp. do doby nabytí právních účinků této smlouvy. V případě potřeby bude nájemní smlouva prodloužena (pokud by nebyla stavba dokončena).
 9. Po dokončení předmětné stavby požadujeme do 1 roku uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti, která podléhá vkladu práva do katastru nemovitostí. Služebnost se zřizuje na dobu určitou – na dobu životnosti stavby a za jednorázovou úplat. Jelikož hodnotu újmy nelze objektivně vyčíslit, neboť vodní tok neplní ekonomickou funkci, ale převažují jiné funkce, je hodnota věcného břemene stanovena ve smyslu § 16b odst. 5) zákona číslo 151/1997 Sb., o oceňování, ve znění pozdějších předpisů, v hodnotě 10.000,- Kč bez DPH 21 % za přechod/dotčení. Geometrický plán pro zaměření služebnosti a veškeré náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí jdou k tíži vlastníka stavby.
 10. Zároveň je třeba zajistit úplný výpis z Pozemkové knihy – příslušné knihovní vložky (potřebné v souvislosti se zjištěním případných církevních nároků dle zákona č. 428/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů) na dotčenou část pozemku p. p. č. 730 v k. ú. Rytířov.
- S tímto dokladem se obraťte přímo na paní Gabrielu Kejklickovou, email: gabriela.kejklickova@lesy-cr.cz, tel: 956 946 327, mob.: 725 257 611, která s Vámi projedná návrh nájemní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti.**

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky ode dne vydání a platí pro potřeby územního, stavebního a vodoprávního řízení.


Předmětem vyjádření je projektová dokumentace na soubor vodohospodářských opatření navržených v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rytířov, Verneřice vypracovanou Vodohospodářským atelierem, s.r.o, odp. proj. Ing. Horák, v březnu 2021. V rámci stavby bude realizován jako protipovodňové opatření ochranný příkop v délce 467 m ústící z části do rekonstruované vodní nádrže a z části do Rychnovského potoka, rekonstrukce vodní nádrže o ploše 320 m² se zaústěním do bezejmenného přítoku Rychnovského potoka v pramenné části a pro stabilizaci koryta a zachycení splavenin přehrážka o výšce 1,4 m a délce 15 m na bezejmenném přítoku Rychnovského potoka.



Příloha: - situace



The map shows a topographic area with several labeled locations and features. Key locations include Babětín, Mlýnsko, and Rychlebský náhon. Topographic features include hills (HOMOLKA) and rivers (Mlýnský náhon). Specific points of interest are marked with circles and labeled: SO5 přehrážka, SO1 vodní nádrž, and SO2 ochranný příkop. The map also shows a road network and a railway line.



KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE ÚSTECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM

adresa: Moskevská 1531/15, 40001 Ústí nad Labem, tel.: 477755110, e-mail: e-podatelna@khsusti.cz, ID: 8p3ai7n

V Děčíně dne 26.4.2021

Č. j. odesílatele:

Č. j.: KHSUL43729/2021

Sp. značka: S- KHSUL2758/2021

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Počet listů/příloh: 1/0

Vodohospodářský ateliér, s.r.o.

Růženec 54

644 00 Brno

„PCE, VHO a PEO v k.ú. Rytířov“

Dne 13.4.2021 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem žádost o vydání stanoviska pro stavební povolení stavby a provádění stavby na akci „PCE, VHO a PEO v k.ú. Rytířov“, vedenou pod č.j. KHSUL39063/2021.

Předmětem PD je nová, trvalá stavba, protipovodňové opatření - ochranný příkop OP1, obnovení vodní plochy a posílení biodiverzity v lokalitě - vodní nádrž 1, stabilizace koryta a zachycení splavenin - přehrážka P1. Jedná se o stavby - SO 1 „Rekonstrukce Vodní nádrže“ (odběrný objekt, přiváděč, rekonstrukce vodní nádrže, výpustný objekt, odpadní potrubí, zásobování kašny vodou, doprovodná výsadba, terénní úpravy), SO 2 „Ochranný příkop OP1“ (příkop OP1, odpadní potrubí), SO5 „Přehrážka P 1“, polní cesty. Navržená stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací Verneřice. Rytířov je malá vesnice, místní část města Verneřice v okrese Děčín (nachází se asi 5,5 km na severozápad od Verneřice).

Po přezkoumání Vaší žádosti a předložené PD, KHS konstatuje, že uvedeným záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany veřejného zdraví, a proto se stanovisko dle § 77 odst. 1 zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v pozdějším znění, **nevydává.**

Z tohoto důvodu Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje není v předmětném řízení dotčeným orgánem státní správy.

„otisk úředního razítka“



Rozdělovník:

1. adresát - vyjádření, DS
2. KHS - spis








HZSUX009648W

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Územní odbor Děčín

Provaznická 1394, 405 01 Děčín

Č. j.: IISUL- 1902-2/DC-2021
č.ev.: IISUL- J1618/DC-PREV-SP-Zd-2021
Datum: 5. 5. 2021
Vyřizuje: 
Tel.: 
E-mail: 
Počet stran: 2
Počet příloh: 0

Vodohospodářský atelier, s.r.o.
Růženec 634/54
644 00 Brno

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:



PCE, VHO a PEO v k.ú. Rytířov - vodohospodářská opatření

Místo stavby:

Stavebník:

Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3,
pobočka Děčín, ul. 28. října 979/19, Děčín I

Předložená dokumentace:



projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, kterou vypracoval: 
 datum: 03/2021

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje (dále jen „HZS ULK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 13. 4. 2021. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS ULK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Souhrnná technická zpráva, kterou vypracoval: 
 datum: 03/2021

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS ULK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.





MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

Váš dopis zn.

Ze dne

Číslo jednací

Spisová zn.

Počet listů

Počet příloh

16.04.2021

MDC/40464/2021

MDC/40464/2021

3

0

Vyřizuje

Telefon

E-mail

Děčín

12.05.2021

SPÚ, KPÚ pro Ústecký kraj

28. října 979/19

405 02 DĚČÍN

které zastupuje

Vodohospodářský atelier s.r.o.

Růženec 54

644 00 BRNO

Stanovisko odboru životního prostředí k akci „PCE, VHO a PEO v k.ú. Rytířov, vodohospodářská a protierozní opatření“

Investor Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro ústecký kraj

Vodní hospodářství

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) příslušný dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), po posouzení předloženého výše uvedeného záměru ve smyslu § 18 vodního zákona, z hlediska zájmů chráněných ustanovením vodního zákona a předpisů s ním souvisejících dospěl k závěru, že navrhovaný záměr **je možný**, za předpokladu dodržení podmínek uvedených ve stanovisku Povodí Ohře, s. p., Chomutov č.j. POH/17712/2021-2/032100 ze dne 20.04.2021.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu vodního díla podle § 55 odst. 1 vodního zákona, bude stavební povolení vydávat příslušný vodoprávní úřad.

Žádost o stavební povolení je nutné předložit na předepsaném tiskopise spolu s předepsanými přílohami dle Vyhlášky MZe č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších oprávnění vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. V případě rekonstrukce malé vodní nádrže (SO 1) bude nejpozději se žádostí o stavební povolení požádáno o související nakládání s vodami (podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona - k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci).

Předmětem vyjádření jsou:

- SO 1 – Rekonstrukce Vodní nádrže 1 - rekonstrukce stávající malé vodní nádrže o ploše stálé hladiny 320 m² a objemu 290 m³, včetně souvisejících objektů (odběrný objekt, přivaděč, výpustný objekt, odpadní potrubí). Účelem MVN je zadržení vody v krajině.
- SO 2 – Ochranný příkop OP1 - jedná se o záchytný ochranný příkop o délce 467 m umístěný na pozemcích parc. č. 676, 657 v katastrálním území Rytířov, včetně souvisejících objektů (odpadní potrubí – SO 2.2). Příkop je zaústěn do Rychnoského potoka, v dolní části přechází otevřený příkop do zatrubnění DN 600 v délce cca 90 m. Účelem ochranného příkopu je sbírání povrchového odtoku z výše ležícího území.
- SO 5 – Přehrážka P1 – jedná se o zděnou přehrážku s betonovým jádrem na vodním toku IDVT 11000535, který je ve správě Lesů ČR, s.p. Účelem přehrážky je zamezení transportu sedimentu k silnici III/24095 a snížení projevů hloubkové eroze.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas vodoprávního úřadu vydaný podle tohoto zákona, proto se nelze proti němu odvolat.

Odpadové hospodářství

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán veřejné správy v odpadovém hospodářství podle ustanovení § 126 písm. k) a § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech), podle ustanovení § 149 odst. 1 a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

v y d á v á

žadateli – Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro ústecký kraj, Pobočka Děčín, ul. 28.října 979/19, 405 02 Děčín I

z á v a z n é s t a n o v i s k o

ke stavebnímu řízení: „PCE, VHO a PEO v k.ú. Rytířov, vodohospodářská a protierozní opatření“ souhlasí za následujících podmínek

1. Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci akce vzniknou, a to tak, že veškeré odpady (tzn. i odpady odstraňované zhotovitelem stavby) budou předány do zařízení určeného pro nakládání s odpady, případně osobám, které mají oprávnění odpad převzít dle § 13 zákona o odpadech.
2. Před předáním odpadů budou odpady soustředěny utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem dle ust. § 13 zákona o odpadech.
3. Doklady o odstranění či využití odpadů (vážní listy, faktury atd.) budou předloženy do 10 dnů od ukončení akce nebo spolu se žádostí o vyjádření ke kolaudačnímu souhlasu, popř. užívání stavby, kolaudačnímu řízení apod. na Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí. Tyto doklady bude investor pro účely případné kontroly archivovat po dobu 5 let. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady.
4. Upozorňujeme, že pokud stavební odpad investor sám nezpracuje, musí mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou již před jejich vznikem.
5. Se zeminou pocházející z pozemků mimo ZPF musí být nakládáno v souladu s ust. § 2 odst. 1 zákona o odpadech, tzn. nekontaminovanou zeminu vytěženou během stavební činnosti lze využít pouze v přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byla vytěžena, v jiném případě je se zeminou nakládáno jako s odpadem, bude tedy odvezena na skládku nebo zařízení k tomu určené.
6. Dále uvádíme, že pokud asfaltová směs nesplní kritéria uvedená § 3 vyhlášky č. 130/2019 Sb., Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu, o kritériích při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, bude s ní nakládáno jako s odpadem.

Odůvodnění

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí obdržel ze dne 16.04.2021 žádost o stanovisko (závazné stanovisko) žadatele - Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro ústecký kraj, Pobočka Děčín, ul. 28.října 979/19, 405 02 Děčín I k výše uvedené stavbě, podle ustanovení § 146 odst. (3) zákona o odpadech.

K žádosti byla předložena PD, zpracoval: [REDAKCE]
březen 2021.

Zdejší orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství po prvotním přezkoumání podkladů výše citované žádosti dospěl k závěru, že jsou dotčeny veřejné zájmy hájené zákonem o odpadech v rozsahu působnosti zdejšího orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství (§ 146 odst. 3 zákona o odpadech), jelikož při realizaci stavby budou vyprodukovány odpady.

Podmínka předložení dokladů o využití či odstranění veškerých odpadů (i odstraňovaných zhotovitelem stavby) je stanovena z důvodu případné kontroly nakládání s odpady.

Závazné stanovisko podle § 146 odstavce 3 zákona o odpadech, bylo uděleno po posouzení spisové dokumentace přiložené k žádosti.

Poučení

Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nýbrž je úkonem učiněným věcně a místně příslušným dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podanému proti rozhodnutí ve věci samé.

Ochrana ovzduší: [REDAKCE]

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy ochrany ovzduší dle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění (dále jen „zákon“), nemá námitek k uvedené akci, za předpokladu, že po celou dobu realizace stavby, bude probíhat průběžná očista komunikací, po kterých se budou pohybovat expedující dopravní prostředky a to zejména při činnostech: přemísťování materiálů, nakládání a odvoz vybagrovaného/vykopaného materiálu. Sypký materiál musí být skladován tak, aby vlivem větru nemohlo docházet k jeho rozfoukávání. V případě zvýšené prašnosti je nutno prostor a prašné materiály skrápět vodou.

Zdroj znečištění ovzduší: prašnost při provádění zemních prací (emise tuhých znečišťujících látek).

Toto vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje závazné stanovisko orgánu státní správy na úseku ochrany ovzduší vydaný podle tohoto zákona, proto se nelze proti němu odvolat.

Lesní hospodářství [REDAKCE]

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „lesní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, k předloženým podkladům k akci „**PCE, VHO a PEO v k.ú. Rytířov – vodohospodářské opatření**“ oznamuje, jestliže akce bude realizována ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje **pozemku určeného k plnění funkcí lesa (dále též „PUPFL“)**, je třeba v souladu s § 14 odst. 2 lesního zákona k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu a dále pro vydání rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení, nutný souhlas orgánu státní správy lesů. Tento souhlas se vydává jako závazné stanovisko v samostatném řízení. Při zahájení tohoto řízení je **třeba předložit tyto podklady**

1. *Identifikační údaje stavby (údaje katastru nemovitostí) kopie.*
2. *Zdůvodnění žádosti.*
3. *Údaje o investorovi, případně plná moc.*

4. Snímek pozemkové mapy se zákresem umístění stavby.
5. Souhlas vlastníka či vlastníků lesních pozemků.
6. Údaj o minimální vzdálenosti stavby od okraje jednotlivých lesních pozemků nacházejících se méně než 50 m od stavby.
7. Doklad o právní subjektivě, je-li žadatelem právnická osoba.

Orgán státní správy lesů upozorňuje **v případě**, že stavbou dojde k přímému dotčení PUPFL, je nutné v uvedené věci provést řízení o odnětí PUPFL. Odnětí pozemků plnění funkcí lesa se rozumí uvolnění těchto pozemků pro jiné využití, o čemž může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě **žádosti vlastníka nebo ve veřejném zájmu**.

Žádost o odnětí musí být doložena náležitostmi tak, jak jsou stanoveny vyhláškou č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně PUPFL.

Žádost o odnětí nebo o omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen "zábor") obsahuje

- a) podrobné zdůvodnění požadavku s uvedením údajů o uvažovaném použití PUPFL,
- b) údaje o celkovém rozsahu PUPFL, jejichž zábor se předpokládá, podle způsobu záboru, u dočasných záborů je třeba uvést počátek a konec realizace stavby,
- c) údaje o dotčených pozemcích určených k plnění funkcí lesa podle katastru nemovitostí, popř. úředně potvrzené kopie výpisů, (obec, katastrální území, parcelní číslo, druh, výměra pozemku, údaje o vlastníku a nájemci pozemku),
- d) snímek katastrální mapy s grafickým znázorněním požadovaného záboru, popřípadě geometrický plán,
- e) údaje lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy o lesních porostech na dotčených pozemcích, včetně jejich zařazení do hospodářských souborů a kategorií lesa,
- f) komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech a předpoklad zvýšených provozních nákladů,
- g) výpočet poplatku za odnětí,
- h) u dočasného záboru návrh plánu rekultivace, pokud je nezbytný,
- i) územní rozhodnutí nebo stanoviska dotčených orgánů státní správy v případě, že se územní rozhodnutí nevydává, popřípadě se slučuje územní a stavební řízení,
- j) vyjádření vlastníka a nájemce dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa,
- k) vyjádření odborného lesního hospodáře nebo právnické či fyzické osoby pověřené touto funkcí.

Ochrana zemědělského půdního fondu

Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, není tímto záměrem dotčena ochrana ZPF.

Ochrana přírody

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, není dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, k předloženému záměru dotčeným orgánem státní správy.



Příloha

Bez příloh

Doručí se

Vodohospodářský atelier s.r.o., Růženec 54, 644 00 BRNO, ID DS rz4a5mz



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor stavební úřad – oddělení Úřad územního plánování

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Datová schránka: x9hbpfn

Číslo jednací: MDC/41143/2021
Spisová zn.: MDC/39132/2021
Počet listů: 1
Počet příloh: 1

Vodohospodářský atelier s.r.o., IČO
27724905
IDDS: rz4a5mz

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:



sídlo:
Růženec č.p. 54
Brno - Soběšice
644 00 Brno 44

Děčín 19.04.2021

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Úřad územního plánování odboru stavební úřad Magistrátu města Děčín příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon) po posouzení žádosti, kterou dne 13.04.2021 podal

Vodohospodářský atelier s.r.o., IČO 27724905, Růženec č.p. 54, Brno - Soběšice, 644 00 Brno 44

(dále jen „žadatel“), ve věci záměru:

PCE, VHO a PEO k.ú. Rytířov - Polní cesty

na pozemku parc. č. 722, 715/1, 717, 602 v katastrálním území Rytířov, parc. č. 1715 v katastrálním území Rychnov u Verneřic

vydává v souladu s ust. § 96b stavebního zákona

závazné stanovisko orgánu územního plánování:

Záměr je přípustný.

Popis záměru:

Jedná se o směrový a výškový návrh 3 polních cest v celkové délce 1152,8 m, návrh konstrukčních vrstev a odvodnění. Součástí je i návrh svodného průlehu SP4 o délce 160 m. Cesty umožní přístup na přilehlé zemědělské a lesní pozemky, cesty C14 a C11b propojí katastrální území Rytířov a Rychnov u Verneřic. Svodný průleh bude odvádět dešťové vody z polní cesty C7a a přilehlého povodí do terénní údolnice.

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vypravení.

Odůvodnění:

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

- Dokumentace pro povolovací řízení – Vodohospodářský atelier s.r.o. 03/21
- Politika územního rozvoje České republiky, v platném znění

E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz

- Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, v platném znění
- Územní plán Verneřice

Posouzení záměru:

Orgán územního plánování přezkoumal záměr podle ust. § 96b odst. 3 takto:

Soulad záměru s PÚR ČR

Platná Politika územního rozvoje ČR předmětný záměr neřeší.

Soulad záměru s územně plánovací dokumentací

Soulad záměru se ZÚR ÚK


Platné Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje záměr neřeší.

Soulad záměru s ÚPD

Dle Územního plánu Verneřice se záměr nachází v zastavěném i nezastavěném území a prochází funkčními plochami, které komunikace či změny v území v souladu s Komplexní pozemkovou úpravou připouští. **Záměr je s územním plánem v souladu.**

Soulad záměru s uplatňováním cílů a úkolů územního plánování

Posouzením relevantních ustanovení § 18 a 19 stavebního zákona, upravujících cíle a úkoly územního plánování, lze konstatovat, že realizaci předmětné stavby dle předložené PD nedojde ke střetu s těmito ustanoveními. **Záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.**



Přílohy

Katastrální situace ověřená orgánem územního plánování

Obdrží

Vodohospodářský atelier s.r.o., IDDS: rz4a5mz
sídlo: Růženec č.p. 54, Brno - Soběšice, 644 00 Brno 44



REGIONÁLNÍ PRACOVISŤE
SPRÁVA CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ
Michalská 260/14
412 01 Litoměřice
tel.: +420 951 424 301
e-mail: cstred@nature.cz
www.nature.cz
DS: 6npdyiv

Dle rozdělovníku

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/1209/UL/2016-11
SPISOVÁ ZNAČKA: SR/1209/UL/2016

VYŘIZUJE: 

DATUM: 4. 5. 2021

Věc: k. ú. Rytířov – žádost o závazné stanovisko, evid. č. 02447/UL/21
Záměr: „PCE, VHO a PEO v k. ú. Rytířov – vodohospodářské opatření“
Žadatel: Vodohospodářský atelier, s.r.o., Růženec 634/54, 644 00
Investor: Státní pozemkový úřad, KPÚ Ústí n. L., pobočka Děčín, 28. října 979/19, 405 01 Děčín

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) příslušný dle ust. § 78 odst. 3 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon), na základě žádosti žadatele (dále jen předkladatel), zastupujícího na základě plné moci investora, doručené dne 13. 4. 2021 s č. ev. 02447/UL/21 o závazné stanovisko k výše uvedenému záměru, vydává jako dotčený orgán podle ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), toto

ZÁVAZNÉ STANOVISKO:

podle ust. § 4 odst. 2, § 12 odst. 2 a § 44 odst. 1 zákona Agentura

souhlasí

s umístěním a realizací záměru „PCE, VHO a PEO v k. ú. Rytířov – vodohospodářské opatření“ skládajícího se z SO 1 Rekonstrukce Vodní nádrže 1, SO 2 Ochranný příkop OP1 a SO 5 Přehrážka P1 dle projektové dokumentace zpracované společností Vodohospodářský atelier, s.r.o., v březnu 2021, archivované Agenturou,

při splnění následujících podmínek:

1. Úroveň stabilizačního prahu v korytě Rychnovského potoka pod trubní výusti bude maximálně do výše stávající úrovně dna tak, aby spolu se záhozem nevytvářel migrační bariéru.
2. Lapák splavenin a jeho sedimentační prostor bude konstrukčně uzpůsoben tak, aby se nestal pastí pro drobné živočichy.
3. Doprovodné výsadby na p. p. č. 565 řešené jako sad budou realizovány v souladu se Standardem péče o přírodu a krajinu SPPK C02 003:2016 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině.
4. Deponie přebytečného výkopku, náplavů a stavební odpady nebudou pod jakoukoli záminkou ukládány do volné krajiny, dočasně ani trvale.
5. Během výstavby bude účinně zabráněno znečišťování a zakalování vodotečí stavebními materiály (včetně pojiv a výplachů), pohonnými hmotami, mazivy apod.
6. V případě, že bude v průběhu prací zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů organismů, je investor povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit Agentuře, která stanoví další postup.



ODŮVODNĚNÍ:

Předkladatel svým podáním předložil správnímu orgánu žádost o závazné stanovisko k výše uvedenému záměru. Předložené podklady byly shledány jako dostatečné, proto mohl být souhlas k realizaci stavby udělen.

Z doložených podkladů bylo zjištěno, že předmětem opatření je realizace opatření SO 1 Rekonstrukce Vodní nádrže 1, SO 2 Ochranný příkop OP1 a SO 5 Přehrážka P1. Navržená opatření byla schválena jako společná zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Rytířov, ke kterým Agentura vydala závazné stanovisko č. j. SR/1209/UL/2016-6 ze dne 8. 6. 2016.

SO 1 Rekonstrukce vodní nádrže 1

Jedná se o rekonstrukci stávající nefunkční malé vodní nádrže o ploše stálé hladiny 320 m² a objemu 290 m³, včetně souvisejících objektů (odběrný objekt, přivaděč, výpustný objekt, odpadní potrubí). Součástí objektu SO 1 je i doprovodná výsadba, přístupová cesta k nádrži a řešení zásobování stávající kašny v obci vodou.

Parametry vodní nádrže:

Kóta koruny hráze	481,20 m n. m.
Kóta hladiny	480,70 m n. m.
Plocha hladiny	320 m ²
Objem nádrže	290 m ³
Max. hloubka vody	1,7 m

Plocha dna nádrže bude zbavena zeminy a stavební sutě a dno bude očištěno tlakovou vodou. Degradované části betonu budou osekány a vzniklé kaverny zapraveny vodostavebním betonem. Stěny nádrže budou ubourány na kótu 479,70 m n. m. a degradované části betonu stěn budou osekány. Vzniklé kaverny budou zapraveny vodostavebním betonem. Na očištěné a vyspravené dno a stěny bude položena geotextilie (400 g/m²), izolační PVC folie tloušťky 1,0 mm a opět geotextilie (400 g/m²). Na dno nádrže bude proveden zához o mocnosti 0,25 m z netříděného lomového kamene do 80 kg. Břeh nádrže bude vyspádován ve sklonu 1:3-1:4, ohumusován (nad hladinou vody). Vodní nádrž bude částečně ohrazována zeminou. Ohrázování vodní nádrže bude provedeno jako zemní homogenní. Návodní lic ohrázování bude ve sklonu 1:3 a bude navazovat na svahy nádrže. Vzdušní lic je navržen ve sklonu 1:2. Šířka v koruně bude 3,0 m, nadmořská výška koruny je navržena 481,20 m n. m. Návodní svah bude opěvněn v celé výšce netříděným lomovým kamenem do 80 kg. Vzdušní svah a koruna budou ohumusovány a osety travním semenem.

Voda z nádrže bude odváděna odpadním potrubím z obetonovaných hrdlových železobetonových trub DN 300 v délce 10,0 do revizní šachty Š3, dále je odpadní potrubí navrženo z PP trub DN 300 v délce 62,8 m. Na odpadním potrubí jsou navrženy 3 revizní šachty, horská vpust na stávajícím příkopu a oprava stávající výusti.

V rámci stavebního objektu SO 1 je řešena příprava pro budoucí zásobování stávající kašny v obci vodou. Pro odběr vody z rekonstruované nádrže 1 bude osazeno tlakové potrubí PE 110 mm se sacím košem. Tlakové potrubí bude zavedeno do stávajícího podzemního prostoru pod kašnou a zakončeno kulovým ventilem. Toto opatření umožní budoucí zprovoznění napájení kašny.

Plocha celé navazující parcely p. č. 565 je řešena jako sad s krajovými odrůdami jabloní (*Malus domestica*) s udržovaným travním porostem. Součástí objektu je i přístupová cesta s povrchem z vibrovaného štěrku. U přístupové cesty bude osazena dřevěná informační tabule a na hrázi lavička.

SO 2 Ochranný příkop OP1

Na parcelách 676 a 657 je navržen záchytný ochranný příkop o délce 467,0 m. Jeho výstavbou dojde k usměrnění povodňových průtoků mimo zastavěné území Rytířova. Kapacita koryta příkopu odpovídá průtoku Q₁₀₀ odvodňovaného povodí. Na ploše příkopu bude sejmuta humózní vrstva o mocnosti 0,3 m. Koryto příkopu bude zpevněno záhozem z lomového kamene 40-80 kg. Svahy příkopu jsou navrženy ve sklonu 1:1-1:5. Plocha příkopu bude zatravněna. Plocha bude oseta standardní travní směsí neobsahující hybridy a polyploidní kultivary trav. Výsev bude prováděn v dávce 35 g/m², ve vhodném termínu.

Příkop OP1 bude na parcele č. 657 zaústěn do lapáku splavenin se sedimentačním prostorem. Otevřený příkop před lapákem splavenin je ukončen prahem (šířka 300 mm, hloubka 900 mm) a úsekem zpevněným dlažbou (tl. dlažby z lomového kamene 150 mm, podkladní beton tl. 150 mm) dl. 2000 mm. Tento úsek tvoří také sedimentační prostor s lehkým přístupem pro čištění malou mechanizací. Přístup na dno lapáku splavenin po odkrytí mříže bude po stupadlech ve stěně objektu.

Vzhledem k nepříznivým situačním a spádovým poměrům lokality bude od lapáku splavenin provedeno odpadní potrubí v délce 84,7 m ukončené trubicí vyústí do Rychnovského potoka.



Potrubí je vyústěno navrženou trubní výustí do Rychnovského potoka. Konstrukce trubní výustí je navržena z vyztuženého vodostavebního betonu C30/37 XA1 (KARI síť 150/150/8 mm, krytí 50 mm). Koryto pod trubní výustí bude opevněno v délce 6,0 m těžkým záhozem z lomového kamene o hmotnosti 200 kg ukončeným stabilizačním prahem z vodostavebního betonu. Na této délce dojde k výškovému a směrovému navázání úpravy na stávající terén (dno a břehy koryta).

SO 5 Přehrážka P1

Objekt přehrážky zamezí transportu plavenin a splavenin k tělesu silnice III/24095 a dále do Rychnovského potoka. Dále dojde ke snížení projevů hloubkové eroze na toku.

Přehrážka na bezejmenném levostranném přítoku Rychnovského potoka umístěná na p. p. č. 729 v k. ú. Rytířov bude provedená z monolitického betonu s pohledovým obložením lomovým kamenem. Za přepadovou hranou přehrážky bude vybudován balvanitý skluz, který jednak stabilizuje předsazenou přehrážku ze statického hlediska a jednak umožňuje svedení přepadající vody zpět do koryta pod přehrážkou, přičemž utlumí kinetickou energii proudící vody. Skluz je navržen jako drsný skluz (s urovnáním horního líce) z těžkého kamenného záhozu 200-500 kg v celkové délce 4,2 m a je na konci stabilizován zajišťovacím prahem.

Kóta koruny přehrážky	389,00 m n. m.
Kóta dna (výpust)	387,25 m n. m.
Kóta maximální hladiny Mmax	388,65 m n. m.
Plocha max. hladiny	49 m ²
Délka přehrážky	15,0 m
Maximální výška	1,4 m
Kapacita výpusti:	DN 300: 0,15 m ³ /s
Kapacita přelivu:	Q ₁₀₀ = 2,59 m ³ /s

Záměr se nachází v zastavěném území města Verneřice, místní části Rytířov, ve II. zóně odstupňované ochrany CHKO České středohoří.

Vodní tok je významným krajinným prvkem ze zákona (VKP). Ovlivnění VKP předpokládáme pouze po dobu výstavby a pouze lokálně omezené. Z uvedeného důvodu byl vydán souhlas dle §4 zákona.

Záměr svou povahou a umístěním může snížit nebo změnit krajinný ráz daného místa, s ohledem na charakter stavby však pouze lokálně a dočasně, především po dobu stavby. Z uvedeného důvodu byl vydán souhlas dle §12 zákona.

Podmínky souhlasu nemění záměr žadatele a jsou stanoveny s cílem minimalizace možných negativních vlivů na životní prostředí, které by v průběhu realizace stavby a jejího následného užívání mohly vzniknout.


Záměr není na základě našich současných znalostí při splnění výše uvedených podmínek v rozporu s posláním CHKO České středohoří ve smyslu § 25 zákona a § 1 zřizovacího předpisu CHKO České středohoří č. 6883/76 ze dne 19. 3. 1976. Navrhovaný záměr nemá nepříznivý dopad ani na další zájmy ochrany přírody a krajiny v lokalitě.

Toto závazné stanovisko řeší pouze výše uvedený záměr v rozsahu archivované žádosti, nevztahuje se na další, byť navazující stavební aktivity v dané lokalitě.



POUČENÍ:

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro příslušný stavební úřad. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.



Přílohy: ověřený projekt pro stavební řízení

Rozdělovník:

1x Vodohospodářský atelier, s.r.o., Růženec 634/54, 644 00 (ID DS rz4a5mz)

1x na vědomí: MM Děčín, vodoprávní úřad, Mírové nám. 1175/5, 405 38, Děčín 4, 405 38 (ID DS x9hbpfn)

1x na vědomí: Město Verneřice, Mírové nám. 138, 407 25, Verneřice (ID DS av6b3nk)

1x na vědomí: MěÚ Benešov nad Ploučnicí, stavební úřad, nám. Míru 1, 407 22 Benešov n. Pl. (ID DS ymgbfiz)





Lesní úřad Děčín

Věc: Vyjádření odborného lesního hospodáře ke stavbě „PCE, VHO a PEO v k.ú. Rytířov“

Lesní úřad Děčín, příspěvková organizace, souhlasí, jako odborný lesní hospodář, s dotčením níže uvedených pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) v k.ú. Rytířov a Rychnov u Verneřic ve vzdálenosti do 50 metrů od okraje lesa dle doložených podkladů (katastrální situační výkres).

Stavba „PCE, VHO a PEO v k.ú. Rytířov“ bude probíhat mimo PUPFL.

dotčené pozemky v ochranném pásmu lesa:

parc. číslo	LV	druh pozemku – využití, ochrana	výměra (m ²)	vlastník, podíl
605		lesní pozemek - PUPFL	17398	
1647		lesní pozemek - PUPFL	16893	
1659/2		lesní pozemek - PUPFL	168	
1663		lesní pozemek - PUPFL	907	






Lesní úřad Děčín

Pro realizaci výše uvedené stavby požadujeme splnění následujících podmínek:

- 1) Lesní pozemky nesmí být využívány pro ukládání zeminy, stavebního materiálu apod.
- 2) Realizaci výše uvedené stavby nebude omezen provoz a činnost na PUPFL

Vyjádření nenahrazuje souhlas orgánu státní správy lesů, ani vyjádření vlastníků lesních pozemků.

V Děčíně dne 1.10. 2021





MĚSTO VERNEŘICE

Mírové nám. 138, 407 25 Verneřice

Vaše č. :

Naše č. :

Vyřizuje :

Ve Verneřicích dne
06.09.2021

Vodohospodářský atelier, s.r.o

Lieberzeitova 17a
614 00 Brno

Věc: Vyjádření odborného lesního hospodáře ke stavbě „PCE, VHO a PEO v k.ú. Rytířov“

Jiří Jarolímek souhlasí, jako odborný lesní hospodář (OLH), s dotčením níže uvedených pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) v k.ú. Rytířov a Rychnov u Verneřic ve vzdálenosti do 50 metrů od okraje lesa dle doložených podkladů (katastrální situační výkres).

Stavba „PCE, VHO a PEO v k.ú. Rytířov“ bude probíhat mimo PUPFL.

dotčené pozemky v ochranném pásmu lesa:

k.ú. Rytířov

parc. číslo	LV	druh pozemku – využití, ochrana	výměra (m ²)	vlastník, podíl
679		lesní pozemek - PUPFL	104 082	
663		lesní pozemek - PUPFL	25 480	
k.ú. Rychnov u Verneřic				
1483		lesní pozemek - PUPFL	62 598	
1659/1		lesní pozemek - PUPFL	33 072	
1657		lesní pozemek - PUPFL	14 976	

Pro realizaci výše uvedené stavby požadujeme splnění následujících podmínek:

- 1) Lesní pozemky nesmí být využívány pro ukládání zeminy, stavebního materiálu apod.
- 2) Realizací výše uvedené stavby nebude omezen provoz a činnost na PUPFL.
- 3) Realizací výše uvedené stavby nebude omezen nebo znemožněn přístup na PUPFL.
- 4) V místech vyústění lesních cest budou vybudovány zpevněná napojení na tyto cesty.

Vyjádření nenahrazuje souhlas orgánu státní správy lesů, ani vyjádření vlastníků lesních pozemků

Ve Verneřicích, dne 6. 9. 2021





MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: MDC/108309/2021

Spisová zn.: MDC/108309/2021

Počet listů: 2

Počet příloh: 0

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Děčín: 2. 11. 2021

Vodohospodářský ateliér, s.r.o.

Růženec 54/634

644 00 BRNO


Závazné stanovisko ke stavbě v ochranném pásmu lesa

Magistrát města Děčín, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností specifikovaný podle § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění jako místně příslušný správní úřad, stanovený podle § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění a současně podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a dále jako orgán státní správy lesů, příslušný podle ustanovení § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), vydává na základě žádosti právnické osoby s názvem Vodohospodářský ateliér, s.r.o., IČO 277 24 905, se sídlem Růženec 54, 644 00 Brno, zastupující na základě plné moci v souladu s ustanovením § 33 správního Státní pozemkový úřad, IČO 013 12 774, se sídlem 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a, podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu, toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o

Magistrát města Děčína, odbor životního prostředí podle § 14 odst. 2 lesního zákona souhlasí se stavbou s názvem „PCE, VHO A PEO v k.ú. RYTÍŘOV“ tato stavba bude realizována v ochranném pásmu pozemku určeného k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“) viz tabulka

Parcela č.	Katastrální území	Minimální vzdálenosti stavby od okraje PUPFL [m]
679	Rytířov	3
663	Rytířov	3



1659/1	Rytířov	3
1647	Rytířov	3
1659/2	Rytířov	5
1663	Rytířov	5
1657	Rytířov	5
605	Rytířov	49

Souhlas se uděluje za tohoto předpokladu

1. Investor zajistí, že stavba bude provedena způsobem a v rozsahu tak, jak je zakresleno v mapových situacích připojených ke spisu č. MDC/108309/2021.
2. Investor dále zajistí, že stavbou nebudou přímo dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL).
3. Investor zajistí dodržení základních povinností ochrany PUPFL uvedené v § 13 odst. 3 lesního zákona, zejména provedení stavebních prací tak, aby na pozemcích a lesních porostech docházelo k co nejmenším škodám; k odstranění případných škod učiní bezprostředně potřebná opatření.
4. Investor zajistí, že v souvislosti se stavbou nedojde k dotčení ustanovení uvedených v § 20 lesního zákona, zejména nebudou předmětné lesní pozemky znečišťovány odpadovým ani jiným materiálem ze stavby.
5. Platnost tohoto souhlasu trvá po dobu realizace a existence předmětné stavby v rozsahu posuzované dokumentace.


Odůvodnění

Podáním předložila právnická osoba s názvem Vodohospodářský ateliér, s.r.o., IČO 277 24 905, se sídlem Růženec 54, 644 00 Brno, žádost o vydání závazného stanoviska k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu ve věci realizace stavby s názvem „PCE, VHO A PEO v k.ú. RYTÍŘOV“. Vzhledem k tomu, že vydání souhlasu podle § 14 odst. 2 lesního zákona není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, ale jedná se o úkon učiněný věcně a místně příslušným orgánem státní správy lesů, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, vydává Magistrát města Děčína, odbor životního prostředí uvedený souhlas ve formě závazného stanoviska ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu.

Žádost obsahovala všechny podklady nezbytné pro její posouzení, a proto bylo žadateli plně vyhověno.

Poučení

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správneho rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé (§ 149 odst. 4 správního řádu).





PCE, VHO a PEO v k.ú. Rytířov

VODOHOSPODÁŘSKÁ A PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby

Dokladová část

Datum : 5/2021

Vypracoval:



E. DOKLADOVÁ ČÁST – vodohospodářská opatření

1. Český hydrometeorologický ústav, Pobočka Praha. Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 412 - Komořany
2. CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
3. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – sdělení o existenci sítí
4. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Souhlas s činností v OP a vyjádření k PD
5. ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4
6. Telco Pro Services, a. s., Praha 4 Duhová 1531/3 PSČ 140 00
7. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
8. Mero ČR, a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou
9. Čepro a.s., Dělnická 12, č.p. 213, 170 04 Praha 7
10. Net4Gas, s.r.o, Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle
11. SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
12. Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín
13. Lesy České republiky, s.p., ST OP Ohře, dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice
14. Ministerstvo obrany – Sekce ekonomická a majetková, Pracoviště OÚZ Litoměřice, Rooseveltova 620/23, Praha 6 - Bubeneč, PSČ 160 00
15. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Děčín, Brezinova 3, 406 83 Děčín
16. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, Provaznická 1394, 405 01 Děčín
17. Koordinované (závazné) stanovisko, Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
18. Závazné stanovisko orgánu územního plánování, Magistrát města Děčín, Odbor stavební úřad – Úřad územního plánování, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
19. AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří, detašovaná kancelář Děčín, Teplická 424/69, 405 02 Děčín

20. Závazné stanovisko, Magistrát města Děčín, Odbor stavební úřad – Státní památková péče, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
21. Stanovisko OLH Lesy města Děčína
22. Stanovisko OLH města Verneřice
23. Závazné stanovisko, Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV – Závazné stanovisko ke stavbě v ochranném pásmu lesa

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE: 19.11.2020

ODDĚLENÍ: hydrologie

VYŘIZUJE: I.

TELEFON: 402211111

EMAIL: vit.koutecky@chmi.cz

Vodohospodářský atelier, s.r.o.

644 00 Brno

DATUM: 04.12.2020

ČÍSLO JEDNACI: 1441/541/2643/2020

ČÍSLO EV.: 1441/2020/2020

SPISOVÁ ZN.: ZN/CHMI/541/2643/2020

Hydrologické údaje povrchových vod

Na Vaši žádost Vám zasiláme požadované základní hydrologické údaje podle ČSN 75 1400.

Vodní tok	mimo pravidelnou vodoteč na levém břehu Rychnovského potoka
Číslo hydrologického pořadí	1-14-02-0180-0-00
Profil	pod obcí Rytířov viz zakres
Souřadnice v S JTSK	x = -746447 m y = -973735 m
Plocha povodí A ³⁾	0,26 km ²

N-leté průtoky Q_N			$m^3 \cdot s^{-1}$			Třída IV	
N	1	2	5	10	20	50	100
Q	0,142	0,285	0,544	0,855	1,24	1,91	2,59




Doba platnosti poskytnutých hydrologických údajů od data jejich vydání je 5 let. Platnost hydrologických údajů lze prodloužit jejich ověřením. Na základě nových poznatků může dojít k jejich změnám.


Podmínky užívání dat se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami ČHMÚ.

a) Plocha povodí A [km²] je určena z digitální vrstvy rozvodnic v měřítku 1:10 000 a podkladových map ZABAGED90.

Za tyto práce Vám účtujeme v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění částku 3 420,- Kč.




SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



----- hranice zájmového území a objektů



SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1




LEGENDA

----- hranice příslušného území v vyjádření
 --- příslušný území v síti příslušného ÚTÚ
 - - - - - hranice příslušného území
 - - - - - hranice příslušného území, který je součástí
 území příslušného území
 - - - - - hranice příslušného území, který je součástí
 území příslušného území

----- hranice příslušného území, který je součástí
 území příslušného území
 - - - - - hranice příslušného území, který je součástí
 území příslušného území
 - - - - - hranice příslušného území, který je součástí
 území příslušného území
 - - - - - hranice příslušného území, který je součástí
 území příslušného území



SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2




ST. 12.2

— hranice státního území s vyhláškou
— hranice státního území s vyhláškou CETIN
— hranice státního území s vyhláškou CETIN
— hranice státního území s vyhláškou CETIN
— hranice státního území s vyhláškou CETIN
— hranice státního území s vyhláškou CETIN

— hranice státního území s vyhláškou CETIN
— hranice státního území s vyhláškou CETIN
— hranice státního území s vyhláškou CETIN
— hranice státního území s vyhláškou CETIN
— hranice státního území s vyhláškou CETIN
— hranice státního území s vyhláškou CETIN




SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-1



-----	hranice příslušného území / s výjimkou	-----	meziúzemní příhraniční územní hranice, MPP, hranice
-----	hranice příslušného území / s výjimkou CETIN	-----	meziúzemní hranice s mezinárodní hranicí
-----	meziúzemní příhraniční územní hranice	-----	meziúzemní příhraniční územní hranice
-----	meziúzemní příhraniční územní hranice, MPP, hranice	-----	meziúzemní příhraniční územní hranice
-----	meziúzemní příhraniční územní hranice	-----	meziúzemní příhraniční územní hranice
-----	meziúzemní příhraniční územní hranice	-----	meziúzemní příhraniční územní hranice
-----	meziúzemní příhraniční územní hranice	-----	meziúzemní příhraniční územní hranice
-----	meziúzemní příhraniční územní hranice	-----	meziúzemní příhraniční územní hranice
-----	meziúzemní příhraniční územní hranice	-----	meziúzemní příhraniční územní hranice
-----	meziúzemní příhraniční územní hranice	-----	meziúzemní příhraniční územní hranice




SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-2



—	hranice státního území v souladu s územním plánem	—	meziúzemní hranice státního území, RPV hranice
—	hranice státního území v souladu s územním plánem	—	meziúzemní hranice státního území, RPV hranice
—	meziúzemní hranice státního území, RPV hranice	—	meziúzemní hranice státního území, RPV hranice
—	meziúzemní hranice státního území, RPV hranice	—	meziúzemní hranice státního území, RPV hranice
—	meziúzemní hranice státního území, RPV hranice	—	meziúzemní hranice státního území, RPV hranice
—	meziúzemní hranice státního území, RPV hranice	—	meziúzemní hranice státního území, RPV hranice
—	meziúzemní hranice státního území, RPV hranice	—	meziúzemní hranice státního území, RPV hranice
—	meziúzemní hranice státního území, RPV hranice	—	meziúzemní hranice státního území, RPV hranice
—	meziúzemní hranice státního území, RPV hranice	—	meziúzemní hranice státního území, RPV hranice
—	meziúzemní hranice státního území, RPV hranice	—	meziúzemní hranice státního území, RPV hranice




SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-3



—	hranice státního území s výhledem	—	meziobecní hranice státního území, NEP, trasy
—	hranice státního území s výhledem CETV	—	meziobecní hranice státního území, NEP, trasy
—	meziobecní hranice státního území	—	meziobecní hranice státního území, NEP, trasy
—	meziobecní hranice státního území, NEP, trasy	—	meziobecní hranice státního území, NEP, trasy
—	meziobecní hranice státního území, NEP, trasy	—	meziobecní hranice státního území, NEP, trasy
—	meziobecní hranice státního území, NEP, trasy	—	meziobecní hranice státního území, NEP, trasy
—	meziobecní hranice státního území, NEP, trasy	—	meziobecní hranice státního území, NEP, trasy
—	meziobecní hranice státního území, NEP, trasy	—	meziobecní hranice státního území, NEP, trasy
—	meziobecní hranice státního území, NEP, trasy	—	meziobecní hranice státního území, NEP, trasy
—	meziobecní hranice státního území, NEP, trasy	—	meziobecní hranice státního území, NEP, trasy




SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 3, list kladu P3-1



<p>— — — — — hranice státního území s okolním územím</p> <p>— — — — — hranice státního území s okolním územím CETIN</p> <p>— — — — — hranice státního území s okolním územím</p> <p>— — — — — hranice státního území s okolním územím</p> <p>— — — — — hranice státního území s okolním územím</p>	<p>— — — — — hranice státního území s okolním územím</p> <p>— — — — — hranice státního území s okolním územím</p> <p>— — — — — hranice státního území s okolním územím</p> <p>— — — — — hranice státního území s okolním územím</p> <p>— — — — — hranice státního území s okolním územím</p>
--	--



SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 3, list kladu P3-2




<p>----- hranice příslušnosti domů v vyjádření --- příjezd, sjezd a od příjezdu CETIN - - - - - hranice příslušnosti pozemků - - - - - hranice příslušnosti pozemků, které byly součástí pozemků, které byly součástí pozemků - - - - - hranice příslušnosti pozemků, které byly součástí pozemků, které byly součástí pozemků</p>	<p>----- hranice příslušnosti pozemků, které byly součástí pozemků, které byly součástí pozemků - - - - - hranice příslušnosti pozemků, které byly součástí pozemků, které byly součástí pozemků - - - - - hranice příslušnosti pozemků, které byly součástí pozemků, které byly součástí pozemků</p>
--	--



SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 3, list kladu P3-3



SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 3, list kladu P3-4



Ispisati odgovore na pitanja i upitnike!
 Na prilogu, dani su tri priloga CEI-a
 zamolimo vas da ih pažljivo pročitate
 i potpisati svojim potpisom, datu
 i pečatom škole, a zatim ih vratiti
 nastavniku koji će ih poslati
 nastavniku CEI-a


nemutatójára kerülve azonosítandó lehet, NEM! Próbáld
 azonosítani azonosítandó a mutációkban lehet
 mutációk, azonosítandó lehet a mutációk
 nemutatók
 nemutatók
 nemutatók
 nemutatók
 nemutatók




SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 3, list kladu P3-5

[illegible]

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 3, list kladu P3-6

[illegible][illegible]

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 3, list kladu P3-7




LEGENDA

----- hranice objektu dle územního
úpl. přílohy, dle územního úřadu
----- hranice objektu dle územního
úpl. přílohy, dle územního úřadu
----- hranice objektu dle územního
úpl. přílohy, dle územního úřadu
----- hranice objektu dle územního
úpl. přílohy, dle územního úřadu


----- hranice objektu dle územního
úpl. přílohy, dle územního úřadu
----- hranice objektu dle územního
úpl. přílohy, dle územního úřadu
----- hranice objektu dle územního
úpl. přílohy, dle územního úřadu
----- hranice objektu dle územního
úpl. přílohy, dle územního úřadu





SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 3, list kladu P3-8





brodno plovila dani i oplošeni
 na plovila, dani i na plovila CETH
 razreda) prilikom nastanka šteta
 nastanaka šteta oplošena šteta, šteta šteta
 nastanaka šteta oplošena šteta
 nastanaka šteta oplošena šteta
 nastanaka šteta oplošena šteta



 supressor' ariditi spindiler izole, 100% braki
 neta pinditi spindila z mutatsionu izole
 mutatsion' arid' mutatsion pindila mutatsion' arid'



 mutatsion' arid'



 mutatsion' arid'



 mutatsion' arid'



 mutatsion' arid'



 mutatsion' arid'



 mutatsion' arid'



 mutatsion' arid'



 mutatsion' arid'



 mutatsion' arid'


 mutatsion' arid'


 mutatsion' arid'



 mutatsion' arid'


 mutatsion' arid'


 mutatsion' arid'



SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 3, list kladu P3-9




LEGENDA

----- hranice státního území
 --- hranice katastrálního území
 --- hranice obce
 --- hranice katastrálního území
 --- hranice katastrálního území
 --- hranice katastrálního území


--- hranice katastrálního území
 --- hranice katastrálního území
 --- hranice katastrálního území
 --- hranice katastrálního území
 --- hranice katastrálního území
 --- hranice katastrálního území



SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 3, list kladu P3-10



SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 3, list kladu P3-11




LEGENDA

----- hranice národnosti domov a vyšetření
--- hranice domov a vyšetření CETIN
--- hranice národnosti domov
--- hranice národnosti domov, CETIN hranice
--- hranice národnosti domov a vyšetření domov
--- hranice národnosti domov a vyšetření domov
--- hranice národnosti domov a vyšetření domov

--- hranice národnosti domov a vyšetření domov
--- hranice národnosti domov a vyšetření domov
--- hranice národnosti domov a vyšetření domov
--- hranice národnosti domov a vyšetření domov
--- hranice národnosti domov a vyšetření domov
--- hranice národnosti domov a vyšetření domov



SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 3, list kladu P3-12



	hranice příslušnosti domů v objektu		meziobvodový pruh štěrku podlaží, HDP, tráva
	HR příslušnosti domů v HR příslušnosti CETIN		HR příslušnosti domů v mezinárodním hrubě
	rovnoběžný pruh štěrku podlaží		rovnoběžný pruh štěrku podlaží
	rovnoběžný pruh štěrku podlaží, HDP, tráva		rovnoběžný pruh štěrku podlaží
	rovnoběžný pruh štěrku podlaží v mezinárodním hrubě		rovnoběžný pruh štěrku podlaží
	rovnoběžný pruh štěrku podlaží		rovnoběžný pruh štěrku podlaží



VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

společnosti CETIN a.s.

(„Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

společnosti CETIN a.s.

(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 618437/21

Číslo žádosti: 0121 102 039 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)	PCE, VHO a PEO v k.ú. Rytířov	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Stavební řízení	
Žadatel	Vodohospodářský atelier, s.r.o.	
Stavebník	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha, 13000	
Zájmové území	Okres	Děčín
	Obec	Verneřice
	Kat. území / č. parcely	Rychnov u Verneřic; Rytířov
Platnost Vyjádření	12. 4. 2023 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
 - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK



Číslo jednací: 618437/21

Číslo žádosti: 0121 102 039

- Oblast stavby SO3 Polní cesty je v ochranném pásmu a v trase našeho vedení SEK toto vedení SEK požadujeme přeložit mimo oblast stavby.
Novou trasu přeložky zapracujte do PD stavby, tato překládka bude realizována jen naší společností (včetně vypracování PD) na náklady investora stavby, na základě uzavřené? Smlouvy s vlastníkem technické infrastruktury o přeložení technické infrastruktury?. Pro uzavření této smlouvy včetně potřebných kroků k této překládce prosím kontaktujte odd. výstavby (p. Kůstka e-mail: miroslav.kustka@cetin.cz). Vzhledem ke změně kabelové trasy, bude nutné pro uvedenou překládku zajistit i územní rozhodnutí.
Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení musí být prováděny pouze ručně tak, jak je požadováno ve výše uvedeném Vyjádření o existenci SEK. Vytýčení naší kabelové trasy v místě stavby, bude provedeno na základě objednávky stavebníka dodavatelem uvedeným ve Vyjádření o existenci SEK
Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole (p. Kodýtek A. 606757131). ; a
 - (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
 - (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
 - (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.
Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.
- Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytl Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.
- Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK
- Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.
- Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)





Číslo jednací: 618437/21

Číslo žádosti: 0121 102 039

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 12. 4. 2021.



VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- i) Tyto Všeobecné i podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„CETIN“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„Den“ je kalendářní den;

„Kabelovod“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zahřívání kabelů a ochranných trubek;

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

„POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Alexander Kodýtek, tel.: 606 757 131, e-mail: alexander.kodytek@cetin.cz;

„Pracovní den“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;

„Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„Překládka“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„SEK“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„Stavba“ je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„Stavebník“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„Vyjádření“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 12. 4. 2021 pod č.j. 618437/21;

„Zájmové území“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„Situační výkres“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;

„Žadatel“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšlena, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.



- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtná a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakýmkoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vyznačit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vyznačenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemně oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti provedení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na adresu POS;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoli z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.





Číslo jednací: 618437/21

Číslo žádosti: 0121 102 039

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení SEK společnosti CETIN se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže:

CETIN a.s. - středisko Čechy sever

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: [redacted]
obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

COM PLUS CZ, a.s.

se sídlem: Nad Krocinkou 317/48, 190 00 Praha 9

IČ: 25772104

DIČ: CZ 25772104

kontakt: [redacted]

se sídlem: V Lukách 2162, 269 01 Rakovník

IČ: 44255501

DIČ:

kontakt: [redacted]

SITEL, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

IČ: 44797320

DIČ: CZ 44797320

kontakt: [redacted]

Telkont s.r.o.

se sídlem: U Pivovaru 136, 415 01 Teplice

IČ: 25467069

DIČ: CZ 25467069

kontakt: [redacted]

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10

IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

kontakt: [redacted]

TETA s.r.o.

se sídlem: Klišská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 47785781

DIČ: CZ 47785781

kontakt: [redacted]



NAŠE ZNAČKA
0101432955VYŘÍZENO DNE
18.12.2020

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

PCE, VHO a PEO v k.ú. Rytířov

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0101432955 ze dne 18.12.2020 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že **sdělení nenahrazuje** vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

Toto sdělení je platné do 18.06.2021 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	střet		
Nadzemní síť	střet	střet	
Stanice	střet		

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje síť pro elektronickou komunikaci typu:

	síť pro elektronickou komunikaci
Podzemní síť	
Nadzemní síť	

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

	zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo podzemní	



DISTRIBUCE

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence **podzemních energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury** je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započatím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury**. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárii) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná **akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma** nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet také energetické zařízení, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly

Teplická 874/8

PSČ 405 02

IČ: 24729035

Přílohy


1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury



Platí pouze se sdělením číslo 0101432955.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA		
Podzemní vedení NN do 1 kV	Stanice do 52 kV - složárna	Nadzemní sít' pro elektronickou komunikaci
Nadzemní vedení NN do 1 kV	Stanice do 52 kV - zděná	Podzemní sít' pro elektronickou komunikaci
Podzemní vedení VN do 35 kV	Transformovna (nad 52 kV)	HDPE trubka
Nadzemní vedení VN do 35 kV		Souběh sít' pro elektronickou komunikaci s energetickým sítím
Podzemní vedení VVN 110 kV		Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV
Nadzemní vedení VVN 110 kV		Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV
NN přívod odběratelů	Protihažec investice ČEZ Distribuce	Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV
Zařízení technické infrastruktury	Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě	Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV
Cizí energetické vedení	Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě	Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV
Zájmové území	Hranice katastrálního území	Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV

Platí pouze se sdělením číslo 0101432955.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101432955.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101432955.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101432955.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101432955.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101432955.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101432955.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 7



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101432955.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 8



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101432955.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 9



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101432955.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 10



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101432955.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 11




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101432955.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 12



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101432955.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 13




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101432955.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 14



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101432955.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 15




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101432955.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 16



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101432955.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 17




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101432955.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 18



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV vč. a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Manipulovat s obnaženými kabely pod napětím je možné pouze se souhlasem vlastníka. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci včetně ochranné trubky (HDPE apod.) musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapiskovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložním musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného společností ČEZ Distribuce, a. s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozovatelů útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení distribuční soustavy podle § 46 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
 - pro vodiče s izolací základní 5 metrů;
- c) u zařízení sítě pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajního vedení.

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 energetického zákona zakázáno:

- 1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- 5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- 1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
- 2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
- 3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
- 4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů nebo stožárů).
- 5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
- 6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
- 7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
- 8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
- 9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
- 10. Do vzdálenosti 1,5 metru od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladování materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů vně od oplocení nebo v případě, že stanice není oplocena, 20 metrů od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr vně od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NEBO BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Ochranné pásmo zařízení technické infrastruktury činí 1 metr po obou stranách od potrubí nebo kabelu.

V ochranném pásmu zařízení technické infrastruktury je zakázáno bez souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., provádět činnosti, které by mohly ohrozit vodárenské, plynárenské, kanalizační nebo jiné zařízení technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození těchto zařízení.

V projektech v bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury je nutno dodržet vzájemné vzdálenosti inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.

Vodohospodářský atelier, s.r.o.
Růženec 634/54
Brno
644 00 Brno 44



NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

ODESLÁNO DNE

001116279082



24. 6. 2021

Vyjádření k žádosti o souhlas s činností a s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy

Vážený pane Horáku,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 26. 5. 2021, ve které nás žádáte o souhlas s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (dále jen „zařízení“) v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Stavba a s ní související činnost na pozemcích v katastrálním území Rytířov a Rychnov u Verneřic vedená pod názvem "PHE, VHO A PEO v k.ú. Rytířov, PCE, VHO A PEO v k.ú. RYTÍŘOV" se nachází v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. zasahuje do ochranného pásma zařízení nadzemního vedení nad 1 kV a do 35 kV, podzemního vedení do 110 kV, elektrické stanice v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Jménem společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Vám sdělujeme, že udělujeme souhlas s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení.

Toto vyjádření pozbývá platnosti, nebude-li činnost a stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu.


Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
2. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.



3. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
4. Při realizaci stavby a provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn (dle PNE 33 0000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
5. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
6. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
7. V případě činnosti a stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
8. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
9. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
10. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
11. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.

Provozovatel distribuční soustavy si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, zjistí-li, že podmínky stanovené v tomto vyjádření nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.





ŽADATEL

Vodohospodářský atelier, s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0700307940

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘIZENO DNE
18.12.2020

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: PCE, VHO a PEO v k.ú. Rytřřov

Účel: Stavební řízení

Vážený zákazník,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700307940 ze dne 18.12.2020, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 18.12.2021.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 53
IČ: 26470411

Přílohy

Situační výkres zájmového území

ČEZ ICT Services, a. s.






Platí pouze se sdělením číslo 0700307940.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | | | |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------|
| — — — — — | Nadzemní optické vedení | — — — — — | Radioreléový spoj vzduch |
| — — — — — | Podzemní optické vedení | | Zájmové území |
| — — — — — | Nadzemní metalické vedení | — — — — — | Hranice katastrálního území |
| — — — — — | Podzemní metalické vedení | | |



ŽADATEL

Vodohospodářský atelier, s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0201362023

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
31.01.2022

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: PCE, VHO a PEO v k.ú. Rytřřov

Účel: Stavební řřizení

Vážený zákazník,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0201362023 ze dne 31.01.2022, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 31.01.2023.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.


Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 29148278

Přřilohy

Situační výkres zájmového území

Telco Pro Services, a. s.






Platí pouze se sdělením číslo 0201362023.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| — — — Nadzemní optické vedení | — — — Radioreléový spoj vzduch |
| — Podzemní optické vedení | Zájmové území |
| — — — Nadzemní metalické vedení | — Hranice katastrálního území |
| — Podzemní metalické vedení | |



ŽADATEL

Vodohospodářský atelier, s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0201362023

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
31.01.2022

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **PCE, VHO a PEO v k.ú. Rytřřov**

Účel: **Stavební řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0201362023 ze dne 31.01.2022, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 31.01.2023.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 29148278

Přílohy

Situační výkres zájmového území

Telco Pro Services, a. s.






Platí pouze se sdělením číslo 0201362023.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| --- Nadzemní optické vedení | --- Radioreléový spoj vzduch |
| — Podzemní optické vedení | --- Zájmové území |
| --- Nadzemní metalické vedení | == Hranice katastrálního území |
| — Podzemní metalické vedení | |