

Kvasice

Č.	Název lat.	Název čes.	Pr.km. cm	Ob.Km. cm	Výška m	Koruna		SH	Sta- nov.	Stá- ří	Tv. km.	FV	BV	Pěst. op.	Stabi- lita	Per- spe- ktiva	Ocenění (dle AOPK)	Parc.č. k.ú. Kvasice	Poznámka
						VB	Š												
1 +	SKN - Sambucus nigra 15%, Rosa canina 65%, Prunus avium 5%, Quercus robur 15%, Crataegus sp.	SKN - bez černý 15%, růže šípková 65%, třešeň ptačí 5%, dub letní 15%, hloh + SKN - ořešák 5%, třešeň ptačí 20%, růže šípková 75%			1,8		20 m ²	3			SKN							2962	pokryvnost 80% (započítáno do celkové rozlohy), nálety na okraji pole, v blízkosti budoucího příkopu
2	SKN - Juglans regia 5%, Prunus avium 20%, Rosa canina 75%	SKN - ořešák královský	32	100	8	2	7,5	3	A	3	V	2	2	ZŘ	2	B		2795	hodnocena pouze okrajová část porostu, který dále pokračuje kolem příkopu, není přímo dotčeno stavbou příkopu, ale nachází se v blízkosti
3	Juglans regia	myrobalán třešňový			4		5	3			K							2962	prosychání koruny do 15%, dutiny po vylomených větvích
4	Prunus cerasifera																	2962	keřostrom, tři kmeny do průměru 12cm
5	Prunus domestica	švestka	26	82	5	1,2	5,5	3	A	4	Pk	2	3		2	B		2962	chybné přeslenité větvení ve výšce 1,1m, prosychání koruny do 10%, obnažené kořenové náběhy
6	Prunus domestica	švestka	18	57	3	1,2	3	3	A	3	Pk	1	2		2	B		2962	
7	Prunus domestica	švestka	27	86	6	1	6	3	A	4	Pk	2	3		3	B		2962	chybné přeslenité větvení ve výšce 1,2m nad zemí, sledovat stabilitu - rozklesává se
8	SKN - Prunus domestica 100%	SKN - švestka 100%			1,8		4,3 m ²	4			SKN							2962	nálety švestek, nevzhledné
9	Rosa canina	růže šípková			2		3	4			K							2968	
10	Prunus domestica	švestka	5	15	1,8	0,5	1	3	A	2	V	1	2	VR, PŘE	1	A		2968	mladá, nezapěstovaná, výmladky, nutno přesadit kvůli budování příkopu
11	3x Prunus domestica	3x švestka	3	9	3	1,8	0,5	3	A	2	V	1	2	2x PŘE	1	A		2968, 2962	nová výsadba, 2 ks nutno přesadit z důvodu budování nového příkopu (terénní úpravy)
12	SKN - Rosa canina 30%, Prunus domestica 55%, Juglans regia 15%	SKN - růže šípková 30%, švestka 55%, ořešák 15%			4		23,9 m ²	3			SKN							2962	
13	2x Prunus domestica	2x švestka	3	9	3	1,8	0,5	3	A	2	V	1	2		1	A		2962	nová výsadba
14	Prunus domestica	švestka	25	79	5	1,5	4	5	A	5	V	5	5	ODS	5	C		2962	zcela suchý strom
15	3x Prunus domestica	3x švestka	3	9	3	1,8	0,5	3	A	2	V	1	2	2x PŘE	1	A		2968, 2962	nová výsadba, 2 ks nutno přesadit z důvodu budování nového příkopu (terénní úpravy)
16	2x Corylus avellana	2x líška obecná			5,5		4,5	2			K							2962	krásné
17	SKN - Rosa canina 40%, Populus alba 20%, Corylus avellana +, Prunus domestica +, Prunus avium 15%, Sambucus nigra 5%, Rubus fruticosus 20%, Crataegus sp. +	SKN - růže šípková 40%, topol bílý 20%, líška +, švestka +, třešeň ptačí 15%, bez černý 5%, ostužiník 20%, hloh +			3		56 m ²	3			SKN			ODS část - 13,2 m ²			2 883,00 Kč	2968, 2962	nálety, nutno odstranit okraj skupiny podél budoucího příkopu v šířce cca 1 m = celkem 13,2 m ²
18	Sorbus aucuparia	jeřáb ptačí	3	9	3	1,8	0,5	3	A	2	V	1	2		1	A		2962	nová výsadba
19	3x Prunus domestica	3x švestka	3	9	3	1,8	0,5	3	A	2	V	1	2		1	A		2968, 2962	nová výsadba
20	Prunus domestica	švestka	11	35	4	1,2	3,5	3	A	3	Pk	1	2		2	B		2962	prosychání koruny do 10%, 2x chybné vidlicovité větvení
21	Prunus domestica	švestka	3	9	3	1,8	0,5	3	A	2	V	1	2		1	A		2962	nová výsadba
22	Prunus domestica	švestka	3	9	3	1,8	0,5	5	A	2	V	5	5	ODS	5	C		2962	nová výsadba, zcela suchá
23	Prunus cerasifera	myrobalán třešňový	30	95	5	1	5	3	A	4	V	1	2		2	B		2962	starší, chybné přeslenité větvení cca 1,7m nad zemí
24	SKN - Prunus cerasifera 20%, Rosa canina 40%, Sambucus nigra 30%, Prunus domestica 5%, Prunus avium 5%	SKN - myrobalán 20%, růže šípková 40%, bez černý 30%, švestka 5%, třešeň ptačí 5%			4		97,7 m ²	4			SKN			ODS část - 17,8 m ²			3 887,00 Kč	2968, 2962	nálety, nutno odstranit okraj skupiny podél budoucího příkopu v šířce cca 1 m = celkem 17,8 m ²
25	Prunus avium	třešeň	30	94	15	2,5	7,5	3	A	4	V	2	2	ZŘ	2	B		2968	mírně prohýlý kmen, chybné tahové větvení, prosychání koruny do 10%
26	Prunus avium	třešeň	68	212	20	2	16	4	A	4	V	3	4	BŘ	4	B		2968	stará, velká, chybné přeslenité větvení ve výšce cca 2,2m - hrozí rozlomení!, část koruny již vylomená, dožívá, hniloba v kmeni, boule na kmeni
27	Rosa canina	růže šípková			3		4	3			K							2968	
28	Prunus avium	třešeň	5	15	3,5	1,8	0,5	3	A	2	V	1	1	(PŘE)	1	A		2962	nová výsadba - chránit před stavebními pracemi, příp. přesadit
29	SKN - Prunus domestica 20%, Rosa canina 40%, Vitis riparia 5%, Malus domestica 35%,	SKN - švestka 20%, růže šípková 40%, réva 5%, jablono 35%			3,5		34,2 m ²	3			SKN							2962	pokryvnost 90% (započítáno v celkové rozloze), jablono - keřostrom, průměry kmene do 15cm
30	Sambucus nigra	bez černý			2,8		3,5	4			K			Průřm IŘ				2962	starší, částečně prosychá
31	Rosa canina	růže šípková			3		3	3			K							2971	
32	SK - Rosa canina 100%	SK - růže šípková 100%			4		34,2 m ²	4	A	5	V	2	3	ODS	4	C	7 469,00 Kč	2608, 2968	chybné tlakové větvení, vícečetná chybná větvení, prosychání koruny do 35%, prosychají i kosterní větve - dožívá

Kvasice

Č.	Název lat.	Název čes.	Pr.km. cm	Ob.Km. cm	Výška m	Koruna		SH	Sta- nov.	Stá- ří	Tv. km.	FV	BV	Pěst. op.	Stabi- lita	Per- spe- ktiva	Ocenění (dle AOPK)	Parc.č.	Poznámka
						VB	Š											k.ú. Kvasice	
33	SS - Acer negundo 1 ks, Prunus cerasifera 7 ks	SS - javor jasanolistý 1 ks, myrobalán 7 ks			4	1	17,8 m ²	4	sad	3/4	Pk, KS	2	2	ODS - část 17,8 m ²	2	B	6 408,00 Kč	2608, 2968, 2971	extenzivní sad, je ořezáván, téměř vše myrobalány, hodnocena pouze část dotčená stavbou příkopu, průměry kmene do 12cm, nepravidelné spony - spíš zapěstované nálety, odstraněno bude 8 ks (17,8 m ² porostu)
34	Juglans regia	ořešák královský	25	80	7	0	5,5	3	sad	4	KS	1	2	ODS	2	B	20 918,00 Kč	2608	vícečetná chybná větvení, pěkný
35	Prunus cerasifera	myrobalán třešňový			6		4	4			K			ODS			2 752,00 Kč	2608	pěkná, průměry kmene do 15 cm, celkem 12,6 m ²
36	5x Prunus avium	5x třešeň	4	12	4	1,8	0,75	3	A	2	V	1	2	2x PŘE	1	A		2968, 2962	nová výsadba, 2 ks nutno přesadit z důvodu budování nového příkopu (terénní úpravy)
37	SK - Corylus avellana 100%	SK - líska 100%			5		26,1 m ²	3			SK							2913	podél oplocení zahrady
38	Gleditsia triacanthos	dřezovec trojtrnný	32	100	20	2	8	3	OP	4	V	1	2		1	A		2714	prosychání koruny do 5%, pěkný
39	SKN - Gleditsia triacanthos 100%	SKN - dřezovec 100%			4		51,3 m ²	3/4			SKN							2714, 947/7, 2914	hustá skupina náletů dřezovce
40	Prunus cerasifera	myrobalán třešňový	23/17	73/53	7	0	6	3	S	4	Vk	2	2		2	B		2714	vícečetná chybná větvení, kefostrom, od báze, výmladky
41	SKN - Prunus cerasifera 100%	SKN - myrobalán 100%			5		12,1 m ²	4	A	5	V	3	3		4	C		2714	nálety
42	Pyrus communis	hrušeň obecná	43	135	14	2	9	4	OP	4/5	V	3	4	ODS	4	C	10 534,00 Kč	2631	vícečetná chybná větvení, velmi silně prosychá - 45%, bud* provést bezpečnostní řez a ponechat na dožití, nebo odstranit
43	Prunus domestica cv.	švestka - renklóda	23	71	3,5	1,2	3,5	4	OP	4	Pk	3	4	ODS	4	C		2632	silně prosychající - 50%, dožívá, vícečetná chybná větvení, silně poškozený kmen, odpadává kůra, výmladky
44	SKN - Rosa canina 40%, Rubus fruticosus 15%, Prunus cerasifera 20%, Prunus domestica 25%	SKN - růže šípková 40%, ostružiník 15%, myrobalán 20%, švestka 25%			2		175,9 m ²	4			SKN			ODS část - 137,6 m ²			30 052,00 Kč	2631, 2632	pokryvnost 85% - započítáno do rozlohy, starší nálety a starší keře, patrně prosychání, nálety s průměry kmenů do 10-15 cm
45	Prunus domestica	švestka	15	46	4,5	1,5	4	4	OP	4	Pk	3	4	ODS	4	C		2632	silně prosychající - 30%, vícečetná chybná větvení, výmladky, postupně dožívající
46	Prunus domestica	švestka	42	132	9	2,5	5,5	4/5	OP	5	V	4	5	ODS	4	C	209,00 Kč	2632	senescentní - dožívající, velmi silně prosychající, část koruny vylomená před delší dobou, dutiny + hniloba, neošetřovaná, poškozený kkmen - tahové trhliny, kalusuje, ale už nezahlazuje
47	Juglans regia	ořešák královský	41	130	17	1	14	3	OP	4	V	1	2		2	B		2541	na okraji sadu, na okraji parcely, stavební práce zasáhnou do jeho kořenového prostoru, nutno zvážit, zda je realizační firmy schopná ochránit strom před stavební činností, nejlepší strom v sadu, stojí za pokus o zachování
48	SN - Prunus cerasifera 100%	SN - myrobalán 100%			6		53,1 m ²	4	OP	4	Pk	2	3	ODS	2	B	13 381,00 Kč	2302	porostní skupina se třemi stromy - obvody kmene zleva - 94 cm, 78/85 cm, 1x vícekm s průměry kmínků do 17cm, částečně prosychající starší jedinci, nejvíce prosychá krajní západní jedinec - zde až 20%, ostatní do 5%
49	SKN - Prunus cerasifera 60%, Crataegus sp. 40%	SKN - myrobalán 60%, hloh 40%			3,5		68,2 m ²	4	OP	4	Vk	3	4	ODS	4	A	17 186,00 Kč	2302	mlád - suchý, rozlomený, část již leží na zemi, obvod kmene 94 cm, ostatní myrobalány tvoří kefostromy, vícekmeny s průměry kmínků do 15cm, pouze jeden má průměr cca 84 cm

Dřeviny navržené k odstranění vyznačené červeně vyžadují povolení ke kácení podle vyhlášky 189/2013 Sb. (stromy s obvodem nad 80cm, a porostní skupiny přesahující ve svém součtu 40 m²).

Hodnota dřevin navržených k odstranění, vyžadujících povolení ke kácení: **115 679,00 Kč**