





AGROPROJEKT PSO, s.r.o.  
Slavičkova 1/b, 638 00 Brno  
www.agroprojektso.cz



Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  
Nám. T. G. Masaryka 2957/9A




AKCE:	Realizace interakčních prvků IP8, IP17, IP20B, IP26, IP38 v k.ú. Němčíčky u Hustopečí	 <b>AGROPROJEKT PSO s.r.o.</b> Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno www.agroprojektso.cz	
KAT. ÚZEMÍ:	NĚMČÍČKY U HUSTOPEČÍ	AUTOR. PROJ. ÚSES:	
OKRES:	BŘECLAV	PROJEKTANT:	
KRAJ:	JIHOMORAVSKÝ	PROJEKTANT:	
OBJEDNATEL:	SPŮ, KPŮ PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ, POBOČKA BŘECLAV	PROJEKTANT:	
STUPEŇ:	DPS	Č. ZAKÁZKY:	
OBSAH:	D. Doklady	DATUM:	08/2022
		PARÉ:	

	Organizace	Místní	Ulice	PSČ	Město	Poznámka
1	Vodafone Czech Republic a.s.		náměstí Junkových 2	155 00	Praha 5	souhlasí
2	MERO ČR, a.s.		Veltruská 748	278 01	Kralupy nad Vltavou	souhlasí, bez dotčení
3	ČEPRO, a.s.		Dělnická 12, č.p. 213	170 00	Praha 7	nemají zařízení
4	T-Mobile Czech Republic a.s.		Tomíčková 2144/1	148 00	Praha 4	souhlas
5	EG.D, a.s.		Lidická 1873/36, Černá Pole	602 00	Brno	nadzemní VN
6	Nej.cz s. r. o.		Kaplanova 2252/8	148 00	Praha 4 – Chodov	nemají zařízení
7	ČEPS, a.s.		Elektrárenská 774/2	101 52	Praha 10	nemají zařízení
8	GasNet, s.r.o.		Plynárenská 499/1	602 00	Brno	nemají zařízení
9	NET4GAS, s.r.o.		Na hřebenech II 1718/8	140 21	Praha 4 – Nusle	nezasahuje
10	CETIN a.s.		Českomoravská 2510/19	190 00	Praha 9 – Vysočany	nedojde ke střetu
11	Městský úřad Hustopeče	Odbor životního prostředí	Dukelské nám. 2/2	693 01	Hustopeče	souhlasí

V Brně, březen 2022

Vypracoval:





**AGROPROJEKT PSO s.r.o.**

**Slavíčková 840/1b  
638 00 Brno - Lesná**

V Praze, 11.7.2022

Naše zn.: **220711-0856445869**

Věc: vyjádření k žádosti k akci "**realizace interakčních prvků IP8, IP17, IP20B, IP26, IP38 v k.ú. Němčičky u Hustopečí**"

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. ( dále jen „Vodafone“ ), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 a společnost Vantage Towers, s.r.o. se sídlem Závišova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 330005, IČO: 09056009, DIČ: CZ09056009 zastoupená Vodafone na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne **11.7.2022**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

#### **souhlasí s realizací projektu.**

Ve Vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí

<https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/>.

S pozdravem



#### **Seznam příloh/přiložených souborů:**

Zadost\_220711-0856445869.pdf



# Žádost o vyjádření k existenci sítí č. 220711-0856445869

## Identifikační údaje žadatele / stavebníka

Typ: Právnícká osoba  
IČO: 01312774  
Firma: SPÚ - KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav  
Titul: Ing.  
Jméno: Pavel  
Příjmení: Zajíček  
E-mail: p.zajicek@spucr.cz

## Adresa sídla/bydliště

Ulice: náměstí T. G. Masaryka  
Č.p. (č.ev.) / č.o.: 2957 / 9a  
Obec: Břeclav  
PSČ: 69002

## Identifikační údaje zástupce žadatele /stavebníka

Typ: Právnícká osoba  
IČO: 41601483  
Firma: AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
Titul:  
Jméno:  
Příjmení:  
E-mail:



## Adresa sídla/bydliště

Ulice: Slavičkova



Č.p. (č.ev.) / č.o.: 840 / 1b  
Obec: Brno - Lesná  
PSC: 63800

### Důvod žádosti o vyjádření

Název stavby: realizace interakčních prvků IP8, IP17, IP20B, IP26, IP38 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Typ stavby: Stavba výšky do 10 m nad zemí

Stupeň žádosti: Studie (předprojektový průzkum)

Popis stavby / doplňující informace: realizace interakčních prvků IP8, IP17, IP20B, IP26, IP38 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Výška stavby: 0 m

Výška jeřábu: 0 m

### Zájmové území

Kresba 1:




Dotčené KÚ: Němčičky u Hustopečí (703061)

Kresba 2:



Dotčené KÚ: Němčičky u Hustopečí (703061)

Kresba 3:



Dotčené KÚ:

Němčičky u Hustopečí (703061)

Kresba 4:



Dotčené KÚ:

Němčičky u Hustopečí (703061)

Kresba 5:



Dotčené KÚ:

Němčičky u Hustopečí (703061)

Definice ve formátu Well-known Text (WKT):

MULTIPOLYGON((( -585917.62 -1191008.63, -585923.58 -1191004.07, -585893.12 -1190912.97, -585929.38 -1190885.33, -585909.77 -1190897.45, -585887.84 -1190911.13, -585892.73 -1190921.59, -585903.82 -1190954.7, -585911.97 -1190986.42, -585917.62 -1191008.63)), (( -585233.63 -1189959.72, -585223.43 -1189960.79, -585108.8 -1190049.01, -585106.57 -1190055.1, -585094.32 -1190063.74, -585084.38 -1190066.79, -585081.61 -1190076.48, -585134.12 -1190038.16, -585217.68 -1189972.88, -585233.63 -1189959.72)), (( -583825.05 -1191424.37, -583830.37 -1191419.96, -583849.98 -1191544.6, -583846.88 -1191542.44, -583843.89 -1191540.14, -583837.76 -1191507.63, -583829.04 -1191454.2, -583825.94 -1191433.22, -583825.05 -1191424.37)), (( -583849.02 -1191569.83, -583853.4 -1191563.11, -583868.7 -1191636.69, -583872.86 -1191654.98, -583873.09 -1191656.74, -583874.24 -1191672.6, -583877.37 -1191711.51, -583879 -1191729.1, -583878.62 -1191749.9, -583874.33 -1191744.44, -583871.92 -1191715.93, -583868.38 -1191670.8, -583867.07 -1191657.78, -583858.78 -1191620.43, -583851.67 -1191585.36, -583849.02 -1191569.83)), (( -586340.52 -1192278.39, -586349.35 -1192284.29, -586339.08 -1192263.34, -586311.35 -1192210.45, -586293.44 -1192174.99, -586270.78 -1192131.56, -586239.67 -1192070.41, -586239.86 -1192056.04, -586229.36 -1192033.32, -586213.81 -1192002.29, -586195.18 -1191982.04, -586177.44 -1191945.91, -586170.98 -1191932.66, -586148.77 -1191884.82, -586129.55 -1191843.25, -586126.85 -1191827.34, -586114.83 -1191833.38, -586118.34 -1191840.74, -586134.59 -1191873.21, -586157.32 -1191919.19, -586181.26 -1191965.53, -586190.67 -1191984.8, -586196.02 -1191991.53, -586208.82 -1192005.24, -586221.82 -1192030.45, -586234.1 -1192057.04, -586235.56 -1192066.33, -586233.48 -1192071.08, -586252.32 -1192107.7, -586268.27 -1192138.93, -586289.08 -1192179.91, -586307.26 -1192214.44, -586332.25 -1192263.07, -586340.52 -1192278.39)))

Datum: 11.7.2022

<https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/>

Informace podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, nařízením 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Společnost Position s.r.o., se sídlem Londýnská 665/45, 120 00 Praha 2, IČ 26422816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81053 („Position“) a společnost Vodafone Czech Republic s., se sídlem nám. Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 („Vodafone“) Vás tímto informují, že shromážděné osobní údaje v rozsahu Vaše jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo bude společnost Vodafone, jako správce, a společnost Position, jako zpracovatel, zpracovávat za účelem jejich použití při realizaci povinností v souvislosti se žádostí o stanovisko nebo vyjádření pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě s tím, že Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny jiným osobám.

Vaše osobní údaje poskytnete dobrovolně a tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

<https://www.vodafone.cz/o-vodafone/ke-stazeni/ochrana-soukromi/>.

# VYJÁDŘENÍ



Číslo jednací: 2022 / 000422 / 1

( 2022 / 000422 / 1 )

Vaše žádost: 5098/22

Ze dne: 7.7.2022


Agroprojekt PSO s.r.o.

Slavičková 840/1B  
638 00 Brno

Vyřizuje:

Telefon:

Email:



Kralupy nad Vltavou, 12.7.2022

Vyjádření k akci

**Interakční prvky IP8, IP17, IP20B, IP26, IP38 v k. ú. Němčičky u Hustopečí - předprojektová příprava.**

Na základě Vaší žádosti ze dne 7.7.2022, zn. 5098/22, Vám, jako majitel ropovodu zasíláme stanovisko k výše uvedené akci.

Sdělujeme Vám, že se v uvedené oblasti nevyskytuje žádné zařízení ve vlastnictví a správě MERO ČR, a.s.

K výše uvedené stavbě nemáme připomínky, se stavbou souhlasíme.

Platnost tohoto vyjádření je tři roky od data vydání.

S pozdravem

Kopie:

Ing. Přemysl Kuchař  
vedoucí technické podpory a integrity



MERO ČR, a. s.

Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika  
Tel.: +420 315 701 111 Fax: +420 315 720 110 E-mail: info@mero.cz www.mero.cz  
IČ: 601 93 468 DIČ: CZ 601 93 468 Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2334.

Držitel certifikátů ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001:2013, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018



AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
Slavičkova 840  
63800 Brno

Dne: 20.7.2022

Vaše č. j.:

Naše č. j.: 10262/22

Vyřizuje: 

**Věc: realizace interakčních prvků IP8, IP17, IP20B, IP26, IP38 v k.ú. Němčičky u Hustopečí**

K Vašemu dotazu ze dne 11.7.2022 sdělujeme, že v k.ú. Bořetice u Hustopečí, Němčičky u Hustopečí se v místě, které bylo vymezeno ve Vaší žádosti (viz níže), nenachází podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty, jejichž vlastníkem či provozovatelem je společnost ČEPRO, a.s., a místo není dotčeno ani jinými jejími zájmy.

Vymezené území:









Platnost tohoto sdělení je 12 měsíců ode dne jeho vyhotovení.

ČEPRO, a. s.  
Oddělení evidence a správy nemovitostí



AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
Slavičkova 840/1b  
63800 Brno

Naše značka: E36051/22

V Praze dne: 13.7.2022

**Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.**

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK ), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Věc:** realizace interakčních prvků IP8, IP17, IP20B, IP26, IP38 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

**Stupeň:** Prověření existence sítě

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech**

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na:  
<https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/>



Ochrana sítí  
Technologický úsek

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.





Příloha č. 1

**Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací**

Číslo žádosti: **E36051/22**  
Název stavby /akce: **realizace interakčních prvků IP8, IP17, IP20B, IP26, IP38 v k.ú. Němčíčky u Hustopečí**  
Datum podání žádosti: **11.7.2022**  
Důvod žádosti: **Prověření existence sítě**  
Popis jiného důvodu žádosti: **Potřebuji zjistit v rámci předprojektové přípravy zda jsou na území sítě**  
Poznámka:

**Žadatel**

Firma / organizace: **AGROPROJEKT PSO s.r.o.**  
IČ: **41601483**  
DIČ:  
Kontaktní osoba:  
Adresa: **Slavičková 840/1b**  
Město / obec: **Brno**  
PSČ: **63800**  
Stát:  
E-mail:  
Telefonní číslo:

**Stavebník**

Firma / organizace: **Státní pozemkový úřad**  
Kontaktní osoba: **Ing. Pavel Zajíček**  
Adresa: **Husinecká 1024/11a**  
Město / obec: **Praha**  
PSČ: **13000**  
Stát:  
E-mail: **p.zajicek@spucr.cz**  
Telefonní číslo: **727956365**

**Stavba**

Výška nad terénem (metry): **0 m**  
Projektant:  
Druh stavby: **Výsadba - revitalizace zeleně**  
Hodnota projektu: **10 mil. Kč**  
Měsíc zahájení stavby: **4/2023**  
Měsíc ukončení stavby: **8/2023**

**Odeslání stanoviska**

E-mail: **lucie.stecova@agroprojekt PSO.cz**

Příloha č. 2

## Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-585928.785617378 -1190885.19020118,-585893.162960793 -1190912.77882004,-585923.333985297 -1191004.16530038,-585916.482692015 -1191010.40297556,-585887.383691587 -1190910.4322655,-585919.384386598 -1190889.72624579,-585928.785617378 -1190885.19020118))



AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Slavičkova 840/1b
63800 Brno

Naše značka: **E36052/22**

V Praze dne: **13.7.2022**

**Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.**

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK ), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Věc:** realizace interakčních prvků IP8, IP17, IP20B, IP26, IP38 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

**Stupeň:** Prověření existence sítě

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech**

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na:  
<https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/>



Ochrana sítí  
Technologický úsek

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.



Příloha č. 1

## Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E36052/22**  
Název stavby /akce: **realizace interakčních prvků IP8, IP17, IP20B, IP26, IP38 v k.ú. Němčičky u Hustopečí**  
Datum podání žádosti: **11.7.2022**  
Důvod žádosti: **Prověření existence sítě**  
Popis jiného důvodu žádosti: **Potřebuji zjistit v rámci předprojektové přípravy zda jsou na území sítě**  
Poznámka:

## Žadatel

Firma / organizace: **AGROPROJEKT PSO s.r.o.**  
IČ: **41601483**  
DIČ:  
Kontaktní osoba:  
Adresa:  
Město / obec:  
PSČ:  
Stát:  
E-mail:  
Telefonní číslo:



## Stavebník

Firma / organizace: **Státní pozemkový úřad**  
Kontaktní osoba: **Ing. Pavel Zajíček**  
Adresa: **Husinecká 1024/11a**  
Město / obec: **Praha**  
PSČ: **13000**  
Stát:  
E-mail: **p.zajicek@spucr.cz**  
Telefonní číslo: **727956365**

## Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**  
Projektant:  
Druh stavby: **Výsadba - revitalizace zeleně**  
Hodnota projektu: **10 mil. Kč**  
Měsíc zahájení stavby: **4/2023**  
Měsíc ukončení stavby: **8/2023**


## Odeslání stanoviska

E-mail: **lucie.stecova@agroprojekt PSO.cz**

Příloha č. 2

**Situační plán**

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-585237.419134775 -1189951.67264426,-585245.302514467 -1189960.88868205,-585067.874313781 -1190092.01968291,-585059.795709587 -1190082.82373656,-585162.961494585 -1190008.1556969,-585223.4106273 -1189961.2219015,-585237.419134775 -1189951.67264426))



AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
Slavičkova 840/1b  
63800 Brno

Naše značka: E36053/22

V Praze dne: 13.7.2022

**Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.**

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK ), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Věc:** realizace interakčních prvků IP8, IP17, IP20B, IP26, IP38 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

**Stupeň:** Prověření existence sítě

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech**

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na:  
<https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/>



Ochrana sítí  
Technologický úsek

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.



Příloha č. 1

## Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E36053/22**  
Název stavby /akce: **realizace interakčních prvků IP8, IP17, IP20B, IP26, IP38 v k.ú. Němčičky u Hustopečí**  
Datum podání žádosti: **11.7.2022**  
Důvod žádosti: **Prověření existence sítě**  
Popis jiného důvodu žádosti: **Potřebuji zjistit v rámci předprojektové přípravy zda jsou na území sítě**  
Poznámka:

## Žadatel

Firma / organizace: **AGROPROJEKT PSO s.r.o.**  
IČ: **41601483**  
DIČ:  
Kontaktní osoba:  
Adresa:  
Město / obec:  
PSČ:  
Stát:  
E-mail:  
Telefonní číslo:



## Stavebník

Firma / organizace: **Státní pozemkový úřad**  
Kontaktní osoba: **Ing. Pavel Zajíček**  
Adresa: **Husinecká 1024/11a**  
Město / obec: **Praha**  
PSČ: **13000**  
Stát:  
E-mail: **p.zajicek@spucr.cz**  
Telefonní číslo: **727956365**

## Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**  
Projektant:  
Druh stavby: **Výsadba - revitalizace zeleně**  
Hodnota projektu: **10 mil. Kč**  
Měsíc zahájení stavby: **4/2023**  
Měsíc ukončení stavby: **8/2023**


## Odeslání stanoviska

E-mail: **lucie.stecova@agroprojektspo.cz**

Příloha č. 2

**Situační plán**

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Map data © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA

**Legenda:**

	Optické trasy TMCZ 1		Optické trasy sítě PASNET		Elektro trasy NN		Základnové stanice
	Optická technologie TMCZ 1		Optická technologie sítě PASNET		Elektro technologie NN		Základnové stanice s elektropřípojkou
	Mikrovlnné (MW) spoje						Body sítě

**Druhy sítí:**

	Geodeticky zaměřené		Přibližný průběh		Plánovaný průběh		Nadzemní vedení
--	---------------------	--	------------------	--	------------------	--	-----------------

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-583823.894849788 -1191425.04492538,-583830.069266005 -1191419.86598716,-583850.136424076 -1191545.22608002,-583861.762312652 -1191603.30733378,-583873.618123293 -1191656.04564895,-583879.392577411 -1191730.43123495,-583878.803130134 -1191751.18008276,-583874.003736988 -1191744.98494534,-583870.001423461 -1191699.30253223,-583866.758013909 -1191657.08716765,-583856.195118143 -1191609.13855597,-583844.93970786 -1191550.82136106,-583834.282207691 -1191490.66897444,-583826.228470089 -1191444.03466485,-583825.36985772 -1191435.85039468,-583823.894849788 -1191425.04492538))





AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
[redacted]  
Slavičkova 840/1b  
63800 Brno

Naše značka: E36056/22

V Praze dne: 13.7.2022

**Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.**

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK ), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Věc:** realizace interakčních prvků IP8, IP17, IP20B, IP26, IP38 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

**Stupeň:** Prověření existence sítě

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech**

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na:  
<https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/>



Ochrana sítí  
Technologický úsek

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.



Příloha č. 1

## Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E36056/22**  
Název stavby /akce: **realizace interakčních prvků IP8, IP17, IP20B, IP26, IP38 v k.ú. Němčičky u Hustopečí**  
Datum podání žádosti: **11.7.2022**  
Důvod žádosti: **Prověření existence sítě**  
Popis jiného důvodu žádosti: **Potřebuji zjistit v rámci předprojektové přípravy zda jsou na území sítě**  
Poznámka:

## Žadatel

Firma / organizace: **AGROPROJEKT PSO s.r.o.**  
IČ: **41601483**  
DIČ:  
Kontaktní osoba:  
Adresa:  
Město / obec:  
PSČ:  
Stát:  
E-mail:  
Telefonní číslo:



## Stavebník

Firma / organizace: **Státní pozemkový úřad**  
Kontaktní osoba: **Ing. Pavel Zajíček**  
Adresa: **Husinecká 1024/11a**  
Město / obec: **Praha**  
PSČ: **13000**  
Stát:  
E-mail: **p.zajicek@spucr.cz**  
Telefonní číslo: **727956365**

## Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**  
Projektant:  
Druh stavby: **Výsadba - revitalizace zeleně**  
Hodnota projektu: **10 mil. Kč**  
Měsíc zahájení stavby: **4/2023**  
Měsíc ukončení stavby: **8/2023**


## Odeslání stanoviska

E-mail: **lucie.stecova@agroprojektspo.cz**

Příloha č. 2

**Situační plán**

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

```
POLYGON((-586348.872195487 -1192284.58670571,-586339.553322569 -1192278.67148204,-586310.206546488
-1192221.46425014,-586279.081537826 -1192160.50385727,-586233.438963119 -1192070.53076036,-586235.137322866
-1192066.01680784,-586233.822649601 -1192057.28813717,-586208.200432188 -1192005.40507301,-586190.111009256
-1191985.63544563,-586153.190225077 -1191910.90382592,-586114.655949624 -1191833.97861797,-586127.176038161
-1191827.14293089,-586129.743443674 -1191844.01493973,-586172.019127879 -1191933.94507464,-586195.27570021
-1191982.13578432,-586214.465549799 -1192002.97174792,-586240.231518433 -1192056.2189626,-586239.971017788
-1192070.63089999,-586272.236690703 -1192133.04659363,-586315.546335115 -1192217.7488641,-586343.680140639
-1192270.9456499,-586343.484680787 -1192270.96624166,-586349.674569197 -1192284.6992312,-586348.872195487
-1192284.58670571))
```

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Slavičkova 840/1b  
63800 Brno

Hodonín, 19.07.2022

## **Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti**

Název stavby:       Němčičky u Hustopečí- existence sítí, předprojektová  
příprava

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení  
distribuční soustavy, vlastněném a provozovaném společností EG.D, a.s.,  
a není vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je  
investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona  
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy  
v energetických odvětvích, v platném znění.

Vyjádření a souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení  
distribuční soustavy uděluje EG.D, a.s., (dále jen EGD).

S podáním žádosti, prosím, předložte projektovou dokumentaci stavby  
s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v ochranném pásmu.  
Žádost můžete podat elektronicky na [www.egd.cz](http://www.egd.cz) – Vyjádření k existenci  
elektrických sítí. Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto  
vyjádření.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných  
prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste  
povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit  
veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na  
majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak,

### **EG.D, a.s.**

Poskytování informací k  
sítím  
Husova 3947/1  
695 01 Hodonín  
[www.egd.cz](http://www.egd.cz)



Naše značka  
E7456-26194299

### Sídlo společnosti:

Lidická 1873/36  
Černá Pole  
602 00 Brno  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Brně, v oddílu B, vložce 8477  
IČ: 280 85 400  
DIČ: CZ28085400

aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1, PNE 33 3302 a PNE 33 0000-6, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení NN:

Minimální dovolené vzdálenosti	Holé vodiče	Izolované vodiče
<b>Nad budovami</b>		
Nad neschůdnými částmi (sklon > 15°), vzdorující ohni	0,5 m	0,3 m
Nad schůdnými částmi (sklon ≤ 15°), vzdorující ohni	4 m	3 m
<b>Na budovách</b>		
K budovám a jejich částem nebo vybavením	0,2 m	0,1 m
<b>Kolem zedních oken</b>		
Před oknem (pouze stávající vedení)	2 m	1 m
Nad oknem	0,2 m	0,2 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m
<b>Kolem střešních oken</b>		
Před oknem	3 m	2 m
Nad oknem	1 m	1 m
Vedle okna	1 m	1 m
Pod oknem	1 m	1 m

2. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
3. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD **800 22 55 77**.

#### Kontakty správců zařízení:

**VN+NN:**

Regionální správa,

mail: marian.tomko@egd.cz

**Vyjádření má platnost do 07.07.2024.**



Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí.

Do přiložené a námi orazítované situace jsme **informativně** zakreslili:

- červeně plně podzemní vedení VN
- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- polygon s černým obrysem podzemní chránička
- fialově plně zrušené podzemní vedení

**Při vytyčení trasy zařízení a ke všem dalším, souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.**

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa či změnu příkonu, můžete podat žádost elektronicky na [www.egd.cz](http://www.egd.cz).

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.



Příloha: Orazítovaná situace s informativním zákresem sítí



# Informativní zákres sítí **elektro** k žádosti 26194299



Datum 07.07.2022

**eg·d**

001

EG.D, a.s.  
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

## **Informace o minimálních vzdálenostech a ochranných pásmech zařízení**

### **Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení NN dle PNE 333302 (výběr)**

Výška nad volným terénem: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,5 m

Výška nad pozemními komunikacemi - silnice: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,5 m; chodníky, cyklostezky: holé vodiče min. 5 m, izolované min. 4 m

Výška nad neschůdnou částí objektu: holé vodiče min. 0,5 m, izolované min. 0,3 m

Vzdálenost od okapů: holé vodiče min. 0,2 m, izolované min. 0,1 m

Výška nad schůdnými částmi objektu: holé vodiče min. 4 m, izolované min. 3 m

Vodorovná vzdálenost od schůdných částí objektu: holé vodiče min. 2 m, izolované min. 1 m

### **Minimální vzdálenosti holých vodičů od střešních oken: holé vodiče min. 3 m, izolované min. 2 m**

### **Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení VN 22kV dle ČSN EN 50423-1, PNE 333301 (výběr)**

Výška nad volným terénem: holé a izolované vodiče min. 6 m, slané min. 5,6 m

Výška nad pozemními komunikacemi – dálnice: min. 7 m; silnice: holé a izolované vodiče min. 6 m, slané min. 5,6 m; chodníky, cyklostezky: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,6 m, slané min. 5 m

Ostatní vzdálenosti jsou uvedeny v PNE 333301.

### **Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení VVN 110 kV dle ČSN EN 50341-1, PNE 333300**

Výška nad volným terénem a zemědělskými plochami: holé vodiče min. 6 m.

Výška nad účelovými komunikacemi: holé vodiče min. 6 m,

Výška nad silnicí: min. 7 m.

### **Ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb., § 46**

**1. Nadzemní vedení VN, VVN** – je definováno jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994

- u venkovního vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně - **10 m**
- u venkovního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně - **15 m**

pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995

- u vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace - **7 m**, pro vodiče s izolací základní - **2 m**, pro závěsná kabelová vedení - **1 m**
- u venkovního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně - **12 m**

**2. kabelová vedení všech druhů napětí do 110 kV** (včetně ovládacích, signálních, sdělovacích ve správě ECR) činí OP od krajního kabelu na každou stranu **1 m**

**3. Elektrická stanice** – je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti

pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994


- u el.stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN - **10 m**
- u el. stanic s napětím větším než 52 kV **30 m** kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici objektu stanice

pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995

- u venkovní stožárové el.stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN - **7 m**
- u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN – **2 m** a u vestavěných el. stanic – **1 m** od obestavění
- u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách **20 m** od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva

**Další podmínky pro provádění činností a prací v OP kabelů jsou stanoveny ve vyjádření vystaveném EG.D, a.s., případně při vytýčení.**





Naše zn.: VYJNEJ-2022-09118-01

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Vyřizuje:

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Slavíčková 840/1b  
63800 Brno

V Praze dne 11. 7. 2022

## VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Nej.cz s.r.o.

Žadatel(ka), společnost AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavíčková 840/1b, 63800 Brno (dále jen "žadatel") podal(a) dne 7. 7. 2022 žádost o vyjádření ke stavební akci nazvané

### realizace interakčních prvků IP8, IP17, IP20B, IP26, IP38 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

přičemž stanovil(a) důvod žádosti a oblast dotčeného zájmového území, v němž bude stavba probíhat. Na základě určení a vyznačení zájmového území a na základě stanovení důvodu pro vydání vyjádření vydává společnost Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4, jakožto vlastník technické infrastruktury v souladu s ustanovením § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012Sb. občanského zákoníku v platném znění, následující vyjádření:

### **Ve vyznačeném zájmovém území se nenachází vedení a zařízení sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Nej.cz s.r.o.**

Společnost Nej.cz s.r.o. souhlasí s předmětnou stavební akcí a zároveň souhlasí s vydáním příslušného správního rozhodnutí stavebním úřadem pro povolení předmětné stavební akce (rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení či jiné).

### **Další ustanovení a informace:**

- Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem. Změní-li se zájmové území či dojde-li ke změnám v projektové dokumentaci, je nutno požádat o nové vyjádření!
- **Platnost vyjádření je 1 rok od vydání, vyjádření tedy pozbývá platnosti dnem 11. 7. 2023**

- Platnost vyjádření nelze prodloužit a je nutné vždy žádat o vystavení nového vyjádření.
- Upozorňujeme, že zpracovatel nenese odpovědnost za škody, které by mohly vzniknout nesprávně či neúplně poskytnutými údaji včetně nesprávného či neúplného zákresu zájmového území. Žadatel bere na vědomí, že jakékoliv poskytnuté informace o síti Nej.cz s.r.o. smí být použita pouze k účelu, pro který byla poskytnuta (nejčastěji ve věci spojené se zpracováním projektové dokumentace, získáním povolení od stavebního úřadu a realizaci stavební akce). Případná námi poskytnutá data není povoleno používat k jiným účelům (zejména rozmnožovat a půjčovat, prodávat či pronajímat třetím stranám, používat jako zdroj pro své informační systémy, ani je používat jako podklad při projektování jiných staveb).
- Dotazy, oznámení či žádosti o sdělení kontaktu na techniky Nej.cz s.r.o. směřujte na pracovníka ochrany sítě (POS). Tím je osoba, která vydala toto vyjádření (viz kontakt níže). Pro doručování písemností použijte adresu níže v dokumentu.

V Praze dne 11. 7. 2022




Sídlo společnosti:  
Nej.cz s.r.o.  
Kaplanova 2252/8  
148 00 Praha 4

Adresa pro doručování písemností:  
Nej.cz s.r.o.,  
pobočka Brno  
Pálavské nám. 4343/11  
628 00 Brno – Židenice

**Přílohy:**

1x zákres zájmového území

## Příloha č.1: Zákres zájmového území k vyjádření zn.VYJNEJ-2022-09118-01



### Legenda:

	Rozsah zájmového území		Nadzemní koaxiální vedení (převěš)
	Zemní optické vedení, zaměřené		Koaxiální trasa v kolektoru / kabelovodu
	Zemní optické vedení, nezaměřené		Koaxiální trasa vedená vnitřkem domu
	Nadzemní optické vedení (převěš)		Plánované zemní optické vedení
	Optická trasa v kolektoru / kabelovodu		Plánované nadzemní optické vedení (převěš)
	Cizí zemní trasa, v níž jsou pronajata optická vlákna		Pronajaté zemní koaxiální vedení
	Cizí nadzemní trasa, v níž jsou pronajata optická vlákna		Pronajaté nadzemní koaxiální vedení
	Cizí kolektorová trasa, v níž jsou pronajata optická vlákna		Metalické vedení
	Optická trasa vedená vnitřkem domu		HDP trubky zaměřené
	Zemní koaxiální vedení, zaměřené		HDP trubky nezaměřené
	Zemní koaxiální vedení, nezaměřené		Plánované neupřesněné

Naše zn.: VYJNEJ-2022-09122-01

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Vyřizuje:

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Slavíčková 840/1b  
63800 Brno

V Praze dne 11. 7. 2022

## **VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Nej.cz s.r.o.**

Žadatel(ka), společnost AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavíčková 840/1b, 63800 Brno (dále jen "žadatel") podal(a) dne 7. 7. 2022 žádost o vyjádření ke stavební akci nazvané

**realizace interakčních prvků IP8, IP17, IP20B, IP26, IP38 v k.ú. Němčičky u Hustopečí, u hájků**

přičemž stanovil(a) důvod žádosti a oblast dotčeného zájmového území, v němž bude stavba probíhat. Na základě určení a vyznačení zájmového území a na základě stanovení důvodu pro vydání vyjádření vydává společnost Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4, jakožto vlastník technické infrastruktury v souladu s ustanovením § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012Sb. občanského zákoníku v platném znění, následující vyjádření:

**Ve vyznačeném zájmovém území se nenachází vedení a zařízení sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Nej.cz s.r.o.**

Společnost Nej.cz s.r.o. souhlasí s předmětnou stavební akcí a zároveň souhlasí s vydáním příslušného správního rozhodnutí stavebním úřadem pro povolení předmětné stavební akce (rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení či jiné).


### **Další ustanovení a informace:**

- Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem. Změní-li se zájmové území či dojde-li ke změnám v projektové dokumentaci, je nutno požádat o nové vyjádření!

• **Platnost vyjádření je 1 rok od vydání, vyjádření tedy pozbývá platnosti dnem 11. 7. 2023**

- Platnost vyjádření nelze prodloužit a je nutné vždy žádat o vystavení nového vyjádření.
- Upozorňujeme, že zpracovatel nenese odpovědnost za škody, které by mohly vzniknout nesprávně či neúplně poskytnutými údaji včetně nesprávného či neúplného zákresu zájmového území. Žadatel bere na vědomí, že jakékoliv poskytnuté informace o síti Nej.cz s.r.o. smí být použita pouze k účelu, pro který byla poskytnuta (nejčastěji ve věci spojené se zpracováním projektové dokumentace, získáním povolení od stavebního úřadu a realizaci stavební akce). Případná námi poskytnutá data není povoleno používat k jiným účelům (zejména rozmnožovat a půjčovat, prodávat či pronajímat třetím stranám, používat jako zdroj pro své informační systémy, ani je používat jako podklad při projektování jiných staveb).
- Dotazy, oznámení či žádosti o sdělení kontaktu na techniky Nej.cz s.r.o. směřujte na pracovníka ochrany sítě (POS). Tím je osoba, která vydala toto vyjádření (viz kontakt níže). Pro doručování písemností použijte adresu níže v dokumentu.

V Praze dne 11. 7. 2022



Sídlo společnosti:  
Nej.cz s.r.o.  
Kaplanova 2252/8  
148 00 Praha 4


Adresa pro doručování písemností:  
Nej.cz s.r.o.,  
pobočka Brno  
Pálavské nám. 4343/11  
628 00 Brno – Židenice

**Přílohy:**

1x zákres zájmového území



## Příloha č.1: Zákres zájmového území k vyjádření zn.VYJNEJ-2022-09122-01



### Legenda:

	Rozsah zájmového území		Nadzemní koaxiální vedení (převěš)
	Zemní optické vedení, zaměřené		Koaxiální trasa v kolektoru / kabelovodu
	Zemní optické vedení, nezaměřené		Koaxiální trasa vedená vnitřkem domu
	Nadzemní optické vedení (převěš)		Plánované zemní optické vedení
	Optická trasa v kolektoru / kabelovodu		Plánované nadzemní optické vedení (převěš)
	Cizí zemní trasa, v níž jsou pronajata optická vlákna		Pronajaté zemní koaxiální vedení
	Cizí nadzemní trasa, v níž jsou pronajata optická vlákna		Pronajaté nadzemní koaxiální vedení
	Cizí kolektorová trasa, v níž jsou pronajata optická vlákna		Metalické vedení
	Optická trasa vedená vnitřkem domu		HDP trubky zaměřené
	Zemní koaxiální vedení, zaměřené		HDP trubky nezaměřené
	Zemní koaxiální vedení, nezaměřené		Plánované neupřesněné

Naše zn.: VYJNEJ-2022-09123-01

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Vyřizuje:

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Slavíčková 840/1b

63800 Brno

V Praze dne 11. 7. 2022

## VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Nej.cz s.r.o.

Žadatel(ka), společnost AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavíčková 840/1b, 63800 Brno (dále jen "žadatel") podal(a) dne 7. 7. 2022 žádost o vyjádření ke stavební akci nazvané

### realizace interakčních prvků IP8, IP17, IP20B, IP26, IP38 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

přičemž stanovil(a) důvod žádosti a oblast dotčeného zájmového území, v němž bude stavba probíhat. Na základě určení a vyznačení zájmového území a na základě stanovení důvodu pro vydání vyjádření vydává společnost Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4, jakožto vlastník technické infrastruktury v souladu s ustanovením § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012Sb. občanského zákoníku v platném znění, následující vyjádření:

### **Ve vyznačeném zájmovém území se nenachází vedení a zařízení sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Nej.cz s.r.o.**

Společnost Nej.cz s.r.o. souhlasí s předmětnou stavební akcí a zároveň souhlasí s vydáním příslušného správního rozhodnutí stavebním úřadem pro povolení předmětné stavební akce (rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení či jiné).

### **Další ustanovení a informace:**

- Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem. Změní-li se zájmové území či dojde-li ke změnám v projektové dokumentaci, je nutno požádat o nové vyjádření!
- **Platnost vyjádření je 1 rok od vydání, vyjádření tedy pozbývá platnosti dnem 11. 7. 2023**



- Platnost vyjádření nelze prodloužit a je nutné vždy žádat o vystavení nového vyjádření.
- Upozorňujeme, že zpracovatel nenese odpovědnost za škody, které by mohly vzniknout nesprávně či neúplně poskytnutými údaji včetně nesprávného či neúplného zákresu zájmového území. Žadatel bere na vědomí, že jakékoliv poskytnuté informace o síti Nej.cz s.r.o. smí být použita pouze k účelu, pro který byla poskytnuta (nejčastěji ve věci spojené se zpracováním projektové dokumentace, získáním povolení od stavebního úřadu a realizaci stavební akce). Případná námi poskytnutá data není povoleno používat k jiným účelům (zejména rozmnožovat a půjčovat, prodávat či pronajímat třetím stranám, používat jako zdroj pro své informační systémy, ani je používat jako podklad při projektování jiných staveb).
- Dotazy, oznámení či žádosti o sdělení kontaktu na techniky Nej.cz s.r.o. směřujte na pracovníka ochrany sítě (POS). Tím je osoba, která vydala toto vyjádření (viz kontakt níže). Pro doručování písemností použijte adresu níže v dokumentu.

V Praze dne 11. 7. 2022



Sídlo společnosti:  
Nej.cz s.r.o.  
Kaplanova 2252/8  
148 00 Praha 4

Adresa pro doručování písemností:  
Nej.cz s.r.o.,  
pobočka Brno  
Pálavské nám. 4343/11  
628 00 Brno – Židenice

**Přílohy:**

1x zákres zájmového území

## **Příloha č.1: Zákres zájmového území k vyjádření zn.VYJNEJ-2022-09123-01**

**Legenda:**

- | Rozsah zájmového území |   |
|------------------------|---|
|                        | Zemní optické vedení, zaměřené                              |
|                        | Zemní optické vedení, nezaměřené                            |
|                        | Nadzemní optické vedení (převěs)                            |
|                        | Optická trasa v kolektoru / kabelovodu                      |
|                        | Cizí zemní trasa, v níž jsou pronajata optická vlákna       |
|                        | Cizí nadzemní trasa, v níž jsou pronajata optická vlákna    |
|                        | Cizí kolektorová trasa, v níž jsou pronajata optická vlákna |
|                        | Optická trasa vedená vnitřkem domu                          |
|                        | Zemní koaxiální vedení, zaměřené                            |
|                        | Zemní koaxiální vedení, nezaměřené                          |
|                        | Nadzemní koaxiální vedení (převěs)                          |
|                        | Koaxiální trasa v kolektoru / kabelovodu                    |
|                        | Koaxiální trasa vedená vnitřkem domu                        |
|                        | Plánované zemní optické vedení                              |
|                        | Plánované nadzemní optické vedené (převěs)                  |
|                        | Pronajaté zemní koaxiální vedení                            |
|                        | Pronajaté nadzemní koaxiální vedení                         |
|                        | Metalické vedení  |
|                        | HDP trubky zaměřené   |
|                        | HDP trubky nezaměřené                                       |
|                        | Plánované neupřesněné                                       |

Naše zn.: VYJNEJ-2022-09124-01

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Vyřizuje:

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Slavickova 840/1b

63800 Brno

V Praze dne 11. 7. 2022

## VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Nej.cz s.r.o.

Žadatel(ka), společnost AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavickova 840/1b, 63800 Brno (dále jen "žadatel") podal(a) dne 7. 7. 2022 žádost o vyjádření ke stavební akci nazvané

**realizace interakčních prvků IP8, IP17, IP20B, IP26, IP38 v k.ú. Němčičky u Hustopečí, Pod Puclejtý**

přičemž stanovil(a) důvod žádosti a oblast dotčeného zájmového území, v němž bude stavba probíhat. Na základě určení a vyznačení zájmového území a na základě stanovení důvodu pro vydání vyjádření vydává společnost Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4, jakožto vlastník technické infrastruktury v souladu s ustanovením § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012Sb. občanského zákoníku v platném znění, následující vyjádření:

**Ve vyznačeném zájmovém území se nenachází vedení a zařízení sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Nej.cz s.r.o.**

Společnost Nej.cz s.r.o. souhlasí s předmětnou stavební akcí a zároveň souhlasí s vydáním příslušného správního rozhodnutí stavebním úřadem pro povolení předmětné stavební akce (rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení či jiné).

### Další ustanovení a informace:

- Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem. Změní-li se zájmové území či dojde-li ke změnám v projektové dokumentaci, je nutno požádat o nové vyjádření!

• **Platnost vyjádření je 1 rok od vydání, vyjádření tedy pozbývá platnosti dnem 11. 7. 2023**

- Platnost vyjádření nelze prodloužit a je nutné vždy žádat o vystavení nového vyjádření.
- Upozorňujeme, že zpracovatel nenese odpovědnost za škody, které by mohly vzniknout nesprávně či neúplně poskytnutými údaji včetně nesprávného či neúplného zákresu zájmového území. Žadatel bere na vědomí, že jakékoliv poskytnuté informace o síti Nej.cz s.r.o. smí být použita pouze k účelu, pro který byla poskytnuta (nejčastěji ve věci spojené se zpracováním projektové dokumentace, získáním povolení od stavebního úřadu a realizací stavební akce). Případná námi poskytnutá data není povoleno používat k jiným účelům (zejména rozmnožovat a půjčovat, prodávat či pronajímat třetím stranám, používat jako zdroj pro své informační systémy, ani je používat jako podklad při projektování jiných staveb).
- Dotazy, oznámení či žádosti o sdělení kontaktu na techniky Nej.cz s.r.o. směřujte na pracovníka ochrany sítě (POS). Tím je osoba, která vydala toto vyjádření (viz kontakt níže). Pro doručování písemností použijte adresu níže v dokumentu.

V Praze dne 11. 7. 2022




Sídlo společnosti:  
Nej.cz s.r.o.  
Kaplanova 2252/8  
148 00 Praha 4

Adresa pro doručování písemností:  
Nej.cz s.r.o.,  
pobočka Brno  
Pálavské nám. 4343/11  
628 00 Brno – Židenice

**Přílohy:**

1x zákres zájmového území

## Příloha č.1: Zákres zájmového území k vyjádření zn.VYJNEJ-2022-09124-01



### Legenda:

	Rozsah zájmového území		Nadzemní koaxiální vedení (převěš)
	Zemní optické vedení, zaměřené		Koaxiální trasa v kolektoru / kabelovodu
	Zemní optické vedení, nezaměřené		Koaxiální trasa vedená vnitřkem domu
	Nadzemní optické vedení (převěš)		Plánované zemní optické vedení
	Optická trasa v kolektoru / kabelovodu		Plánované nadzemní optické vedení (převěš)
	Cizí zemní trasa, v níž jsou pronajata optická vlákna		Pronajaté zemní koaxiální vedení
	Cizí nadzemní trasa, v níž jsou pronajata optická vlákna		Pronajaté nadzemní koaxiální vedení
	Cizí kolektorová trasa, v níž jsou pronajata optická vlákna		Metalické vedení
	Optická trasa vedená vnitřkem domu		HDP trubky zaměřené
	Zemní koaxiální vedení, zaměřené		HDP trubky nezaměřené
	Zemní koaxiální vedení, nezaměřené		Plánované neupřesněné



AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Slavičkova č.p. 840/1b  
638 00 Lesná

(dále jen „žadatel“)

Číslo žádosti	Naše značka	Vyřizuje / linka / e-mail	Místo odeslání / dne
202206296	06296/2022/CEPS		Praha / 11. 7. 2022

Sdělení o poloze technické infrastruktury (přenosové soustavy) podle § 161 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon

**Název záměru:** realizace interakčních prvků IP8, IP17, IP20B, IP26, IP38 v k.ú. Němčičky u Hustopečí (dále jen „**Záměr**“)

Vážený žadateli,

na základě Vaší žádosti o vydání sdělení podle § 161 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, Vám sdělujeme následující.

V území označeném Vaším polygonem (viz příloha č. 1 a 2 tohoto sdělení) se nenachází žádné zařízení přenosové soustavy, ani jeho ochranné pásmo.

Toto sdělení má platnost do 11. 07. 2024

S pozdravem

ČEPS, a.s.



**Vedeme elektřinu nejvyššího napětí**

*Přílohy:*

- 1) Polygon zájmového území*
- 2) Seznam parcel a katastrálních území dotčených polygonem zájmového území*

**Vedeme elektřinu nejvyššího napětí**

---

Příloha č. 2 - Seznam parcel a katastrálních území dotčených polygonem zájmového území

Kód katastrálního území	Katastrální území	Parcelní číslo
703061	Němčíčky u Hustopečí	912/2
703061	Němčíčky u Hustopečí	4071
703061	Němčíčky u Hustopečí	4077
703061	Němčíčky u Hustopečí	4078
703061	Němčíčky u Hustopečí	4085
703061	Němčíčky u Hustopečí	4142
703061	Němčíčky u Hustopečí	4194
703061	Němčíčky u Hustopečí	4316
703061	Němčíčky u Hustopečí	4322
703061	Němčíčky u Hustopečí	4323
703061	Němčíčky u Hustopečí	4824
703061	Němčíčky u Hustopečí	4825
703061	Němčíčky u Hustopečí	4826
703061	Němčíčky u Hustopečí	4830
703061	Němčíčky u Hustopečí	4832
703061	Němčíčky u Hustopečí	4876
703061	Němčíčky u Hustopečí	4877
703061	Němčíčky u Hustopečí	4878
703061	Němčíčky u Hustopečí	4881
703061	Němčíčky u Hustopečí	5376
703061	Němčíčky u Hustopečí	5378
703061	Němčíčky u Hustopečí	5380
703061	Němčíčky u Hustopečí	5384
703061	Němčíčky u Hustopečí	5385
703061	Němčíčky u Hustopečí	5466
703061	Němčíčky u Hustopečí	5487
703061	Němčíčky u Hustopečí	6257
703061	Němčíčky u Hustopečí	6308
703061	Němčíčky u Hustopečí	4095/1
703061	Němčíčky u Hustopečí	912/18









naše značka  
5002696078



datum  
27.09.2022

AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
Slavíčková 840/1b  
63800 Brno

Věc:

**Ralizace výsadeb interakčních prvků IP8, IP17, IP20B, IP26, IP38 v k.ú. Němčičky u Hustopečí**

K.ú. - p.č.: Němčičky u Hustopečí, Bořetice u Hustopečí, Velké Pavlovice

Stavebník: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha

Účel stanoviska: Povolení stavby - nevyžadující ÚR/SP

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Dle předložené projektové dokumentace se v místě navržené stavby nenachází plynárenské zařízení v majetku nebo ve správě GasNet, s.r.o. - se stavbou souhlasíme bez připomínek.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/](https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/), činnost Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002696078 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.



GasNet, s.r.o.  
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311

  
Technik externích požadavků-Morava  
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava  
OTO.VALEHRACH@GASNET.CZ

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

**GasNet Služby, s.r.o.**

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · [www.gasnet.cz](http://www.gasnet.cz)  
IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

**Zápis do obchodního rejstříku:** Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007


**Certificate of incorporation:** Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007


















Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, [info@gasnet.cz](mailto:info@gasnet.cz), [www.gasnet.cz](http://www.gasnet.cz)




**Příloha: Orientační záznam plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002696078 ze dne 27.09.2022.**

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha. K.ú.: Němčičky u Hustopečí, Bořetice u Hustopečí, Velké Pavlovice.



Legenda:	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozi ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
 	neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)






Legenda:

	linie		ochranné zařízení		neplynovodní zařízení/technologie (linie/bod/plocha)
	NTL/STL/VTU		kabel protikoroziční ochrany		
	VVTL		kabel		anodové uzemnění
	plynovodu		elektropřípojka		stanice katodové ochrany
	nefunkční				pasmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	plánovaná stavba před realizací				
	výstavba		regulační stanice		









AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Slavičkova 840/1b  
638 00 Brno

**Naše značka:**

7781/22/OVP/N

**Datum:**

12.7.2022

**Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.,  
má platnost 2 roky od data jeho vydání.**

**Věc: realizace interakčních prvků IP8, IP17, IP20B, IP26, IP38 v k.ú. Němčičky u Hustopečí**

**okres: Břeclav**

**k.ú.: Němčičky u Hustopečí**

**NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma  
telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o.**

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.



**Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům a telekomunikačnímu vedení NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí  
elektronické podatelny: [www.net4gas.cz](http://www.net4gas.cz) (Přepavní soustava - Žádost o vyjádření).**



Příloha k vyjádření: 7781/22/OVP/N

### Seznam souřadnic předmětu vyjádření:

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

#### Polygon č. 1 / 5

Y [m]	X [m]
585916.911	1191010.009
585923.967	1191003.659
585892.923	1190912.290
585929.611	1190885.479
585887.984	1190910.526
585897.156	1190935.926
585911.267	1190986.020

#### Polygon č. 2 / 5

Y [m]	X [m]
583823.413	1191425.335
583830.821	1191419.337
583851.635	1191544.926
583842.110	1191540.693
583830.116	1191464.846

#### Polygon č. 3 / 5

Y [m]	X [m]
583872.802	1191745.304
583878.446	1191750.948
583879.152	1191709.320
583874.918	1191654.640
583853.046	1191562.918
583847.754	1191569.621
583865.746	1191656.757

Y [m]	X [m]
583869.627	1191694.151

**Polygon č. 4 / 5**

Y [m]	X [m]
586338.673	1192279.625
586350.667	1192285.623
586277.995	1192146.276
586239.542	1192071.134
586240.601	1192054.906
586212.731	1192000.226
586195.445	1191981.881
586130.181	1191844.298
586127.359	1191827.365
586113.601	1191833.009
586155.581	1191916.617
586189.448	1191985.409
586208.498	1192005.870
586225.431	1192040.089
586232.134	1192057.376
586233.192	1192065.842
586231.781	1192070.781
586252.242	1192110.998
586296.340	1192195.664

**Polygon č. 5 / 5**

Y [m]	X [m]
585236.652	1189949.516
585248.294	1189962.709
585073.669	1190095.424
585060.475	1190081.454



**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
společnosti CETIN a.s.  
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
společnosti CETIN a.s.  
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

**Číslo jednací: 707626/22**

**Číslo žádosti: 0122 931 598 („Žádost“)**

Název akce („Stavba“)	realizace interakčních prvků IP8, IP17, IP20B, IP26, IP38 v k.ú. Němčičky u Hustopečí	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Informace o poloze sítě	
Žadatel	AGROPROJEKT PSO s.r.o.	
Stavebník	SPÚ - KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, Břeclav, 69002	
Zájmové území	Okres	Břeclav
	Obec	Němčičky
	Kat. území / č. parcely	Němčičky u Hustopečí
Platnost Vyjádření	<b>12. 7. 2024 („Den konce platnosti Vyjádření“)</b>	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

**Nedojde ke střetu** se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se nevyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.
- (II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
- (III) **Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.**

**Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.**

Číslo jednací: 707626/22

Číslo žádosti: 0122 931 598

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeného, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytl Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.


Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

**Přílohami Vyjádření jsou:**

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.**



**VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.****1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

**2. DEFINICE**

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Petr Sobotka, tel.: 606 717 056, e-mail: petr.sobotka@cetin.cz;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Príslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 12. 7. 2022 pod č.j. 707626/22;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

**3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK**

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

**4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE**

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

- (ii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iii) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (iv) Případné dodatečné požadavky na úpravu a přeložení SEK zajistí společnost CETIN v souladu s ustanovením § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

**5. ROZHODNÉ PRÁVO**

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

**6. PÍSEMNÝ STYK**


Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

**7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí

## SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



### LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- neprovozovaná síť
- C ----- podzemní síť cizí
- síť s NN
- kolektor, kabelovod

# MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÁŠ DOPIS ZN.: 117-3283-22

ZE DNE: 26.09.2022

NAŠE ZN.: OZP/13411/22/321

Č. J.: MUH/65669/22/321

PID: S00NX01QID4Y

AGROPROJEKT PSO s. r. o.  
Slavičkova 840/1b  
638 00 Brno



DATUM: 12.10.2022

## Stanovisko

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, obdržel dne 27.09.2022 Vaši žádost o vyjádření k akci *Realizace interakčních prvků IP8, IP17, IP20B, IP26, IP38 v k.ú. Němčičky u Hustopečí*. Předložená projektová dokumentace řeší realizaci výsadeb vybraných prvků plánu společných zařízení schválené komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Němčičky u Hustopečí. Jedná se o navržené prvky územního systému ekologické stability na pozemcích parcelních čísel 4077 (IP8), p.č. 4825 (IP17), p.č. 4877 (IP20B), p.č. 5385 (IP26), a p.č. 4322 (IP38). Záměrem je vytvoření bylinného patra, výsadba dřevin a zřízení dočasného lesnického oplocení.

Objednatel dokumentace je Státní pozemkový úřad, Pobočka Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 BŘECLAV. K posouzení byla předložena projektová dokumentace, kterou zpracovala společnost AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno, datum 07/2022, zakázka č.: 117-3283-22.

K předložené žádosti sdělujeme následující:

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

Městský úřad Hustopeče, jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 77 zákona, souhlasí s předloženým záměrem.

Dotčení zájmů ochrany přírody a krajiny, u nichž je k výkonu státní správy příslušný Městský úřad Hustopeče, jako pověřený obecní úřad podle § 76 odst. 2 zákona, nebylo shledáno.

Mezi navrženými druhy je dřín obecný (*Cornus mas*), který je podle přílohy II. vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zařazen mezi zvláště chráněné druhy v kategorii ohrožených druhů.

Proto je nutné požádat Krajský úřad Jihomoravského kraje, jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. f) zákona, o vyjádření, zda je nutné k výsadbě dřínů obecných v rámci výše uvedeného projektu vést správní řízení podle § 54 odst. 3 zákona.

Petr Berka v. r.

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Předložený záměr se nedotýká pozemků určených k plnění funkcí lesa. Z tohoto důvodu nemáme k záměru připomínky.



Telefon: 519 441 086  
Fax: 519 413 184

IČ: 00283193  
DIČ: CZ00283193

E-mail:  
Internet:

posta@hustopece.cz  
www.hustopece.cz

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“):

Bez připomínek, nebudou dotčeny zájmy chráněné vodním zákonem.

Bc. Jana Hönigová v. r.

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

U řešených pozemků, které náleží do ZPF, a které jsou zahrnuty do plánu společných zařízení, souhlasíme se změnou druhu pozemku na ostatní plochu se způsobem využití zeleň.

*Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jmenovitě ust. § 59 odst. 3 se na pozemky nezbytné k uskutečnění opatření, projektů a plánů tvorby systému ekologické stability podle § 4 odst. 1 nevztahují ustanovení o ochraně ZPF.*

Ing. Zuzana Stehlíková v. r.

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“):

Realizací akce nedojde k dotčení zájmů chráněných zákonem o ochraně ovzduší. Z těchto důvodů nemáme k záměru připomínky.

Ondřej Němeček v. r.

Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“):

Upozorníme na důležitá ustanovení zákona o odpadech:

Podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona o odpadech je k převzetí odpadů oprávněn pouze provozovatel zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo obchodník s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu. Oprávnění k převzetí konkrétního provozovatele zařízení převzít určitý druh odpadů lze ověřit např. v informačním systému odpadového hospodářství MŽP na adrese <https://isoh.mzp.cz/>. Předání odpadů je původce odpadů ze stavby povinen prokázat při kontrole originálními doklady vystavenými přejímajícím – § 15 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech.

K záměru nebude vydáno závazné stanovisko podle § 146 zákona o odpadech.

Ondřej Němeček v. r.



vedoucí odboru životního prostředí