


Situace připojení
M 1:1000



Pohled směr polní cesta




Pohled směr Přikazy




Pohled směr Hynkov




Detail připojení
M 1:250



Podélný profil připojení
M 1:1000




VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ POLNÍ CESTY S ŽIVIČNÝM KRYTEM
C2 v km 0,000 - 1,153



PN 504, TDZ V, NÚPV D2	
Asfaltový beton - pro obrusnou vrstvu ACO 11 50/70	ČSN EN 13 108-1 40 mm
Spojovací posilovací emulze FBE C 50 B 5	ČSN 73 6129 0,5 kg/m²
Asfaltový beton - pro podkladní vrstvu ACP 10 - 50/70	ČSN EN 13 108-1 60 mm
Infiltrace posilovací asfaltový PI, A C 50 B 5	ČSN 73 6129 1,0 kg/m²
Vibrovací stěrk VŠ	ČSN EN 13 285 150 mm
Stěrkodír ŠD ₂ 0/32	ČSN 73 6126-1 150 mm
Konstrukce celkem	400 mm
Vápněná stabilizace na urovňované pláni v celé délce stavby (3,0 % CaO)	ČSN 73 6124-1 450 mm

2 řady dlažebních kostek 10x10x10 cm, do lože z C20/25 nXF3
tl. min 25 cm, s vyspárováním, délka 13,8 m,
usazeno na niveletu vozovky



ROZHLÉDOVÉ TROJÚHELNÍKY POLNÍ CESTY
Rozhledová pole napojení účelové komunikace - polní cesty C2-R
(P5,0/20, AB), na silnici III/03549, jedná se o napojení hlavní polní cesty
určené k rekonstrukci, včetně rekonstrukce stávajícího připojení cesty na
silnici III/03549
Napojení bude realizováno pod úhlem 101°.
V1 = 90 km/hod - silnice III/03549
V2 = 90 km/hod - silnice III/03549
DZ1 při klesání -1,0 ‰ = 120 m
DZ2 při akonu 0,0 ‰ = 120 m
Délka uvažovaného vozidla l = 9,0 m; jízdní souprava dle ČSN 73 6102 -
skupina 3 = 18,00 m
Δl = 3,0 m
Vypočet dle ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73 6109
V ROZHLÉDOVÝCH TROJÚHELNÍKÁCH BUDOU ODSTRANĚNÝ
VŠECHNY PŘEKÁŽKY VYŠŠÍ NEŽ 0,7 m NAD ÚROVŇÍ OBOU
SILNÍČNÍCH TĚLES KOMUNIKACÍ

ageris POZEMKOVÉ ÚPRAVY, KRAJINNÁ EKOLOGIE AGERIS s.r.o., Jeřábkova 5, 602 00, Brno, Tel./fax: +420 545 241 842, www.ageris.cz		Autosign	
Vedoucí projektu	Ing. Josef Kofářik	Číslo DSP, DPS	
Zodpovědný projektant	Ing. Ivo Podracký		
Návrh / Vypracoval	Bc. Jakub Hloušek		
Kresla / CAD	Bc. Jakub Hloušek	Formát 2020	
Investor ČR - SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc		Číslo zakázky 2020/020	
Realizace společných zařízení v k.ú. Hynkov - I. etapa		Stavba 1800m	
Číslo SO 101 - Polní cesta C2		Příloha C Příloha D	
Název přílohy Situace úpravy připojení - silnice III/03549		Verze C.1.8.	