



Legenda stávajících inženýrských sítí

vodovod	—
kanalizace	—
plynovod	—
elektrické vedení VN	—
elektrické vedení NN	—
elektrické vedení VO	—
sčítací vedení	—
sčítací vedení	—
(neprovozované, nebo neznámá trasa)	—

Ochranná pásma inženýrských sítí

podzemních	—
nadzemních	—

Druh sítě (např.)

vzdálenost od povrchu sítě (m)	
Vodovod do DN 500	1,5
Vodovod nad DN 500	2,5
Kanalizace do DN 500	1,5
Kanalizace nad DN 500	2,5
Nizkotlaký nebo středotlaký plynovod	1,0
Nizkotlaký nebo středotlaký plynovod v zastavěném území	1,0
Plynovod - průměru do 200 mm	4,0
Plynovod - průměru 200-500 mm	8,0
Sčítací vedení	12,0
Sčítací vedení - dálkový kabel	2,0
Elektrické podzemní vedení do 110 kV	1,0
Elektrické podzemní vedení nad 110 kV	3,0
Elektrické nadzemní vedení do 1 kV	němá OP
Elektrické nadzemní vedení 1-35 kV	7,0 od krajního vodiče
Elektrické nadzemní vedení 35-110 kV	12,0 od krajního vodiče
Elektrické nadzemní vedení 110-220 kV	15,0 od krajního vodiče
Elektrické nadzemní vedení 220-440 kV	20,0 od krajního vodiče
Elektrické nadzemní vedení nad 440 kV	30,0 od krajního vodiče

Legenda hranic

hranice pozemků	—
hranice řešeného území	—

SO 101 Pozemní komunikace - linie

SO 101 Pozemní komunikace - tratě, vsak, objekt	—
---	---

Legenda napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

	—
--	---

MÍSTNÍ ÚŘED
Toto dokument bylo vypracováno v souladu s příkazy
státního úřadu pro ochranu veřejného zdraví
vydaného dne 22. 12. 2019
zdravotní nebezpečnost z hlediska
zdravotní nebezpečnosti z hlediska
zdravotní nebezpečnosti z hlediska



SEVER

VYPRACOVAL	Ing. P. Kaplan
ZODP. PROJEKTANT	Ing. P. Kaplan
HLAV. PROJEKTANT	Ing. P. Kaplan
STAVEBNÍK	ČR-SPÚ, pob. Prachovice
MÍSTO STAVBY	Horní Záblatí
NÁZEV STAVBY	Realizační projekty - polní cesty KoPÚ Horní Záblatí Část B: Souhrnné řešení stavby
OBSAH VÝKRESU	Polní cesta C10 Situace stavby (koordinační)

KANCELÁŘ PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVBY

ING. PETR KAPLAN	B. SMETANY 34
PSC 370 01, Č. BUDĚJOVICE	TEL/FAX: 387 319 296
TEL/FAX: 387 319 296	MOBIL: 774 967 426
VERAICONICA@VOLNY.CZ	
FORMÁT	8A4
DATUM	01/16
STUPEŇ	Č. ZAK. 42416
MĚŘÍTKO	Č. VÝKR. B.2