

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

se sídlem v Hradci Králové

Sp. zn.: S-KHSHK 4652/2019/2
Č. j.: KHSHK 9897/2019/HOK.RK/Li

APC SILNICE s.r.o.
Jana Babáka 11
612 00 Brno



V Rychnově n. Kn. dne 27. března 2019

Sdělení k žádosti o vydání závazného stanoviska k dokumentaci „Polní cesty Lhota u Dobrušky“

Dne 13. 2. 2019 obdržela Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“) žádost žadatele Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 01312774, zastoupeného zmocněncem spol. APC SILNICE s.r.o., Jana Babáka 11, 612 00 Brno, IČO: 60705981, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby „Polní cesty Lhota u Dobrušky“.

Předložené podklady řeší stavbu polních cest VPC 16, VPC 11 a DPC 22 v k.ú. Lhota u Dobrušky. Navrhované polní cesty kopírují stávající nebezpečné komunikace. Polní cesty budou sloužit pro zpřístupnění zemědělských pozemků a vedou převážně v nezastavěném území. Návrhová rychlost na komunikacích je 30 km/h, nepředpokládá se navýšení dopravy na cestách. Vzhledem k charakteru předpokládané dopravy a umístění komunikací převážně mimo obytné území nebude provoz na komunikacích zdrojem hluku pro chráněné objekty.

Po posouzení z hlediska požadavků předpisů na ochranu veřejného zdraví se konstatuje, že v uvedeném řízení nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví dle příslušných právních předpisů.

KHS tedy v tomto případě není dotčeným orgánem a závazné stanovisko ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nevydává.



vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou

Příloha: projektová dokumentace