

Městský úřad Žatec
Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí
Životní prostředí

Spis. zn.
Čj. :
Vyřizuje
Tel:
E-Mail:
Pracoviš

V Žatci dne 06.10. 2022

Státní pozemkový úřad Praha
(IČ 013 12 774)

(stavebník)

R o z h o d n u t í

Vodoprávní povolení stavby

**„Svodný příkop OP1, Tůně VN1 a VN2 v k.ú. Milčeves a v k.ú.
Železná u Libořic“**

Výroková část

Městský úřad Žatec, odbor životního prostředí a zemědělství, obecní úřad obce s rozšířenou působností, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 a § 106 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád) ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a podle § 15 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), projednal ve vodoprávním řízení žádost Státního pozemkového úřadu Praha na stavbu „Svodný příkop OP1, Tůně VN1 a VN2 v k.ú. Milčeves a v k.ú. Železná u Libořic“.

Na základě výsledku provedeného řízení vodoprávní úřad :

I. p o v o l u j e

Státnímu pozemkovému úřadu Praha

podle § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále podle § 15 a 115 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zřízení vodního díla :

„Svodný příkop OP1, Tůň VN1 a VN2 v k.ú. Milčeves a v k.ú. Železná u Libořic“

Součástí stavby jsou tyto objekty:

SO 1 Příkop s tůňmi

SO 1.1 Příkop s tůní - Milčeves

SO 1.2 Příkop s tůní - Železná

SO 1.3 Záchytný příkop- Železná

SO 2 Výsadba dřevin

SO 2.1 - Výsadba dřevin - Milčeves

SO 2.2 - Výsadba dřevin - Železná

Stavba bude realizována na pozemku :

Obce Žatec /566985/

k.ú. Milčeves /737691/ – p.p.č. 306, 301, 307, 304;

Obec Libořice /566381/

k.ú. Železná u Libořic /683248/ - p.p.č. 1235, 1244, 1233, 1228, 1227.

Stavba je umístěna na území Ústeckého kraje /CZ 042/, okresu Louny.

Stavba bude realizována na území Ústeckého kraje, okresu Louny.

Účel užívání stavby : stavba bude sloužit k zadržování vody v krajině.

Zároveň stanoví vodoprávní úřad v souladu s § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 115 zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tyto podmínky :

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutné dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, a dbát o ochranu zdraví na staveništi.
3. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů.
4. Pokud budou při provádění stavby nalezena dosud neidentifikovaná podzemní zařízení

je nutno neprodleně kontaktovat vlastníka, či provozovatele nalezeného zařízení a plně respektovat podmínky správce či vlastníka nalezeného zařízení.

5. Stavebník je při realizaci výše uvedené stavby povinen respektovat podmínky vyplývající z předložených dohod a smluv jednotlivých právních subjektů a osob.
6. Před zahájením realizace stavby budou vytýčena veškerá podzemní zařízení i sítě a budou respektována stanoviska vlastníků i provozovatelů dotčených sítí.
7. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu jednotlivé fáze výstavby výše uvedené stavby tak, aby bylo možno provést kontrolní prohlídky stavby v souladu s § 133 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
8. Ve smyslu § 122 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) investor požádá o vydání kolaudačního souhlasu.
Spolu se žádostí o kolaudační souhlas budou kromě předepsaných dokladů předloženy i tyto doklady :
 - doklad o způsobu likvidace odpadů vzniklých při realizaci stavby
 - doklad o majetkoprávním vypořádání s majiteli dotčených pozemků (doklad o vložení věcného břemene na pozemek, který není ve vlastnictví investora)
 - doklad o oznámení zahájení výkopových prací organizaci pověřené archeologickým výzkumem a předloží zprávu organizace o výsledku odborného dozoru archeologa, a to i v negativním případě, aby se tak předešlo možnému postihu ve smyslu §§ 35,39 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
9. Nezahajovat stavební práce před nabytím právní moci tohoto rozhodnutí.
10. Stavba bude provedena dodavatelsky firmou, která má oprávnění realizovat vodní díla - vodohospodářské stavby.
11. Stavba bude dokončena nejpozději do **1.11.2024**.
12. Pozemky dotčené stavbou budou po dokončení stavby uvedeny do užitelného stavu odpovídajícímu původnímu stavu.
13. Případné škody způsobené, na cizím majetku, v rámci realizace výše uvedené stavby budou hrazeny dle platných předpisů.
14. V průběhu stavby bude zajištěn řádný přístup a příjezd, pokud to bude technicky možné, do všech okolních nemovitostí.
15. Vzniklý odpad bude zlikvidován v souladu s platnými předpisy.
16. Pro realizaci výše uvedené stavby bude veden podrobný stavební deník, ve kterém budou uvedeny veškeré údaje o způsobu provádění stavby.

Stavba bude zahájena nejdéle do 2 let od nabytí právní moci stavebního povolení na výše uvedenou stavbu.

Rozhodnutí o podaných námitkách účastníků řízení :

Námítky ani připomínky nebyly předloženy.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu) :

- Státní pozemkový úřad Praha,

()

II. p o v o l u j e

v souladu se zněním § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci dle zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále vodní zákon), v tomto rozsahu :

Počet měsíců v roce, kdy se s vodami nakládá 12

Tůň VN1

Celkový objem akumulované (vzduté) vody	0,109 tis. m ³
Délka vzdutí při maximální hladině	14,88 m
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody	279,46 m n.m. Bpv
Maximální hloubka	0,98 m
Průměrná hloubka	0,45 m
Hladina stálého nadržení	279,36 m n.m.
Maximální hladina (při Q2)	279,46 m n.m.
Vodní plocha stálého nadržení	192,35 m ²
Vodní plocha při Mmax	212,48 m ²
Celkový objem stálého nadržení	108,99 m ³
Celkový maximální objem	129,23 m ³

Tůň VN2

Celkový objem akumulované (vzduté) vody	0,115 tis. m ³
Délka vzdutí při maximální hladině	14,69 m
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody	287,87 m n.m. Bpv
Maximální hloubka	1,10 m
Průměrná hloubka	0,53 m
Hladina stálého nadržení	287,77 m n.m.
Maximální hladina (při Q2)	287,87 m n.m.
Vodní plocha stálého nadržení	199,21 m ²
Vodní plocha při Mmax	220,84 m ²
Celkový objem stálého nadržení	115,3 m ²
Celkový maximální objem	136,31 m ³

Nakládání s vodami pro jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci se vydává v souladu s § 9 odst.7 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, na dobu životnosti vodního díla.

Další údaje k místu stavby :

Vodní útvar povrchových vod :

ID OHL_0650 „Blšanka od toku Očihovecký potok po ústí do Ohře“

ČHP : 1-13-03-0881-0-00

HGR: ID 2132

VHE : 1211/...

-804941/-1013362

Rozhodnutí o podaných námitkách účastníků řízení :

Námitky ani připomínky nebyly předloženy.

O d ů v o d n ě n í

Městskému úřadu Žatec, stavebnímu a vyvlastňovacímu úřadu, životnímu prostředí byla doručena žádost Státního pozemkového úřadu Praha, o vydání vodoprávního povolení na stavbu :

„Svodný příkop OP1, Tůň VN1 a VN2 v k.ú. Milčeves a v k.ú. Železná u Libořic“

Dnem předložení žádosti bylo na základě ustanovení § 44 správního řádu zahájeno správní řízení v dané věci.

Žádost byla v průběhu řízení doložena všemi povinnými doklady, dalšími doklady, a to :

- Milčeves – Podrobný geotechnický průzkum pro stavbu tůň VN1 a VN2 zpracovaný společností Ochrana podzemních vod, s.r.o. – Praha, leden 2022 – Mgr.Ing. Martin Havlice, Ph.D. – č. 2267/2015
- vyjádření Obce Libořice ze dne 05.04. 2022 – bez připomínek
- vyjádření Povodí Ohře s.p., Chomutov ze dne 06.04. 2022 zn: POH/13404/2022-2/301100
- bez připomínek
- sdělení správního orgánu na úseku požární ochrany ze dne 24.03. 2022 Č.j.:HSUL-1564-2/ŽA-2022 – u této dokumentace HZS ULK nevykonává státní požární dozor a není dotčeným orgánem na úseku požární ochrany
- stanovisko Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje ze dne 21.03. 2022 Č.j. KHSUL 12896/2022 – stavbou nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany veřejného zdraví
- vyjádření Regionálního muzea K.A. Polánka v Žatci ze dne 14.3. 2022 Č.j. HB/33/2022/0
- předložená podmínka je zpracovaná do výše uvedených podmínek
- souhlasné stanovisko Obce Libořice ke kácení dřevin ze dne 27.04. 2022:
Obec Libořice souhlasí s kácením dřevin a to :
14 vrb (Salix) s průměrem kmene 10-30 cm
2 vrby (Salix) s průměrem kmene 31-50 cm
2 bezy (Sambucus) s průměrem kmene 10 cm
4 hlohy (Crataegus) s průměrem kmene 10 – 30 cm
- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Žatec, stavebního a vyvlastňovacího úřad, životního prostředí ze dne 06.05. 2022 Spis. zn.: MUZAS/11102/2022/Jel – Č.j. MUZA 19385/2022
- vyjádření spol. CETIN a.s. ze dne 8.12. 2021 č.j. 880172/21 – nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 08.12. 2021 zn. 0101649845 – v zájmovém území se nenachází energetické zařízení, zařízení sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

-vyjádření ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 08.12. 2021 zn.0700478990 - v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a.s.

-vyjádření Telco Pro Services, a.s. ze dne 08.12. 2021 zn. 0201340526 - v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a.s.

-vyjádření spol. GasNet Služby, s.r.o. ze dne 08.12. 2021 zn.5002516394 ve vyznačeném území nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o., mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, popřípadě i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

-vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. ze dne 01.04. 2022 SCVKZAD 134089 – v zájmovém území se ke dni vyhotovení tohoto stanoviska nenachází zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. , ani jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma,

-vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., Praha ze dne 8.12. 2021 zn. E61129/21 – dává souhlasné stanovisko,

-vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., Praha ze dne 8.12. 2021 zn.:211208-1358367805 – souhlasí s realizací projektu.

Jiná rozhodnutí vydaná na výše uvedenou stavbu :

Rozhodnutí vydané Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Ústecký kraj, Pobočkou Louny dne 13.1. 2022 Č.j SPU 000013/2020 – 1/2020-KoPÚ/226/2015/CH , kterým byl schválen návrh komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídelů v katastrálním území Železná u Libořic a části k.ú. Milčeves.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům. Vodoprávní úřad v souladu s § 94m odst.3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a od konání ústního jednání a stanovil, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení ze dne 17.08. 2022.

Vodoprávní úřad zároveň upozornil, že k později podaným námitkám, stanoviskům, popřípadě důkazům nebude, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, přihlédnuto.

Zpracovatel projektové dokumentace - Ing. Ivo Paulus 

Popis projektu :

SO 1 Příkop s tůněmi

SO 1.1 Příkop s tůní – Milčeves

Bude proveden příkop miskovitého - parabolického příčného profilu s hloubkou 0,3 – 0,95 m a šířkou 2,25 – 3,60 m vč. průtočné tůně VN1, v celkové délce 339 m. Příkop se v km 0,000

napojuje na propustek (samostatná PD) a na příkop přímo navazuje SO 1.2 Příkop s tůň – Železná.

Bude provedena skrývka ornice v tl. 200 mm (v km 0,0 – 0,16 v předpokládané tl. 400 mm). Mezideponie bude provedena podél příkopu na dotčené parcele.

V km 0,00 - 0,002 bude provedena usazovací jímka ukončená stabilizačními prahy šířky 0,3 m, bude použit beton C30/37 XC4, XF3, XA2. Niveleta dna prahů přímo navazuje na dno propustku. Dno usazovací jímky bude sníženo o 0,3 m a bude provedeno vč. svahů příkopu z kamenné dlažby tl. 0,2 m do betonu s vyspárováním cementovou maltou. Podkladní vrstva bude provedena ze ŠD 0/16 tl. 100 mm. Navazuje příkop, jehož sklony se pohybují v rozmezí 1:2 – 1:3. V km 0,129 -0,145 bude provedena průtočná tůň se sklony svahů 1:3 – 1:5 a hloubkou 0,98 m.

Koryto na nátoku i výtoku z tůně bude opevněno kamenným záhozem (Tříděný LK 50-80 kg) v tl. 0,4 m. Na nátoku v délce 5,2 m a na výtoku v délce 4,6 m.

Bude provedeno ohumusování příkopu v tl. 0,2 m, přebytečná ornice bude rozprostřena na přilehlé pozemky. Osetí příkopu i přilehlých pozemků bude provedeno hydroosivem. Budou provedeny 2 berličky pro dravce z impregnované kulatiny o průměru 8 cm, délce 2,0 m a bidýlka o průměru 7-8 cm, délce 0,3 m.

Na hranici dotčených pozemků budou rozmístěny 4 ks solitérních kamenů (LK 200 – 500 kg).

SO 2.1 Výsadba dřevin - Milčeves

Dojde k výsadbě 7 skupin dřevin o půdorysných rozměrech 10x3 m. Druhová skladba, postup výsadby, počet ks v jednotlivých skupinách a celkem je uvedeno v projektové dokumentaci. Bude provedeno oplocení každé skupiny uzlovým lesnickým pletivem výšky 1,5 m upevněné na dřevěné kůly o průměru 0,2 m, délky 2,0 m, které budou impregnovány proti hnilobě. Plocha výsadby bude pohozena štěpkou v tl. 100 mm k tomu budou částečně využity štěrky získané ze smýcených dřevin v rámci SO 1.2 a SO 1.3.

SO 1.2 Příkop s tůň – Železná

Bude proveden příkop miskovitého - parabolického příčného profilu s hloubkou 0,25-0,60m a šířkou 2,25-3,50 m vč. průtočné tůně VN2, v celkové délce 232 m (staničení km 0,339 – 0,571). Příkop se v km 0,339 napojuje na SO 1.1. Příkop s tůň-Milčeves.

Nejprve dojde k odstranění 9ks dřevin, nadzemní části budou štěpkovány, pařezy budou odváženy na nejbližší řízenou skládku.

Bude provedena skrývka ornice v tl. 200 mm. Mezideponie ornice bude provedena podél příkopu na dotčené parcele. Bude proveden příkop se sklony svahů v rozmezí 1:2 – 1:3. V km 0,3915-0,408 bude provedena průtočná tůň se sklony svahů 1:3-1:5 a hloubkou 0,98 m. Koryto na nátoku i výtoku z tůně bude opevněno kamenným záhozem (tříděný LK 50-80kg) v tl. 0,4 m. Na nátoku v délce 5,0m na výtoku v délce 3,8m.

Bude provedeno ohumusování příkopu v tl. 0,2 m. Osetí příkopu i přilehlých pozemků bude provedeno hydroosivem.

Budou provedeny 3 berličky pro dravce z impregnované kulatiny o průměru 8 cm délka 2,0 m a bidýlka o průměru 7-8 cm, délka 0,3 m.

Na hranici dotčených pozemků budou rozmístěny 4 ks solitérních kamenů (LK 200-500kg).

Bude provedena ochrana 5 ks dřevin při stavební činnosti. Kmen bude opatřen vypošťárovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 metry. V úsecích příkopu u ochráněných dřevin (v rozsahu průmětu koruny) bude vybudování příkopu prováděno ručně.

SO 2 Výsadba dřevin

SO 2.2 - Výsadba dřevin – Železná

Dojde k výsadbě šesti skupin dřevin o délce cca 10 metrů a šířce 3 metry. Druhovú skladba, postup výsadby, počet ks v jednotlivých skupinách a celkem je určen v PD, situační rozmístění dřevin bude provedeno dle výkresu C.3 Koordinační situační výkres.

Bude provedeno oplocení každé skupiny uzlovým lesnickým pletivem výšky 1,5metru upevněného na dřevěné kůly, které budou impregnovány proti hnilobě. Plocha výsadby bude pohozena štěpky v tl. 100mm.

SO 1.3 – Záchytný příkop – Železná

Nejprve dojde k odstranění 12 ks dřevin, nadzemní části budou štěpkovány, pařezy budou odváženy na nejbližší řízenou skládku.

Bude proveden příkop trojúhelníkovitého příčného profilu s hloubkou 0,22 m – 0,50 m, šířkou 1,25- 1,75 m a sklony svahů 1:2 v celkové délce 122 m . Příkop je v km 0,527 zaústěn do SO 1.2 Příkop s tůní - Železná.

Bude provedena skrývka ornice v tl. 200mm, která bude následně použita k ohumusování záchytného příkopu.

Příkop bude ohumusován tl. 200mm a oset hydroosivem. Bude provedena ochrana 7 ks dřevin při stavební činnosti. Kmen bude opatřen vypoštěřovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 metry. V úsecích příkopu u ochráněných dřevin (v rozsahu průmětu koruny) bude vybudování příkopu prováděného ručně.

Skupinová výsadba dřevin, rozprostření přebytečné ornice s osetím hydroosivem bude provedena na pozemcích:

Obce Žatec /566985/

k.ú. Milčeves /737691/ – p.p.č. 302. 303;

Obec Libořice /566381/

k.ú. Železná u Libořic /683248/ - p.p.č. 1236, 1234.

Vyjádření účastníků řízení a zástupců dotčených správních úřadů :

V rámci správního řízení byla předložena výše uvedená stanoviska a vyjádření.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení se odůvodňuje takto :

Námítky, kterým bylo vyhověno :

. námitky ani připomínky nebyly předloženy

Účastníci řízení – další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu) :

- Obec Liběšice

- Město Žatec

- JOBEKO s.r.o.,

- Húževková Zdeňka,

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednal věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení výše uvedené stavby.

Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí, obecní úřad obce s rozšířenou působností, jako příslušný vodoprávní úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků řízení

Proti tomuto rozhodnutí se lze v souladu s § 81 odst. 1 a následných stanovení správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, podáním u Stavebního a vyvlastňovacího úřadu, životního prostředí Městského úřadu Žatec.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení rozhodnutí.

Otisk úředního razítka

Ing. Tomáš T R Á V N Í Č E K, MPA

vedoucí stavebního a vyvlastňovacího úřadu,
životního prostředí

Žadatel je dle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění, osvobozen od povinnosti platit správní poplatek.

Obdrží :

1. Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu

- Státní pozemkový úřad Praha

2. Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu – povolení stavby

- JOBEKO s.r.o.,

- Hůževková Zdeňka,

3. Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu – povolení nakládání s vodami

- Obec Liběšice

- Město Žatec

- JOBEKO s.r.o.,

- Hůževková Zdeňka,

4. Dotčené orgány:

- Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí
 - ochrana ZPF
 - památková péče

5. Na vědomí:

- Povodí Ohře, s.p., Chomutov,
- Georeal spol, s.r.o.,
- Státní pozemkový úřad Praha,