

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE

Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

S00NX01N950Q

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE: 15. listopadu 2021

SPIS. ZN.: oup/19730/21/82/7

Č. J.: MUH/ 92843/21/82

VYŘIZUJE:

TEL.:

DATUM: 1. prosince 2021

[

AGPOL s.r.o.
IČO 28597044
Jungmannova 153/12
77900 Olomouc

ID DS: ydbjhuf

]

Koordinované stanovisko

Městský úřad Hustopeče (dále jen „MěÚ Hustopeče“) obdržel dne 15. listopadu 2021 žádost Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Břeclav, IČO 01312774, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, Břeclav, 690 02, (dále i jen „žadatel“) v zastoupení společnosti AGPOL s.r.o., IČO 28597044, se sídlem Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc, (dále i jen „zástupce“), o vydání koordinovaného závazného stanoviska k záměru „Polní cesty HC19a, HC20, HC22 a HC23 v k. ú. Němčičky u Hustopeče“ na pozemcích parcelní číslo 5246, 5281/2, 5288, 5290, 5304, 5310, 5311/2, 5595, 6308, 5280/2, 5282/2, 5289/2, 5289/3 a 5291/3 v k. ú. Němčičky u Hustopeče, pro účely dalšího řízení u stavebního úřadu.

Současně se žádostí byla předložena kopie plné moci ze dne 19. května 2021, kterou žadatel zmocňuje zástupce k zastupování při právních jednáních směřujících k vydání stavebního povolení k výše uvedenému záměru.

Žádost byla doložena dokumentací „Polní cesty HC19a, HC20, HC22 a HC23 v k. ú. Němčičky u Hustopeče“, vypracovanou společností AGPOL, s.r.o., datovanou v 11/2021, zodp. projektant Ing. Michal Svěrák, autorizovaný inženýr v oboru Dopravní stavby a mosty a inženýrské konstrukce, v seznamu ČKAIT veden pod číslem 1004754, vypracoval Ing. Miroslav Skácel, (dále i jen „dokumentace“).

Popis záměru:

Dokumentace řeší rekonstrukci polních cest na jihozápadním okraji obce Němčičky. Dotčené cesty tvoří obchvat obce a zajišťují přístup k vinohradům v jižní části obce. Návrh respektuje stávající cesty - napojení a dopravní obslužnost přilehlých objektů a pozemků a vychází z KPÚ.

Stavba je rozdělena na stavební objekty

- SO 101 – Hlavní polní cesta HC19a
- SO 102 – Hlavní polní cesta HC20
- SO 103 – Hlavní polní cesta HC22
- SO 104 – Hlavní polní cesta HC23

MěÚ Hustopeče, věcně a místně příslušný orgán k výkonu státní správy podle níže uvedených zvláštních zákonů, dále dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedenému záměru podle ustanovení § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto

koordinované stanovisko:**I. Stanovisko odboru životního prostředí**

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

Po posouzení předloženého záměru nebylo shledáno dotčení zájmů ochrany přírody a krajiny, u nichž je k výkonu státní správy příslušný Městský úřad Hustopeče, jako pověřený obecní úřad podle § 76 odst. 2 zákona, a jako obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 77 zákona.

Telefon: 519 441 011
Fax: 519 413 184

IČ: 00283193
DIČ: CZ00283193

E-mail: podatelna@hustopece.cz
Internet: www.hustopece.cz

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“):

Předložený záměr se nedotýká pozemků určených k plnění funkcí lesa ani nebudou dotčeny pozemky do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Z těchto důvodů nemáme k záměru připomínky.

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“):

Bez připomínek. Nebude dotčen ZPF.

Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“):

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán v oblasti odpadového hospodářství, podle ustanovení § 126 písmene k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, (dále jen „zákon o odpadech“), podle § 61 odst. 1 písmene c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 10, § 11 a § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává

s o u h l a s n é z á v a z n é s t a n o v i s k o

podle ustanovení § 146 odst. 3 písmene a) zákona o odpadech z hlediska nakládání s odpady vznikajícími při terénních úpravách v souvislosti s realizací akce rekonstrukce polních cest na jihozápadním okraji obce Němčičky (SO 101 – Hlavní polní cesta HC19a, SO 102 – Hlavní polní cesta HC20, SO 103 – Hlavní polní cesta HC22, SO 104 – Hlavní polní cesta HC23), povrch komunikací bude z asfaltbetonu, krajnice budou zpevněny hutněnou štěrkokodrtí s penetračním postřikem.

Stavebník: Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
pobočka Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 2957/9a
690 02 Břeclav
IČ: 01312774

Podle předložené žádosti při demolici vzniknou níže uvedené odpady, se kterými bude nakládáno uvedeným způsobem (může se lišit od žadatelem navrženého způsobu nakládání s odpadem):

Katalogové číslo odpadu	Název odpadu	množství (v t)	Způsob nakládání s odpadem
17 01 01	Beton	2	R, D
17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	309	R, D
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	2 590	R, D
20 02 01	Biologicky rozložitelný odpad	490	R, D

Vysvětlivky ke způsobu nakládání s odpadem: R – předání k využití, D – předání k odstranění

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, obdržel dne 16. 11. 2021 žádost od společnosti AGPOL, s. r. o., Jungmannova 153/12, Olomouc, IČ: 28597044, která zastupuje na základě plné moci stavebníka Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, Břeclav, IČ: 01312774, o vydání závazného stanoviska podle ustanovení § 146 odst. 3 písmene a) zákona o odpadech z hlediska nakládání s odpady vznikajícími při terénních úpravách v souvislosti s realizací akce rekonstrukce polních cest na jihozápadním okraji obce Němčičky (SO 101 – Hlavní polní cesta HC19a, SO 102 – Hlavní polní cesta HC20, SO 103 – Hlavní polní cesta HC22, SO 104 – Hlavní polní cesta HC23). V rámci objektu **SO 101** bude vybudována komunikace od hranice katastrálního území (s k. ú. Horní Bojanovice) u kapličky až k vysílači v lokalitě Puclejty. Polní cesta v délce 542 m bude až do staničení 0,360 km široká 3,00 m, dále 4,00 m. V rámci objektu **SO 102** bude vybudována komunikace navazující na SO 101, povede na jihovýchod lokalitou Kolberk mezi ovocným sadem a vinohrady, dále podél zóny zástavby, a poté se ve vinohradech stočí k severovýchodu, po cca 300 m naváže na stávající polní cestu. Tento úsek bude dlouhý 662 m, šířka cesty 4,00 m. V trase jsou navrženy dvě výhybny (levostranná a pravostranná) délky 20 m a šířky 2,00 m. Ve staničení cca 0,500 je navržen přetokový profil z lomového kamene v betonovém loži, ukončený stabilizačními betonovými prahy. Délka přelivné hrany bude 4,00 m. V rámci objektu **SO 103** bude rekonstruováno 64 m stávající zpevněné polní cesty v lokalitě Puclejty, naváže na cestu HC 19a a vede na sever k obci. Cesta bude široká 4,00 m. V rámci objektu **SO 104** bude rekonstruováno 196 m stávající zpevněné polní cesty v lokalitě Kněžské za humny, která spojuje silnici III/42114 s intravilánem obce. Šířka cesty bude 2,75 – 3,00 m.

Povrch komunikací bude z asfaltbetonu, krajnice budou zpevněny hutněnou štěrkokodrtí s penetračním postřikem. Přístup na okolní pozemky bude zajištěn pomocí stávajících a navržených hospodářských sjezdů. Sjezdy

budou zpevněné ve stejné konstrukční skladbě, jako je konstrukce polní cesty. Odvodnění bude řešeno příčným a podélným sklonem cesty do okolního terénu (zatrávněných vinohradů).

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, posoudil žádost a přiložené podklady z hlediska jejich souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech, jeho prováděcích předpisů a Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. Navržený způsob využití nebo odstranění stavbou vzniklých odpadů je v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady podle § 3 odst. 2 zákona o odpadech a s regulováním vzniku stavebních a demoličních odpadů podle Plánu odpadového hospodářství ČR a Jihomoravského kraje. Z těchto důvodů je vydáváno souhlasné závazné stanovisko.

Upozorňujeme, že podle § 13 odst. 2 zákona o odpadech je k převzetí odpadů oprávněn pouze provozovatel zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo obchodník s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu. Oprávnění konkrétního provozovatele lze ověřit např. v informačním systému odpadového hospodářství MŽP na adrese <https://isoh.mzp.cz/>.

Výslovně upozorňujeme na ustanovení § 15 odst. 2 písmeno c) zákona o odpadech, kde je stanoveno, že v případě stavebního a demoličního odpadu, který sám původce nezpracuje, je třeba mít předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou ještě před vznikem odpadu.

Z důvodu povinnosti dodržení hierarchie způsobů nakládání s odpady podle § 3 odst. 2 zákona o odpadech se může lišit způsob nakládání s odpadem navrženým žadatelem a způsob uvedený v tabulce výše.

Toto závazné stanovisko se vydává jako podklad závazný pro výrokovou část povolení rozhodnutí příslušného stavebního úřadu a nenahrazuje vyjádření odboru životního prostředí Městského úřadu Hustopeče podle ostatních závazných právních předpisů z oblasti životního prostředí.

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí upozorňuje, že toto závazné stanovisko nenahrazuje souhlas k provozování zařízení ke skladování, úpravě, využití nebo odstranění odpadů podle § 21 odst. 2 zákona o odpadech.

P o u č e n í

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu § 149 odst. 4 nebo § 149 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“):

Realizaci akce nedojde k dotčení zájmů chráněných zákonem o ochraně ovzduší – z těchto důvodů nemáme k záměru připomínky.

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“):

Bez připomínek. Nebudou dotčeny zájmy chráněné vodním zákonem.

II. Vyjádření odboru přestupků a silničního hospodářství

Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad Hustopeče, odbor přestupků a silničního hospodářství, příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“):

Dne 2. 9. 2014 (č. j. SPU 347899/2014) vydal Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Břeclav, rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ v k.ú. Němčičky u Hustopeče včetně přilehlých částí k. ú. Bořetice u Hustopeče a Boleradice. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 15. 5. 2014. Územní rozhodnutí pro stavbu nahrazuje rozhodnutí o komplexní pozemkové úpravě.

Stavba se dotkne parcel č. 5246, 5281/2, 5288, 5290, 5304, 5310, 5311/2, 5595, 6308, 5280/2, 5289/2, 5289/3, 5291/3 v katastrálním území Němčičky u Hustopeče.

Stavba je rozdělena na následující stavební objekty:

- SO 101 – Hlavní polní cesta HC19a
- SO 102 – Hlavní polní cesta HC20
- SO 103 – Hlavní polní cesta HC22
- SO 104 – Hlavní polní cesta HC23

SO 101 – Hlavní polní cesta HC19a - Celková délka navrhované polní cesty je 542 m. Jedná se o rekonstrukci stávající zaužívané polní cesty.

Návrhová kategorie polní cesty je P 3,0/30 (jednopruhová, obousměrná bez výhyben, šířka jízdního pruhu je 3,0 m; lemována z části zcela zapuštěnou silniční betonovou obrubou 1000/150/250 mm, případně krajnicí 0,25 m) a P 4,5/30 (jednopruhová, obousměrná bez výhyben, šířka jízdního pruhu je 4,0 m; krajnice 2 x 0,25 m). Návrhová rychlost je 30 km/hod.

Přístup na okolní pozemky bude zajištěn pomocí sjezdů bez propustků, v km 0,441 a km 0,480 stavebního staničení. Sjezdy budou zpevněné ve stejné konstrukční skladbě, jako je konstrukce polní cesty.

Konstrukce vozovky bude vysoká 460 mm s povrchem z asfaltového betonu ACO 11 tl. 40 mm. Příčný sklon vozovky bude 3,0 %. Dešťové vody otečou do okolního terénu.

V místech křížení a souběhu polní cesty s podzemním kabelovým vedením CETIN a s podzemním kabelovým vedením NN (Myslivecký spolek) bude provedeno uložení daných vedení do půlené plastové chráničky (DN 110, dl. 305 m a dl. 361 m).

SO 102 – Hlavní polní cesta HC20 - Celková délka navrhované polní cesty je 662 m. Jedná se o rekonstrukci stávající zaužívané nezpevněné polní cesty.

Návrhová kategorie polní cesty P 4,5/30 (jednopruhová, obousměrná s výhybnami, šířka jízdního pruhu je 4,0 m, příp. 4,2 m. Návrhová rychlost je 30 km/hod. V km 0,000 – 0,013 a km 0,408 – 0,662 stavebního staničení bude vozovka z obou stran lemována krajnicí šířky 0,25 m. V km 0,013 – 0,408 stavebního staničení bude vozovka z obou stran lemována zcela zapuštěnou silniční betonovou obrubou 1000/150/250 mm, uloženou do betonového lože s opěrou C16/20—XF1, min. tl. 150 mm.

Niveleta vozovky je navržena tak, aby byl umožněn přímo sjezd mezi vinohrady. Jsou navrženy dvě výhybny, v km 0,271 až 0,285 a v km 0,513 až 0,533 stavebního staničení.

Přístup na okolní pozemky bude zajištěn pomocí sjezdů bez propustků, v km 0,226 a km 0,387 stavebního staničení. Sjezdy budou zpevněné ve stejné konstrukční skladbě, jako je konstrukce polní cesty.

Konstrukce vozovky bude vysoká 460 mm s povrchem z asfaltového betonu ACO 11 tl. 40 mm. Příčný sklon vozovky je 3,0 %. Dešťové vody otečou do okolního terénu.

V km 0,496 – 0,504 stavebního staničení je navržen přetokový profil pro plynulé převedení povrchových vod z dílčího povodí přes navrhovanou polní cestu.

V místech křížení a souběhu polní cesty s podzemním kabelovým vedením NN (Myslivecký spolek) bude provedeno uložení kabelu NN do půlené plastové chráničky (DN 110, dl. 15 m).

SO 103 – Hlavní polní cesta HC22 – polní cesta je navržena od hranice parc. č. 330/1 a 5288 a je vedena jižním směrem (od obce). Ukončena je v místě napojení na PC HC19a (SO 101). Celková délka navrhované polní cesty je 64 m. Návrhová kategorie polní cesty je P 4,5/30 (jednopruhová, obousměrná bez výhyben, šířka jízdního pruhu je 4,0 m; krajnice 2x 0,25 m). Návrhová rychlost je 30 km/hod. Hospodářské sjezdy nejsou řešeny. Konstrukce vozovky bude vysoká 460 mm s povrchem z asfaltového betonu ACO 11 tl. 40 mm. Příčný sklon vozovky je 3,0 %. Dešťové vody otečou do okolního terénu.

SO 104 – Hlavní polní cesta HC23 - Jedná se o stávající zpevněnou cestu v lokalitě Kněžské za humny, která spojuje silnici III/42114 s intravilánem obce. Rekonstrukce spočívá v doplnění krajnice v urovnání a pokládce nových asfaltových vrstev. Celková délka navrhované polní cesty je 196 m.

Návrhová kategorie polní cesty je P 3,5/30 (jednopruhová, obousměrná bez výhyben, šířka jízdního pruhu je 2,75 - 3,0 m; krajnice 2 x 0,25 m). Návrhová rychlost je 30 km/hod. Je navržena pokládka dvou asfaltových vrstev v celkové výšce 90 mm na předem připravený a na penetrovaný stávající asfaltový povrch. Niveleta rekonstruované cesty je navýšena o cca 90 mm a v celé své délce kopíruje stávající niveletu cesty.

Posuzovaná stavba se přímo dotkne zájmů veřejně přístupných účelových komunikací (polních cest).

MěÚ Hustopeče, silniční hospodářství, **souhlasí s vydáním koordinovaného stanoviska, vzhledem k veřejně přístupným účelovým komunikacím.**

MěÚ Hustopeče, silniční hospodářství **souhlasí s vydáním stavebního povolení.**

K projektové dokumentaci pro stavební řízení z hlediska ochrany pozemních komunikací **nemá žádných námitek ani připomínek.**

III. Sdělení a vyjádření odboru územního plánování

Z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad Hustopeče, odbor územního plánování (dále jen OUP MěÚ Hustopeče) obdržel dne 15. listopadu 2021 podání, ve kterém je uvedena žádost o vyjádření k záměru s výše uvedeným označením.

K záměru byla předložena dokumentace obsahující mimo jiné: Souhrnnou technickou zprávu, Katastrální situace (C.2), Koordinační situační výkres (C.3) (datováno 11/2021, zak. č. 2959/060).

Podstatou tohoto záměru je rekonstrukce a realizace polních (účelových) cest. Záměr je členěn na tyto celky:

SO 101 – Hlavní polní cesta HC19a

SO 102 – Hlavní polní cesta HC20

SO 103 – Hlavní polní cesta HC22

SO 104 – Hlavní polní cesta HC23

V rámci SO 101 je navržena polní cesta délky 542 m. Povrch vozovky bude vytvořen z asfaltobetonu. Návrhová kategorie je P 3,0/30 v úseku km 0,000 – 0,360 a P 4,5/30 v úseku km 0,360 – 0,542. Komunikace je navržena jako jednopruhová, obousměrná, bez výhyben.

V rámci SO 102 je navržena polní cesta délky 662 m. Povrch vozovky bude vytvořen z asfaltobetonu. Návrhová kategorie je P 4,5/30. Komunikace je navržena jako jednopruhová, obousměrná, s výhybními.

V rámci SO 103 je navržena polní cesta délky 64 m. Povrch vozovky bude vytvořen z asfaltobetonu. Návrhová kategorie je P 4,5/30. Komunikace je navržena jako jednopruhová, obousměrná, bez výhyben.


V rámci SO 104 je navržena polní cesta délky 196 m. Povrch vozovky bude vytvořen z asfaltobetonu. Návrhová kategorie je P 3,5/30. Komunikace je navržena jako jednopruhová, obousměrná, bez výhyben.

Součástí záměru je úprava napojení na navazující účelové (polní) komunikace.

Navržený záměr se má realizovat v obci Němčičky, v kat. území Němčičky u Hustopečí na parcelách p. č. 5246, 5280/2, 5281/2, 5282/2, 5288, 5289/2, 5289/3, 5290, 5291/3, 5304, 5310, 5311/2, 5595, 6308. Investorem je, dle předložené dokumentace, Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 1300 Praha 3.

OUN MěÚ Hustopeče, věcně a místně příslušný orgán k výkonu státní správy v oblasti územního plánování podle ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), Vám k výše uvedenému záměru sděluje:

- Podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 139/2002, ve znění pozdějších předpisů, se pro výstavbu polních cest zahrnutých do schváleného návrhu pozemkových úprav upouští od vydání rozhodnutí o umístění stavby. Z tohoto důvodu se pro předložený záměr nevydává závazné stanovisko dle § 96 stavebního zákona.
- Pro obec Němčičky byl vydán Územní plán Němčičky, účinný od 13. května 2011, Změna č. 1 Územního plánu Němčičky, účinná od 19. srpna 2016 (dále i jen ÚP Němčičky).
- Podle ÚP Němčičky je navržený záměr situován v nezastavěném území.
- Podle ÚP Němčičky je navržený záměr v plochách s funkčním regulativem: „UP“ – plochy veřejných prostranství a „ZV“ – vinice, viniční tratě.
- V ÚP Němčičky jsou v dotčeném území vymezeny veřejně prospěšné stavby a opatření: „T1“ – technická infrastruktura (vodovod, jednotná kanalizace a plynovod).
- Upozorňujeme, že ÚP Němčičky je k dispozici na této webové adrese: <http://www.hustopece.cz/nemcicky>.



- V říjnu 2016 byly vydány Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, v říjnu 2020 Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a v říjnu 2020 Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.
- Podle podkladů získaných v rámci agendy územně analytických podkladů evidujeme v blízkosti dotčeného území stávající komunikační zařízení (vysílač).
- Podle podkladů získaných v rámci agendy územně analytických podkladů evidujeme v dotčeném území vedení elektrizační soustavy.

Z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

OUP MěÚ Hustopeče, věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“), vydává k uvedenému záměru toto vyjádření:

Navrhovaný záměr se nedotýká zájmů památkové péče v předmětném území.

Upozorňujeme dále na následující povinnosti:

1. Jedná se o oblast s výskytem archeologických nálezů, proto je stavebník povinen při provádění zemních prací již od doby přípravy stavby tento záměr oznámit v časovém předstihu Archeologickému ústavu Akademie Věd ČR Brno (dále jen „AÚ AV ČR“). AÚ AV ČR nebo jiné oprávněné organizaci musí být umožněno provedení záchranného archeologického výzkumu (viz § 22 odst. 2 památkového zákona). Informace AÚ AV ČR k této povinnosti a ohlašovací formulář jsou dostupné na adrese: <http://arub.avcr.cz/informace-pro-stavebniky/index.html>
2. O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení stavebnímu úřadu, orgánu státní památkové péče, AÚ AV ČR nebo nejbližšímu muzeu (viz § 23 odst. 2 památkového zákona a § 176 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů).

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Korespondenční adresa:
Správa a údržba silnic JMK,
Oblast Jih
Lidická 132A
690 03 Břeclav

AGPOL s. r. o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc

Váš dopis ze dne

Vaše značka

Naše značka
24521/2021

Vyřizuje /linka

V Břeclavi dne
11. 1. 2022

Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavbě „Polní cesty HC19a, HC20, HC22 a HC23 v k.ú. Němčičky u Hustopečí“ ke stavebnímu řízení

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (dále jen SÚS JMK), obdržela dne 23. 11. 2021 Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci výše uvedené stavby.

SÚS JMK je na základě Zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihomoravského kraje (č. j.: 427/09/Z 8 ze dne 17. 9. 2009), mimo jiné, oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem, zřizovatele zastupovat a jednat jeho jménem v řízeních správních.

Podle předložené projektové dokumentace (situace stavby) se jedná o výstavbu polních cest, nebude dotčen majetek Jihomoravského kraje ani zájmy SÚS Jmk.

S povolením stavby souhlasíme.

S pozdravem



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

1D 948299044



1.3

Naše zn.: RSD-584694/2021-2

Vaše zn.:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Datum: 14. 12. 2021

AGPOL s.r.o.
Jungmanova 153/12
779 00 Olomouc

IDDS: ydbjhuf

Dálnice D2, km 30,750 vlevo

Vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení na stavbu: „PD – Polní cesty HC19a, HC20, HC22 a HC23 v k.ú. Němčičky u Hustopečí“

Obdrželi jsme od Vás žádost zn. VA/554/2021 ze dne 15.11.2021 o vyjádření pro stavbu:

„PD – Polní cesty HC19a, HC20, HC22 a HC23 v k.ú. Němčičky u Hustopečí“

Jedná se o liniové stavby dopravního charakteru v k.ú. Němčičky u Hustopečí. Polohově i výškově vychází návrh z polohy stávajících polních cest v blízkosti obce Němčičky. Respektuje veškerá stávající napojení a nemění dopravní obslužnost přilehlých objektů a pozemků. Polní cesty budou napojeny na stávající síť účelových komunikací a místních komunikací.

Sdělujeme Vám, že výše uvedená stavba polních cest je situovaná **mimo ochranné pásmo dálnice D2**. Pozemky, na kterých se bude stavba polních cest realizovat nejsou ve vlastnictví ČR s příslušností hospodaření s majetkem státu pro ŘSD ČR.

Z tohoto důvodu se ŘSD ČR k předložené dokumentaci nebude vyjadřovat.


Vyjádření ŘSD ČR platí 2 roky ode dne vydání, pokud v této lhůtě nedošlo ke změně podmínek, za kterých bylo vyjádření vydáno.

S pozdravem

dokument podepsán digitálně

Na vědomí:
SSÚD 7

Adresa pro doručování: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Oddělení správy dálnic Morava, Šumavská 31, 602 00 Brno
Adresa sídla organizace: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4





Archeologický ústav
AV ČR, Brno



Akademie věd
České republiky

AgPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc

Vaše č. j.
VA/554/2021

ze dne
15. 11. 2021

naše č. j.
ARUB/8133/2021
M

vyřizuje

v Brně dne
18. 11. 2021

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě „PD – Polní cesty HC19a, HC20, HC22 a HC23 v k.ú. Němčičky u Hustopečí“, okr. Břeclav

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., upozorňuje, že výše uvedená stavba se uskuteční na území s archeologickými nálezy. Území dotčené stavbou je chráněno jako veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů, zejména dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Má-li dojít při provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy k jakýmkoliv zásahům do terénu (skrývka, hloubení výkopů, apod.), je třeba předpokládat narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a situací, čímž vzniká nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu.

POUČENÍ:

1. Stavebník je dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinen ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.
2. Pro bezproblémový průběh výzkumu a stavebních prací doporučuje Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., stavebníkovi splnit oznamovací povinnost alespoň 30 dní před zahájením zemních prací. Na oznámení lze využít formuláře dostupné na <http://arub.cz/informace-pro-stavebniky/index.html>. Mezi náležitosti oznámení patří mimo jiné předpokládané datum zahájení stavební činnosti a její lokalizace formou uvedení parcelních čísel nebo připojení základní projektové dokumentace.
3. Výzkum je dle § 22 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, prováděn na základě dohody uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. V případě nedohody určí podmínky výzkumu příslušný krajský úřad (srov. § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění).
4. Za standardních okolností je záchranný archeologický výzkum prováděn formou dohledu zemních prací, případně formou plošného terénního výzkumu předstihově nebo souběžně se stavební činností. Konkrétní podmínky provedení záchranného archeologického výzkumu jsou blíže specifikovány v příslušné dohodě, uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací dle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
5. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

6. Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit – viz § 176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

S pozdravem

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AV ČR, BRNO, v.v.i.
602 00 Brno, Čechyňská 363/19
Česká republika

ID 968081912 1.5

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací.: KHSJM 72433/2021/BV/HOK
Spisová značka: S-KHSJM 01606/2021

Vyřizuje:

Tel.:

Email:

Datovou zprávou

AGPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 OLOMOUC

Datové schránky ydbjhuf

V Břeclavi dne 16. listopadu 2021

**„NĚMČIČKY U HUSTOPEČÍ – POLNÍ CESTY HC19a, HC20, HC22, HC23
NA POZEMCÍCH V K. Ú. NĚMČIČKY U HUSTOPEČÍ“ – STAVEBNÍ ŘÍZENÍ**

Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) byla jako dotčenému orgánu ochrany veřejného zdraví místně příslušnému dle ustanovení § 82 odst. 1 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), dne 15.11.2021 doručena žádost stavebníka, kterým je Státní pozemkový úřad se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov (IČO 01312774), zastoupený na základě plné moci společností AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc (dále také „žadatel“) o vydání závazného stanoviska ke stavebnímu řízení stavby „Němčičky u Hustopečí – Polní cesty HC19a, HC20, HC22, HC23 na pozemcích v k. ú. Němčičky u Hustopečí“.

K žádosti byla doložena dokumentace pro stavební řízení stavby, zpracovaná v listopadu 2021 projektantem společností AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc. Předmětem dokumentace je realizace liniové stavby dopravního charakteru, a to veřejně přístupné účelové komunikace – polní cesty na pozemcích v k. ú. Němčičky u Hustopečí.

Po posouzení žádosti a souvisejících podkladů KHS JmK sděluje, že ve výše uvedené věci není dotčeným správním úřadem ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., neboť realizaci dané stavby nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 258/2000 Sb., a proto KHS JmK nevydává závazné stanovisko dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

(podepsáno elektronicky)

Rozdělovník:

1. AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, ID ydbjhuf
2. KHS JmK - spis



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Územní odbor Břeclav
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPB-208829-1/ČJ-2021-060406-PAZ

Břeclav 18. listopadu 2021

Počet stran: 2

Přílohy: 1/7

dle rozdělovníku

Stanovisko Policie ČR DI Břeclav

Objekt, stavba: PD – Polní cesty HC19a, HC20, HC22 a HC23 v k.ú. Němčičky u Hustopečí; SO 101 – Hlavní polní cesta HC19a, SO 102 – Hlavní polní cesta HC20, SO 103 – Hlavní polní cesta HC22, SO 104 – Hlavní polní cesta HC23

Místo: k.ú. Němčičky u Hustopečí, Dotčené pozemky – parcelní číslo: 5246, 5281/2, 5288, 5290, 5304, 5310, 5311/2, 5595, 6308, 5280/2, 5282/2, 5289/2, 5289/3, 5291/3.

Investor: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Břeclav, Náměstí T. G. Masaryka 2597/9a, 690 02 Břeclav

Žadatel: AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

Platné pro stupeň: stavební řízení

Policie ČR, jako orgán státní správy, vykonávající činnost ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, **SOUHLASÍ** s realizací stavby a vydáním stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Stavební úpravy a jejich provedení musí být v souladu s platnými stavebně-technickými normami a předpisy. Provedením a zřízením stavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Další podmínky:

- požadujeme zajištění rozhledových poměrů v místech napojení nebo křížení s ostatními cestami, zejména údržbou zeleně v rozhledech
- požadujeme zajistit místa pro bezpečné vyhýbání protijedoucích vozidel
- stavba přímo navazuje na vyústění polní cesty na silnici III. třídy č. 42114, požadujeme zde umístit směrové sloupky červené dle TP 58

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Národních hrdinů 18/15
690 16 Břeclav

Toto vyjádření platí jen pro předloženou dokumentaci a pro rozsah akce v ní uvedený s tím, že se vyjadřujeme pouze ve vztahu k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích v rámci dotčeného dopravního prostoru a veřejného prostranství v kontextu § 1 z. č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve znění jeho pozdějších změn a doplnění. Doba platnosti vyjádření končí uplynutím dvou kalendářních let od jeho vydání.

Dopravní inspektorát PČR Břeclav KŘP JmK není věcně příslušný k vydání vyjádření či stanoviska ve vztahu k majetku ve správě Policie ČR (např. inženýrských sítí, atp.). V případě potřeby vydání takového vyjádření či stanoviska je třeba se obrátit na Odbor správy nemovitého majetku, Kounicova 24, 611 32 Brno.

Zpracoval:

Rozdělovník:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
Městský úřad Hustopeče, Odbor přestupků a silničního hospodářství, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

ID 948080462



HZSBX008TKYN

**Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje****Územní odbor Břeclav**

Smetanovo nábřeží 13, 690 02 Břeclav

Č. j.: HSBM- 7817-4/2021
Datum: 9. 12. 2021
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Počet stran: 2
Počet příloh: 1/PD

Adresát:
AGPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc

**USNESENÍ
O ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ PODLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU**

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále jen „HZS JMK“) na základě ust. § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění, správní řád, ve věci žádosti AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, doručené dne 22. 11. 2021, o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku požární ochrany ke stavbě:

Název stavby:

PD - Polní cesty HC19a, HC20, HC22 a HC23 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Místo stavby:

k. ú.: Němčičky u Hustopečí, parc. č. 5304, 5595
k. ú.: Němčičky u Hustopečí, parc. č. 5246, 5280/2, 5281/2, 5282/2, 5289/3, 5290, 5291/3, 5304, 5310, 5311/2, 6308
k. ú.: Němčičky u Hustopečí, parc. č. 5288, 5289/2, 6308
k. ú.: Němčičky u Hustopečí, parc. č. 5246

Stavebník:

Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha

rozhodl takto:

řízení o vydání závazného stanoviska ke stavbě se **ZASTAVUJE**

Odůvodnění

HZS JmK byla dne 22. 11. 2021 doručena žádost AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku požární ochrany ke stavbě „PD - Polní cesty HC19a, HC20, HC22 a HC23 v k.ú. Němčičky u Hustopečí“.

HZS JmK posouzením výše uvedené žádosti došel k závěru, že v řízení o vydání závazného stanoviska ke stavbě se podaná žádost stala zjevně bezpředmětnou.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, se státní požární dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) nevykonává u staveb kategorie 0, nepředstavujících zvláštní nebezpečí, ani u staveb kategorie I, představujících mírné nebezpečí.

V dané věci se jedná o stavbu polních cest, tedy stavbu, která z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva nepředstavuje zvláštní nebezpečí.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení, u HZS JmK na výše uvedené adrese. O odvolání rozhoduje Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Za počátek běhu 15. denní lhůty pro podání odvolání se považuje den následující po dni, v němž bylo usnesení doručeno. Odvolání proti usnesení nemá odkladný účinek.

Otisk úředního razítka