

AZ Consult, spol. s r. o. Ústí nad Labem					Objekt KS27		
Geologická dokumentace					Souřadnice X : 0.00 Y : 0.00 Z : 0.00 Lokalita Lochočice Mapa 1 : 25.000		
Hloubka [m]	Stratigraf. členění	Geotechnický profil	Popis polohy	Odběry vzorků	Norma		
					721003	736133	736133
1	2	3	4	5	6	7	
1	QA	QA22	0.0-0.2 : násyp - konstrukce stávající cesty - drčené kamenivo 0/63		G4 GMY	I	POPISNÁ DATA Druh / Typ sondy kopaná sonda Konečná hloubka 1.50 m Vrtná technologie strojní Vrtná souprava CAT 432F Dokumentoval Záznam GDBase
	KVARTÉR	Q12	0.2-0.9 : jíl prachovitý, pevný, hnědý		F6 CI		
		N19	0.9-1.5 : jíl tufitický, prachovitý, pevný, světle hnědošedý, s ojedinělými valouny bazaltu (bombičky) do 20 cm		F8 CH		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
					Měřítko : 1 : 50 Projekt : 21-Q33 Zpracoval : Datum : 30.11.2021 Příloha :		