


VYPRACOVAL		ZODP. PROJEKTANT		VED. PROJEKTANT		<div></div> <div>vodohospodářský atelier s.r.o., Růženec 54, 644 00 Brno</div>	
Ing. Horák		Ing. Horák		Ing. Hráček			
KRAJ	ZLÍNSKÝ		K.Ú.	LEŠNÁ		ARCH.ČÍSLO	19/20
INVESTOR		ČR SPÚ–KRAJSKÝ PÚ PRO SK–POBOČKA VSETÍN				DATUM	06/20
STAVBA AKCE OBJEKT		PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SUCHOU NÁDRŽ SN1 STŘELNICE V K.Ú. LEŠNÁ				STUPEŇ	DSP, DPS
						FORMÁT	5xA4
						MĚŘÍTKO	1:50
OBSAH		SDRUŽENÝ OBJEKT– ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				PŘÍLOHA Č.	PARÉ Č.
						D.1.6.3.	

OZN.

POPIS, SCHEMA

KS

1

2

LÁVKA DL. 11,0 m, š. 1,0 m

LEGENDA – LÁVKA

OZN.	POPIS POLOŽKY	MNOŽSTVÍ	JEDN. HMOTNOST	HMOTNOST (kg)
1	TYP POZINKOVANÝ PODLAHOVÝ ROŠT 1000 X 1000 mm TL.30 mm	10 ks	21,5 kg/ks	215,0
2	TYP POZINKOVANÝ PODLAHOVÝ ROŠT 500 X 1000 mm TL.30 mm	1 ks	21,5 kg/m ²	10,75
3	L PROFIL NEROVNORAMENNÝ L 60 x 40 x 5	22,0 m	3,76 kg/m	82,72
4	U PROFIL 160 x 60 x 5 mm	22,0 m	14,20 kg/m	312,4
7	OCELOVÁ TRUBKA ø82,5, TL. STĚNY 10mm	1,74 m	17,9 kg/m	31,15
8	OCELOVÁ TYČ PLOCHÁ 150x30	1,0 m	35,33 kg/m	35,33
HMOTNOST CELKEM :				620,9 kg

KOMPLET 3+4 BUDE SVAŘEN

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÝ POZINK

PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NUTNO DOMĚŘIT A OVĚŘIT UVEDENÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ A ZPRACOVAT PODROBNOU DÍLENSKOU DOKUMENTACI

2

2

2X ZÁBRADLÍ Z OCELOVÝCH TRUBEK DL. 10,4 m S BRANKOU

LEGENDA – ZÁBRADLÍ

OZN.	POPIS POLOŽKY	MNOŽSTVÍ	JEDN. HMOTNOST	HMOTNOST (kg)
5	TRUBKA OCELOVÁ BEZEŠVÁ 38 x 5,0 mm	64,3 m	4,07 kg/m	261,6
	BRANKA Z POZINKOVANÝCH PROFILŮ VČETNĚ KLIKY A ZÁMKU			30,0
HMOTNOST CELKEM :				291,6 kg


KOMPLET ZÁBRADLÍ BUDE SVAŘEN

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÝ POZINK

PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NUTNO DOMĚŘIT A OVĚŘIT UVEDENÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ A ZPRACOVAT PODROBNOU DÍLENSKOU DOKUMENTACI

1


ŘEZ A–A', M 1:50




2/2 2X ZÁBRADLÍ Z OCELOVÝCH TRUBEK S BRANKOU

1/2 LÁVKA DL. 10,4 m, š. 1,0 m

PŮDORYS, M 1:50





ŘEZ B–B', M 1:50



OZN.	POPIS, SCHEMA	KS																									
<div><div>3</div><div>Z</div></div>	<div>ZÁBRADLÍ Z OCELOVÝCH TRUBEK</div> <div><div><div>ŘEZ A–A', M 1:50</div><div><div><div><div>1800</div></div><div><div><div>9</div></div><div><div>1100</div></div><div><div><div>10</div></div><div><div><div>10</div></div></div></div></div></div><div><div>PŮDORYS, M 1:50</div><div><div><div><div>1800</div></div><div><div><div>1300</div></div></div><div><div><div>1800</div></div></div></div></div></div><div><table><tr><th colspan="5">LEGENDA – ZÁBRADLÍ</th></tr><tr><th>OZN.</th><th>POPIS POLOŽKY</th><th>MNOŽSTVÍ</th><th>JEDN. HMOTNOST</th><th>HMOTNOST (kg)</th></tr><tr><td>9</td><td>TRUBKA OCELOVÁ BEZEŠVÁ 38 x 5,0 mm</td><td>14,2 m</td><td>4,07 kg/m</td><td>57,8</td></tr><tr><td>10</td><td>PÁSOVÁ OCEL 150 x 10 mm, DL. 0,15 m</td><td>4 ks</td><td>0,88 kg/ks</td><td>3,5</td></tr><tr><td colspan="4">HMOTNOST CELKEM :</td><td>61,3 kg</td></tr></table><div><div>KOMPLET 5+6 BUDE SVAŘEN</div><div>DO BETONU BUDE KOMPLET UKOTVEN ŠROUBY</div><div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÝ POZINK</div><div>PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NUTNO DOMĚŘIT A OVĚŘIT UVEDENÉ ROZMĚRY</div><div>NA STAVBĚ A ZPRACOVAT PODROBNOU DÍLENSKOU DOKUMENTACI</div></div></div></div></div></div>	LEGENDA – ZÁBRADLÍ					OZN.	POPIS POLOŽKY	MNOŽSTVÍ	JEDN. HMOTNOST	HMOTNOST (kg)	9	TRUBKA OCELOVÁ BEZEŠVÁ 38 x 5,0 mm	14,2 m	4,07 kg/m	57,8	10	PÁSOVÁ OCEL 150 x 10 mm, DL. 0,15 m	4 ks	0,88 kg/ks	3,5	HMOTNOST CELKEM :				61,3 kg	
LEGENDA – ZÁBRADLÍ																											
OZN.	POPIS POLOŽKY	MNOŽSTVÍ	JEDN. HMOTNOST	HMOTNOST (kg)																							
9	TRUBKA OCELOVÁ BEZEŠVÁ 38 x 5,0 mm	14,2 m	4,07 kg/m	57,8																							
10	PÁSOVÁ OCEL 150 x 10 mm, DL. 0,15 m	4 ks	0,88 kg/ks	3,5																							
HMOTNOST CELKEM :				61,3 kg																							

1

OZN.	POPIS, SCHEMA	KS																																			
<div><div>4</div><div>Z</div></div>	<div>UZAMYKATELNÝ POKLOP Z POCHŮZÍCH ROŠTŮ</div> <div><div><div>ŘEZ A–A', M 1:50</div><div></div></div><div><div>PŮDORYS, M 1:50</div><div></div></div></div>																																				
<table><tr><th colspan="5">LEGENDA – ZÁBRADLÍ</th></tr><tr><th>OZN.</th><th>POPIS POLOŽKY</th><th>MNOŽSTVÍ</th><th>JEDN. HMOTNOST</th><th>HMOTNOST (kg)</th></tr><tr><td>1</td><td>TYP POZINKOVANÝ PODLAHOVÝ ROŠT 1000 X 800 mm TL.30 mm</td><td>1 ks</td><td>21,5 kg/m²</td><td>17,2</td></tr><tr><td>2</td><td>TYP POZINKOVANÝ PODLAHOVÝ ROŠT 1000 X 750 mm TL.30 mm</td><td>1 ks</td><td>21,5 kg/m²</td><td>16,1</td></tr><tr><td>3</td><td>L PROFIL NEROVNORAMENNÝ L 50 x 50 x 3</td><td>4,1 m</td><td>2,24 kg/m</td><td>9,2</td></tr><tr><td>3</td><td>ZÁMEK, PETLICE</td><td></td><td></td><td>1,0</td></tr><tr><td colspan="4">HMOTNOST CELKEM :</td><td>43,5 kg</td></tr></table>			LEGENDA – ZÁBRADLÍ					OZN.	POPIS POLOŽKY	MNOŽSTVÍ	JEDN. HMOTNOST	HMOTNOST (kg)	1	TYP POZINKOVANÝ PODLAHOVÝ ROŠT 1000 X 800 mm TL.30 mm	1 ks	21,5 kg/m ²	17,2	2	TYP POZINKOVANÝ PODLAHOVÝ ROŠT 1000 X 750 mm TL.30 mm	1 ks	21,5 kg/m ²	16,1	3	L PROFIL NEROVNORAMENNÝ L 50 x 50 x 3	4,1 m	2,24 kg/m	9,2	3	ZÁMEK, PETLICE			1,0	HMOTNOST CELKEM :				43,5 kg
LEGENDA – ZÁBRADLÍ																																					
OZN.	POPIS POLOŽKY	MNOŽSTVÍ	JEDN. HMOTNOST	HMOTNOST (kg)																																	
1	TYP POZINKOVANÝ PODLAHOVÝ ROŠT 1000 X 800 mm TL.30 mm	1 ks	21,5 kg/m ²	17,2																																	
2	TYP POZINKOVANÝ PODLAHOVÝ ROŠT 1000 X 750 mm TL.30 mm	1 ks	21,5 kg/m ²	16,1																																	
3	L PROFIL NEROVNORAMENNÝ L 50 x 50 x 3	4,1 m	2,24 kg/m	9,2																																	
3	ZÁMEK, PETLICE			1,0																																	
HMOTNOST CELKEM :				43,5 kg																																	
<div>PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NUTNO DOMĚŘIT A OVĚŘIT UVEDENÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ A ZPRACOVAT PODROBNOU DÍLENSKOU DOKUMENTACI</div>																																					

1