



# MĚSTSKÝ ÚŘAD FRÝDLANT

odbor dopravy



Frýdlant 24. března 2023

č. j.: PDMUFT 8128/2023/OD/Bu

sp. zn.: MUF 3723/2023/OD/Bu-042

vyřizuje: [redacted]

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, obdržel dne 1. 2. 2023 od stavebníka, kterým je Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec, U Nisy 6a, 460 57 Liberec (dále jen „stavebník“), žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu s názvem „Rekonstrukce polních cest HC 1a a HC 1b v k. ú. Dolní Pertoltice, k. ú. Dolní Pertoltice, SO 101 Polní cesta HC 1a,b“. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení. Jelikož žádost neobsahovala podklady nezbytné k jejímu posouzení, písemností ze dne 6. 2. 2023 vyzval správní orgán žadatele k doplnění žádosti a současně usnesením pod č. j. PDMUFT 3441/2023/OD/Bu zahájené stavební řízení přerušil. Žádost byla doplněna dne 14. 2. 2023.

Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy (dále jen „speciální stavební úřad“), jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a podle § 40 odst. 4 písm. a) a ustanovení § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), po projednání žádosti ve stavebním řízení rozhodl takto:

pro stavbu s názvem: „**Rekonstrukce polních cest HC 1a a HC 1b v k. ú. Dolní Pertoltice, k. ú. Dolní Pertoltice, SO 101 Polní cesta HC 1a,b**“, na pozemcích (nebo jejich částech) p. č. 1315/1 (ostatní plocha/silnice), 1510 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1511 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1512 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1513 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1519 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1514 (ostatní plocha/ostatní komunikace), se podle § 115 stavebního zákona a podle § 18c vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, **vydává**

## STAVEBNÍ POVOLENÍ.

### **Základní údaje o stavbě:**

Stavebník: Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec, U Nisy 6a, 460 57 Liberec

Druh stavby: stavba dopravní infrastruktury – veřejně přístupná účelová komunikace

Název stavby: „Rekonstrukce polních cest HC 1a a HC 1b v k. ú. Dolní Pertoltice, k. ú. Dolní Pertoltice, SO 101 Polní cesta HC 1a,b“

Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Radomír Válka, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, Projekce DS, [redacted] 530 02 Pardubice

Zhotovitel stavby: není znám



## STRUČNÝ POPIS STAVBY:

Lokalita pro rekonstrukci přístupové polní cesty HC 1a,b se nachází v obci Pertoltice, k. ú. Dolní Pertoltice. Účelová komunikace - polní cesta HC 1a,b se nachází v trase převážně asfaltobetonem zpevněné cesty v různém stupni degradace vozovky, procházející volnou krajinou i okrajem zastavěné a zastavitelné části obce Pertoltice - Nové Pertoltice. Trasa ÚK - polní cesty HC 1a,b vychází kolmo z průjezdního úseku silnice III/0357 jižním směrem v mírném stálém stoupání k části Nové Pertoltice, prochází východní hranicí intravilánu, kde po cca 1461 m končí na křižovatce ve tvaru T jiných ÚK - polních cest HC 1c-R a DC 3. Polní cesta HC 1a,b bude zpřístupňovat zemědělské pozemky o celkové výměře cca 75 ha, umožní výrazně zkvalitnit dopravní obslužnost celé části obce Pertoltice - Nové Pertoltice; s využitím polní cesty pro plnění hospodářské funkce lesa nacházející se V od části Nové Pertoltice se dle vyjádření zástupce obce Pertoltice nepočítá - v lokalitě se nacházejí cesty jiné - i vhodnější ve směru na Arnoltice; dále v lokalitě zprůchodní terén pro složky IZS i pro turistiku (pěší i cyklistickou; v Nových Pertolticích se nachází značená pěší trasa KČT zelená). Rekonstrukce polní cesty bude spočívat | v doplnění nových konstrukčních vrstev, zpevnění vozovky krytem z asfaltobetonu, odvodnění a doplnění doprovodné liniové zeleně.

Jedná se o veřejně přístupnou účelovou komunikaci - hlavní polní cestu kategorie P 4,5/30 (3,50 m vozovka + 2 x 0,50 m nezpevněná krajnice), jednopruhouvou, obousměrnou, dle TP 170 návrh porušení vozovky D2 s třídou dopravního zatížení V. V úseku km ZÚ - 0+086.46 je navržena š. oboustranných krajnic 0,25 m z důvodu majetkoprávní i prostorové tísně (oboustranné umístění opěrných bodů vrchních vedení NN, VN a telekomunikačního kabelu); úsek km 0+086.46 - 0+092.46 s oboustrannými náběhy, dl. 5,00 m, je navržen bez krajnic z důvodu pravostranného umístění dvou opěrných bodů vrchního kabelového vedení spol. CETIN, a. s. V úseku km 0+092.46 - 0+132.46 je levostranná krajnice podél stávajících budov nahrazena osazeným bet. silničním obrubníkem š. 0,15 m z důvodu majetkoprávní tísně. Napojení na veřejnou dopravní síť se provede jako sjezd na průjezdní úsek silnice III/0357 Pertoltice - Minkovice, která je ve vlastnictví Libereckého kraje a křižovatkou ve tvaru T dalších ÚK polních cest HC LC-R a DC 3, ve vlastnictví obce Pertoltice.

Návrh konstrukčních vrstev komunikace vychází z uvažovaného zatížení vozovky a katalogu vozovek polních cest. Příčný sklon jednostranný 3 %.

Pro bezpečné vyhnutí se protijedoucích vozidel jsou navrženy v trase polní cesty HC 1a,b výhybny, dále bude možné využít hospodářských sjezdů a napojení ostatních ÚK. K vjezdu a výjezdu zemědělské techniky na jednotlivé pozemky sousedících vlastníků budou vybudovány hospodářské sjezdy (š. 6 m). Příčný sklon komunikace bude jednostranný 2,5 % volně do terénu, sklon pláň jednostranný 3 %, podélné sklony jsou navrženy v rozsahu 1,04 % až 7,66 %.

### Napojení na silnici III/0357

Stavební úpravy v místě připojení budou spočívat v potřebném oříznutí asfaltobetonového krytu silnice III/0357, po položení a výškovém zarovnání na niveletu stávající vozovky nového asfaltobetonového krytu polní cesty bude spára, dl. 15,20 m vyplněna homogenním materiálem (živičnou směsí z obaleného kameniva) a ošetřena technologií asfaltové modifikované zálivkové hmoty za horka dle TP 115 - Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým povrchem (MD 2009), styčné plochy budou předem ošetřeny asfaltovým spojovacím nátěrem (postřikem) PSE 0,5 kg/m<sup>2</sup>. Ve směru na obec Višňová bude na dl. 5,00 m provedeno prohloubení cca 0,60 m a pročištění stávajícího silničního příkopu se sklony 1:2 (přílehlá) a 1:1 (protilehlá) hran příkopu.

Sjezd v km ZÚ 0+000.00 navržen v průjezdním úseku obcí silnice III/0357 v m cca 794 vlevo, úhel napojení v osách 90°. V místě sjezdu budou osazeny 2 ks směrových sloupků Z 11g.

Šířka napojení je 15,20 m (vč. krajnic) s oboustrannými obloukovými náběhy o R = 12,00 m. Z důvodu bezpečného vjetí na ÚK ze silnice III/0357 je navrženo pravostranné rozšíření vozovky polní cesty na 5,50 m, dl. 13,50 m, vč. hospodářského sjezdu, š. 6,00 m v km 0+017.02 s levostranným náběhem o R = 2,00 m. Šířkové parametry připojení byly ověřeny vlečnými křivkami navrženou traktorovou soupřavou, dl. 13,10 m.

V místě připojení se na silnici III/0357 levostranně nachází nově vybudovaný/rekonstruovaný propustek DN 500 odvádějící povrchové vody kolmo pod silnici dále do bezejmenné vodoteče. Tento stavební objekt nesmí být stavbou polní cesty nijak dotčen.

Z důvodu zabránění toku povrchových vod z polní cesty na hlavní komunikaci, bude u místa napojení polní cesty na silnici III/0357, v km 0+008.00 osazen pod úhlem 120° bet. žlab s litinovou mříží (roštem)

D 400, dl. 7,00 m s odtokem do rigolu 2,0 x 2,0 m, hl. 30 cm, nad vsakovací rýhou 3,50 x 1,50 x 1,00 m se středem v km 0+005.72. Žlab bude oboustranně stavebně oddělen od krytu vozovky dvoulinkou z kamenné dlažby.

#### Objekty v trase polní cesty

- Hospodářské sjezdy: v trase SO 101 bude umístěno 9 ks sjezdů, konstrukční vrstvy shodné s konstrukcí cesty HC 1a,b, odvodnění vsak. rýhou na dl. připojení.
- Výhybny: v trase SO 101 budou umístěny 2 ks výhyben; provede se jako rozšíření asf. vozovky na 5,50 m, dl. 20 m s náběhy dl. 6,00 m, konstrukční vrstvy výhyben shodné s konstrukcí cesty HC 1a,b.
- Příčné odvodnění: z důvodu zabránění toku povrchových vod z polní cesty na hlavní komunikaci, bude u místa napojení polní cesty na silnici III/0357, v km 0+008.00 osazen pod úhlem 120° k ose komunikace bet. žlab TZD - Q 450/420/2000 s litinovou mříží (roštem) D 400, dl. 7,00 m s odtokem do rigolu 2,0 x 2,0 m, hl. 30 cm, nad vsakovací rýhou 3,50 x 1,50 x 1,00 m se středem v km 0+005.72. Žlab bude oboustranně stavebně oddělen od krytu vozovky dvoulinkou z kamenné dlažby 8/10 odstínu šedá, š. cca 0,20 m, plocha celkem 3,00 m<sup>2</sup> na cement. maltu M10-XF3.
- Odstranění ohradníků: bude provedeno úsekově z důvodu vedení trasy cesty, výstavby sjezdů, výhyben nebo výsadby liniové zeleně; celkem dl. 319,00 m. Odstraněné části ohradníků budou po dohodě s místním uživatelem zemědělských pozemků (pastvin) znovu osazeny.

#### Návrh zpevněných ploch:

Konstrukce komunikace SO 101: Asfaltový beton ACO 11 (ABS III) – ČSN 73 6121 – 4 cm, spojovací postřik PSE 0,50 kg/m<sup>2</sup> – ČSN 73 6129, obalované kamenivo ACP 16+ (OKS I) – ČSN 73 6121 – 7 cm, šterkodrt' ŠD 0 – 32 mm – ČSN 73 6126 – 15 cm, šterkodrt' ŠD 32 – 63 mm – ČSN 73 6126 – 15 cm; celkem min. 41 cm.

#### Odvodnění komunikace

Celková odvodňovaná plocha komunikace vč. sjezdů a výhyben je uvažována 5699 m<sup>2</sup> zpevněné plochy. Odvodnění koruny je navrženo v celé trase podélným a příčným sklonem volně do terénu, odvodnění pláně komunikace je provedeno v úseku km 0+006.85 - KU perforovaným drenážním potrubím DN 100 uloženým do pískového lože, tl. 6 cm (dno trouby je navrženo 30 cm pod plání) se zaústěním v km 0+005.72 do vsakovací rýhy 3,5 x 1,5 x 1,0 m, v km 0+368.00 do vsakovací rýhy 3,0 x 2,5 x 1,5 m a v km 1+464.60 do vsakovací rýhy 1,0 x 1,0 x 1,5 m. Z důvodu zabránění toku povrchových vod z polní cesty na hlavní komunikaci, bude u místa napojení polní cesty na silnici III/0357, v km 0+008.00 osazen pod úhlem 120° bet. žlab s litinovou mříží (roštem) D 400, dl. 7,00 m s odtokem do rigolu 2,0 x 2,0 m, hl. 30 cm, nad vsakovací rýhou 3,50 x 1,50 x 1,00 m se středem v km 0+005.72. Žlab bude oboustranně stavebně oddělen od krytu vozovky dvoulinkou z kamenné dlažby odstínu šedá. V místech sjezdů s niveletou nižší než komunikace jsou v hloubce 0,2 m pod plání navrženy vsak. rýhy.

#### Návrh dopravních značek, zařízení, signálů, provozní informace a telematiku

Součástí stavby je nové dopravní značení. Konečné dopravní značení bude odsouhlaseno žádostí o "Stanovení místní úpravy provozu" při ukončování stavby.

#### Přístup a užívání veřejně přístupných komunikací osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Dle vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, budou rekonstruované/nové polní cesty pro osoby se sníženou schopností pohybu technickým řešením přístupné; avšak jedná se o stavbu v extravilánu, stavba nebude využívána osobami ve smyslu vyhlášky č. 398/2009 Sb.

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby ve stupni DSP+DPS vypracované Ing. Radomírem Válkou, autorizovaným technikem pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava ČKAIT-0701226), Projekce DS, Čs. armády 2362, 530 02 Pardubice, z listopadu 2022, č. zak. 01/2022.



**Stavba obsahuje:**

- SO 101 Polní cesta HC 1a,b

**Účastník řízení dle § 109 písm. a) stavebního zákona, s právy účastníka řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (stavebník):**

Státní pozemkový úřadu, IČ 01312774, Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec, U Nisy 6a, 460 57 Liberec

**Pro provedení stavby se stanoví tyto závazné podmínky:**

- 1) Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.
- 2) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
- 3) Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo nebo na pozemcích, jejichž vlastník udělil souhlas k provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona.
- 4) Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení celé prostorové plochy (včetně případného dočasného záboru pozemků) odborně způsobilou osobou. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry.
- 5) Stavba nesmí být zahájena před termínem, ke kterému toto stavební povolení nenabude právní moci, tj. nejméně 15 dnů po obdržení tohoto rozhodnutí, nedojde-li k odvolání proti tomuto rozhodnutí ze strany účastníků řízení (na odvolání se vztahuje HLAVA VIII správního řádu, § 81 – 93).
- 6) Pro umístění zařízení staveniště se určují pouze pozemky ve vlastnictví investora, pokud se s vlastníky jiných pozemků prokazatelně nedohodne jinak. Staveništní zařízení nesmí svými účinky (např. hlukem, prachem, atd.) působit na okolí nad přípustnou míru. Nelze-li negativní účinky omezit nad přípustnou míru, smí toto zařízení provozovat ve vymezenou dobu.
- 7) Stavba bude prováděna dodavatelsky. Zhotovitel zabezpečí odborné vedení realizace stavby oprávněnou osobou, která získala oprávnění k výkonu této činnosti podle zvláštních předpisů (autorizaci).
- 8) Zodpovědná osoba za odborné vedení realizace stavby je v rozsahu předmětu své činnosti (podnikání) odpovědná za řádné provedení prací v souladu s dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, za dodržení podmínek stavebního povolení, povinností k ochraně života a zdraví osob a bezpečnosti práce vyplývajících z ostatních právních předpisů. Nemá-li osoba, která vede realizaci stavby, pro jednotlivé druhy prací odbornou způsobilost v příslušném oboru, je povinna přizvat jinou odborně způsobilou osobu. Při provádění stavby je osoba zodpovědná za odborné vedení realizace stavby povinna dodržovat ustanovení § 153 stavebního zákona.
- 9) Před zahájením stavby bude na zdejší speciální stavební úřad písemně oznámena osoba odpovědná za realizaci stavby = stavbyvedoucí včetně osvědčení o jeho autorizaci.
- 10) Přesný termín zahájení stavby bude oznámen speciálnímu stavebnímu úřadu na adresu Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 Frýdlant, a to minimálně s týdenním předstihem.
- 11) Stavebník – investor zajistí, že zhotovitel stavebních prací včetně stavbyvedoucího budou prokazatelně seznámeni s podmínkami tohoto rozhodnutí a ověřeným projektem.
- 12) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát na ochranu zdraví všech osob na staveništi.
- 13) Stavebník zajistí věcnou a časovou koordinaci investic souvisejících s předmětnými objekty stavby.



**14)** Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy či určené odstavné plochy.

**15)** Při stavebních pracích bude stavebník dbát na obecnou ochranu rostlin a živočichů. Stavebník zajistí, aby při provádění stavebních prací nedošlo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů, event. k ničení míst jejich biotopů.

**16)** Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavebních prací nedošlo ke kontaminaci půdy či ke znečištění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. V blízkosti vodních toků nebudou volně skladovány látky závadné vodám a lehce odplavitelný materiál.

**17)** Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či unikům technologických kapalin ze stavebních strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí být skladovány pouze na místech zabezpečených z hlediska ochrany půdy a podzemních vod.

**18)** Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěna tabule (obdoba štítku dle ust. § 18d vyhl. č. 503/2006 Sb.), na které bude uvedeno označení stavby, označení stavebníka, označení zhotovitele, označení stavebního úřadu, který stavbu povolil, číslo jednací stavebního povolení a datum nabytí právní moci, termín dokončení stavby s údaji: označení stavby a jejího stavebníka, způsob provádění stavby (dodavatelsky), zhotovitel, který orgán a kdy stavbu povolil a termín dokončení stavby, popř. další údaje o stavbě.

**19)** Stavební odpad získaný při výstavbě (zemina, stavební suť, apod.) musí být uložen v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů. O vzniku a způsobu nakládání s odpady je podnikatelský subjekt provádějící stavbu povinen vést evidenci odpadů, jejíž náležitosti stanoví vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Doklady o předání veškerých odpadů oprávněné osobě z realizace záměrů je třeba archivovat pro případnou kontrolu a je nutno je předložit na MÚ Frýdlant, OSUZP, před vydáním kolaudačního souhlasu.

**20)** Před zahájením výkopových prací musí stavebník zajistit vytyčení všech podzemních zařízení v místech uvažované stavby prostřednictvím jejich správců.

**21)** Stavebník nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámí správcům dotčených inženýrských sítí či vedení termín jejich provádění; v nezbytném případě si vyžádá jejich odborný dozor. Stavebník bude při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí či vedení respektovat předem stanovené požadavky jejich správců.

**22)** Vyskytnou-li se při provádění stavby inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.

**23)** O stavbě musí být veden řádný stavební deník se všemi náležitostmi, který spolu s ověřeným projektem stavby bude na stavbě k dispozici při kontrolní prohlídce stavby - § 157 stavebního zákona.

**24)** Před zahájením stavebních prací musí stavebník – investor provést příslušná zajištění stavby tak, aby byl na staveniště zamezen přístup třetím osobám.

**25)** Kontrolní prohlídky stavby, ve smyslu ustanovení § 133 odst. 1 stavebního zákona, budou prováděny podle plánu kontrolních prohlídek stavby a před vydáním kolaudačního souhlasu.

**26)** Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s tímto rozhodnutím a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné technické požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy. Dále zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních předpisů (ustanovení § 160 odst. 2 stavebního zákona).

**27)** Zhotovitel stavby musí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu hlásit závažné okolnosti na stavbě, které mohou mít vliv na kvalitu stavby nebo vykazující odchylky od schváleného projektu stavby.

**28)** Prováděním stavebních prací nesmí být ve svých právech poškozeni vlastníci a uživatelé sousedních nemovitostí. Pozemky dotčené výstavbou musí být uvedeny do původního stavu nejpozději do ukončení stavby. Sjednání příslušných dohod a náhrady škody je povinen provádět stavebník.



**29)** Při stavbě budou dodrženy obecné technické požadavky na stavbu pozemní komunikace [vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 104/1997 Sb.“), část pátá] a ustanovení obsažená v příslušných technických normách, zejména ČSN obsažených v příloze č. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb.

**30)** Zhotovitel stavby zajistí pravidelné čištění a kropení komunikací používaných pro účely stavby, zejména v prostoru výjezdů ze stavby. U výjezdu na ostatní komunikace stavebník rovněž zajistí účinná opatření k čištění vozidel, aby komunikace nebyly nadměrně znečišťovány (ve smyslu ustanovení § 19 a § 28 zákona o pozemních komunikacích).

**31)** Stavebník musí pro stavbu použít jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životní prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Certifikáty na použitý stavební materiál si vyžádá stavebník od dodavatele.

**32)** Vzhledem k tomu, že stavební práce budou probíhat i za omezení obecného užívání pozemní komunikace, podá zhotovitel prací u příslušného silničního správního úřadu (Městský úřad Frýdlant) v dostatečném časovém předstihu (minimálně 30 dní předem) žádost o povolení uzavírky provozu na dotčené pozemní komunikaci, a to v souladu s ustanovením § 24 zákona (náležitosti jsou uvedeny v ustanovení § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb.). O povolení uzavírky rozhodne příslušný silniční správní úřad v samostatném správním řízení. Bez příslušného povolení silničního správního úřadu nelze provoz na pozemní komunikaci uzavřít. Musí být, mimo jiné, respektováno i ustanovení § 24 odst. 4 zákona přístupu k sousedním nemovitostem.

**33)** Místní úprava provozu na pozemních komunikacích (vodorovné dopravní značení, svislé dopravní značení, dopravní zařízení) bude před jejím uvedením do provozu opětovně odsouhlasena příslušným orgánem policie a stanovena Městským úřadem Frýdlant, odborem dopravy, jako správním orgánem příslušným podle ustanovení § 124 odst. 4 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých dalších zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. O stanovení dopravního značení požádá stavebník v dostatečném předstihu.

**34)** Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v předloženém vyjádření Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., IČ 25496565, Zahradní 768, 464 01 Frýdlant, ze dne 7. 11. 2022, zn. FVS-D/3574/2022/OI, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto stavební řízení.

**35)** Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v předloženém vyjádření společnosti CETIN a. s., IČ 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, ze dne 31. 10. 2022, č. j. 818399/22, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto stavební řízení.

**36)** Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v předložených vyjádřeních společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, ze dne 8. 11. 2022, zn. 001129222440 a 01129222446, a ze dne 22. 11. 2022, zn. 01011846682, , která mu byla doručena a jež předložil jako podklad pro toto stavební řízení.

**37)** Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v koordinovaném závazném stanovisku Městského úřadu Frýdlant, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, ze dne 2. 1. 2023, sp. zn. MUF 3589/2022/OSUZP/5/Bu, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto stavební řízení:

Vodoprávní úřad - podmínky souhlasu podle § 17 odst. 2 vodního zákona:

- Doba, po kterou se souhlas uděluje: po dobu stavby.
- Souhlas pozbývá platnosti, jestliže do dvou let od vydání nebude využit pro vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení na předmětnou stavbu.

Orgán ochrany ovzduší:

Při stavbě stavebník zabezpečí, aby při stavebních pracích a manipulaci s materiálem byla učiněna vhodná opatření proti vznikající prašnosti (skrápění, zakrytí plachtou, apod.).

Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství:

Upozorňujeme, na povinnost nakládat s odpady, které budou v průběhu stavebních prací vznikat, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů v platném znění a předpisů souvisejících:

- Odpady je třeba důsledně třídit dle jednotlivých druhů a kategorií a předávat je pouze oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které odpady předává, je k jejich převzetí oprávněna.
- K obsypům, zásypům a případným terénním úpravám nebudou použity žádné odpady (stavební suť, odpady z demolice, plasty, obalové materiály, trubky, odpadní kabely nebo jiné odpady). K terénním úpravám je možno použít pouze čistou výkopovou zeminu z místa stavby.
- S nebezpečnými odpady, které v průběhu stavby vzniknou (např. zemina a suť znečištěné nebezpečnými látkami, nádoby od nátěrových hmot, impregnací, tmelů, montážních pěn apod.), bude nakládáno dle jejich skutečných vlastností a budou odstraněny v zařízeních k tomu určených.
- O vzniku a způsobu nakládání s odpady je podnikatelský subjekt provádějící stavbu povinen vést evidenci odpadů, jejíž náležitosti stanoví vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobn. nakládání s odpady. Doklady o předání veškerých odpadů oprávněné osobě z realizace záměru je třeba archivovat pro případnou kontrolu.

**38)** Stavba může být užívána jen na základě kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu bude obsahovat předepsané náležitosti uvedené v ustanovení § 122 odst. 1 stavebního zákona a v ustanovení § 18i odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů. Pokud je stavby předmětem evidence katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.

#### **Současně toto rozhodnutí navazuje na:**

- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Frýdlant, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, ze dne 2. 1. 2023, sp. zn. MUF 3589/2022/OSUZP/5/Bu
- rozhodnutí Obecního úřadu Pertoltice, orgánu ochrany přírody, ze dne 13. 2. 2023, sp. zn. 78-6/2023 (v právní moci dne 13. 2. 2023)
- rozhodnutí Městského úřadu Frýdlant, odboru dopravy, ze dne 23. 2. 2023, sp. zn. MUF 474/2023/OD/Bu-025 (v právní moci 17. 3. 2023)

#### **Odůvodnění**

Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, obdržel dne 1. 2. 2023 žádost stavebníka o vydání stavebního povolení pro stavbu výše uvedenou. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení. Jelikož žádost neobsahovala podklady nezbytné k jejímu posouzení, písemností ze dne 6. 2. 2023 vyzval správní orgán žadatele k doplnění žádosti a současně usnesením pod č. j. PDMUFT 3441/2023/OD/Bu zahájené stavební řízení přerušil. Žádost byla doplněna dne 14. 2. 2023.

Písemností ze dne 17. 2. 2023 oznámil správní orgán podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona a podle ustanovení § 47 správního řádu zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně stanovil podle téhož ustanovení stavebního zákona lhůtu k uplatnění závazných stanovisek dotčeným orgánům i lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě důkazů, účastníkům řízení. Zároveň je poučil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům, nebude přihlédnuto. Lhůta byla stanovena do deseti dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Vzhledem k tomu, že speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení spolu s přílohami poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání i ohledání na místě.

Po oznámení o zahájení řízení nikdo z účastníků řízení nevznesl námitky či připomínky vůči předmětné stavbě; po oznámení o zahájení řízení nebylo uplatněno žádné stanovisko dotčeného orgánu.

Speciální stavební úřad umožnil účastníkům řízení i dotčeným orgánům nahlédnout do dokumentace i podkladů rozhodnutí. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu měli účastníci tohoto stavebního řízení možnost nejpozději do pěti dnů, od uplynutí lhůty k podání návrhů, seznámit se k podklady pro vydání rozhodnutí.

V průběhu stavebního řízení přezkoumal speciální stavební úřad předloženou žádost a posoudil shromážděná stanoviska a vyjádření, a to z hledisek uvedených v ustanovení § 111 stavebního zákona. Zjistil, že projektová dokumentace byla zpracována osobou s příslušnou autorizací. Vlastníkem dotčených pozemků p. č. 1510, 1511, 1512, 1513, 1519 a 1514 v k. ú. Dolní Pertoltice, obec Pertoltice, a staveb na nich je Obec



Pertoltice, IČ 00671959, Dolní Pertoltice 59, 463 73 Pertoltice. Vlastníkem dotčeného pozemku p. č. 1315/1 v k. ú. Dolní Pertoltice, obec Pertoltice, je Liberecký kraj, IČ 70891508, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV – Perštýn, *Správa nemovitostí ve vlastnictví kraje*: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ 70946078, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6. Speciální stavební úřad toto ověřil z doložených dokladů.

Jednotlivá stanoviska dotčených orgánů získaná v průběhu stavebního řízení byla zvážena a využita při stanovení podmínek tohoto rozhodnutí, rovněž tak byly zohledněny požadavky účastníků řízení. Podmínky uvedené ve vyjádření Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, ze dne 0. 12. 2022, zn. KSSLK/13639/2022, speciální stavební úřad do tohoto rozhodnutí již nepřevzal, neboť jejich splnění je podmíněno již předchozím rozhodnutím silničního správního úřadu ze dne 23. 2. 2023, sp. MUF 474/2023/OD/Bu-025 (v právní moci dne 17. 3. 2023).

#### **Stavební úřad měl při posuzování žádosti k dispozici tyto doklady:**

- žádost o vydání stavebního povolení ze dne 1. 2. 2023
- projektovou dokumentaci stavby ve stupni DSP + DPS vypracovanou Ing. Radomírem Válkou, autorizovaným technikem pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava ČKAIT-0701226), Projekce DS,  530 02 Pardubice, z listopadu 2022, č. zak. 01/2022
- plán kontrolních prohlídek stavby
- doklady o vlastnictví pozemků dotčených stavbou a pozemků sousedních (výpisy z katastru nemovitostí)
- kopie souhlasů dle § 184a stavebního zákona od vlastníků všech dotčených pozemků
- kopii koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Frýdlant, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, ze dne 2. 1. 2023, sp. zn. MUF 3589/2022/OSUZP/5/Bu
- kopii stanoviska Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, územní odbor Liberec, dopravní inspektorát, ze dne 16. 11. 2022, č. j. KRPL-106024-2/ČJ-2022-180506-06
- kopii rozhodnutí Obecního úřadu Pertoltice ze dne 13. 2. 2023, sp. zn. 78-6/2023
- kopii rozhodnutí Městského úřadu Frýdlant, odboru dopravy, ze dne 23. 2. 2023, sp. zn. MUF 474/2023/OD/Bu-025
- kopii vyjádření Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, ze dne 20. 12. 2022, zn. KSSLK/13639/2022
- kopii vyjádření Obce Pertoltice ze dne 29. 10. 2022, č. j. 444/2022
- kopii vyjádření Povodí Labe, s. p., ze dne 29. 11. 2022, č. j. PLa/2022/054236
- kopii usnesení o odložení věci vydané Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje dne 9. 11. 2022, č. j. HSLI-2463-2/KŘ-PRE-2022
- kopii vyjádření Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., ze dne 27. 5. 2022, zn. FVS-D/3296/2022/Ba
- kopii vyjádření Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., ze dne 7. 11. 2022, zn. FVS-D/3574/2022/OI
- kopii vyjádření společnosti GasNet Služby, s. r. o., ze dne 26. 5. 2022, zn. 5002623693
- kopii vyjádření společnosti Telco Pro Services, a. s., ze dne 26. 5. 2022, zn. 0201420004
- kopii vyjádření společnosti ČEZ ICT Services, a. s., ze dne 26. 5. 2022, zn. 0700557743
- kopii vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 8. 11. 2022, zn. 001129222440
- kopii vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 8. 11. 2022, zn. 001129222446
- kopii vyjádření společnosti CETIN a. s. ze dne 31. 10. 2022, č. j. 818399/22
- kopii vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a. s. ze dne 26. 5. 2022, zn. 220526-1353431391
- kopii vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a. s. ze dne 4. 6. 2022, zn. E28692/22
- kopii vyjádření společnosti ČEPS, a. s., ze dne 26. 5. 2022, zn. 0512/2022/CEPS
- kopii vyjádření společnosti České Radiokomunikace a. s. ze dne 27. 5. 2022, zn. UPTS/OS/306382/2022.

#### **Účastníci řízení:**

Podle § 109 odst. 1 stavebního zákona je účastníkem stavebního řízení:

- a) stavebník,
- b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem,
- c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,
- d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena;



e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno,

f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.

Při posuzování vlastnického právo nebo jiného práva speciální stavební úřad vycházel z dostupných údajů katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant, a věcí mu známých z jeho úřední činnosti – např. správci sítí technického vybavení. Při posuzování dotčení existujícího práva vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopad a zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy.

Speciální stavební úřad posoudil okruh účastníků stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona a současně podle § 27 správního řádu tak, že účastníkem tohoto řízení ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu je žadatel – stavebník, tj. Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec, U Nisy 6a, 460 57 Liberec, Obec Pertoltice, IČ 00671959, Dolní Pertoltice 59, 463 73 Pertoltice, • Liberecký kraj, IČ 70891508, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV – Perštýn, *Správa nemovitostí ve vlastnictví kraje*: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ 70946078, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, CETIN a. s., IČ 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., IČ 25496565, Zahradní 768, 464 01 Frýdlant, a ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly.

Za účastníky řízení ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu, kterými jsou další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech, speciální stavební úřad považuje:

- vlastníky dotčených pozemků, staveb a zařízení
- vlastníky sousedních pozemků nebo staveb na nich, jejichž vlastnické právo může být prováděním stavby přímo dotčeno:

účastníci, kteří jsou identifikováni pozemky přímo dotčenými vlivem záměru:

1355, 1356, 1357, 1359, 1363, 1421, 1424, 964, 976, 1308, st. 81, 978, 986/2, 986/1, 1309/2, 988, 997, 1343/2, 1343/3, 999/1, 1309/1, 1004/1, 1486, 1487, 1408, 1405, 1401, 13695, 1391, 1385, 777/4, 829, st. 117, 832/3, 832/4 (k. ú. Dolní Pertoltice, obec Pertoltice).

#### **Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal žádost o stavební povolení a připojené podklady a zjistil:**

- Projektová dokumentace je úplná, přehledná, a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu.
- Projektová dokumentace byla zpracována oprávněnou osobou.
- Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněnými dotčenými orgány.

#### **Soulad projektové dokumentace s požadavky zvláštních předpisů:**

- Projektová dokumentace je v souladu s požadavky zvláštních předpisů, podle nichž posuzují návrh dotčené orgány. Výše uvedená předložená stanoviska dotčených orgánů byla souhlasná. Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována.

#### **Soulad projektové dokumentace s obecnými požadavky na výstavbu:**

- Projektová dokumentace v odpovídající míře řeší obecné požadavky na výstavbu.
- Projektová dokumentace splňuje požadavky vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, část pátou.
- Projektová splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

**Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:** Účastníci řízení nepodali v průběhu řízení žádné návrhy ani námitky.

**Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:** Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

### **Závěr:**

Speciální stavební úřad zajistil úplnost podkladů pro rozhodnutí, umožnil účastníkům se s nimi seznámit a uplatnit k navržené stavbě námítky. Speciální stavební úřad ve výroku tohoto rozhodnutí stanovil podmínky pro provedení stavby, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů při výstavbě (i pro budoucí užívání stavby) a respektování požadavků dotčených orgánů, které hájí veřejné zájmy podle zvláštních předpisů a schválil plán kontrolních prohlídek.

Speciální stavební úřad došel po provedeném stavebním řízení k závěru, že uskutečněním stavby s názvem „Rekonstrukce polních cest HC 1a a HC 1b v k. ú. Dolní Pertoltice, k. ú. Dolní Pertoltice, SO 101 Polní cesta HC 1a,b“, ve výše specifikovaném rozsahu nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.

Vzhledem k tomu, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy, rozhodl speciální stavební úřad tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

### **Upozornění pro stavebníka:**

- Stavba nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení dle § 115 odst. 4 stavebního zákona pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Stavební povolení dle § 115 odst. 4 pozbývá platnosti též dnem, kdy speciální stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.
- Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.
- Stavební povolení je podle § 73 odst. 2 správního řádu závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.
- Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- Předmětná stavba (stavební činnost) se bude provádět na území s možností výskytu archeologických nálezů, proto upozorňujeme na ust. § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, kdy jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR (Letenská 4, 118 01 Praha 1) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum (oprávněná organizace – Severočeské muzeum v Liberci, Masarykova 11, 460 01 Liberec).
- Upozorňujeme na povinnost nakládat s odpady, které budou v průběhu stavebních prací vznikat, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů v platném znění a předpisů souvisejících. Odpady budou důsledně tříděny podle druhu a kategorií a budou předávány pouze právnické nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití, odstranění nebo ke sběru a výkupu určeného druhu odpadu. Původce odpadu má povinnost zjistit, zda osoba, které jsou předávány odpady, je k jejich převzetí oprávněna. O vzniku a způsobu nakládání s odpady bude vedena průběžná evidence odpadů s náležitostmi dle vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
- Stavební zákon (HLAVA IV) soustřeďuje ustanovení, ve kterých jsou souhrnně stanoveny povinnosti a odpovědnosti právnických a fyzických osob, které jsou standardně hlavními aktéry procesu přípravy, provádění a užívání staveb a zařízení (§ 152 – 155). Připojena jsou zde ustanovení o požadavcích na stavby a o stavebním deníku (§ 156, 157).

Rozhodnutí je vydáváno v termínu nejpozději do 60 dnů ode dne zahájení řízení podle § 71 odst. 3 písm. a) správního řádu, neboť se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení (§ 144 správního řádu), kterým se doručuje veřejnou vyhláškou.

### **Poučení**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke

Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru silničního hospodářství, podáním učiněným u odboru dopravy Městského úřadu Frýdlant.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Frýdlant. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu, odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Doručení písemnosti pomocí datové schránky upravuje § 17 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který i stanoví přednostní doručování prostřednictvím datové schránky. Nepřihlásí-li se adresát do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Pro případ doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb stanoví § 23 a § 24 správního řádu, že nebyl-li adresát zastížen, rozhodnutí se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb. Jestliže si adresát uložené rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo k vyzvednutí připraveno, nevyzvedne, považuje se rozhodnutí podle § 24 odst. 1 správního řádu za doručené posledním dnem této lhůty (od tohoto dne běží lhůta pro podání odvolání).

*otisk úředního razítka*



**tajemnice Městského úřadu Frýdlant**

Správní poplatek:

Úkon je osvobozen od poplatku dle § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace.

### **Obdrží:**

**Účastník řízení dle § 109 písm. a) stavebního zákona, s právy účastníka řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (stavebník):**

- Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec, U Nisy 6a, 460 57 Liberec  
(datovou schránkou)

**Účastníci řízení dle § 109 písm. d) stavebního zákona, s právy účastníků řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:**

- Obec Pertoltice, IČ 00671959, Dolní Pertoltice 59, 463 73 Pertoltice  
(datovou schránkou)
- Liberecký kraj, IČ 70891508, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV – Perštýn, *Správa nemovitostí ve vlastnictví kraje*: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ 70946078, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6  
(datovou schránkou)
- CETIN a. s., IČ 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9  
(datovou schránkou)
- Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., IČ 25496565, Zahradní 768, 464 01 Frýdlant  
(datovou schránkou)
- ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly  
(datovou schránkou)

**Účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (těmto účastníkům řízení se toto oznámení doručí ve smyslu § 113 odst. 3 stavebního zákona veřejnou vyhláškou) - tito účastníci jsou identifikováni pozemky přímo dotčenými vlivem záměru evidovanými v katastru nemovitostí k. ú. Dolní Pertoltice, obec Pertoltice:**

1355, 1356, 1357, 1359, 1363, 1421, 1424, 964, 976, 1308, st. 81, 978, 986/2, 986/1, 1309/2, 988, 997, 1343/2, 1343/3, 999/1, 1309/1, 1004/1, 1486, 1487, 1408, 1405, 1401, 13695, 1391, 1385, 777/4, 829, st. 117, 832/3, 832/4

(zveřejněním na úřední desce a internetových stránkách Městského úřadu Frýdlant a Obecního úřadu Pertoltice po dobu 15 dnů s žádostí o podání písemné zprávy stavebnímu úřadu o vyvěšení a sejmutí; dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje - § 25 odst. 3 správního řádu)

**Dotčené orgány dle § 136 správního řádu:**

- MÚ Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 Frýdlant (osobní předání)
- Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, silniční správní úřad (osobní předání)
- Policie České republiky, Krajské ředitelství Libereckého kraje, Územní odbor Liberec dopravní inspektorát, Pastýřská 3, 460 01 Liberec (datovou schránkou)
- Obecní úřad Pertoltice, orgán ochrany přírody, Dolní Pertoltice 59, 463 73 Habartice

**Příslušný obecní úřad**

(k vyvěšení na úřední desce s žádostí o podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, § 25 odst. 3 správního řádu)

- MÚ Frýdlant (osobní předání)
- OÚ Pertoltice (datovou schránkou)

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Frýdlant a Obecního úřadu Dolní Pertoltice, a poté vráceno zpět odboru dopravy Městského úřadu Frýdlant a také zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.**

**Na úřední desce v y v ě š e n o dne:** .....

**Z úřední desky s e j m u t o dne:** .....

*Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.*