

Městský úřad Židlochovice
Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ 00282979
Odbor dopravy
Pracoviště: Nádražní 750, 667 01 Židlochovice

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Sp. Zn.:

Č.j.: **MZi-OD/23011/2021-6 SO**

DLE ROZDĚLOVNÍKU

Vyřizuje: Radek Šotnar

Tel.: +420 547428732

E-mail: radek.sotnar@zidlochovice.cz

Počet listů: 10 (oboustranný tisk)

Počet
příloh/listů/svazků 0

Datum: **03.05.2022**

Vypraveno dne: 04.05.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích i § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 15.12.2021 podal

Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov,

(dále jen "stavebník"),

kterého zastupuje na základě plné moci ze dne 14.4.2021

AGROPROJEKT PSO, s.r.o., IČ 41601483, Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno

a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

Realizace prvků ÚSES, PEO a polních cest v k.ú. Měnin 2; Část B) PEO a polní cesty

SO 103 – Polní cesta C61

na pozemku p.č.2577, 2466 a 2443.

v k.ú. Měnin

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Obsahující objekty:

SO-103 Polní cesta C61

Popis stavby:

Předmětem záměru je stavba nové účelové komunikace v k.ú. Měnín, která bude sloužit ke zpřístupnění okolních zemědělských pozemků.

Jedná se o polní cestu začínající v km 0,000 připojením na polní cestu C24. Je vedena podél vodního toku Říčka severním směrem. Trasa končí v km 0,482 připojením na polní cestu C59.

Směrové řešení:

Začátek úpravy (km 0,000) je navržen na připojení na polní cestu C24. Konec úpravy je navržen v km 0,482 napojením na polní cestu C59. V trase jsou navrženo 9 směrových oblouků s poloměry o hodnotách od 12 m do 2000 m. Celková délka osy polní cesty je 482,0 m.

Výškové řešení

Na začátku (km 0,000) upravovaného úseku naváže niveleta navrhované polní cesty plynule na niveletu polní cesty C24. Na konci upravovaného úseku v km 0,482 naváže niveleta navrhované polní cesty plynule na hranu vozovky polní cesty C59.

V místech veškerých sjezdů bude provedeno plynulé napojení nivelety vozovky sjezdů na stávající úroveň terénu (v rámci parcely pro výstavbu). Niveleta vozovky je navržena tak, aby co nejvíce kopírovala okolní terén, což nebude mít za následek ovlivnění stávajících odtokových poměrů povrchových vod.

V trase komunikace je navrženo 7 výškových oblouků s poloměry oskulačních kružnic o hodnotách od 50 m do 3000 m, sklony tečen jsou navrženy o hodnotách od 0,15 % do 5,98 %

Šířkové uspořádání:

Návrhová kategorie polní cesty byla stanovena na základě potřeb dopravní obslužnosti daného území. Dle ČSN 73 6109 „Projektování polních cest“ se jedná o jednopruhovou obousměrnou účelovou komunikaci kategorie P 4,0/20 (v úseku km 0,462-0,482: P4,5/20). Vozovku tvoří jeden jízdní pruh o šířce 4,0 m. Volná šířka polní cesty je 4,0 m (v úseku km 0,462-0,482: 4,5 m). Návrhová rychlost je 20 km.h⁻¹.

Konstrukční nosné vrstvy komunikace budou provedeny po celé šíři komunikace včetně krajnic (mimo úsek km 0,462-0,482, kde budou oboustranné krajnice o šíři 0,25 m).

Příčný sklon vozovky je navržen levostranný v úseku km 0,000-0,200 a v km 0,400-0,482 a pravostranný v úseku km 0,220-0,380 a to vždy o hodnotě 3,0 %.

Sklon zemní pláň je navržen levostranný v úseku km 0,000-0,200 a v km 0,400-0,482 a pravostranný v úseku km 0,220-0,380 a to vždy o hodnotě 3,0 %.

Rozšíření vozovky je navrženo v úseku km 0,008-0,026 vpravo na celou šíři pozemku. Sklon násypových a zářezových svahů je navržen o hodnotě 1:1,5.

Konstrukční vrstvy vozovky pro kryt z mechanicky zpevněného kameniva – km 0,000 – 0,462

Uzavírací nátěr povrchu vozovky v množství 1,5 kg/m² + zásyp štěrkodrtí frakce 0/4 mm

180 mm Mechanicky zpevněné kamenivo (MZK), frakce 0/32

200 mm Štěrkodrt' (ŠD_B), frakce 0/63

380 mm Konstrukce vozovky celkem

500 mm Stabilizační úprava aktivní zóny dle GTP (úprava aktivní zóny výměnou za ŠD_B frakce 0/63 mm+geotextílie)

Návrh způsobu úpravy povrchu vozovky: po uložení vrstvy z MZK finišerem a jejím zhutnění se provede vymetení jemnozrnných částic z povrchu vrstvy. Následně se provede uzavírací nátěr povrchu vozovky, jež se zasype štěrkodrtí frakce 0/4 mm, která se následně zhutní.

Konstrukční vrstvy vozovky pro kryt z asfaltobetonu – km 0,462 – 0,482

40 mm Asfaltový beton ohrubný (ACO 11)

Spojovací postřík PS-E

80 mm Asfaltový beton podkladní (ACP 16+)

Infiltrační postřík PI-E

150 mm Štěrkodrt' (ŠD_A), frakce 0/63

200 mm Štěrkodrt' (ŠD_A), frakce 0/63

470 mm Konstrukce vozovky celkem

500 mm Stabilizační úprava aktivní zóny dle GTP (úprava aktivní zóny výměnou za ŠD_B frakce 0/63 mm+geotextílie)

Na zemní pláni je nutno dosáhnout hodnoty modulu přetvárnosti min. $E_{def2} = 30$ MPa (optimálně $E_{def2} = 45$ MPa). Odkrytí pláň musí být provedeno za příznivých klimatických podmínek. Pláň musí být

bezpodmínečně a funkčně odvodněna. Kontrola dosažení požadované hodnoty se provede statickou zatěžovací zkouškou dle ČSN 72 1006.

Na základě výsledků GTP se v případě nedosažení požadované minimální hodnoty modulu přetvárnosti $E_{def2} = 30$ MPa na úrovni zemní pláně, provede úprava aktivní zóny výměnou. Po provedení odkopávky do úrovně parapláně se provede aktivní zóna z kameniva ŠD 0/63 mm v mocnosti 500 mm a doplní o geotextílii.

Připojení

V trase polní cesty je navrženo 1 připojení. Konstrukce vozovky připojení je navržena s krytem z asfaltobetonu.

V km 0,482 je navrženo připojení na polní cestu C59. Úhel připojení je navržen o hodnotě 90°. Poloměry připojovacích oblouků v osách jízdních pruhů jsou navrženy o hodnotách 10,0 m a 7,0 m. Vzhledem ke špatnému technickému stavu stávající vozovky s krytem z asfaltobetonu, je navržena rekonstrukce této vozovky. Rekonstrukce se provede na cestě C59 na délku 20 m od hrany vozovky SO 103, na cestě C19 na délku 20 m od hranice pozemků KN 2466 a KN2443. Rovněž úsek km 0,462-0,482 je navrženo provést s krytem vozovky z asfaltobetonu. Úprava připojení bude ukončena na začátku mostu přes tok Ríčka.

Výhybny nejsou navrženy vzhledem k prostorovým parametrům pozemku. Vyhýbání bude možné v připojeních

Odvodnění

Odvodnění pláně je navrženo pomocí drenáže. Odvodnění vozovky polní cesty bude realizováno pomocí podélného a příčného sklonu na okolní terén. Dle požadavku Povodí Moravy s.p. v prostoru mezi navrženou cestou a protipovodňovou ochrannou hrází nesmí vznikat bezodtoková místa. Odvodnění cesty a meziprostoru bude řešeno příčným sklonem koruny cesty od tělesa protipovodňové hráze. Mezi tělesem hráze a korunou vozovky se provede dosypávka ze zeminy s povrchem o sklonu 2% směrem od hráze. Tato plocha bude oseta travní směsí.

Dopravní značení

Nové dopravní značení není navrženo.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou zpracovala společnost AGROPROJEKT PSO, s.r.o., IČ 41601483, Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno, autor. inženýr: Ing. Ivan Kulísek - autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (ČKAIT 1004167) v 10/2021, č. zakázky: 117-3198-21; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení silničního správního úřadu, příp. v souladu s tímto stavebním povolením.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným, doklad o vytyčení předloží při kolaudačním řízení.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
4. Při stavbě budou dodržena příslušná ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje požadavky na provádění staveb. Musí být dodržen zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.
5. Dále budou dodrženy příslušné technické normy uvedené v „Příloze č.1 k vyhlášce č. 104/1997 Sb.“ zejména: „ČSN 73 6121-Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy“, ČSN 73 6126- Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy, „ČSN 73 6125-Stavba vozovek. Stabilizované podklady“, „ČSN 73 6133-Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“, „ČSN 73 3050-Zemní práce“, „ČSN 01 8020-Dopravní značky na pozemních komunikacích“ a ČSN 73 6109-Projektování polních cest, ČSN 73 6110-Projektování místních komunikací“. Dokumentace musí být zpracována v souladu s uvedenými normami.
6. Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu termín zahájení stavby a předloží harmonogram prací.

7. Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu tyto fáze výstavby a pozve speciální stavební úřad na kontrolní prohlídky stavby:
 - Při předání staveniště
 - Při předání nezpevněných konstrukčních vrstev vozovky
 - Po dokončení podkladních vrstev silničního tělesa vč. osazených sil. obrubníků
 - Závěrečnou kontrolní prohlídku po dokončení všech prací
8. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán ve výběrovém řízení. Před zahájením stavby stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu termín zahájení stavby, zhotovitele stavby a zodpovědnou osobu za vedení stavby.
9. Stavba bude dokončena do 31.08.2024.
10. Stavebník je povinen na staveništi umístit na viditelném místě tabuli podávající informaci o názvu stavby, názvu dodavatelské organizace, zodpovědné osobě, termínu dokončení stavby.
11. V průběhu stavby musí být veden záznam o stavbě, který bude na požádání předložen kontrolnímu orgánu. Tento záznam podepisuje osoba, která bude vykonávat odborné vedení stavby.
12. Stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí.
13. Nejpozději 30 dnů před úplným dokončením stavby budou speciálnímu stavebnímu úřadu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu předloženy doklady požadované ke kolaudaci stavby.
14. Dokončená stavba bude zaměřena oprávněnou geodetickou organizací nebo oprávněným geodetem. Geodetické zaměření stavby bude doloženo k žádosti o kolaudační souhlas.
15. K žádosti o kolaudační souhlas stavebník rovněž předloží dokumentaci skutečného provedení stavby, v případě změn oproti ověřené dokumentaci ze stavebního řízení k žádosti o kolaudační souhlas stavebník předloží dokumentaci skutečného provedení s vyznačením těchto změn.
16. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k využívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy a dále, v případě změn v katastru nemovitostí, také stavebník zajistí a doloží geometrický plán, ověřený katastrálním úřadem.
17. Před zahájením výkopových prací musí být vytyčena veškerá podzemní vedení a inženýrské sítě.
18. Majitelé případných dotčených vedení a inž. sítí musí být přizváni ke kontrole jejich zařízení před zpětným zakrytím a o této kontrole musí být sepsán zápis, který bude speciální stavební úřad požadovat při kolaudačním řízení. Budou doloženy i kolaudační souhlasy od provedených přeložek inž. sítí.
19. V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu a navazující komunikace musí být udržovány čisté.
20. Po dokončení stavby musí být zajištěna řádná návaznost povrchů stávajících a nových komunikací, okolní terén bude náležitě upraven, ohumusován a oset.
21. Musí být dodrženy rozhodnutí dotčených správních úřadů:
 - Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Měnín ze dne 24.5.2018, č.j. SPU0244796/2018/Ku od Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno
22. Bylo obdrženo Sdělení podle § 15 stavebního zákona od **OÚ Sokolnice, stavební úřad**, č.j. OUSO/1402/2022/JR, ze dne 22.4.2022, ve kterém je uvedeno, že stavební úřad nevydal územní rozhodnutí ani územní souhlas, proto postačí dle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona závazné stanovisko podle § 96b stavebního zákona.
23. Je třeba akceptovat **smlouvy** s vlastníky dotčených pozemků:
 - Smlouva č. 1569-2021-523201/2021 o udělení souhlasu k provedení stavebního záměru uzavřená dne 15.12.2021 mezi ČR – Státní pozemkový úřad, pobočka Brno a Obec Měnín
24. Bylo doloženo vyjádření bez připomínek od **Obce Měnín** ze dne 22.10.2021, zn. 117-3198-21, kde je pouze uvedeno, že obec Měnín nemá v místě navrhovaných objektů stavby nazvané „Realizace prvků ÚSES, PEO a polních cest v k.ú. Měnín 2“ žádné sítě technické infrastruktury.
25. Je třeba dodržet souhlasné stanovisko v kontextu § 16 zákona o pozemních komunikacích a jeho podmínky, od **Policie ČR, územní odbor Brno-venkov, DI**, č.j. KRPB-191710-1/ČJ-2021-0603DI-PET, ze dne 4.11.2021:

PČR v kontextu § 16 zákona o pozemních komunikacích souhlasí s vydáním územního rozhodnutí, stavebního povolení a následnou realizací stavby dle přiložené projektové dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanoviska, při splnění následujících podmínek:

- Stavební úpravy a jejich provedení musí být v souladu s platnými stavebně-technickými normami a předpisy,

Toto stanovisko platí jen pro dokumentaci předloženou Policii ČR a pro rozsah akce v ní uvedený.

- Doba platnosti tohoto vyjádření končí uplynutím dvou kalendářních let od jeho vydání.

V případě potřeby vydání vyjádření či stanoviska ve vztahu k majetku ve správě Policie ČR je třeba se obrátit na Odbor správy nemovitého majetku KŘP JMK, Kounicova 24, Brno.

Při další komunikaci s naším pracovištěm v dané věci uvádějte vždy naše č.j.

26. V doloženém Komplexní vyjádření od **MěÚ Židlochovice, OŽPSÚ (OŽP)** ze dne 1.12.2021, zn. MZi-OZPSU/19210/2021/VK je uvedeno a bude dodrženo:

Z hlediska vlivu uvažovaného záměru na jednotlivé složky životního prostředí v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy a s odvoláním na § 17 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí dává toto komplexní vyjádření:

1. Vodoprávní úřad posoudil předložený záměr dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen vodní zákon).

- a) Část záměru se nachází v záplavovém území vodního toku Litava a část také ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku Říčka.

Před dalším navazujícím úkonem jiného správního úřadu ve věci povolení staveb, které nepodléhají povolení vodoprávního úřadu, je třeba podat žádost o udělení souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1 písm. c) a d) vodního zákona. K žádosti je třeba doložit doklady (*in písemné podobě*) ve smyslu ustanovení § 16 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to:

- situaci širších vztahů místa zamýšlené stavby,
- kopii katastrální mapy s popisem a zakreslením místa stavby,
- dokumentaci zamýšlené stavby, včetně odborného posouzení jejich vlivu na odtokové poměry, pokud mohou být dotčeny,
- stanovisko správce povodí k předkládanému záměru stavby,
- vyjádření příslušného správce vodního toku k předkládanému záměru stavby,
- výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních předpisů,
- plná moc k zastupování.

Žádost se předkládá na formuláři č. 11 vyhlášky č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

- b) Část záměru (SO 102 a SO 301) zasahuje do aktivní zóny vodního toku Litava.

Dle § 67 vodního zákona, v aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury.

V dokumentaci zamýšlené stavby, která bude předložena k vydání souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona, bude prokázáno, že předložený záměr je stavba, která je nezbytnou stavbou dopravní infrastruktury, a současně budou navržena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky.

2. Orgán státní správy v oblasti nakládání s odpady posoudil předložený záměr dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění konstatuje, že záměr je možný. Stavebník je povinen uchovat doklady o převzetí odpadu po dobu jednoho roku od dokončení stavby.
3. Orgán státní správy v oblasti ochrany ovzduší posoudil předložený záměr dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů a zjistil, že záměr je možný.
4. Předložený záměr byl posouzen orgánem ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon).

Z předložených podkladů vyplývá, že realizace záměru bude probíhat v těsné blízkosti pozemků p.č. 2494, 2495, 2497, 2499, 2500 k.ú. Měnin, které jsou v KN vedeny jako les. Na základě § 3 odst. 1 písm. b) zákona je každý les významným krajinným prvkem (dále jen VKP).

Na základě § 4, odst. 2 zákona jsou VKP chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. Veškeré stavební práce na hranici těchto pozemků budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození či narušení VKP.

V případě, že dojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les, bude postupováno dle § 8 odst. 1 zákona, tzn. ke kácení dřevin rostoucích mimo les je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody (OÚ Měnin), není-li dále stanoveno jinak (dle § 3 vyhl. 189/2013 Sb., Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení).

Ostatní dřeviny rostoucí v okolí stavby budou chráněny před poškozením v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, tj. stromy na staveništi budou chráněny před mechanickým poškozením, výkopové práce kolem stromů budou prováděny ručně, pokud dojde k obnažení nebo přetržení kořenů, budou tyto kořeny ošetřeny proti vysychání a infekčním chorobám.

5. Záměr byl posouzen orgánem ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění a nemáme k jeho realizaci připomínky.
6. Záměr byl posouzen orgánem státní památkové péče dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a zjistil, že nejsou dotčeny památky a území vedené v ÚSKP ČR, které jsou v kompetenci ORP Židlochovice.

Upozorňujeme však na povinnost plynoucí ze zákona:

- Stavba je situována na území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zák. č. 20/1987 Sb. v platném znění.
 - Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy (především pokud dochází k dotčení původního terénu), jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů. (elektronický formulář na <http://arub.avcr.cz/informace-pro-stavebniky/index.html>)
 - Upozorňujeme na povinnost ohlásit případné archeologické nálezy (v souladu s ustanovením § 23 odst. 2, 5 zák. č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 176 zák. č. 183/2006 Sb.) příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče.
7. Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem státní správy lesů dle zákona 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

Vzhledem ke skutečnosti, že část záměru se nachází ve vzdálenosti do 50 m od PUPFL (tj. pozemků p.č. 2488, 2489, 2490 k.ú. Měnin a pozemků p.č. 2494, 2495, 2497, 2499, 2500 k.ú. Měnin, s kterými bezprostředně sousedí), je třeba zažádat si o souhlas orgánu státní správy lesů s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) podle § 14 odst. 2 lesního zákona.

Bez souhlasu orgánu státní správy lesů s dotčením PUPFL není záměr možný.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, a proto se proti němu nelze odvolat. Současně nenahrazuje právní akty vydávané jednotlivými orgány ochrany životního prostředí uvedené shora v tomto vyjádření. Jakékoliv změny v tomto záměru je třeba opět předložit k posouzení odboru životního prostředí.

27. Bude dodrženo závazné stanovisko – souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a), c), d) vodního zákona od **MěÚ Židlochovice, OŽPSÚ (OŽP)** ze dne 2.3.2022, zn. MZi-OZPSU/2982/2022-RT:

Souhlas vodoprávního úřadu se podle ustanovení § 17 odst. 2 vodního zákona uděluje za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena na základě předložené projektové dokumentace „Realizace prvků ÚSES, PEO a polních cest v k.ú. Měnin 2“, kterou vypracoval Dr. Ing. Petr Doležal, ČKAIT 1004341, 10/2021.
2. Polní cesty musí kopírovat stávající terén tak, aby nevytvořily překážku v inundaci a nedošlo tím

- ke zhoršení odtokových poměrů v lokalitě.
3. Při stavbě nebude na těleso ochranné hráze ukládán žádný stavební materiál, hráz nebude sloužit jako mezideponie materiálu a taktéž nebude využívána pro pojezd mechanizace.
 4. Veškeré činnosti/zásahy ve vzdálenosti do 15,0 m od tělesa hráze, je možné provádět pouze se souhlasem správce toku.
 5. Správci vodního toku bude v dostatečném časovém předstihu min. 7 dní oznámen termín zahájení a ukončení stavebních prací. Správce bude zván na pravidelné kontrolní prohlídky.
 6. Po skončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uvedeny do provozuschopného stavu a veškerý přebytečný materiál z nich musí být odstraněn.
 7. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům a únikům ropných látek.
 8. Se závadnými látkami bude na staveništi zacházeno tak, aby nedošlo k ohrožení a znečištění podzemních a povrchových vod a ke kontaminaci půdy.
 9. Po ukončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou v inundačním území uložen.
 10. Vlastník stavby v záplavovém území je vázán povinnostmi uvedenými v § 85 vodního zákona. Nebude zde volně skladován stavební materiál, závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani odpad.
 11. Stavba v záplavovém území nesmí zhoršovat odtokové poměry.
 12. Souhlas se uděluje na dobu výstavby stavby.
 13. Při výstavbě a provozování stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod. V případě používání nebo skladování látek závadných vodám ve smyslu § 39 zákona o vodách je třeba zabezpečit daný prostor tak, aby byl vyloučen jejich únik.
28. Bylo doloženo E-mail vyjádření od **HZS JMK**, ze dne 9.12.2021, kde je uvedeno, že v souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, se státní požární dozor nevykonává u staveb kategorie 0. V dané věci se jedná o stavby účelové komunikace – polní cesty, které z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva nepředstavuje zvláštní nebezpečí, proto HZS JMK došel k závěru, že v řízení o vydání závazného stanoviska k uvedené stavbě se podaná žádost stala zjevně bezpředmětnou.
29. Podle vyjádření od **KHS JMK se sídlem v Brně** ze dne 10.11.2021, č.j. KHSJM 63978/2021/BO/HOK není orgán OVZ v uvedené záležitosti dotčeným orgánem, neboť daná problematika nespadá do pravomoci OOVZ.
30. Stavebník rovněž doložil souhlas s realizací bez připomínek od **Ministerstva obrany, SNM, oddělení ochrany územních zájmů**, ze dne 19.11.2021, zn. 120303/20210-1150-OÚZ-BR. Stanovisko platí po dobu dvou let.
31. Bude dodrženo Vyjádření od **NPÚ, územní odborné pracoviště v Brně**, č.j. NPU-371/86395/2021, ze dne 2.11.2021, kde je uvedeno:
Plánovaná stavba se nachází v Jihomoravském kraji, v okrese Brno-venkov v katastrálním území Měnín, mimo zastavěné území obce.
Současný stav poznání dotčených chráněných kulturně historických hodnot:
Stavbou nejsou bezprostředně dotčeny žádné chráněné hodnoty ve smyslu kulturních památek a plošně chráněných území či jejich ochranných pásem. Podstata ochrany archeologického dědictví vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění.
Vyhodnocení žádosti:
Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že zamýšlené práce nejsou v rozporu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně historických hodnot.
Upozornění:
Upozorňujeme, že stavba je situována na území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zák. č. 20/1987 Sb. v platném znění, povinností investora je oznámit již v době záměru stavební činnost Archeologickému ústavu AV ČR Brno, v. v. i., Čechyňská 19, 602 00 Brno (online formulář na <http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/>) a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. Upozorňujeme na povinnost ohlásit archeologické nálezy (v souladu s ustanovením § 23 odst. 2,5 zák. č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 176 zák. č. 183/2006 Sb.) příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče.

Upozorňujeme dále, že archeologická situace v místě je dobře známa z dřívějších archeologických akcí. Na místě staveniště byly v minulosti prokázány archeologické situace funerálního i sídlištního charakteru (doba římská, eneolit) a v nejbližším okolí jsou známy další polohy s intenzivním, zejména pravěkým osídlením. Vzhledem k povaze očekávaných archeologických situací je nutné navázat včas kontakt s organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů a harmonogram stavby přizpůsobit případnému archeologickému nálezu. Je vhodné archeologickou situaci předem ověřit za pomoci nedestruktivních metod či zjišťovacího archeologického výzkumu, nebo přistoupit k záchrannému archeologickému výzkumu jako k předstihovému před zahájením vlastních zemních prací.

32. Speciální stavební úřad obdržel dvě totožná vyjádření - k projektové dokumentaci a k oznámení zahájení stavebního řízení - od **Archeologického ústavu AV ČR Brno, v.v.i.**, zn. ARUB/7426/2021 DS ze dne 20.10.2021, a ARUB/2551/2022 DS ze dne 24.3.2022, s podmínkami, které je třeba dodržet:

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., upozorňuje, že výše uvedená stavba se uskuteční na území s archeologickými nálezy. Území dotčené stavbou je chráněno jako veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů, zejména dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Má-li dojít při provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy k jakýmkoliv zásahům do terénu (skrývka, hloubení výkopů, apod.), je třeba předpokládat narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a situací, čímž vzniká nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu.

Poučení:

1. Stavebník je dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.
 2. Pro bezproblémový průběh výzkumu a stavebních prací doporučuje Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., stavebníkovi splnit oznamovací povinnost alespoň 30 dní před zahájením zemních prací. Na oznámení lze využít formuláře dostupné na <http://arub.cz/informace-pro-stavebniky/index.html>. Mezi náležitosti oznámení patří mimo jiné předpokládané datum zahájení stavební činnosti a její lokalizace formou uvedení parcelních čísel nebo připojení základní projektové dokumentace.
 3. Výzkum je dle § 22 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, prováděn na základě dohody uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. V případě nedohody určí podmínky výzkumu příslušný krajský úřad (srov. § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění).
 4. Za standardních okolností je záchranný archeologický výzkum prováděn formou dohledu zemních prací, případně formou plošného terénního výzkumu předstihově nebo souběžně se stavební činností. Konkrétní podmínky provedení záchranného archeologického výzkumu jsou blíže specifikovány v příslušné dohodě, uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací dle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
 5. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
 6. Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit - viz § 176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.
33. Bylo doloženo nové stanovisko od **Povodí Moravy s.p.** ze dne 7.2.2022, zn. PM-6201/2022/5203/Žu, kde je uvedeno a bude dodrženo:

I. Stanovisko správce povodí a správce VVT Litava/Cézava a VVT Řička/Zlatý potok:

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí a správce vodních toků následující stanovisko:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní

zákon), ve znění pozdějších předpisů], je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládnání povodňových rizik v povodí Dunaje je uvedený záměr možný.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru a že současná míra povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení nebude změněna.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek:

- 1) Polní cesty musí kopírovat stávající terén tak, aby nevytvořily překážku v inundaci, a nedošlo tím ke zhoršení odtokových poměrů v lokalitě.
- 2) V 02/2022 – 06/2022 bude probíhat v zájmovém úseku polní cesty C61, stavba Povodí Moravy, s.p., „Říčka, ř. km 0,000 - 1,030 Měnin, oprava OH". Nesmí tedy dojít ke kolizi stavby Povodí Moravy, s.p., s realizací prvků ÚSES, především polní cesty C61.
- 3) Při stavbě nebude na těleso ochranné hráze ukládán žádný stavební materiál, hráz nebude sloužit jako mezideponie materiálu a taktéž nebude využívána pro pojezd mechanizace.
- 4) Veškeré činnosti/zásahy ve vzdálenosti do 15,0 m od tělesa hráze, je možné provádět pouze se souhlasem správce toku, tj. Povodím Moravy, s.p. provoz Brno.
- 5) Správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Brno (K Povodí 10, 617 00 Brno - Komárov, Ing. Spousta, tel. 724 719 953, e-mail: spousta@pmo.cz) bude v dostatečném časovém předstihu, min. 7 dní, oznámen termín zahájení a ukončení stavebních prací. Správce bude zván na pravidelné kontrolní prohlídky.
- 6) Po skončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uvedeny do provozuschopného stavu a veškerý přebytečný materiál z nich musí být odstraněn.
- 7) Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod.
- 8) Vzhledem k umístění stavby v záplavovém území zde nebude volně skladován stavební materiál, závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani odpad.

Upozorňujeme:

- ◆ Koncepce protipovodňové ochrany je v k. ú. Měnin řešena studií proveditelnosti "Litava - přírodě blízká protipovodňová opatření a obnova přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy v úseku ř. km 5,000 (Měnin) až ř.km 16,000 (Újezd u Brna)". Do střetu s návrhy této studie se dostává objekt SO 102 - Polní cesta C27, a to s objektem SO 05 Libuška (řeší odsunutí pravobřežního ohrazování a umožnění nátoky do inundace). Součástí objektu je i přeložka Cyklostezky na nově vedenou linii hráze. Objektu je řešen ve dvou variantách. Ve variantě jedna končí odsunutí hráze ještě před křížením Litavy s cyklostezkou. Varianta 2 odsouvá hráz až na úroveň stávajícího odvodňovacího příkopu (parcela 2638). V této poloze by cyklostezka musela po jejím vybudování překonat hráz a napojit se na novou linii cyklostezky podél Litavy. V rozsahu parcely 2624 by pak nadále pokračovala již v aktivní inundaci, kde je také předpokládáno snížení terénu oproti současnému stavu. V místě snížení terénu by cyklostezka musela být snesena na novou úroveň, nebo vybavené dostatečnými inundačními otvory. Je možné předpokládat, že tyto změny by byly vyvolanou investicí navržených protipovodňových opatření. Návrh cyklostezky (v rozsahu parcely 2624) je tedy možný, za předpokladu, že v budoucnu nebude bránit realizaci protipovodňových opatření.

II. Vyjádření Povodí Moravy s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů:

Navrženým záměrem dojde k dotčení pozemků státu p. č. 2639 a 1417/9 k. ú. s právem hospodaření Povodí Moravy, s.p. Pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčeným pozemkům. Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat samostatnou žádost na útvar správy majetku Povodí Moravy, s.p., závodu Dyje (Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou, vedoucí útvaru správy majetku JUDr. Jan Kubizňák, tel.: 541 637 573) v elektronické podobě na e-mail: podatelna@pmo.cz, případně do datové schránky Povodí Moravy, s.p., s následujícím obsahem:

- Popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání.

- Stupeň projektové dokumentace.
- Pozemek s právem hospodaření Povodí Moravy, s.p., kterých se akce dotýká, definované par. č. a k.ú., další dotčený majetek Povodí Moravy, s.p., (úpravy, apod.) včetně rozsahu dotčení (zábor dočasný a trvalý).
- Co konkrétně (jaké stavební objekty) se bude na dotčených pozemcích realizovat.
- Předpokládaný termín zahájení realizace a doba realizace (dny/měsíce/roky).
- Snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situací.
- Označení investora stavby, případně plnou moc pro zastupování.
- Doložení stanoviska útvaru správy povodí Povodí Moravy, s.p., k příslušnému stupni PD (toto stanovisko).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

34. Podle vyjádření k PD od **Státní pozemkový úřad** ze dne 15.11.2021, zn. SPU 390054/2021 se v zájmovém území plánované stavby nenachází žádná vodní díla – hlavní odvodňovací zařízení ani hlavní zavlažovací zařízení v majetku státu a příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu. Toto vyjádření je vydáno za SPÚ, odbor vodohospodářských staveb z titulu vlastníka technické infrastruktury.
35. Dle doloženého vyjádření zn. 1638/22/OVP/N ze dne 8.2.2022 od společnosti **NET4GAS s.r.o.** záměr výstavby objektu SO 103 – Polní cesta C61 nezasahuje do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o. V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.
36. Musí být dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku od společnosti **GasNet Služby s.r.o.**, zn. 5002484838 ze dne 18.11.2021:
Stavebník: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 a, 13000 Praha
Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)
GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:
Výše uvedenou stavbou bude dočten vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod:
VTL DN 500, vč. souvisejícího příslušenství - rok uvedení do provozu 2017.
VTL DN 150, vč. souvisejícího příslušenství - rok uvedení do provozu 1982.
Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 500 je 15 m na obě strany od plynovodu. Ochranné pásmo VTL plynovodu je 2 m na obě strany od plynovodu.
Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 150 je 20 m na obě strany od plynovodu. Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu.
S realizací výše uvedené stavby souhlasíme, budou-li nadále dodrženy následující podmínky:
1. Před zahájením prací Vám na základě objednání naše zařízení vytyčíme - <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>
2. Komunikační tělesa/polní cesty:
- situovat min. 4 m od kraje VTL plynovodu;
- křížení s VTL plynovodem navrhnout pokud možno kolmo, min. však pod úhlem 60°;
- nadzemní prvky plynovodu (orientační sloupek, číchačka, odvodňovač...) musí zůstat min. 4 m od kraje komunikace;
2. V místě křížení s VTL plynovody nad plynovody uložit silniční železobetonové panely v celé šíři přejezdu.
2.1. Panely se ukládají kolmo k ose plynovodu (přesah na obě strany od plynovodu cca 1,5 m u třímetrových panelů).
2.2. Panely se ukládají minimálně 0,5 m a více nad plynovod - mohou tedy být uloženy hned pod vrchní vrstvou příjezdové komunikace.
2.3. Po výstavbě panely geodeticky zaměřit a geodetické zaměření v elektronické podobě předat na GasNet Služby, s.r.o. - p. Ivo Pavlík, e-mail: ivo.pavlik@gasnet.cz
3. V zájmovém území se nachází nefunkční VTL plynovod DN 200, DN 50.
Plynárenské zařízení je odstaveno od provozované části VTL plynovodní sítě, a proto jej nelze vytyčit dle předepsaného postupu.

Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni.

Dále upozorňujeme na existenci VVTL plynovodu (ochranná a bezpečnostní pásma), který je v majetku NET4GAS, s.r.o. Obrátte se proto na adresu: NET4GA5, s.r.o. Praha 4, Nusle, Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 s žádostí o vyjádření (<https://v3s.net4gas.cz/v3s/Zadost.aspx>).

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

Při realizaci stavby budou dodrženy tyto podmínky pro provádění stavební činnosti:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast zdarma. Formulář a kontakt naleznete na <https://vwww.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.

Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena vytyčení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Protokol o vytyčení má platnost 2 měsíce.

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a

všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ {není-li ve stanovisku uvedeno jinak}.

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednacích) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.

Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem, bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku – 5002484838 a datum tohoto stanoviska.

37. Podle vyjádření ke stavebnímu řízení od spol. **CETIN a.s.** ze dne 19.10.2021, č.j. 827980/21 nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací, nicméně společnost vydala vyjádření k akci, ve kterém je uvedeno, upozorňováno:

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i určil důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu *Vyjádření* vydává společnost *CETIN* následující *Vyjádření*:

Nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen *SEK*) společnosti *CETIN*.

(I) Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se nevyskytuje *SEK* společnosti *CETIN*.

(II) Společnost *CETIN* souhlasí, aby stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.

(III) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK*, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v den konce platnosti vyjádření; ii) změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti; iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

V případě dotazů k *Vyjádření* kontaktujte asistenční linku 800630630.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK
- Situační výkres

Vyjádření vydala společnost CETIN a.s. dne: 19.10.2021.

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- i) Tyto Všeobecné i podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást *Vyjádření* (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi *Vyjádřením* a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení *Vyjádření*, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK stanoveno jinak:

„CETIN“ znamená CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Zdeněk Procházka, tel.: 602 521 703, e-mail: zdenek.prachazka@cetin.cz

„Den“ je kalendářní den

„Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„SEK“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„Stavba“ je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno *Vyjádření*, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„Situační výkres“ je výkres, který je přílohou *Vyjádření* a obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem v žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„Stavebník“ je osoba takto označená ve *Vyjádření*;

„*Vyjádření*“ je *Vyjádření* o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 19.10.2021 pod č.j 827980/21;

„Zájmové území“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v *Žádosti*;

„Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění;

„Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„Žadatel“ je osoba takto označená ve *Vyjádření*.

„Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání *Vyjádření*.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání *Vyjádření* na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v *Žádosti* nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v *Žádosti*.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.

- (iii) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
 - (iv) Případné dodatečné požadavky na úpravu a přeložení SEK zajistí společnost CETIN v souladu s ustanovením § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích.
 - (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
 - (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.
5. **ROZHODNÉ PRÁVO**
Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.
6. **PÍSEMNÝ STYK**
Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
 - e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na adresu POS.
7. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
- i. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
 - ii. Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.
38. Je třeba dodržet ČSN 73 6005 “Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
39. Majitelé stavbou případně dotčených vedení a inž. sítí musí být přizváni ke kontrole jejich zařízení před zpětným zakrytím a o této kontrole musí být sepsán zápis, který bude doložen při kolaudačním řízení.
40. Zahájení stavby v předstihu a odpovídajícím způsobem oznámí stavebník všem vlastníkům přilehlých pozemků. V průběhu stavby musí být zajištěn přístup k sousedním nemovitostem.
41. Při provádění prací je nutno postupovat tak, aby nedocházelo ke škodám na cizím majetku. Případné vzniklé škody při provádění stavby na vlastnictví sousedů a na ostatních pozemních komunikacích odstraní stavebník svým nákladem.
42. Při provádění prací nesmí dojít k poškození ale ani znečišťování navazujících komunikací. Komunikace musí být v době výstavby udržovány řádně čisté a sjízdné.
43. Veškeré případné objekty, včetně dekorační zeleně musí být umístěny tak, aby v místě napojení na silnice a místní komunikace a na účelové komunikace byly zajištěny dostatečné rozhledové poměry.
44. Musí být zajištěno řádné odvodnění všech navrhovaných pozemních komunikací.
45. V případě návrhu nového dopravního značení musí být pro užívání stavby v dotčené lokalitě dle platných norem a TP (TP 65 a TP 100) řádně osazeno svislé a příp. provedeno navržené vodorovné místní dopravní značení na základě „Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích“, o které musí investor požádat MěÚ Židlochovice, odbor dopravy v dostatečném předstihu před zahájením kolaudačního řízení. Nové dopravní značení musí být včas a řádně projednáno v řízení o stanovení trvalého místního DZ i za účasti Policie ČR, KŘ JMK, SPDI BM a BO a vlastníků dotčených pozemních komunikací.

46. Veškeré pevné překážky budou umístěny ve vzdálenosti min. 0,5 m od průjezdného prostoru pojižděných komunikací, tzn. bude dodržen bezpečnostní odstup dopravních značek i jiných pevných překážek od průjezdného prostoru komunikace dle ČSN 73 6110.
47. V době výstavby musí být zajištěna bezpečnost silničního provozu a bezpečnost pěších – stavba bude řádně označena a v případě nutnosti bude osazeno přechodné dopravní značení.
48. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na dotčených komunikacích bude třeba v době provádění prací osadit přechodné dopravní značení, proto musí zhotovitel stavby v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací požádat odbor dopravy MěÚ Židlochovice o „stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“ (přechodné dopravní značení).
49. Po dokončení stavby bude skutečné provedení stavby geodeticky zaměřeno a zaměření bude doloženo ke kolaudačnímu řízení. V rámci stavby nesmí dojít k dotčení cizích pozemků nad rámec případných smluv, dohod s vlastníky dotčených pozemků.
50. Dále ke kolaudačnímu řízení bude předložen geometrický plán skutečného provedení stavby ověřený katastrálním úřadem a stavba bude následně po kolaudaci zapsána a pozemkově dořešena v katastru nemovitostí. Stavebník rovněž zajistí v katastru nemovitostí případnou změnu druhu a kultury pozemků dle skutečného provedení – v katastru nemovitostí uvést dotčené pozemky do souladu se skutečností.
51. Nově zbudované komunikace zůstanou po kolaudaci zůstat veřejně přístupné.
52. Po kolaudaci OÚ Měnín zanese správním rozhodnutím, nově vzniklou situaci pozemních komunikací do pasportu komunikací obce.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov, ("stavebník"),

kterého zastupuje na základě plné moci ze dne 14.4.2021

AGROPROJEKT PSO, s.r.o., IČ 41601483, Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno

Odůvodnění:

Dne 15.12.2021 podal stavebník – Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov, kterého zastupuje na základě plné moci ze dne 14.4.2021 AGROPROJEKT PSO, s.r.o., IČ 41601483, Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno - žádost o vydání stavebního povolení na stavbu dopravní infrastruktury nazvanou Realizace prvků ÚSES, PEO a polních cest v k.ú. Měnín 2; Část B) PEO a polní cesty, stavební objekt SO 103 – Polní cesta C61. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Spolu s žádostí o stavební povolení a v mezidobí byly doloženy a obdrženy doklady nutné pro rozhodnutí ve věci.

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno vydal Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Měnín č.j. SPU 241796/2018/Ku ze dne 24.5.2018, proto se podle §12 odst.3) zákona č.139/2002 Sb. zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění upouští od vydání Územního rozhodnutí o umístění stavby. Dne 22.4.2022 OÚ Sokolnice, stavební úřad vydal sdělení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pro speciální stavební úřad č.j. OUSO/1402/2022/JR, že stavební úřad nevydával územní rozhodnutí ani územní souhlas, proto postačí dle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona závazné stanovisko podle § 96b stavebního zákona, které vydává orgán územního plánování.

A protože orgán územního plánování MěÚ Židlochovice, OŽPSU nevydal závazné stanovisko dle § 96b stavebního zákona, resp. stanovisko tohoto orgánu nebylo vydáno ve třicetidenní lhůtě od podání žádosti, tak dle § 4 odst. 9 stavebního zákona platí, že jestliže není závazné stanovisko dotčeného orgánu vydáno ve lhůtě pro jeho vydání, považuje se za souhlasné bez podmínek. Proto speciální stavební úřad konstatuje, že umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Silniční správní úřad a speciální stavební úřad veřejnou vyhláškou oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům oznámením č.j. MZi-OD/23011/2021-2 SO ze dne 21.3.2022. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den 21.4.2022, o jehož výsledku byl sepsán protokol č.j. MZi-OD/23011/2021 SO-P. V oznámení zahájení společného řízení silniční správní úřad zároveň upozornil, že dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání. Zároveň speciální stavební úřad sdělil účastníkům řízení, že mohou v řízení uplatnit podle § 36 odst. 3 správního řádu své právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a to ve lhůtě do 5 dnů od ústního jednání.

Tím, podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, měli všichni účastníci řízení od speciálního stavebního úřadu dánu zákonnou možnost ve stanovené lhůtě seznámit se a vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Nikdo se ve stanovené lhůtě k podkladům rozhodnutí nevyjádřil. Následně, po uplynutí této lhůty přistoupil speciální stavební úřad k vydání rozhodnutí ve věci samé a dokončil řízení.

Silniční správní úřad a speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Předložená žádost o stavební povolení obsahovala veškeré předepsané náležitosti stanovené v příslušných ustanoveních stavebního zákona. Spis pro stavební povolení obsahuje veškeré předepsané náležitosti stanovené v příslušných ustanoveních stavebního zákona.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Řízení bylo doloženo těmito vyjádřeními a stanovisky:

- Vyjádření o existenci sítí od: ČEPRO a.s.; EG.D a.s.; MERO ČR a.s.; Nej.cz s.r.o. (dříve itself spol. s r.o.; T-Mobile CR a.s.; Vodafone Czech Republic a.s.; NET4GAS s.r.o.
- Rozhodnutí – návrh komplexních pozemkových úprav od Státní pozemkový úřad, ze dne 24.5.2018, č.j. SPU 241796/2018/Ku
- Smlouva č. 1569-2021-523201/2021 o udělení souhlasu k provedení stavebního záměru uzavřená dne 15.12.2021 mezi ČR – Státní pozemkový úřad, pobočka Brno a Obec Měnín
- Vyjádření ke stavebnímu řízení od CETIN a.s., č.j. 827980/21, ze dne 19.10.2021
- vyjádření k PD od AÚ AV ČR Brno, v.v.i., ze dne 20.10.2021, zn. ARUB/7426/2021 DS
- Vyjádření od ŘSD ČR zn. RSD-551335/2021-2 ze dne 26.10.2021 (patří k cestě C 23)
- Vyjádření NPÚ, č.j. NPU-371/86395/2021, ze dne 2.11.2021
- Komplexní vyjádření od MěÚ Židlochovice, OŽP ze dne 1.12.2021, zn. MZi-OZPSU/19210/2021/VK
- Odborné posouzení vlivu objektů od Dr.Ing. Petr Doležal ze dne 7.12.2021
- Stanovisko k PD od SÚS JMK, oblast Střed ze dne 1.12.2021, zn. 22153/2021/KRJA
- Souhlas s realizací záměru od Ministerstvo obrany, SNM, zn. 120308/2021-1150-OÚZ-BR, ze dne 19.11.2021
- Stanovisko v kontextu § 16 zák. o pozemních komunikacích od Policie ČR, územní odbor Brno-venkov, DI, č.j. KRPB-191710-1/ČJ-2021-0603DI-PET, ze dne 4.11.2021
- Vyjádření od Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice ze dne 5.11.2021, č.j. LCR004/008116/2021 (k cestě C23)
- Vyjádření od Lesy ČR, s.p., OŘ Jižní Morava ze dne 3.12.2021, č.j. LCR942/121405/2021 (k cestě C23)
- Stanovisko k akci od Obvodní báňský úřad ze dne 6.12.2021, zn. SBS 43561/2021/2
- Vyjádření od KHS JMK ze dne 10.11.2021, č.j. KHSJM 63978/2021/BO/HOK
- Vyjádření k PD od Státní pozemkový úřad ze dne 15.11.2021, zn. SPU 390054/2021
- Vyjádření od GasNet Služby s.r.o., zn. 5002484838 ze dne 18.11.2021
- Vyjádření společnosti ČEPS a.s., zn. 9422/2021/PDV, ze dne 11.11.2021 (týká se cesty C27)
- Souhlas s činností v OP od společnosti ČEPS a.s., zn. 10348/2021/PDV, ze dne 29.11.2021 (týká se cesty C27)
- E-mail vyjádření od HZS JMK, ze dne 9.12.2021
- vyjádření od Obce Měnín ze dne 22.10.2021, zn. 117-3198-21

K řízení a k oznámení zahájení řízení byla speciálnímu stavebnímu úřadu poštou, e-mailem doručena vyjádření, stanoviska:

- Dne 14.2.2022 e-mailem vyjádření od NET4GAS, s.r.o., Bc. Viktorie Hanušová (k cestě C23)
- Dne 15.2.2022 poštou vyjádření k oznámení společného řízení od AÚ AV ČR Brno, v.v.i., ze dne 11.2.2022, zn. ARUB/1291/2022 DS (patří k cestě C 23)
- Dne 22.2.2022 Souhlas orgánu státní správy lesů k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa podle § 14 lesního zákona od MěÚ Židlochovice, OŽP zn. MZi-OD/2590/2022/VK, ze dne 22.2.2022 (k cestě C23)
- Dne 28.2.2022 od SPÚ (na vědomí speciálnímu stavebnímu úřadu) - žádost o vydání souhlasu dle § 15 stavebního zákona adresovaná na OÚ Sokolnice, SÚ, zn. SPU 068221/2022, ze dne 28.2.2022
- Dne 25.3.2022 poštou vyjádření k oznámení společného řízení od AÚ AV ČR Brno, v.v.i., ze dne 24.3.2022, zn. ARUB/2551/2022 DS (k cestě C61)

Dále stavebník doplnil:

- Sdělení podle § 15 stavebního zákona od OÚ Sokolnice, stavebního úřadu, č.j. OUSO/1402/2022/JR, ze dne 22.4.2022
- Závazné stanovisko ke stavbě v ochranném pásmu dálnice č.j. MD-6112/2022-930/2 ze dne 13.4.2022 od Ministerstvo dopravy, silniční správní úřad pro dálnice (patří k cestě C 23)
- Souhlasné stanovisko spol. NET4GAS s.r.o. zn. 2014/22/OVP/Z ze dne 22.2.2022 (k cestě C23)
- Zápis o vytyčení plynovodů ze dne 14.2.2022 společnosti NET4GAS s.r.o. (k cestě C23)
- Vyjádření spol. NET4GAS s.r.o. zn. 1638/22/OVP/N ze dne 8.2.2022 (patří k cestě C 61)
- Závazné stanovisko – souhlas dle § 17 vodního zákona od MěÚ Židlochovice, OŽP, ze dne 2.3.2022, zn. MZi-OZPSU/2982/2022-RT
- Stanovisko Povodí Moravy s.p. ze dne 7.2.2022, zn. PM-6201/2022/5203/Žu (týká se cesty C27 a C 61)

Další podklady:

- výpisy z katastru nemovitostí, informace o parcelách
- katastrální situační výkres (v PD)
- plán kontrolních prohlídek
- Plná moc pro zastupování pro AGROPROJEKT PSO s.r.o.,
- Plán kontrolních prohlídek
- Protokol z průběhu ústního jednání ze dne 21.4.2022, č.j. MZi-OD/23011/2021 SO-P

Silniční správní úřad a speciální stavební úřad posoudil záměr se závaznými stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů a zjistil, že závazná stanoviska a rozhodnutí byla kladná, přičemž uplatněné podmínky závazných stanovisek silniční správní úřad vyhodnotil a zapracoval do podmínek tohoto rozhodnutí. Silniční správní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Ochranu veřejných zájmů z hlediska ochrany životního prostředí zabezpečil speciální stavební úřad stanovením podmínek dle vyjádření od Povodí Moravy s.p., komplexního vyjádření od MěÚ Židlochovice, OŽP a dle dalších případných závazných stanovisek jednotlivých složek odboru životního prostředí MěÚ Židlochovice. K dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa tímto záměrem nedojde, záměru se nenachází ani ve vzdálenosti do 50 m od PUPFL.

Ochranu veřejných zájmů z hlediska ochrany veřejného zdraví, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dopravy zabezpečil speciální stavební úřad stanovením podmínek dle stanovisek a závazných stanovisek Policie ČR; MěÚ Židlochovice, OD. Zájmy Ministerstva dopravy nejsou touto stavbou dotčeny, stavba nezasahuje do ochranného pásma dálnice. Dle vyjádření KHS JMK i HZS JMK nejsou tyto orgány v předmětné věci dotčeným orgánem. Předmětná stavba se nedotýká ani zájmů v dikci Obvodního báňského úřadu.

Dále byl záměr posouzen z hlediska vyjádření účastníků řízení. Do podmínek rozhodnutí byly zahrnuty připomínky a podmínky souhlasů účastníků řízení. Silniční správní úřad posoudil předmětný záměr i z hledisek, že se dotýká ochranných i bezpečnostních pásem vlastníků technické infrastruktury vyskytujících se v zájmovém území stavby. Vlastníci těchto sítí poskytli kladná stanoviska a vyjádření. Do podmínek tohoto povolení speciální stavební úřad zapracoval podmínky z těchto stanovisek, vyjádření. Podle doložených vyjádření od organizace ČEPRO a.s.; EG.D a.s.; MERO ČR a.s.; Nej.cz s.r.o. (dříve itself spol. s r.o.); T-Mobile CR a.s.; Vodafone Czech Republic a.s.; NET4GAS s.r.o.; SÚS JMK, oblast Střed; při navrhované stavbě nedojde ke styku s technickou infrastrukturou (sítěmi) těchto

společností, proto nejsou účastníky řízení. A společnost CETIN a.s. vydala k předmětné akci vyjádření, ve kterém se uvádí, že nedojde ke střetu se sítí SEK této společnosti, proto spol. CETIN a.s. nebyla také zahrnuta mezi účastníky tohoto společného řízení. Stavba polní cesty C61 se nedotýká ani zájmů spol. ČEPS a.s.

K řešení otázky příjezdu a obsluhy staveniště speciální stavební úřad konstatuje, že dopravní napojení vlastní stavby je zajištěno přímým napojením a přístupem ze stávajících místních komunikací nebo veřejně přístupných účelových komunikací.

Účastníci řízení:

Účastníci stavebního řízení dle § 109 odst. a), b), c), d) stavebního zákona:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o., IČ 41601483, Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno

Obec Měnin

GasNet Služby, s.r.o.

Účastníci stavebního řízení dle § 109 odst. e), f) stavebního zákona:

Vlastníci sousedních pozemků v k.ú. Měnin nebo stavby na něm a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu:

p.č. 1095/1, 2778/1, 2778/2, 1178/1, 2460, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 1097/2.

Další účastníci - dle § 27 odst. 2 správního řádu a dalších zákonů:

Archeologický ústav AV ČR, Brno

Povodí Moravy, s.p.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Silniční správní úřad a speciální stavební úřad zjistil, že uskutečněním nebo užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy a nejsou ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Silniční správní úřad a speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním odvolání u MěÚ Židlochovice, odboru dopravy.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Silniční správní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Dagmar Kratochvílová
vedoucí odboru dopravy

Poplatek:

Správní poplatek se nevyměřuje, protože podle § 8 odst.1 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném znění je žadatel od správního poplatku osvobozen.

Obdrží:

účastníci

AGROPROJEKT PSO, s.r.o., IČ 41601483, Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno

Obec Měnín

Archeologický ústav AV ČR, Brno

Povodí Moravy, s.p.

GasNet Služby, s.r.o.

Ostatní účastníci - veřejnou vyhláškou:

Vlastníci sousedních pozemků v k.ú. Měnín:

p.č. 1095/1, 2778/1, 2778/2, 1178/1, 2460, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 1097/2.

dotčené správní úřady

MěÚ Židlochovice, OŽP + pr.pam.péče

MěÚ Židlochovice, OD

Policie ČR, DI Brno-venkov, pracoviště dopravní inženýrství

MO, sekce nakládání s majetkem, OOUZ Morava, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno, IČ 60162694

Obecní úřad Sokolnice, stavební úřad

ostatní na vědomí

Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov

adresa pro doručení: Kotlářská 53, 602 00 Brno

CETIN, a.s., IČ 04084063

vyvěšení vyhlášky

OÚ Měnín

MěÚ Židlochovice, OVS

Poznámka:

MěÚ Židlochovice a OÚ Měnín

se žádají o vyvěšení této veřejné vyhlášky na místě k tomu určenému a k následnému vrácení na odbor dopravy MěÚ Židlochovice s vyznačením termínu vyvěšení a sejmutí vyhlášky. **Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu celých 15 dnů.** Vyvěšení musí být provedeno i elektronicky.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.