



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRHOVÉ SVINY

Odbor dopravy a silničního hospodářství



Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad
pro Jihočeský kraj
Pobočka České Budějovice
Ing. Jana Rysová
Rudolfovská tř. 493/80
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE
IČ: 01312774

Spisová zn.: DOP/1833/23/Kas
Číslo jednací: MUTS/10396/23/Kas
Vyřizuje: Ing. Hana Kašparová, DiS.
Telefon: 386 301 436
E-mail: silhosp2@tsviny.cz

Datum: 28.03.2023

Vyjádření k zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území TODNĚ

Podáním ze dne 22.03.2023 jste požádali o vyjádření k zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Todně. Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Trhové Sviny, jako silniční správní úřad a speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad a speciální stavební úřad ve věcech místních komunikací podle § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 77 odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů **nemá námitky** k výše uvedeným komplexním pozemkovým úpravám při splnění těchto podmínek:

1. Vzájemné připojení pozemních komunikací a připojení sousedních nemovitostí k silnicím a místním komunikacím musí být v souladu s §§ 11 a 12 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
2. Je nutno zabezpečit, aby nedocházelo ke stékání vody na pozemní komunikace, a aby nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu na nich.
3. Projektová dokumentace bude provedena dle ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací a dále dle ČSN 73 6109 Projektování polních cest. Bude zpracována projektantem s autorizací pro dopravní stavby.
4. V místě připojení a přilehlém úseku musí být zajištěn bezpečný rozhled dle ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích.
5. Nové inženýrské sítě budou umístěny v souladu s § 36 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a § 50 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, přednostně mimo vozovku a krajnici pozemních komunikací, pokud to bude z technického řešení možné.
6. Budou dodrženy rozhledové poměry pro bezpečnost osob a bezpečnost a plynulost silničního provozu.
7. Bezpečnostní odstupová vzdálenost bude navržena dle ČSN 73 6110. Tato vzdálenost představuje limitní polohu pevných překážek – oplocení, sloupů veřejného osvětlení, hydrantů, dopravního značení apod.

8. U všech nově budovaných pozemních komunikací a sjezdů bude provedeno odvedení povrchových vod tak, aby nebyl narušený stávající odvodňovací režim v území nebo výstavbou nedošlo k přerušení odtokových poměrů.

Stavba nesmí mít vliv na stavebně technický stav a příslušenství pozemních komunikací. Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu, ke zhoršení rozhledových a odtokových poměrů, podmínek pro provádění údržby pozemních komunikací a jejich příslušenství. Během stavby nebudou vynášeny nečistoty na pozemní komunikace.

Ing. Hana Kašparová, DiS.

oprávněná úřední osoba

referentka odboru dopravy a silničního hospodářství

Obdrží (DS):

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka České Budějovice
vlastní