



PŘÍČNÝ ŘEZ 1:10



Horní hrana žlabu bude trvale uložena 3-5 mm pod úrovní hrany vozovky.

SCHÉMA ŽLABU



TABULKA DÍLŮ

Délka [m]	Žlab dl. 2,0 m	Kráčenní žlabu
12,80	7	1

POKLÁDKA ŽLABŮ

- ŽLABY SPOJOVAT NA SRAZ, SPOJ PERO - DRÁŽKA
- ŽLABY UKLÁDAT DO BETONOVÉHO LOŽE PODLE PŘILOŽENÉHO DETAILU
- POKLÁDKU ŽLABŮ ZAČÍT OD MÍSTA VÝTOKU (NEJ- NIŽŠÍ MÍSTO) A DÁLE POKRAČOVAT PROTI SMĚRU TOKU

D.2 SO 102

Akce:		APC SILNICE	
Stavba polních cest VC14, VC15 A VC18A v k.ú. Veselá u Častrova		Zakázka číslo: 922/2021	
Dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby		Datum: 08/2021	
Dokumentace objektů		HIP: Ing. Rambousek Martin	
Investor: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov		Projektant: Ing. Komendová Petra	
VÝKRES ŽLABU		Měřítko: -	Výkres č. D.2.8