


VÝKRES SJEZDŮ  
M 1:50

VZOROVÝ ŘEZ SJEZDEM



| STANIČENÍ [km] | ŠÍŘKA [m] | DÉLKA [m] | PLOCHA [m <sup>2</sup> ] | MATERIÁL     | OBRUBNÍK |
|----------------|-----------|-----------|--------------------------|--------------|----------|
| 0.060 00 - L   | 8.00      | 1.76      | 14.10                    | asfaltobeton | ne       |
| 0.980 00 - L   | 8.00      | 3.98      | 31.80                    | asfaltobeton | ne       |
| 1.285 00 - L   | 13.60     | 3.60      | 48.90                    | asfaltobeton | ne       |
| 1.366 00 - P   | 8.00      | 2.30      | 18.40                    | asfaltobeton | ne       |
| 1.430 00 - P   | 8.00      | 1.95      | 15.60                    | asfaltobeton | ne       |
| 1.480 00 - L   | 8.00      | 1.56      | 12.50                    | asfaltobeton | ne       |

SROVNÁVACÍ ROVINA

1

Konstrukce vozovky a sjezdu

|                                   |         |             |                |
|-----------------------------------|---------|-------------|----------------|
| Asfaltobeton pro obrusné vrstvy   | ACO 11+ | 50 mm       | ČSN EN 13108-1 |
| Spojovací postřik z asf.emulze    | PS-E    | 0,3kg/m2    | ČSN 73 6129    |
| Asfaltobeton pro podkladní vrstvy | ACP 16+ | 70 mm       | ČSN EN 13108-1 |
| Infiltrační postřik z asf.emulze  | PI-E    | 1,0kg/m2    | ČSN 73 6129    |
| Štěrkodrt' fr.0/63                | ŠDa     | 200 mm      | ČSN 73 6126-1  |
| Štěrkodrt' fr.0/32                | ŠDa     | 150 mm      | ČSN 73 6126-1  |
| CELKEM                            |         | min. 470 mm |                |

2

Výměna podloží

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Vhodný materiál ( štěrkodrt') | 200 mm      |
| Lomový kámen                  | 250 mm      |
| CELKEM                        | min. 450 mm |

D.2 SO 102

|   |  |                    |                       |
|---|--|--------------------|-----------------------|
| Akce:   |  | APC<br>SILNICE     |                       |
| Stavba polních cest VC14, VC15 A<br>VC18A v k.ú. Veselá u Častrova                              |  | Zakázka číslo:     | 922/2021              |
| Dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby  |  | Datum:             | 08/2021               |
| Investor: Státní pozemkový úřad,<br>Krajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov |  | HIP:               | Ing. Rambousek Martin |
| VÝKRES SJEZDŮ   |  | Projektant:        | Ing. Komendová Petra  |
| Měřítko:<br>1:50  |  | Výkres č.<br>D.2.7 |                       |