

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

Odbor řízení správy nemovitostí, Oddělení správy vodohospodářských děl

Váš dopis zn.: SPÚ 627433/2016/Fi
ze dne: 7. 12. 2016
Naše zn.: SPU 629528/2016
Vyřizuje: Zdenek Šťastný
Tel.: mob.: 607503194
E-mail: z.stastny@spucr.cz
Datum: 15. 12. 2016
Počet listů: 1
Počet příloh/listů: 0

SPÚ – KPÚ pro Moravskoslezský kraj
Pobočka Frýdek - Místek
4. května 217, Místek

738 01 Frýdek - Místek

Vyjádření k jednoduché pozemkové úpravě v katastrálním území Karpentná, vyvolané výstavbou silnice I/11 Oldřichovice – Bystřice (lokality 3) k uplatnění stanoviska k plánu společných zařízení

Dne 7. 12. 2016 jsme od Vás obdrželi žádost o vyjádření k jednoduché pozemkové úpravě v katastrálním území Karpentná, vyvolané výstavbou silnice I/11 Oldřichovice – Bystřice (lokality 3) k uplatnění stanoviska k plánu společných zařízení.

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:

V obvodu předložené dokumentace JPÚ I/11 Oldřichovice – Bystřice, lokalita 3 – k. ú. Karpentná, se dle našich podkladů nenachází žádná stavba vodního díla - hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a dle nám dostupných podkladů ani závlahy.

Dle nám dostupných podkladů se v obvodu JPÚ I/11 Oldřichovice – Bystřice, lokalita 3 – k. ú. Karpentná může nacházet podrobné odvodňovací zařízení (POZ) z roku 1988.

Údaje o POZ (investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti) jsou neaktualizovanými historickými daty, která pořídila Zemědělská vodohospodářská správa digitalizací analogových map 1 : 10 000. Vzhledem k tomu, že neexistuje evidence meliorací (odvodnění a závlah) a jejich následných změn (zrušení, rozšíření) od doby pořízení těchto dat (zákresy do map provedeny v 90. letech, jejich následná digitalizace proběhla přibližně v letech 2003-2007), nemusí proto tato data odpovídat skutečnému rozsahu meliorací na jednotlivých pozemcích.

Údaje jsou k dispozici ke stažení na Portálu farmáře

<http://eagri.cz/public/web/mze/farmer/LPIS/data-melioraci/>) ve formátu shp a jsou také zobrazeny v LPIS ve vrstvě LPIS/Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv – detail/Meliorace.

Dle technické zprávy předložené dokumentace JPÚ I/11 Oldřichovice – Bystřice, lokalita 3 – k. ú. Karpentná, kde nejsou navržena ani řešena žádná vodohospodářská opatření není za SPÚ, oddělení správy vodohospodářských děl z titulu vlastníka technické infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím) připomínka.

S pozdravem

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Oddělení správy vodohospodářských děl
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3

Ing. Jaroslav Dočkal
oddělení správy vodohospodářských děl
Státní pozemkový úřad