

MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN

odbor životního prostředí

pracoviště: Národní třída 255, 695 35 Hodonín

Váš dopis značky:

Ze dne: 12.12.2022

Spisová značka: MUHO 16335/2022 OŽP

Číslo jednací: MUHOCJ 2137/2023 OŽP

Počet listů/příloh: 2/0

Ing. Tomáš Neduchal

Díly 542

696 05 Milotice u Kyjova

Vyřizuje: Kotrlová Jarmila Ing.

Telefon: 518 316 313

E-mail: epodatelna@muhodonin.cz

ID DS: mwvbkks

Datum: 06.01.2023

Vyjádření odboru životního prostředí

Podáním ze dne 12.12.2022 jste požádali odbor životního prostředí MěÚ Hodonín o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení na akci „**Vedlejší polní cesta VC 29 – část A**“ na pozemcích parc.č. 3087, 3307, 3308, 3310, 3312, 3318 v k.ú. Čejč.

Žadatelem a adresátem je: Ing. Tomáš Neduchal, Díly 542, 696 05 Milotice u Kyjova

Investorem akce je: Obec Čejč, Brněnská 430, 696 14 Čejč

Přípravnou PD projektoval: Ing. Lukáš Lattenbert, zodp. projektant Ing. et Ing. Tomáš Neduchal, Atelier per partes s.r.o., Francouzská 421/87, 602 00 Brno

Projektová dokumentace: datum 10/2022

Obsah předložené dokumentace: Nová polní cesta podél železniční tratě jižně od nádraží v Čejči – v lokalitě Pod tratí. Polní cesta bude navazovat na území s nově budovanými protierozními opatřeními a plochou biocentra, a na stávající silnici a polní cestu.

Polní cesta má celkovou šířku 4 m a délku 587,21 m. Na polní cestě bude smíšený provoz cyklistů a motorových vozidel pro přístup k pozemkům podél této cesty. Vjezd motorových vozidel bude jednosměrný od jihu k severu. Polní cesta bude mít jednostranný příčný sklon 2,5 % a podélný sklon od 0,10 % do 5,68 %. Polní cesta je provedena z asfaltového betonu, lemována krajnicí ze šterkodrti. Stávající dva propustky budou vyměněny za nové. V rámci stavby budou odstraněny pouze náletové keře a stromy. Část vykopané zeminy bude použita na dosypy kolem stavby; cca 600 m³ zeminy bude odvezeno na skládku.

Řešená polní cesta bude na začátku trasy napojena na stávající hlavní polní cesty HC14 a HC13 a na konci na stávající silnici II/422. Zastavěná plocha je 2411 m².

Odbor ŽP MěÚ Hodonín se k dokumentaci vyjadřuje podle následujících hledisek:

1. Z hlediska ochrany přírody a krajiny - zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon o ochraně přírody).
2. Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění novel (dále jen vodní zákon) a zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a ve znění novel (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích).
3. Z hlediska odpadového hospodářství – dle § 146 zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen zákon o odpadech).

4. Z hlediska ochrany ovzduší – podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen zákon o ochraně ovzduší).
5. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu – podle zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (zákon o ZPF).
6. Z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa a hospodaření v lesích – podle zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.

Vlastní vyjádření:

ad 1) Z hlediska ochrany přírody a krajiny:

- a) Případný nezbytný zásah do porostů (ořez zeleně, kácení podlimitních dřevin apod.), bude proveden odbornou firmou, nejlépe v době vegetačního klidu, až po předchozí domluvě s vlastníkem pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.
- b) Při stavbě bude obecně postupováno v souladu s § 7 odst. 1 ZOPK a normou ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině, zejména:
 - k ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů), je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem asi 2 m vysokým (nebo obalit kmeny jutou)
 - zařízení staveniště budou umístěna mimo prostor stávajících dřevin minimálně 2 m od nich tak, aby nedošlo k jejich poškození
 - kořenový prostor dřevin nebude soustavně zatěžován pojížděním ani odstavováním strojů a materiálů
 - při provádění výkopů bude respektováno ochranné pásmo dřevin v rozsahu kruhu se středem v kmeni stromu o poloměru 2,5 m
 - výkop v blízkosti stromů bude hlouben ručně, případné odkopané kořeny tlustší 2 cm v průměru nesmí být přerušeny, budou ve výkopu ponechány a po čas prací obaleny např. jutou, aby nevysychaly a netrpěly mrazem, zejména ve vegetačním období od 31. března do 1. listopadu
 - případná poranění je nutné odborně ošetřit (hladký řez, zatřít latexem).
- c) V rámci stavby dojde ke kácení dřevin, které nejsou v projektové dokumentaci blíže specifikované. Investor je povinný si obstarat **závazné stanovisko** ke kácení dřevin rostoucí mimo les dle § 8 odst. 6 zákona o ochrany přírody, pro všechny dřeviny, které mají obvod kmene více jak 80 cm ve výši 130 cm nad zemí popřípadě tvoří souvislý zapojený porost o ploše 40 m² a více. Kompetentním orgánem ochrany přírody a krajiny je v tomto případě **Obecní úřad Čejč**.
- d) Záměr je situovaný mimo zastavěné území obce, avšak svou trasou těsně kopíruje stávající železniční trať, proto dle správní úvahy orgánu ochrany přírody a krajiny nedojde k zásahu do krajinného rázu, a tudíž nebude posuzován dle § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody.

Vyřizuje: Ing. Kováčová – kl. 312

ad 2) Stanovisko vodoprávního úřadu: Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a zákonem o vodovodech a kanalizacích a jejich prováděcích předpisů **je předložený záměr možný za podmíněk:**

- 1) Stavba musí být prováděna tak, aby nedošlo ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v daném území.

- 2) Polní cesta bude křížit dva rozvaděče pitné vody označené C a P3.3, oba v majetku Vodovodů a kanalizací Hodonín a.s. Práce v ochranných pásmech vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu lze provádět jen s písemným souhlasem vlastníka veřejného vodovodu nebo veřejné kanalizace dle § 23 zákona o vodovodech a kanalizacích.
- 3) Provádění zemních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
- 4) Práce na stavbě cesty budou prováděny v blízkosti vodního toku Čejčský potok (IDVT 10191421). Zařízení staveniště, skládky stavebního materiálu, sedimenty ani stavební odpad nebudou umístovány do blízkosti tohoto toku.

Vyřizuje: Ing. Kašperák – kl. 314

ad 3) Z hlediska odpadového hospodářství: záměr nepodléhá vydání závazného stanoviska dle § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech, ani vyjádření podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech.

Dle všeobecných povinností stanovených v § 13 zákona o odpadech je každý povinen dodržovat obecné povinnosti při nakládání s odpady. Odpady, které investor sám nezpracuje v souladu se zákonem o odpadech, musí předat pouze do zařízení určeného pro nakládání s odpady, obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu, případně na místo určené obcí podle § 59 odst. 2 a 5 zákona o odpadech. Oprávnění provozovatele zařízení k převzetí určitých druhů odpadů lze ověřit např. v informačním systému odpadového hospodářství MŽP na adrese <https://isoh.mzp.cz>

Upozorňujeme investora, že pro kolaudaci stavby bude požadováno doložení likvidace odpadů dle § 15 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.

Doklady o předání odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady nebo obchodníkovi s odpady budou uchovávány a předloženy na vyžádání správních orgánů v oblasti odpadového hospodářství (v dokladu bude uveden původce odpadu, katalogové číslo odpadu, množství odpadu, původ z předmětné stavby či záměru, IČP, osoba oprávněná k převzetí odpadu, které byl udělen souhlas Krajského úřadu ke sběru, výkupu, úpravě, využití či likvidaci odpadů, IČZ). Jako doklad nelze uznat prohlášení, čestné prohlášení či jiné sdělení osoby přebírající odpad, které k této činnosti nebylo uděleno povolení Krajského úřadu.

Z projektové dokumentace je zřejmé, že realizací záměru vzniknou zejména tyto druhy odpadů:

- 170504 O - Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503 – 1000 t;
- 170107 O - Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 – 8,45 t;
- 170301 NO - Asfaltové směsi obsahující dehet – 2,46 t;
- 170904 O - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170905, 170903 – 1,85 t;
- a další ostatní odpady.

Vyřizuje: Ing. Chocholáčková – kl. 395

ad 4) Z hlediska ochrany ovzduší: realizace záměru je možná.

Z hlediska ochrany ovzduší upozorňujeme na povinnost v maximální míře omezit zvýšenou prašnost vznikající v důsledku provádění stavebních prací.

Vyřizuje: Ing. Juránková – kl. 396

ad 5) Z hlediska ochrany ZPF sdělujeme: nedotýká se zájmů ochrany zemědělského půdního fondu – nemáme připomínek

V PD je uvedeno, že „dočasný zábor staveniště bude dán dočasným oplocení staveniště“. Není však uvedeno umístění staveniště. K tomu dodáváme:

- v případě umístění zařízení staveniště na pozemcích ZPF je nutné v souladu s § 9 odst. 2 písm. d)

- zákona o ZPF **nejméně 15 dní předem písemně oznámit** orgánu ochrany ZPF MěÚ Hodonín, odboru ŽP zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy
- pokud si zařízení staveniště na pozemcích ZPF vyžádá zábor ZPF na dobu delší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do původního stavu, je provozovatel těchto prací podle ust. § 8 odst. 3 zákona povinen požádat orgán ochrany ZPF o souhlas k odnětí půdy ze ZPF.

Vyřizuje: L. Taptičová – kl. 386

ad 6) Z hlediska ochrany PUPFL a hospodaření v lesích: **Není připomínka**, ve vzdálenosti do 50 m se nenachází pozemek určený k plnění funkcí lesa.

Vyřizuje: Bc. Becherová – kl. 384

*Pokud nebude v průběhu územního nebo stavebního řízení k uvedené akci vydáno jiné stanovisko odboru životního prostředí, platí toto vyjádření i pro územní nebo stavební řízení.
Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas a není rozhodnutím podle předpisů o správním řízení.*

Ing. Jarmila Kotrlová
Vedoucí odboru ŽP