

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I

Zadavatel č. 1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774
Zadavatel č. 2:	Obec Záchlumí
Sídlo:	Záchlumí 98, 561 86 Záchlumí
Zastoupený:	Miroslavem Faltou, starostou obce
IČO / DIČ:	00279790 / není plátce DPH

Název veřejné zakázky:	Realizace společných zařízení Záchlumí – polní cesta od Valachu do České Rybné
Sp. značka / č.j.:	SP4226/2023-544101 / SPU 212019/2023/Ve
UID:	spudms00000013665736
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Zadavatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Realizace společných zařízení Záchlumí – polní cesta od Valachu do České Rybné**“.

V souladu s bodem 2.5. Zadávací dokumentace a zněním § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě požadavku dodavatele:

Dotaz:

Uchazeč se po prostudování soupisu prací a projektové dokumentace domnívá, že jsou v soupise prací u níže uvedených položek rozpočtu chybně uvedeny Měrné jednoty a množství. Žádáme zadavatele VZ o prověření a případnou opravu MJ a množství u níže uvedených položek rozpočtu. Děkujeme

SO 101.1

76 K 919413121 Vtoková jímka propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, propustku z trub DN do 800 mm kus 0,850

77 K 919521130R Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 500 mm kpl 3,500

SO 101.2

34 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně ráků a řošů na bahno pro řřidu zatřžení D400, E600 kus 0,150

35 M 59224451 mřřř kompozit s řámem B125 pro horskou vpust' betonovou 120x60cm kus 0,150

39 K 919413121 Vtoková římka propustku z betonu prostého se zvyřšenými nároky na prostředí řř. C 25/30, propustku z trub DN do 800 mm kus 0,150

Odpověď:

Zadavatel společně s projektantem provedl prověřenř zmřněných položek a konstatuje, ře položky jsou v soupisu pracř správně a není řřeba je měnit. Uvedené položky jsou z důvodu odlišného financování rozděleny v poměru mezi SO 101.1. a SO 101.2, přičemž tvořř jeden funkční celek. Polořka 919521130R je uvedena jako komplet a obsahuje popis. Podrobně uvedeno u jednotlivých položek.

SO 101.1

76 K 919413121 Vtoková římka propustku z betonu prostého se zvyřšenými nároky na prostředí řř. C 25/30, propustku z trub DN do 800 mm kus 0,850 – Polořka K 919413121 je rozdělena v poměru 85 % v objektu SO 101.1 a z 15 % v objektu SO 101.2 (celkem se jedná o jeden kus vtokové římky).

77 K 919521130R Zřřzenř silničního propustku z trub betonových nebo řezobetonových DN 500 mm kpl 3,500 – Jak je uvedeno v popisu položky jedná se o kompletně řř tři nové propustky v km 0,690 48, km 1,204 86 a km 1,748 26 plus úpravu vtoku odtokového potrubřř v km 0,283 54. Z tohoto důvodu je uvedeno MJ v kpl.

SO 101.2

34 K 899204112 Osazenř mřřřř litinových včetně ráků a řošů na bahno pro řřřřdu zatřžení D400, E600 kus 0,150 – Polořka K 899204112 je rozdělena v poměru 85 % v objektu SO 101.1 a z 15 % v objektu SO 101.2.

35 M 59224451 mřřř kompozit s řámem B125 pro horskou vpust' betonovou 120x60cm kus 0,150 - Polořka M 59224451 je rozdělena v poměru 85 % v objektu SO 101.1 a z 15 % v objektu SO 101.2 (celkem se jedná o jeden kus mřřřř z kompozitu).

39 K 919413121 Vtoková římka propustku z betonu prostého se zvyřšenými nároky na prostředí řř. C 25/30, propustku z trub DN do 800 mm kus 0,150 – Polořka K 919413121 je rozdělena v poměru 85 % v objektu SO 101.1 a z 15 % v objektu SO 101.2 (celkem se jedná o jeden kus vtokové římky) – viz dotaz řř.1.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Pardubicích dne 25.5.2023

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj