

**Datová schránka:** yu8gxtD, VODNÍ DÍLA - TBD a.s.**Uživatel:** Klára Ederová

Odeslaná zpráva - Detail zprávy

Předmět: Odstranění vad žádosti o vydání KOZS**ID zprávy:** 1045549404**Typ zprávy:** Odeslaná datová zpráva**Stav zprávy:** Dodaná**Datum a čas:** 1. 6. 2022 v 13:39:10**Adresát:** Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 74235 Odry, CZ**ID schránky:** kyebfxv**Typ schránky:** Orgán veřejné moci**Zmocnění:** Nezařadeno**Naše čís. jednací:** Nezařadeno**Naše spisová zn.:** Nezařadeno**Vaše čís. jednací:** Nezařadeno**Vaše spisová zn.:** Nezařadeno**K rukám:** Nezařadeno**Do vlastních rukou:** Ne

Přílohy:

Odstranění vad žádosti.pdf (270,94 kB)**Město Odry_priloha_1037922480_0_V 08676-2022 SPÚ zast. Vodní díla TBD (Oprava zaklenuté části náhonu Odry).pdf (468,88 kB)****Žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviskaoprava.pdf (629,16 kB)****B_Souhrnná technická zpráva.pdf (426,88 kB)****D.0_Technická zpráva.pdf (371,24 kB)**

Události zprávy:

1. 6. 2022 v 13:39:10 EV0: Datová zpráva byla podána.

1. 6. 2022 v 13:39:10 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
