



LEGENDA:

- VJ 1 - NAVAŽKA, KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ CESTY, HLÍNA SE ŠTĚRKEM (UJEŽDĚNÁ, ZPEVNĚNÁ STAVEBNÍ SŮT)
0,20 - NAVAŽKA, HLÍNA PÍSCITÁ, S PŘÍMĚSÍ STAVEBNÍHO MATERIÁLU (CIHLY, ŠTĚRK, PÍSEK), PEVNÁ
0,50 - NAVAŽKA, JIL ČERNÝ, VÁPKNITÝ, S ÚLOMKY STAVEBNÍHO MATERIÁLU (CIHLY, ŠTĚRK, ŠTRUSKA) PEVNÝ
1,30 - JIL S VÝSOKOU PLASTICITOU, ČERNÝ, VÁPKNITÝ S PŘÍMĚSÍ OSTROHRANNÉHO ŠTĚRKU DO 2cm (VÁPNEC), DELUVIÁLNÍ, PEVNÝ
1,70
- VJ 2 - NAVAŽKA, KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ CESTY, HLÍNA S VALOUNY (UJEŽDĚNÁ, ZPEVNĚNÁ VALOUNY)
0,20 - NAVAŽKA, HLÍNA PÍSCITÁ, S PŘÍMĚSÍ STAVEBNÍHO MATERIÁLU (CIHLY, ŠTĚRK, PÍSEK), PEVNÁ
0,50 - HLÍNA JÍLOVITÁ PÍSCITÁ SE ŠTĚRKEM, TMAVĚ HNĚDÁ AŽ ŽLUTOHNĚDÁ, S ÚLOMKY DO 3cm, ELUVIUM
1,50
- VJ 3 - NAVAŽKA, KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ CESTY, HLÍNA SE ŠTĚRKEM (UJEŽDĚNÁ, ČÁSTEČNĚ ZPEVNĚNÁ ŠTĚRKEM)
0,30 - HLÍNA JÍLOVITÁ PÍSCITÁ SE ŠTĚRKEM, TMAVĚ HNĚDÁ AŽ ŽLUTOHNĚDÁ, S ÚLOMKY DO 3cm, ELUVIUM
1,50

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ DOJÍT K VYTYČENÍ VEŠKERÝCH PODVEDENÍ A HLoubKA ULOŽENÍ MUSÍ BÝT OVĚŘENA RUČNĚ KOPANÝMI SONDAMI

Výšk. systém : BPV		Souřadný systém	
AKCE :	KPÚ PERNÁ - REALIZAČNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE I. ETAPA	AGROPROJEKT PSO s.r.o. Slavičкова 1b, 638 00 BRNO Tel. 545 193 414 Fax 545 222 2	
KAT. ÚZEMÍ:	PERNÁ	VEDOUCÍ PROJEKTANT:	ING. J. HERMANY
KRAJ:	JIHOMORAVSKÝ	AUTORIZOVANÝ INŽENÝR:	ING. I. KULÍSEK
OKRES:	BŘECLAV	PROJEKTANT:	ING. R. DOBEŠOVÁ
OBJEDNATEL:	PÚ BŘECLAV	STUPEŇ:	DSP a DPS
OBJEKT:	SO-02-POLNÍ CESTA C19	Č. ZAKÁZKY:	106-1916-07
OBSAH:	PŘÍČNÉ ŘEZY	DATUM:	ČERVEN 2012
		MĚŘÍTKO:	1:100
		PŘÍLOHA č.:	C.2.4