



Hlavní polní cesta HC1 – část 1 – P 4,5/30 – délka 548,0 m

HC1 – část 1 HC1 – část 2

Výústění podélné drenáže HC1, KM 0,036 52
PE–HD DN 100, vyústění opevněno
dlažbou z LK na CM 1,5 x 1,0 m

Výústění podélné drenáže HC1, KM 0,549 55
PE–HD DN 100, vyústění opevněno
dlažbou z LK na CM 1,5 x 1,0 m

Kabelové vedení Cetin bude
vlozeno do půlených chrániček

Zasakovací žebro délky 12,0m, šířky 1,0m,
hloubky 1,5 m, vysypáno makadamem
fr. 63/125 mm, obaleno v geotextílii,
zaorňováno a upraveno

Vypracoval a kreslil: Ing. Ladislav Němeček	Vedoucí projektu: Ing. Ladislav Němeček	Autorizace:	
Investor: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 KPO pro Plzeňský kraj, náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň Pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy		Přík:	
Stavba: Výstavba vodní nádrže VN 5 a polní cesty HC 1 v k.ú. Milence		Formát: 7xA4	Datum: 01/2023
Část: D – Dokumentace stavby		Stupeň: DUR/DSP/DPS	Číslo zadávacího dokladu:
Obsah: Situace – část 1		Mřížka: 1:500	Číslo výkresu: D.1.2.1