


č.	P O P I S P O L O Ž K Y
1.	STABILIZAČNÍ PRÁH Z PROSTÉHO BETONU – VYZTUŽENO KARI SÍTÍ
2.	DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE 200 mm DO BETONU C30/37 200 mm
3.	KARI SÍŤ 150/150/8
4.	HUTNĚNÝ PODSYP ZE ŠTĚRKPISKU TL. 200 mm

VYPRACOVAL		ZODP. PROJEKTANT		VED. PROJEKTANT		 vodohospodářský atelier s.r.o., Růženec 54, 644 00 Brno	
KRAJ	Ústecký		K.Ú.	Loučky u Verneřic		ZAK.ČÍSLO	11/22
STAVEBNÍK		ČR-SPÚ, KPÚ PRO ÚSTECKÝ KRAJ, POBOČKA DĚČÍN				DATUM	08/2022
STAVBA AKCE OBJEKT NÁZEV OBSAH		<p style="text-align: center;">DOPRAVNÍ OPATŘENÍ NA VERNEŘICKU</p> <p style="text-align: center;">S01 – PÁTEŘNÍ POLNÍ CESTY S VÝSADBOU</p> <p style="text-align: center;">SO 103 – VÝSTAVBA VEDLEJŠÍ CESTY VC1B</p> <p style="text-align: center;">VÝKRES BRODU</p>				STUPEŇ	DSP, DPS
						FORMÁT	2xA4
						MĚŘÍTKO	1:100
						PŘÍLOHA Č.	PARÉ Č.
						D.3.5	