MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Datová schránka: x9hbpfn

Statni pozemkovy urad
Doruceno: 22.03.2023
SPU 116599/2023
listy: 1 prilohy: 1

spuess8c13f29e

Číslo jednací: MDC/33533/2023
Spisová zn.: MDC/126597/2022
Počet listů: 1
Počet příloh: 1

dle rozdělovníku

Vyřizuje: [redacted]
Telefon:
Fax:
E-mail:

Děčín 20.03.2023

SDĚLENÍ

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí Vám sděluje, že rozhodnutí, vydané dne 16.02.2023 pod č.j. MDC/20522/2023 týkající se stavebního povolení ke stavbě **„Vodohospodářská opatření na Verneřicku, SO 3.2. Mokřad 13 v k.ú. Loučky u Verneřic“** na pozemku parc. č. 1567 v katastrálním území Loučky u Verneřic nabylo právní moci dne 10.03.2023.

Povaha tohoto dokumentu (vzhledem k objemu dat u příloh) neumožňuje doručovat prostřednictvím datových schránek, dle příslušných ustanovení zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a o autorizované konverzi dokumentů.

[redacted]

Přílohy

ověřená PD stavby

Doručí se

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Město Verneřice, Mírové náměstí č.p. 138, 407 25 Verneřice

STAVBA POVOLENA

Stavba:	**„Vodohospodářská opatření na Verneřicku, SO 3.2. Mokřad 13 v k.ú. Loučky u Verneřic“ na p.p.č. 1567 v k.ú. Loučky u Verneřic**
Stavebník:	Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín
Stavební podnikatel:	Dle výběrového řízení
Stavbu povolil:	Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí
Stavební povolení:	č.j. MDC/20522/2023 ze dne 16.02.2023, nabylo právní moci dne 10.03.2023
Termín dokončení:	do 31.12.2024

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Datová schránka: x9hbpfn

Číslo jednací: MDC/20522/2023
Spisová zn.: MDC/126597/2022
Počet listů: 5
Počet příloh: 0

Vyřizuje: [redacted]
Telefon:
Fax:
E-mail:

Děčín 16.02.2023

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Děčín
Husinecká 1024/11a
130 00 PRAHA-Žižkov,

který zastupuje

Vodohospodářský atelier, s.r.o.
Růženec 634/54
644 00 BRNO-Soběšice

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dnem: 10. března 2023

Vyznačeno dne: 10. 3. 2023 [redacted]

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad [redacted] 104 odst. 2 písm. c) a věcně příslušný dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254 [redacted] vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů [redacted] dní zákon"), speciální stavební úřad § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"),

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha-Žižkov, který zastupuje Vodohospodářský atelier, s.r.o., IČO 27724905, Růženec 634/54, 644 00 Brno-Soběšice

ČÁST A
povolení k nakládání s vodami

I. vydává

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2. vodního zákona, povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání, popř. akumulaci v Mokřadní tůni 1-4 umístěné na pozemku parc. č. 1567 v katastrálním území Loučky u Verneřic,

v kraji: Ústeckém,
v okrese: Děčín,
v obci: Verneřice,
v katastrálním území: Loučky u Verneřic,
na pozemku p. č.: parc. č. 1567 v katastrálním území Loučky u Verneřic,
číslo hydrologického pořadí: 1-14-03-0700-0-00,
určení místa polohy nakládání s vodami: GIS 739798/979369

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Účel užití akumulované vody:	akumulace k zadržování vody v krajině
Související vodní díla:	mokřadní tůně 1-4
Účel užití souvisejícího vodního díla:	jiné – zadržování vody v krajině, posílení biodiverzity v lokalitě
Zdroj vody:	bez přítoku a odtoku, pouze zahloubením v terénu
Vodní značka:	NE

Mokřadní tůň 1:

Maximální hladina akumulované vody:	439,00 m n. m.
Objem akumulované vody:	200 m^3
Hloubka tůně:	0,0 – 1,7 m

Mokřadní tůň 2:

Maximální hladina akumulované vody:	438,60 m n. m.
Objem akumulované vody:	60 m^3
Hloubka tůně:	0,0 – 0,8 m

Mokřadní tůň 3:

Maximální hladina akumulované vody:	437,90 m n. m.
Objem akumulované vody:	110 m^3
Hloubka tůně:	0,0 – 1,2 m

Mokřadní tůň 4:

Maximální hladina akumulované vody:	439,00 m n. m.
Objem akumulované vody:	5 m^3
Hloubka tůně:	0,0 – 0,6 m

Doba, na kterou se povolení vydává:	na dobu užívání vodního díla

II. nezařazuje

ve smyslu § 61 odst. 6) vodního zákona vodní dílo **„Mokřad 13 – Mokřad 1,2,3,4“** umístěný na p. p. č. 1567 v katastrálním území Loučky u Verneřic

do kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu,

a to s přihlédnutím k posudku ze dne 10.10.2022, který byl vypracovány společností VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hybernská 40, 110 00 Praha na základě ustanovení § 61 odst. 4) a 6) vodního zákona.

ČÁST B
stavební povolení

III. vydává

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

stavební povolení

k provedení stavby vodního díla **„Vodohospodářská opatření na Verneřicku, SO 3.2. Mokřad 13 v k.ú. Loučky u Verneřic“**

umístěného
v kraji: Ústeckém,
v okrese: Děčín,
v obci: Verneřice,
v katastrálním území: Loučky u Verneřic,
na pozemkové p. č.: parc. č. 1567
určení místa polohy stavby vodního díla: GIS 739798/979369
číslo hydrologického pořadí: 1-14-03-0700-0-00

Údaje o předmětu rozhodnutí:
Základní údaje o povolované stavbě:
1. Druh vodního díla: vodní nádrž - dle ustanovení § 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona
2. Údaje o předmětu rozhodnutí:
SO 3.2 Mokřad 13

Základní údaje o povolované stavbě:	**SO 3.2 Mokřad 13** s mokřadními tůněmi 1,2,3,4
Povolovaná vodní díla:	vodní nádrž
Účel užití vodního díla:	jiné – zadržování vody v krajině, posílení biodiverzity v lokalitě
Zdroj vody:	bez přítoku a odtoku, pouze zahloubením v terénu
Typ vodní nádrže:	jiný
Objem nádrže:	290 m^3

Mokřadní tůň 1:

Maximální hladina akumulované vody:	439,00 m n. m.
Objem akumulované vody:	200 m^3
Hloubka tůně:	0,0 – 1,7 m

Mokřadní tůň 2:

Maximální hladina akumulované vody:	438,60 m n. m.
Objem akumulované vody:	60 m^3
Hloubka tůně:	0,0 – 0,8 m

Mokřadní tůň 3:

Maximální hladina akumulované vody:	437,90 m n. m.
Objem akumulované vody:	110 m^3
Hloubka tůně:	0,0 – 1,2 m

Mokřadní tůň 4:

Maximální hladina akumulované vody:	439,00 m n. m.
Objem akumulované vody:	5 m^3
Hloubka tůně:	0,0 – 0,6 m

Podrobný popis stavby, technické provedení a její umístění je patrné z projektové dokumentace, kterou vypracoval: Ing. Vítězslav Hráček, ČKAIT 1003373 v srpnu 2022.

Ostatní podmínky, obsažené ve vyjádřeních či stanoviscích jednotlivých účastníků řízení a dotčených orgánů, které nebyly citovány v podmínkách tohoto rozhodnutí, vyplývají z jednotlivých ustanovení příslušných právních předpisů a jejich zohlednění by v tomto rozhodnutí bylo nadbytečné, případně byly projektantem zohledněny v projektové

dokumentaci pro stavební povolení či předem projednány s jednotlivými účastníky řízení a dotčenými orgány.

IV. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu

Před dokončením stavby tedy podá stavebník na Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí v souladu s § 122 stavebního zákona žádost o vydání kolaudačního souhlasu s uvedením identifikačních údajů o stavbě a předpokládaným termínem dokončení stavby. Žádost podá stavebník na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 12 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a k žádosti stavebník připojí doklady uvedené v § 11a vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

V. ukládá stavebníkovi povinnost oznámit,

minimálně 15 dní předem

1. Termín zahájení stavby.
2. Název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

VI. stanovuje termín pro dokončení stavby- do 31.12.2024

VII. stanovuje podmínky

pro provedení stavby vodního díla, podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval: Ing. Vítězslav Hráček, v ČKAIT 1003373 v srpnu 2022, ověřené ve vodoprávním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit před zahájením stavby termíny pravidelných kontrolních prohlídek konaných v průběhu stavby.
3. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do kolaudace stavby.
4. O průběhu stavby bude veden stavební deník.
5. Pro provozování stavby se stanoví tyto podmínky:
   - Stavba bude provozována v souladu se schváleným manipulačním a provozním řádem.
6. **Budou dodrženy následující podmínky:**
   a) **Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí č.j. MDC/122902/2022 ze dne 28.11.2022:**
   - Investor zajistí, že stavba bude provedena způsobem a v rozsahu tak, jak je zakresleno v mapových situacích připojených ke spisu č. MDC/122902/2022.
   - Investor dále zajistí, že stavbou nebudou přímo dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL).
   - Investor zajistí dodržení povinností ochrany PUPFL uvedené v § 13 odst. 3 lesního zákona, zejména provedení stavebních prací tak, aby na pozemcích a lesních porostech docházelo k co nejmenším škodám; k odstranění případných škod učiní bezprostředně potřebná opatření.
   - Investor zajistí, že v souvislosti se stavbou nedojde k dotčení ustanovení uvedených v § 20 lesního zákona, zejména nebudou předmětné lesní pozemky znečišťovány odpadovým ani jiným materiálem ze stavby.

   b) **Lesy České republiky, s.p. č.j. LCR236/003392/2022 ze dne 10.11.2021:**
   - Před započetím kontaktujete revírníka LS Litoměřice, pana Miroslava Doktora a

projednáte s ním termín a způsob provedení prací.

- Zajistíte, aby síť lesních cest nebyla poškozena a nadále plnila svůj účel. V případě nevyhnutelného poškození zajistíte jejich okamžitou obnovu.
- Usměrníte provádění akce tak, aby nebyl narušen provoz lesního hospodářství.
- Pozemky určené k plnění funkcí lesa mimo ochranné pásmo nebudou narušovány skladováním stavebního materiálu, přebytky zeminy, výstavbou pomocných staveb ani parkováním motorových vozidel.
- Při realizaci záměru budou dodrženy základní povinnosti k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedené §§ 13, 20, 21 zák. č. 289/1995 Sb., v platném znění.
- Meliorační ani jiné zařízení nebude vyúsťovat do lesních pozemků.
- V případě poškození stojících stromů, budou tyto následně ošetřeny nátěrem, s případnou vytěženou hmotou bude naloženo dle domluvy s revírníkem.
- Po ukončení prací budou pozemky uvedeny do původního stavu.
- Stavba bude v takové vzdálenosti, nebo takové konstrukce, aby případným pádem stromů nemohlo dojít k ohrožení nemovitosti nebo lidí a tím i nebude požadováno vyvětvování nebo odstranění jednotlivých stromů.

c) Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí č.j. MDC/86934/2022 ze dne 12.09.2022:

- Investor (stavebník) je povinen zajistit využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci akce vzniknou, a to tak, že veškeré odpady (tzn. i odpady odstraňované zhotovitelem stavby) předá do zařízení určeného pro nakládání s odpady, případně osobám, které mají oprávnění odpad převzít dle § 13 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění (dále jen „zákon o odpadech").
- Před předáním odpadů musí být odpady soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem dle ust. § 13 zákona o odpadech.
- Doklady o odstranění či využití odpadů (vážní lístky, faktury atd.) archivuje investor pro účely případné kontroly po dobu 5 let. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady.
- Upozorňujeme, že pokud stavební odpad investor sám nezpracuje, musí mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou již před jejich vznikem.
- Se zeminou pocházející z pozemků mimo ZPF musí být nakládáno v souladu s ust. § 2 odst. 1 zákona o odpadech, tzn. nekontaminovanou zeminu vytěženou během stavební činnosti lze využít pouze v přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byla vytěžena, v jiném případě je se zeminou nakládáno jako s odpadem, tedy odvezena na skládku nebo zařízení k tomu určené.

d) [redacted] Loučky 152 doručeno dne 18.01.2023:

- Žádáme, aby stavebník/dodavatel stavby s ohledem na parametry, technický stav přístupové komunikace, můstku přes Bobří potok a na projektovou dokumentací předpokládané množství odvážené vytěžené zeminy postupoval při používání přístupová komunikace a můstku přes Bobří potok tak, aby komunikaci a můstek nadměrně nepřetěžoval (můstek je úzký a má nosnost jen 8t) a používal takovou stavební techniku, jejíž celková hmotnost (včetně nákladu) nepřesáhne 8t, tj. řídil se zákazovou dopravní značkou umístěnou u vjezdu na můstek.
- Žádáme, aby po celou dobu provádění stavebních prací byla zajištěna sjízdnost přístupové komunikace na parcelách p. č. 1519 a 1536 po celé její vč. můstku přes Bobří potok pro osobní motorová vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 t (Česká pošta, DPD, PPL, apod.). Jedná se o jedinou sjízdnou přístupovou komunikaci k našemu rodinnému domu, v němž bydlíme.
- Žádáme, aby stavebník/dodavatel průběžně zajistil čištění vozovky, můstku a přístupové komunikace, bude-li docházet jeho činností k jejich znečišťování.

- Žádáme, aby stavebník/dodavatel stavby po skončení stavebník prací uvedl bez zbytečného odkladu přístupovou komunikaci a můstek do původního stavu, popř. odstranil na vlastní náklad škody na nich způsobené jeho činností.
- Žádáme, abychom byli v předstihu alespoň 7 dní před zahájením stavebních prací informováni stavebníkem/dodavatelem stavby elektronickou poštou na adresy [redacted]
  a. termínu zahájení a předpokládaném ukončení stavby,
  b. kontaktu na stavbyvedoucího nebo jinou osobu, která bude odpovědná za řízení stavby (jméno, telefon, e-mail),
  c. místě, kam bude ukládána vytěžená zemina.

Ostatní podmínky, obsažené ve vyjádřeních či stanoviscích jednotlivých účastníků řízení a dotčených orgánů, které nebyly citovány v podmínkách tohoto rozhodnutí, vyplývají z jednotlivých ustanovení příslušných právních předpisů a jejich zohlednění by v tomto rozhodnutí bylo nadbytečné, případně byly projektantem zohledněny v projektové dokumentaci pro stavební povolení či předem projednány s jednotlivými účastníky řízení a dotčenými orgány.

Odůvodnění

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí obdržel dne 30.11.2022 žádost Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha-Žižkov, kterého zastupuje Vodohospodářský atelier, s.r.o., IČO 27724905, Růženec 634/54, 644 00 Brno-Soběšice, o stavební povolení na stavbu vodního díla „Vodohospodářská opatření na Verneřicku, SO 3.2. Mokřad 13 v k.ú. Loučky u Verneřic" na pozemku parc. č. 1567 v katastrálním území Loučky u Verneřic, o povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání, popř. akumulaci a o nezařazení vodního díla do kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

O umístění výše uvedené stavby bylo rozhodnuto v rámci komplexních pozemkových úprav katastrálním území Loučky u Verneřic rozhodnutím Státního pozemkového úřadu č.j. SPU 531848/2018 ze dne 23.01.2019.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2, 10, 38 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to:
- plná moc k zastupování
- rozhodnutí Státní pozemkový úřad č.j. SPU531848/2018 ze dne 23.01.2019
- posudek VODNÍ DÍLA-TBD a.s. zn. O 11232/22 ze dne 10.10.2022
- závazné stanovisko Mm Děčín, odbor životního prostředí č.j. MDC/122902/2022 ze dne 28.11.2022
- vyjádření Lesy České republiky, s.p. č.j. LCR236/003392/2022 ze dne 10.11.2021
- vyjádření Povodí Ohře, s.p. zn. POH/39158/2022-2/032100 ze dne 05.08.2022 a zn. POH/55167/2022-2/032100 ze dne 03.11.2022
- vyjádření AOPK ČR, správa CHKO České Středohoří č.j. SR/1618/CS/2014-11 ze dne 19.05.2025
- stanovisko Mm Děčín, odbor životního prostředí č.j. MDC/86934/2022 ze dne 112.09.2022
- závazné stanovisko Mm Děčín, odbor stavební úřad – oddělení Úřad územního plánování č.j. MDC/85285/2022 ze dne 08.08.2022

Podle ustanovení § 115 vodního zákona příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad veřejnou vyhláškou zahájení vodoprávního

řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením č.j. MDC/136181/2022 ze dne 28.12.2022.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, jelikož mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Část A – povolení k nakládání s vodami a stanovení kategorizace z hlediska technickobezpečnostního dohledu

podle § 27 odst. 1 správního řádu

a) žadatel

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha-Žižkov, kterého zastupuje Vodohospodářský atelier, s.r.o., IČO 27724905, Růženec 634/54, 644 00 Brno-Soběšice

podle § 27 odst. 2) a 3) správního řádu a § 115 odst. 4) a 5) vodního zákona

b) obec, v jejímž územním obvodu dojde rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí

Město Verneřice, IDDS: av6b3nk

Část B – stavební povolení:

Podle § 109 stavebního zákona

a) stavebník

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha-Žižkov, kterého zastupuje Vodohospodářský atelier, s.r.o., IČO 27724905, Růženec 634/54, 644 00 Brno-Soběšice

e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
[redacted] Spartakiádní č.p. 276/31, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem 10
[redacted] Spartakiádní č.p. 276/31, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem 10
[redacted] Nádražní č.p. 342, 407 25 Verneřice

Vodoprávní úřad pro řízení vymezil okruh účastníků, mezi které byli zahrnuti kromě žadatele také vlastníci sousedních pozemků, jakožto osoby, jež můžou být rozhodnutím přímo dotčeny na svých právech dle ustanovení § 109 stavebního zákona, dále obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí tak, jak je uvedeno v ustanovení § 115 odst. 4 vodního zákona.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad veřejnou vyhláškou zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením č.j. MDC/136181/2022 ze dne 28.12.2022.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, jelikož mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

K zahájenému řízení obdržel dne 18.01.2023 vodoprávní úřad námitky účastníků řízení, kterými jsou [redacted] Loučky 152, 405 02 Verneřice v tomto znění:

Cit. „Jakožto účastníci řízení uplatňujeme tyto námitky/připomínky:

1) Žádáme, aby stavebník/dodavatel stavby s ohledem na parametry, technický stav přístupové komunikace, můstku přes Bobří potok a na projektovou dokumentaci předpokládané množství odvážené vytěžené zeminy postupoval při používání přístupová komunikace a můstku přes Bobří potok tak, aby komunikaci a můstek nadměrně nepřetěžoval (můstek je úzký a má nosnost jen 8t) a používal takovou stavební techniku, jejíž celková hmotnost (včetně nákladu) nepřesáhne 8t, tj. řídil se zákazovou dopravní značkou umístěnou u vjezdu na můstek (důkaz: fotografie aktuální situace v příloze);
2) Žádáme, aby po celou dobu provádění stavebních prací byla zajištěna sjízdnost přístupové komunikace na parcelách p. č. 1519 a 1536 po celé její vč. můstku přes Bobří potok pro osobní motorová vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 t (Česká pošta, DPD, PPL, apod.). Jedná se o jedinou sjízdnou přístupovou komunikaci k našemu rodinnému domu, v němž bydlíme;
3) S ohledem na množství zeminy k vytěžení a uložení (1030 m^3/1850t – viz. strana 8 projektové dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby z 8/2022) navrhujeme, aby vytěžená zemina nebyla odvážena po přístupové komunikaci a přes můstek přes Bobří potok, ale uložena ve východní části stavebníkova pozemku p. č. 1567 (aktuální situace viz příloha). Komunikace a můstek tak nebudou nadměrně /popř. nedovoleně zatěžovány (nosnost můstku je jen 8t) a bude to i levnější;
4) Žádáme, aby stavebník/dodavatel průběžně zajistil čištění vozovky, můstku a přístupové komunikace, bude-li docházet jeho činností k jejich znečišťování;
5) Žádáme, aby stavebník/dodavatel stavby po skončení stavebník prací uvedl bez zbytečného odkladu přístupovou komunikaci a můstek do původního stavu, popř. odstranil na vlastní náklad škody na nich způsobené jeho činností;
6) Žádáme, abychom byli v předstihu alespoň 7 dní před zahájením stavebních prací informováni stavebníkem/dodavatelem stavby elektronickou poštou na adresy [redacted] o
   d. termínu zahájení a předpokládaném ukončení stavby,
   e. kontaktu na stavbyvedoucího nebo jinou osobu, která bude odpovědná za řízení stavby (jméno, telefon, e-mail),
   f. místě, kam bude ukládána vytěžená zemina, konec cit.".

Vodoprávní úřad námitkám 1), 2), 4), 5), 6) vyhověl a zapracoval do podmínek tohoto rozhodnutí do výrokové části B/VII., bodu 6.d). Námitce 3) nemohlo být vyhověno, neboť projektová dokumentace respektuje podmínku Povodí Ohře, s.p. uvedenou v jejich vyjádření zn. POH/39158/2022-2/032100 ze dne 05.08.2022, že na p.p.č. 1567 nebude uložena vytěžená zemina. Námitka č. 3 se tedy zamítá.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Práva a povinnosti vyplývající z povolení k nakládání s vodami, které bylo vydáno pro účel spojený s vlastnictvím k pozemkům anebo stavbám, přecházejí na jejich nabyvatele, pokud tyto pozemky anebo stavby budou i nadále sloužit účelu uvedenému v povolení. To platí i pro jejich uživatele po dobu užívání těchto pozemků nebo staveb v rozsahu, který odpovídá rozsahu práv uživatele k nim, vyplývajícího ze vzájemného vztahu mezi vlastníkem a tímto uživatelem. Nabyvatelé těchto pozemků anebo staveb, případně jejich uživatelé, jsou povinni oznámit vodoprávnímu úřadu, že došlo k převodu nebo přechodu pozemku nebo stavby, s nimiž je povolení k nakládání s vodami spojeno, a to do 2 měsíců ode dne jejich převodu nebo přechodu, případně vzniku práv k jejich užívání.

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

povolení k nakládání s vodami a nezařazení do kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) SR (do vlastních rukou)
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha-Žižkov prostřednictvím svého zástupce Vodohospodářský atelier, s.r.o., IDDS: rz4a5mz

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2) a 3) SR a § 115 odst. 4 VZ (do vlastních rukou)
Město Verneřice, IDDS: av6b3nk

Účastníci stavebního řízení o povolení stavby vodního díla

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) SR (do vlastních rukou)
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha-Žižkov prostřednictvím svého zástupce Vodohospodářský atelier, s.r.o., IDDS: rz4a5mz

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2) a 3) SR a § 109 SZ (do vlastních rukou)
Město Verneřice, IDDS: av6b3nk
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
[redacted] Spartakiádní č.p. 276/31, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem 10
[redacted] Spartakiádní č.p. 276/31, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem 10
[redacted] Nádražní č.p. 342, 407 25 Verneřice

Dotčené orgány a ostatní
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří, IDDS: 6npdyiv
Městský úřad Benešov nad Ploučnicí, stavební úřad, IDDS: ymgbfiz
Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, oddělení zemědělství a lesního hospodářství, Ožp, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, oddělení vodoprávní úřad a ochrany prostředí, OžP, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2