

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, vyzývá k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

„TDS nad výstavbou vodní nádrže VN 5 a polní cesty HC 1 v k.ú. Milence, včetně zajištění činnosti koordinátora BOZP“

Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (*dále jen „zakázka“*) ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „**zákon**“, na kterou se vztahuje výjimka dle § 31 zákona.

Právnícké a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účely této zakázky označovány jako „**účastník výběrového řízení**“ nebo „**dodavatel**“, Česká republika-Státní pozemkový úřad, vyhlašující zadání zakázky je označen jako „**zadavatel**“ nebo „**objednatel**“.

Přílohou č. 8 výzvy je Etický kodex dodavatele veřejné zakázky. Podáním nabídky do tohoto výběrového řízení vyjadřuje dodavatel svůj souhlas se zásadami a pravidly, která jsou v tomto kodexu uvedena, zavazuje se respektovat je a jednat v souladu s nimi.

1. ZADAVATEL

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Sídlo:	Čapkova 127/IV, 339 01 Klatovy
Zastoupený:	Ing. Zbyřkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
Kontaktní osoba:	v technických záležitostech: Ing. Libuše Špačková tel. +420 727 927 502
	ve věcech výběrového řízení: Helena Drozdová, tel. +420 606 623 780
IČO / DIČ	01312774 / CZ 01312774
Internetová adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.spucr.cz
ID Datové schránky:	z49per3
Spis. zn. VZMR / č.j.:	SP2294/2024-504203 / SPU 092029/2024
UID dokumentu:	spudms00000014396303
Druh veřejné zakázky:	Služby

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2.1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Předmětem plnění je obstarání záležitostí a zastoupení zadavatele jako stavebníka (investora) v průběhu realizace stavby a po jejím dokončení, spočívající zejména v kontrole kvality provádění stavby a zajištění souladu provádění stavby s právními předpisy, projektovou dokumentací a příslušnými správními rozhodnutími jako technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), obstarání činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a dalších investorsko-inženýrských činností ve výstavbě pro stavbu s názvem „Výstavba vodní nádrže VN 5 a polní cesty HC 1 v k.ú. Milence“.

Technický popis dozorované stavby:

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty:

- SO 101 - SO 01 Hlavní polní cesta HC 1 - část 1
- SO 301 - SO 01 Vodní nádrž VN 5 - zdrž, zemník
- SO 301 - SO 02 Hráz
- SO 301 - SO 03 Výpustné zařízení, spodní výpust', požerák
- SO 301 - SO 04 Bezpečnostní přeliv
- SO 301 - SO 05 Odběrný objekt
- SO 301 - SO 06 Výustní objekt
- SO 301 - SO 07 Úprava drenáží
- SO 301 - SO 08 Výsadby

SO 101 – SO 01 Hlavní polní cesta HC 1 - část 1 - řešená část polní cesty je nutná pro přístup k navrhované stavbě vodní nádrže VN 5. Začíná stávajícím napojením na komunikaci II/190, odtud vede cesta východním směrem podél HOZ a končí v km 0,548. Polní cesta je navržena jako jednopruhová, kategorie P 4,5/30, šířka vozovky 3,5 m, s oboustrannými krajnicemi šíře 0,5 m, vozovka navržena netuhá s jednostranným příčným sklonem 2,5 %, kryt je naprojektován z asfaltového betonu. Odvodnění cesty je v celé délce řešeno příčným a podélným sklonem volně do okolního terénu. V trase polní cesty nejsou navrženy sjezdy, výškové uspořádání umožňuje sjet z polní cesty volně. Pro umožnění vyhnutí se protijedoucích vozidel je navržena 1 výhybna. Začátek cesty je rozšířen v délce 20 m a šíří 6,0 m. Konstrukce vozovky je patrna ze vzorového příčného řezu D.1.3 přiložené projektové dokumentace. Účelem stavby je zajištění dopravní infrastruktury v dané lokalitě, primárně zpřístupnění nově budované vodní nádrže VN 5 a přilehlých zemědělských pozemků v dané lokalitě.

SO 301 – SO 01 Vodní nádrž VN 5 - zdrž, zemník - nepropustná zemina, potřebná na násyp tělesa hráze bude vytěžena z prostoru zdrže, kde bude otevřen zemník, terénní úpravy zdrže budou provedeny dle jednotlivých příčných řezů zdrže v prostoru nádrže, svahy nádrže jsou navrženy ve sklonu 1:8 od hrany terénních úprav a dále s mírnějším případně přirozeným sklonem směrem k patě hráze, svahy nádrže nad H_n budou opatřeny humózní vrstvou tl. 100 mm a osety travní směsí, v zadní části zdrže jsou navrženy terénní úpravy pro vytvoření litorálního pásma s hloubkou vody 0 - 0,6 m, celková plocha navrženého litorálního pásma je cca 1560 m², tj. 20,5 % plochy při normální hladině, předpokládá se rozšíření obojživelných rostlin a obojživelníků, hnízdění vodních ptáků, výskyt a reprodukce drobných vodních živočichů, které jsou přirozenou součástí ekosystému stojatých vod, součástí stavby je navrhovaná výsadba stromů a keřů podél přirozeného břehu nádrže v šířce cca 25 m (SO 301 – SO 08 Výsadby)

SO 301 – SO 02 Hráz - navržena homogenní sypaná zemní hráze se sklonem návodního líce 1:3, zpevněný pohozem z lomového kamene a kamennou patkou z lomového kamene u paty svahu, vzdušní líc je navržen ve sklonu 1:3 opatřený ohumusováním a osetím travní směsí, v patě vzdušního svahu bude vybudován patní drén z kameniva frakce 32-63, 16-32, 8-16 mm,

pro odvádění prosakující vody je navrženo drenážní perforované potrubí PVC DN 200 zaústěné do odpadního koryta pod hrází, koruna hráze v šířce 4,0 m se opatří humózní vrstvou s osetím travní směsí, délka hráze 257,5 m, výška hráze v nejhlubším místě 2,4 m, v prostoru výpustního zařízení je navržen těsnicí koberec dna zdrže s navázáním na těleso hráze bez přerušení

SO 301 – SO 03 Výpustné zařízení - je situováno v nejnižším místě zdrže a je navrženo jako železobetonový prefabrikovaný požerák v provedení s dvěma dlužovými stěnami, opatřen ocelovým pozinkovaným uzamykatelným poklopem s visacím zámkem, konstrukce požeráku je založena na betonovém základu, vtok do požeráku je opatřen vtokovými česlemi z pozinkované oceli, přístup k požeráku je ocelovou pozinkovanou lávkou opatřenou zábradlím, na koruně je lávka osazena na betonovou patku, výpustné potrubí je navrženo z potrubí DN 400 mm v délce 18,0 m s obetonováním, je ukončeno zídka z lomového kamene na cementovou maltu, na zídce navazuje opevnění vývaru kamennou dlažbou do betonového lože v délce 3,0 m ukončené betonovým dnovým prahem, odtok vody z výpustního zařízení je navržen otevřeným odpadním korytem lichoběžníkového průřezu se šířkou ve dně 0,6 m v délce 72,5 m, sklon svahů 1:1,5 /v místě souběhu s cestou HC 1 sklon levého svahu 1:2/, hloubka 0,9 - 1,2 m, odpadní koryto je napojeno do propustku P 16 pod cestou HC 1

SO 301 – SO 04 Bezpečnostní přeliv - je navržen jako průleh v levobřežním zavázání hráze, přelivná hrana má délku 5,0 m, boky přelivu zkoseny ve sklonu 1:6, přelivná hrana navržena na kótě $H_{\max} = 476,20$ m.n.m Bpv, obvod koruny a boky přelivu jsou zpevněny kostrou z betonového prahu tl. 500 mm, hloubky min. 1,2 m z betonu, koruna přelivu a boky přelivu se opevní kamennou dlažbou do betonového lože s vyspárováním spárovací maltou, opevnění návodního svahu a bočních svahů na návodní straně je navrženo pohozem z lomového kamene, konec opevnění je zajištěn patkou z lomového kamene, skluz je ukončen betonovým prahem a je opevněn kamennou rovinaninou, na skluz od přelivu navazuje vlastní odpadní koryto, které je navrženo jako otevřený lichoběžníkový průleh se šířkou ve dně 3,0 m sklon svahů 1:5 resp. 1:3, celkové délky 104,45 m, odpadní koryto je napojeno v dolní části trasy do odpadního koryta z výpustního zařízení pod hrází navrhované nádrže

SO 301 – SO 05 Odběrný objekt - je umístěn v korytě HOZ DEŠENICE - MILENCE v místě nad navrhovanou vodní nádrží, v korytě je navrženo opevnění kamennou dlažbou do betonového lože ukončenou betonovým prahem, vlastní vtokový objekt je navržen jako železobetonová konstrukce rozměrů 0,8 x 1,0 m, kalový prostor hloubky 0,6 m pro zachycení sedimentů, ocelová pozinkovaná konstrukce česlí jako ochrana proti vnikání velkých předmětů do propustku, stavitko pro možnost uzavření přítoku do nádrže, na vtokový objekt navazuje propustek P 11 pod polní cestou HC1, jenž je navržen ze železobetonového potrubí DN 400 v délce 8,5 m - konce potrubí sešikmené dle sklonu svahu, na konci propustku je navrženo opevnění dna a svahů kamennou dlažbou do betonového lože s ukončením ve formě betonového dnového prahu, přívod vody do nádrže je navržen jako otevřené koryto SP 5 lichoběžníkového profilu délky 72,0 m, šířka ve dně 0,6 m, sklon svahů 1:1,5, hloubka 0,8-1,45 m, do něhož je napojen otevřený příkop OZ 5 a OZ 6

SO 301 – SO 06 Výústní objekt - je umístěn v korytě HOZ DEŠENICE - MILENCE v místě pod navrhovanou vodní nádrží, navazuje odpadní koryto z výpustního zařízení propustkem P16 pod cestou HC1, který je navržen ze železobetonového potrubí DN 500 v délce 9,5 m s obetonováním, konce potrubí sešikmené dle sklonu svahu, konec propustku vyústuje do koryta HOZ DEŠENICE - MILENCE, dno a svahy koryta se opevní v šířce 4,0 m kamennou dlažbou do betonového lože, prostor mezi dlažbou a betonovými prahy se opevní záhozem z

lomového kamene s vyklínováním a s urovnáním líce, pro převádění povodňových průtoků nad kapacitu propustku je navržen průleh v polní cestě HC 1 - šířka ve dně 4,0 m, sklon svahů 1:10 pro zachování plynulého přejezdu vozidel, práh se opevní kamennou dlažbou do betonového lože a ukončí betonovými prahy.

SO 301 – SO 07 Úprava drenáží - vodní nádrž je navržena v prostoru stávající stavby "Odvodnění DEŠENICE - Milence", přičemž součástí této stavby jsou sběrné a svodné drény, hlavní odvodňovací zařízení v podobě otevřeného koryta, proto jsou součástí stavby navrženy úpravy drenáží tak, aby stávající systém odvodnění mimo prostor stavby zůstal funkční a nebyl negativně ovlivněn vzdouváním vody v nádrži, hloubka založení hráze musí být přizpůsobena pod úroveň stávajících drenáží, pro zachování funkčnosti systému drenáží nad nádrží jsou navrženy otevřené příkopy OZ 3, OZ 4, OZ 5 a OZ 6 ukončené kamennou zídkou v místě navrhovaného ukončení zatrubnění, pro posílení zásobení nádrže vodou a zadržování této vody je navrženo přepojení drenáží v horní části povodí do nádrže - svodný drén OZ 2

Odstranění části vodního díla HOZ DEŠENICE – MILENCE v délce 15,9 m a dále odstranění drenáží v prostoru vlastní stavby nádrže, které budou vyjmuty ze země, zejména v prostoru základové spáry hráze, tak aby nedocházelo k nežádoucímu průsaku vody, svodný drén v prostoru souběhu hráze vodní nádrže s cestou HC1 bude v délce 220,0 m zrušen a vyjmut ze země

Kácení, asanace, demolice

Při výstavbě nedojde ke kácení významných a chráněných stromů, pouze bude provedeno kácení náletových dřevin, kde s ohledem na jejich rozměry je kácení bez nutnosti povolení ke kácení.

V rámci stavby nebudou prováděny žádné asanace ani demolice.

Inženýrské sítě a stávající stavby

V zájmovém území se nachází stavba vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) - otevřený kanál délky 1 730 m, HOZ je dle ISVS Voda na ostatní vodní linii označené IDVT 10255870 a dále je v místě stavby umístěna další stavba vodního díla – podrobné odvodňovací zařízení (POZ) - podmínky pro realizaci stavby vodní nádrže VN 5 a polní cesty HC 1 - část 1 jsou uvedeny ve vyjádření vlastníka staveb vodních děl – SPÚ, Odbor vodohospodářských staveb České Budějovice.

Dojde 2x ke křížení polní cesty HC 1 - část 1 s podzemním sdělovacím vedením CETIN – v místě křížení bude kabelové vedení vloženo do půlených chrániček – podmínky jsou stanoveny v rámci vyjádření provozovatele sítě CETIN a.s.

Dále polní cesta HC 1 - část 1 kříží vodovod pro veřejnou potřebu a uvedená vodohospodářská síť prochází i v blízkosti svodných drénů stávajícího podrobného odvodňovacího zařízení – podmínky pro realizaci stavby vodní nádrže VN 5 a polní cesty HC 1 - část 1 jsou stanoveny provozovatelem vodovodu ČEVAK a.s. České Budějovice.

Stavba polní cesty HC 1 - část 1 zasahuje do ochranného pásma venkovního vedení VN 22kV – podmínky jsou stanoveny provozovatelem sítě ČEZ Distribuce.

Vliv stavby na životní prostředí – voda, odpady a půda

Ochrana vod

Při realizaci stavby vodní nádrže VN 5 a polní cesty HC 1 - část 1 nesmí docházet ke znečišťování protékajících vod a splavování zeminy do HOZ (nesmí být omezena kapacita navazujícího otevřeného HOZ). V případě vzniku škod a havárií spojených s výstavbou a následně i provozem uvede stavebník příp. provozovatel vše na své náklady do původního stavu.

Nakládání s odpady

S veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. (Katalog odpadů).

Půda

Souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF pro výstavbu vodní nádrže VN 5 byl vydán Městským úřadem Klatovy, Odborem životního prostředí – orgán ochrany ZPF.

Při realizaci předmětu veřejné zakázky je nutné dodržet umístění stavby na pozemcích, které jsou pro stavbu určené komplexní pozemkovou úpravou a projektovou dokumentací pro realizaci staveb, a to způsobem stanoveným ve stavebním povolení.

2.2 DOBA PLNĚNÍ

Předpokládaný termín zahájení realizace služeb: dnem podpisu příkazní smlouvy

(termín předání a převzetí staveniště – do 30 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy, zahájení stavebních prací – do 30 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy (předpoklad duben 2024), dokončení stavebních prací – 30. 09. 2024, předání a převzetí díla – do 10 pracovních dnů od vydání kolaudačního souhlasu.

Požadovaný termín dokončení realizace služeb (protokolární předání a převzetí řádně dokončených služeb): do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby.

Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení realizace služeb je dnem, kdy dojde mezi objednatelem a dodavatelem k protokolárnímu předání a převzetí dokončené poslední služby.

2.3 MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je: k.ú. Milence, Nýrsko a Hodousice, okres Klatovy, Plzeňský kraj

2.4 FINANČNÍ LIMIT ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota zakázky: **462 800,- Kč bez DPH.**

(výkon TDS včetně činnosti koordinátora BOZP)

V rámci výběrového řízení bude zadavatel také posuzovat nabídkové ceny dodavatelů z hlediska toho, zda neosahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

3. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI

3.1 SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

Zadavatel požaduje v rámci nabídky prokázání základní způsobilosti.

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti **předložením čestného prohlášení**, závazně bude využit vzor v **Příloze č. 2** této výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „výzva“). Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel příslušnou základní způsobilost splňuje.

3.2 SPLNĚNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI

Zadavatel požaduje v rámci nabídky prokázání profesní způsobilosti.

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:

- a. **výpis z obchodního rejstříku** nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (doklad musí prokazovat splnění požadované způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení).
- b. doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky
 - živnostenské oprávnění pro předmět podnikání **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování** nebo **Projektová činnost ve výstavbě**, případně pro předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti *Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy*, nebo *Inženýrsko-investorská činnost*, nebo *Inženýrská činnost v investiční výstavbě*,
 - živnostenské oprávnění pro předmět podnikání **Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**,
- c. doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována¹:
 - osvědčení o autorizaci nebo osvědčení o registraci pro výkon vybrané činnosti pro obor „**Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – vodohospodářské stavby**“ (autorizovaný inženýr IV00 nebo autorizovaný technik či stavitel se specializací stavby meliorační a sanační TV03, SV03) dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
 - osvědčení o odborné způsobilosti k činnosti **koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi** dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Profesní kvalifikační způsobilost prokáže dodavatel předložením prostých kopií požadovaných dokladů. Zadavatel si může v průběhu výběrového řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů, které prokazují výše uvedenou profesní způsobilost.

Dodavatel u odborně kvalifikovaných osob uvede v rámci čestného prohlášení, zda se jedná o zaměstnance dodavatele, nebo zda se jedná o osoby, které jsou vůči dodavateli v jiném vztahu **a uvede v jakém**. Pokud tato osoba není zaměstnancem dodavatele či členem jeho statutárního orgánu, musí být splněny podmínky ustanovení **čl. 5.2. této Výzvy (vyplnění Krycího listu nabídky, smlouva nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci atd.)**.

Zadavatel si před uzavřením smlouvy vyžádá od vybraného dodavatele předložení dokladů o jeho profesní způsobilosti, které zadavatel požadoval a nemá je k dispozici, a to včetně dokladů, které prokazoval dodavatel prostřednictvím jiných osob

¹ Na základě novely zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), kdy se mj. mění § 152 odst. 4 tohoto zákona *u staveb financovaných z veřejného rozpočtu musí mít technický dozor stavebníka od 1. ledna 2018 autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů*, požaduje zadavatel předložení autorizace odpovídající předmětu plnění veřejné zakázky, přičemž posouzení vhodnosti takové autorizace náleží vždy zadavateli, kdy by autorizované osoby měly vykonávat jen ty vybrané i odborné činnosti v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro které jim byla autorizace udělena.

4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE

4.1 SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE

Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který předloží seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení s uvedením jejich ceny (investiční náklady dozorované stavby), doby poskytnutí a identifikaci objednatele a kontaktních údajů objednatele (telefon, email).

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v seznamu významných služeb poskytovaných v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení prokáže, že realizoval min.:

- **min. 2 obdobné služby charakteru technický dozor stavebníka pro stavby charakteru vodohospodářských a protierozních staveb, staveb na ochranu před povodněmi (zejména výstavba tůní, průlehů, protipovodňových a protierozních mezí, výstavba hrází, rybníků vodních nádrží, odvodňovacích příkopů, propustků, poldrů)**

a

- **min. 1 obdobnou službu charakteru technický dozor stavebníka pro stavby charakteru dopravních staveb, konkrétně pozemní místní a účelové komunikace v obcích, silnice I., II. a III. třídy, dálnice a silnice dálničního typu**

Pro odstranění veškerých pochybností, zadavatel uvádí, že předkládané významné služby musí být ke dni podání nabídky dokončeny alespoň rozsahu služeb odpovídajícím výše uvedeným požadavkům na prokázání kvalifikace.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit správnost údajů uvedených v seznamu významných služeb, a to prostřednictvím kontaktních osob objednatele uvedených v seznamu významných služeb včetně jejich telefonického a e-mailového spojení.

Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace předložením čestného prohlášení, závazně bude využit vzor v Příloze č. 3 této výzvy. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje požadovanou kvalifikaci. Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud:

Dodavatel předloží v rámci čestného prohlášení:

1. seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu kvality, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli (**realizační tým**).

Vymezení minimální úrovně:

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud předloží seznam členů realizačního týmu, který bude zahrnovat min. **2 osoby**. V seznamu bude uvedeno jméno člena týmu, jeho funkce a vztah k dodavateli (zaměstnanec, poddodavatel apod.) a jeho odborné zaměření.

2. osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které budou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

Vymezení minimální úrovně vzdělání a odborné kvalifikace členů realizačního týmu:

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud má k dispozici pro plnění veřejné zakázky minimálně následující osoby splňující níže uvedené požadavky zadavatele:

- **1 technický dozor stavebníka s autorizací „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – vodohospodářské stavby“** (autorizovaný inženýr IV00 nebo autorizovaný technik TV03 či stavitel SV03 se specializací stavby meliorační a sanační) dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
- **1 koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s osvědčením o odborné způsobilosti k činnosti koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi** dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel předloží čestné prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikaci splňuje. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií výše uvedených dokladů, které prokazují technickou kvalifikaci.

Zadavatel výslovně požaduje, aby se osoby uvedené v seznamu realizačního týmu fakticky přímo podílely na realizaci veřejné zakázky. Změna člena realizačního týmu bude přípustná pouze po přechodím souhlasu zadavatele za předpokladu, že nový člen realizačního týmu bude splňovat potřebnou kvalifikaci.

5. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

5.1 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena i s DPH. DPH a cena včetně DPH bude stanovena s přesností na dvě desetinná místa.
2. Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná.
3. V rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy.
4. Změna nabídkové ceny bude možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
5. Doba plnění zakázky je rovněž závislá na vyčerpání finančních prostředků odpovídajících předpokládané hodnotě této veřejné zakázky.
6. Celková nabídková cena zahrnuje veškeré práce spojené s kvalitním a včasným provedením služeb.
7. Nabídková cena musí obsahovat zisk a veškeré náklady na realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.).
8. Pokud bude cena uvedená v nabídce dodavatele detekována jako mimořádně nízká nabídková cena, bude tento dodavatel požádán o písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny.

5.2 OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

1. Zadavatel v rámci této výzvy předkládá závazné návrhy smluv (návrh příkazní smlouvy na obstarání TDS a návrh příkazní smlouvy na obstarání činnosti koordinátora BOZP) k podpisu osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud jedná jménem či za

dodavatele jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být součástí nabídky kopie plné moci, která bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Dodavatelé jsou povinni předložit podepsané návrhy smluv jako nedílnou součást nabídky. Dodavatelé doplní tyto vzory o údaje nezbytné pro vznik smlouvy a dále doplní i další údaje požadované zadavatelem. Dodavatelé nejsou oprávněni činit změny nad rámec výše uvedeného, případnou úpravu jiných, než shora uvedených částí textu závazného vzoru návrhu smlouvy považuje zadavatel za nedodržení podmínek stanovených touto výzvou, jež může vést k vyloučení dodavatele z výběrového řízení.

2. Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od jejich doručení zadavateli. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být zadavateli doručen nejpozději 30. listopadu příslušného roku.

3. Dodavatel je ve své nabídce **povinen specifikovat případné poddodavatele, které hodlá využít pro samotnou realizaci veřejné zakázky**. Dodavatel tuto podmínku **zadavatele splní vyplněním Krycího listu nabídky** (který je Přílohou č. 1 této výzvy), v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní poddodavatelé realizovat (s uvedením druhu činností a procentuálního finančního podílu na předmětu veřejné zakázky). Zadavatel je oprávněn požadovat po dodavateli, aby nahradil svého poddodavatele jiným poddodavatelem, pokud zadavatel prokáže, že se poddodavatel dopustil:

a) v posledních třech letech od zahájení výběrového řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím;

b) v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení nebo po zahájení výběrového řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán, nebo mu bylo uloženo kárné opatření podle jiných právních předpisů.

4. Dodavatel může technickou kvalifikaci nebo profesní způsobilost požadovanou zadavatelem s výjimkou kritéria podle bodu 3.2. písm. a) této výzvy prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

a) čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti jinou osobou, závazně bude využít vzor v [Příloze č. 2](#) této výzvy; z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že jiná osoba příslušnou základní způsobilost splňuje;

b) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle bodu 3.2. písm. a) této výzvy jinou osobou;

c) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;

d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle písm. d), vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a nerozdílně s dodavatelem.

Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

5. Dodavatel není oprávněn využít při samotné realizaci veřejné zakázky jiné poddodavatele, než které uvedl v rámci výběrového řízení v krycím listu. **V krycím listu bude uvedena jako poddodavatel i jiná osoba, kterou dodavatel prokazuje kvalifikaci.** Případná změna poddodavatele musí být předem projednána a písemně schválena objednatel.
6. V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost – výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, každý dodavatel samostatně. Ostatní kvalifikaci musí všichni dodavatelé prokázat společně (v souhrnu).
7. Zadavatel požaduje, v případě společné účasti dodavatelů, předložení smlouvy, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.
8. Vybraný dodavatel je povinen vstoupit do kontaktu se zadavatelem nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení zadavatele, že jeho nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
9. Varianty nabídek se nepřipouštějí.
10. Součástí nabídky bude povinně čestné prohlášení o tom, že dodavatel souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení (viz [Příloha č. 4](#) výzvy).
11. Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti nabídky v následujícím znění: „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé“ (viz [Příloha č. 4](#) výzvy).

5.3 NEEXISTENCE STŘETU ZÁJMŮ

5.3.1 Střet zájmů u osoby dodavatele

Zadavatel pro účely tohoto výběrového řízení stanovuje v souladu s § 4b zákona o střetu zájmů následující zadávací podmínky:

Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů, tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústřední orgánu státní správy, v jehož čele není člen vlády, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se nesmí zúčastnit tohoto výběrového řízení jako účastník výběrového řízení ani jako poddodavatel, jehož prostřednictvím účastník výběrového řízení prokazuje kvalifikace.

Pokud by se obchodní společnost dle předchozího odstavce účastnila předmětného výběrového řízení v pozici účastníka výběrového řízení, zadavatel takového účastníka vyloučí z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Dodavatel pro splnění uvedené zadávací podmínky předloží ve své nabídce čestné prohlášení, jehož vzor je Přílohou č. 7 výzvy.

Pokud by se taková obchodní společnost účastnila tohoto výběrového řízení jako poddodavatel, který prokazuje kvalifikaci v nabídce účastníka, zadavatel bude požadovat nahrazení takového poddodavatele ve stanovené lhůtě, jinak bude účastník z výběrového řízení vyloučen. Dodavatel pro splnění uvedené zadávací podmínky předloží ve své nabídce čestné prohlášení, jehož vzor je Přílohou č. 7 výzvy.

5.3.2 Střet zájmů mezi dodavatelem a zadavatelem

V rámci výběrového řízení nesmí být dodavatel rovněž ve střetu zájmů, kdy jeho zájmy ohrožují nestrannost nebo nezávislost v souvislosti s výběrovým řízením, a to zejména tím, že se podílí na průběhu výběrového řízení nebo má nebo by mohl mít vliv na výsledek výběrového řízení. Dodavatel pro splnění uvedené zadávací podmínky předloží ve své nabídce čestné prohlášení, jehož vzor je Přílohou č. 7 výzvy.

6. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

- ekonomická výhodnost bude hodnocena podle nejnížší nabídkové ceny
(v součtu za výkon technického dozoru stavebníka a za činnost koordinátora BOZP)

V hodnotícím kritériu nejnížší nabídkové ceny se hodnotí pouze součet absolutní výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH za výkon technického dozoru stavebníka a celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH za činnost koordinátora BOZP, a to v pořadí od nejnížší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu.

Nabídkovou cenu doplní dodavatel do bodu č. II krycího listu nabídky a do čl. VI návrhu příkazní smlouvy na zajištění technického dozoru stavebníka a do čl. VI návrhu příkazní smlouvy na zajištění činnosti koordinátor BOZP.

Pokud se výše nabídkové ceny uvedené v návrzích příkazních smluv, které byly předloženy v nabídce, a v krycím listu nabídky nebude shodovat, bude hodnocena výše nabídkové ceny uvedená v návrzích příkazních smluv.

Stejná výše nabídkové ceny

V případě, že zadavatel obdrží stejnou nabídkovou cenu od více dodavatelů, bude tato situace řešena v souladu se zásadami stanovenými v § 6 zákona. Vítězný dodavatel bude vybrán na základě nižší nabídkové ceny za výkon technického dozoru stavebníka. Pokud i tato nabídková cena bude stejná, tak vítězný dodavatel bude vybrán pomocí náhodného výběru. Výběr bude proveden transparentním způsobem, tzn. dodavatelé, kterých se takový výběr týká, budou mít možnost se tohoto výběru zúčastnit a zadavatel jim zároveň umožní zkontrolovat před zahájením náhodného výběru zařízení a prostředky k němu sloužící. O náhodném výběru bude vyhotoven zápis, který bude součástí dokumentace k výběrovému řízení.

7. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Dodavatel může podat nabídku v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Lhůta pro podání nabídek: Datum: 18. 03. 2024

Hodina: 9:00

ADRESA PRO PODÁNÍ NABÍDEK V LISTINNÉ PODOBĚ:

Listinné nabídky musí být doručeny na podatelnu Státního pozemkového úřadu, Pobočky Klatovy na adrese Čapkova 127/IV, 339 01 Klatovy, a to v pracovních dnech od

8.00 hodin do 14.00 hodin po celou lhůtu pro podání nabídek, **v poslední den lhůty do 9.00** hodin.

Dodavatelé mohou podat nabídku na adresu zadavatele rovněž doporučenou poštou, ovšem tak, aby takto podaná nabídka byla doručena zadavateli (tzn. opět výhradně do místnosti – podatelny) rovněž nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky. Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky podatelnou zadavatele!

Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení.

ADRESA PRO PODÁNÍ NABÍDEK V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ:

Elektronické nabídky musí být nahrané na adrese: <https://zakazky.spucr.cz/vz00046052>

Lhůta pro podání nabídek může být prodloužena způsobem stanoveným v zákoně. V takovém případě o stanovení nové lhůty bude zadavatel informovat prostřednictvím vysvětlením výzvy, které bude uveřejněno na profilu zadavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům průběžně sledovat profil zadavatele.

8. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY

8.1 NABÍDKY PODÁVANÉ V LISTINNÉ PODOBĚ

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, v 1 **originále v písemné podobě** v uzavřené obálce, která musí být opatřena **názvem** veřejné zakázky, tj.

**„TDS nad výstavbou vodní nádrže VN 5 a polní cesty HC 1 v k.ú.
Milence, včetně zajištění činnosti koordinátora BOZP“**

a textem „**NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – NABÍDKA**“ a opatřena na uzavření razítky účastníka výběrového řízení.

8.2 NABÍDKY PODÁVANÉ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

- **Zadavatel nepripouští podání nabídky v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK.**
- Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě na veřejnou zakázku je uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele (na str. 35 a následujících), která je k dispozici zde:
<https://zakazky.spucr.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>
- Dodavatel předloží úplnou elektronickou verzi nabídky ve formátu .pdf, a to ve lhůtě podání nabídky.
- Velikost jednotlivého souboru vkládaného do elektronického nástroje nesmí přesáhnout velikost cca 50 MB (je ale možné vložit více souborů). Účastník výběrového řízení musí být připojen k síti Internet.

- Pro tyto účely a v souladu se zákonem systém vyžaduje registraci dodavatelů a elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podáním nabídky dodavatel se stanovenou formou komunikace a doručování souhlasí a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně kontrolovat doručené zprávy.
- Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že za doručení prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK je považován okamžik odeslání datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK.

8.3 PODMÍNKY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

- Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku, a to v listinné nebo elektronické podobě, v českém jazyce nebo slovenském jazyce. Pokud dodavatel požádá před ukončením lhůty pro podání nabídek o její výměnu, platí jeho nabídka předložená jako poslední v pořadí.
- Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
- Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník výběrového řízení v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
- Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v Krycím listu též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu výběrového řízení. Dodavatel je povinen podat nabídku prostřednictvím této uvedené kontaktní osoby.
- Nabídka (návrh smlouvy, krycí list, čestná prohlášení) musí být podepsána dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu (**příslušná plná moc musí být v takovém případě součástí nabídky**).
- Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla řazena v souladu s následujícím členěním:
 - Vyplněný a podepsaný **krycí list nabídky** (název a sídlo dodavatele, jméno pověřeného zástupce kontaktní osoby, telefon, e-mail, výše celkové nabídkové ceny v českých korunách) - dodavatel závazně využije vzor v Příloze č. 1;
 - **Etický kodex dodavatele** veřejné zakázky (Příloha č. 8 zadávací dokumentace);
 - **Čestné prohlášení dodavatele o střetu zájmů** (Příloha č. 7 zadávací dokumentace);
 - **Doklady prokazující splnění způsobilosti** dle čl. 3. Požadavky na prokázání způsobilosti;
 - **Doklady prokazující splnění technické kvalifikace** dle čl. 4. Požadavky na prokázání technické kvalifikace;
 - **Návrhy příkazních smluv** podepsané statutárním orgánem dodavatele nebo osobou oprávněnou za dodavatele jednat;

- **Smlouvu nebo potvrzení o existenci smlouvy podepsané jinou osobou** (v případě, kdy dodavatel prokazuje splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby);
- **Čestné prohlášení – souhlas se zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení;**
- **Čestné prohlášení - „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.“**
- **Plná moc** – pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, bude nabídka obsahovat kopii plné moci podepsanou osobou oprávněnou jednat za dodavatele
- Zadavatel doporučuje ne vkládat do nabídky jiné dokumenty nebo reklamní materiály, vyjma těch dokumentů, které stanoví zákon, které souvisí s veřejnou zakázkou a které přímo požaduje zadavatel.

U nabídek podávaných v listinné podobě, zadavatel doporučuje všechny listy nabídky, včetně příloh, řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 a nabídku svázat tak, aby nebylo možné s jednotlivými listy manipulovat bez poškození vazby nebo jiného bezpečnostního prvku. Zadavatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků sešítí provázkem s použitím přelepek opatřených např. podpisem statutárního orgánu dodavatele a jeho razítkem.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zadavatel upozorňuje, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zákona, na kterou se vztahuje výjimka uvedená v § 31 zákona, nikoliv o zadávací řízení dle citovaného zákona.

9.1 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1. Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace (tj. k jakékoliv části výzvy včetně jejich příloh).
2. Dotazy i odpovědi na položené dotazy budou zaslány všem dodavatelům, kteří o vysvětlení zadávací dokumentace požádali nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a zároveň budou uveřejněny na profilu zadavatele.
3. Zadavatel požaduje, aby dodavatelé předložili žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve lhůtě nejméně 3 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených výzvou, a to buď na základě žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu.
5. Zadavatel dále stanoví, že pro právní čistotu zadávacího procesu musí být veškerá **komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou**. Doručování písemností a komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude ve výběrovém řízení probíhat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (na adrese: <https://zakazky.spucr.cz/vz00046052>), který splňuje podmínky zákona a vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.
6. **Adresa pro vyžádání vysvětlení zadávací dokumentace:**
 - <https://zakazky.spucr.cz/vz00046052>

- **Státní pozemkový úřad**

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

kontaktní osoba: Helena Drozdová

e-mail: h.drozdova@spucr.cz

Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledovali profil zadavatele, na kterém bude uveřejňováno případné vysvětlení zadávací dokumentace. Pokud dodavatel nezpracuje případné zde uvedené změny do své nabídky, nebude jeho nabídka hodnocena pro nedodržení podmínek.

Zadavatel doporučuje, aby případné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace účastníci zasílali prostřednictvím E-ZAKu na adresu: <https://zakazky.spucr.cz/vz00046052>

9.2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A POKYNY

1. Veškeré náklady na zpracování nabídky nese dodavatel.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů. V tomto případě nemají dodavatele nárok na jakékoliv náhrady.
3. Zadavatel listinné nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací.
4. Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Listinné nabídky doručené zadavateli po lhůtě nebudou zadavatelem otevírány, posuzovány ani hodnoceny.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo postupovat ve výběrovém řízení adekvátně k § 48 odst. 5 písm. d) zákona, tzn. zadavatel nebude hodnotit účastníka výběrového řízení, který se v posledních 3 letech od zahájení výběrového řízení dopustil závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.
6. Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění.
7. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele může vyžádat předložení originálů nebo ověřených kopií těchto dokladů, prokazujících kvalifikaci, pokud nebyly již předloženy v rámci kvalifikace.
8. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení ověřené kopie / kopie pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **500 000 Kč**.
9. V případě, že nabídka dodavatele bude obsahovat osobní údaje fyzických osob, bude u zpracování těchto osobních údajů postupováno následovně:
SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informuje uvedený subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a zákonných povinností. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou

legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10. Dodavatel nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svých práv shora uvedených.
11. Odpovědnou osobou, která je oprávněná rozhodnout o výběru dodavatele a uzavřít smlouvu je: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy, tel.: +420 606 623 779, email: z.weber@spucr.cz
12. Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto výběrového řízení je: Helena Drozdová, tel: +420 606 623 780, e-mail: h.drozdova@spucr.cz
13. Kontaktní osobou pro technické záležitosti je Ing. Libuše Špačková, email: l.spackova@spucr.cz, tel: +420 727 927 502

Přílohy:

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení – základní způsobilost

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení – technická kvalifikace

Příloha č. 4 – Čestná prohlášení – souhlas se zadáním a podmínkami výběrového řízení, prohlášení o úplnosti a pravdivosti nabídky

Příloha č. 5 – Návrh příkazní smlouvy na zajištění technického dozoru stavebníka

Příloha č. 6 – Návrh příkazní smlouvy na zajištění činnosti koordinátora BOZP

Příloha č. 7 – Čestné prohlášení dodavatele ke střetu zájmů

Příloha č. 8 – Etický kodex

Příloha č. 9 – Technická zpráva

Příloha č. 10 – Mapový podklad (koordinační výkres)

V Klatovech dne 08. 03. 2024

elektronicky podepsáno

.....
Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad