





TUŇ 2 – OSA HRÁZE
MĚŘITKA 1:100/100



- ③ ŠTĚRKOVÁ FILTRAČNÍ VRSTVA TL. 150 MM, MAX. FRAKCE 0–63 MM (MŮŽE BÝT I HUSTĚ TKANÁ GEOTEXTILIE)
- ⑤ DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 300 MM ULOŽENÁ DO ZAVLHLÉHO PODKLADNÍHO BETONU, VYPLNĚNÍ SPÁR CEMENTOVOU MALTOU
- ⑥ PODKLADNÍ BETON TL. 250 MM C25/30 XF3

KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU
SROVNÁVACÍ ROVINA
STANIČENÍ [km/m]

D.1.2.14

Vypracoval : 		Zodp.projektant : 		ATELIER VH s.r.o. Projektování a inženýrská činnost v odhospodářských staveb Krkonošská 607/6 460 07 Liberec IČO : 048 980 36 DIČ : CZ04898036 telefon: 	
Kreslil :	Datum : 11/2022	Měřitko : 1:100	Stupeň : DSP, DPS	SOUSTAVA TŮNÍ T1, T2 A T3 - k.ú. DOLNÍ PERTOLTICE IO 02 ŘEZ OSOU HRÁZE T2	
Akce :					
Kraj : LIBERECKÝ	Investor : CR-SPÚ, Krajský pozemkový úřad U Nisy 6a 460 57 Liberec		Formát : 4A4	Číslo zakázky :	Číslo soupravy :