



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 4.10.2022

NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

DATUM: 12.10.2022

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí - oddělení vodního hospodářství, věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "správní řád"), obdržel podáním ze dne 4.10.2022 od žadatele, kterým je

ČR - Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3,

kterého zastupuje Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o., IČO 64255611, Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto,

žádost o vydání souhlasu vodoprávního úřadu ve věci:

R 193 – Cesta C11 v k. ú. Skalička n. Labem,

na parc. č. 1377, 1413, 1435, 1445, 1446, 1447 v katastrálním území Skalička nad Labem.

Popis:

- realizace stavby polní cesty v délce 756,61 m navazující na provedenou komplexní pozemkovou úpravu v k. ú. Skalička nad Labem
- povrch polní cesty bude asfaltobetonový s krajnicemi
- odvodnění cesty je navrženo do dešťové kanalizace nebo do odvodňovacího příkopu s následným vyústěním do drobného vodního toku Černilovský potok (IDVT 10185373)
- opevnění soutoku příkopu a Černilovského potoka bude provedeno kamennou rovnaninou zrna 200 a 500 kg a budou zde provedeny prahy z kamenné rovnaniny tl. 1,2 m

Po posouzení žádosti, s ohledem na zájmy chráněné vodním zákonem a souvisejícími právními předpisy, vodoprávní úřad

vydává souhlas

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona, v souladu § 149 odst. 1 správního řádu s předmětnou stavbou, kterou mohou být dotčeny zájmy podle vodního zákona.

V souladu s § 17 odst. 3 vodního zákona stanoví vodoprávní úřad tyto podmínky:

- Při terénních úpravách v blízkosti koryta vodního toku je nutno zabezpečit výkopový materiál tak, aby nedocházelo k jeho unášení, příp. splavení do toku.
- Dojde-li k narušení břehové hrany, požadujeme provedení zpevnění.
- Technologie prováděných prací a technické řešení realizace záměru musí být navrženy a voleny tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových a podzemních vod.
- Opevnění soutoku příkopu a Černilovského potoka bude provedeno v nivelitě skutečného dna, boční profil bude kopírovat rovinu břehu koryta.

Odůvodnění

Dne 4.10.2022 podal žadatel ČR - Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, kterého zastupuje Agropojekce Litomyšl, spol. s r.o. IČO 64255611, Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto žádost o vydání souhlasu vodoprávního úřadu ve věci „R 193 – Cesta C11 v k. ú. Skalička n. Labem“, na parc. č. 1377, 1413, 1435, 1445, 1446, 1447 v katastrálním území Skalička nad Labem.

Předložená projektová dokumentace „R 193 – Cesta C11 v k. ú. Skalička n. Labem“ vypracovaná firmou Agropojekce Litomyšl, s.r.o., hlavní projektant v říjnu 2022, zakázka č. 004 30/22 řeší výstavbu polní cesty.

Protože se stavba dotýká vodního toku a realizací stavby může dojít k ovlivnění vodních poměrů, byly v souladu s ustanovením § 17 odst. 3 vodního zákona stanoveny výše uvedené podmínky, které vyplývají z povahy věci. Podmínky zároveň vycházejí ze stanoviska správce vodních toků - Povodí Labe, státní podnik (stanovisko ze dne 5.8.2022, č.j.).

Jelikož záměrem nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení, bylo vydáno toto souhlasné závazné stanovisko.

Z hlediska zájmů daných § 23 vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Závazné stanovisko vodoprávního úřadu nenahrazuje rozhodnutí ani jiný úkon správního orgánu, který vede v předmětné věci správní řízení.

otisk úředního razítka

**oprávněná úřední osoba
referent vodoprávního úřadu**

Obdrží:

účastníci (dodejky)

1. Agropojekce Litomyšl, spol. s r.o., IDDS: