

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy, vyzývá k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

„PD pro společné povolení a realizaci VHO (rekonstrukci příkopu PŘ 1, PŘ 2 a výstavbu tůně), PEO (větrolam 1) a polních cest VC 6 a DC 14 v k.ú. Balkovy, včetně výkonu AD“

Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (*dále jen „zakázka“*) ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“, na kterou se vztahuje výjimka dle § 31 zákona.

Právnícké a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účely této zakázky označovány jako „účastník výběrového řízení“ nebo „dodavatel“, Česká republika-Státní pozemkový úřad, vyhlašující zadání zakázky je označen jako „zadavatel“ nebo „objednatel“.

Prílohou č. 9 výzvy je Etický kodex dodavatele veřejné zakázky. Podáním nabídky do tohoto výběrového řízení vyjadřuje dodavatel svůj souhlas se zásadami a pravidly, která jsou v tomto kodexu uvedena, zavazuje se respektovat je a jednat v souladu s nimi.

1. ZADAVATEL

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Sídlo:	Čapkova 127/IV, 339 01 Klatovy
Zastoupený:	Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
Kontaktní osoba:	v technických záležitostech: Ing. Libuše Špačková tel. +420 727 927 502
	ve věcech výběrového řízení: Helena Drozdová, tel. +420 606 623 780
IČO / DIČ	01312774 / CZ 01312774
Internetová adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.spucr.cz
ID Datové schránky:	z49per3
Spis. zn. VZMR / č.j.:	SP4254/2024-504203 / SPU 156471/2024
UID dokumentu:	spudms00000014511213
Druh veřejné zakázky:	Služby

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2.1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Předmětem plnění je zajištění vypracování projektové dokumentace (dále jen „PD ve stupni pro společné povolení a realizaci stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalších platných souvisejících předpisů včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby VHO (rekonstrukci příkopu PŘ 1, PŘ 2 a výstavbu tůň), PEO (větrolam 1) a polních cest VC 6 a DC 14 v k.ú. Balkovy (dále jen „plnění). PD bude obsahovat veškeré údaje potřebné pro zadání veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Položkový rozpočet a výkaz výměr budou zpracovány dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Součástí plnění je také zajištění výkonu služeb autorského dozoru projektanta při realizaci výše uvedené stavby.

Jedná se o vodohospodářská opatření pro odvádění povrchových vod z území (z lokality „Pod doubcí“) - příkopy **PŘ 1** a **PŘ 2**, související propustky **P 10** a **P 13** a sedimentační jáma (**tůň**), opatření k protierozní ochraně půdy – opatření k ochraně před větrnou erozí – **VĚTROLAM 1** a opatření ke zpřístupnění pozemků – polní cesta **VC 6** s hospodářským sjezdem **S 1** a polní cesta **DC 14** s hospodářským sjezdem **S 10**.

Vodohospodářská opatření pro odvádění povrchových vod z území (z lokality „Pod doubcí“) - rekonstrukce příkopu PŘ 1 a příkopu PŘ 2

Stávající stav

Příkop PŘ 1 zachycuje vodu z odvodnění lesní cesty, dále z příkopu podél okraje lesa jihovýchodně od příkopu, z povrchového odtoku a drenážního systému (POZ) a vede ji severním směrem k propustku P 3 pod silnicí II/185 a navazující příkop PŘ 2 odvádí vodu od propustku P 3 do nivy Poleňky.

Oba stávající příkopy mají neuspokojivý technický stav, jsou rozrušené a vymleté, což svědčí o periodicky vysokých průtocích vody s relativně velkou vymílací silou danou značným podélným sklonem.

Navrhovaná opatření:

Příkop PŘ 1 je navržen ke kompletní rekonstrukci – opevnění kamenivem a na vybraných místech vytvoření kamenných stupňů pro zpomalení rychlosti tekoucí vody. Po dokončení bude vzniklý profil ohumusován a oset.

Hlavní technické parametry:

Délka: 210 m

Podélný sklon: prům. 10 ‰

Příčný profil: lichoběžník pravidelný, sklony svahů 1:1,5

Hloubka příkopu: prům. 0,70 m

Opevnění profilu kamenným pohozením a vytvoření kamenných stupňů.

Stávající propustek **P 13** v horní třetině příkopu PŘ 1 - dimenze propustku DN 500 bude zachována, podélný sklon 6 ‰, délka 4 m, pročištěn od nánosů sedimentů a provedeny dílčí opravy pro zachování funkčnosti.

Ve spodní části příkopu PŘ 1 bude vybudován nový **propustek P 10** v rámci výstavby polní cesty VC 6 (viz navrhovaná opatření ke zpřístupnění pozemků). Stávající propustek **P 1** na horním konci příkopu PŘ 1 bude zrušen a v jeho místě bude vytvořena níže uvedená sedimentační jáma (tůň).

Stávající propustek **P 3** pod silnicí **II/185**, dimenze propustku DN 500, podélný sklon 6 % a délka 7 m zůstanou zachovány, je navrženo pročištění od nánosů sedimentů a dále se navrhuje opevnit čela kamennou výdlažbou, a propustek osadit ochranným zábradlím.

V horní části příkopu PŘ 1 bude vytvořena **sedimentační jáma (tůň)** se zásobním prostorem cca 9,5 m³. Usazené sedimenty bude možné odtěžovat strojně – přístup z lesní cesty navazující na polní cestu HC7-R.

Příkop PŘ 2 je navržen ke kompletní rekonstrukci – bude vybudován v novém příčném a podélném profilu, jedná se o sanaci strže, která bude provedena opevněním kameny a pohozelem rozměrných balvanů tak, aby byla snížena hloubka dna, opevněn profil a zároveň vytvořeny překážky pro snížení rychlosti tekoucí vody při velkém podélném spádu a zamezení další eroze.

Hlavní technické parametry:

Délka: 33 m

Podélný sklon: prům. 18 %

Příčný profil: lichoběžník pravidelný, sklony svahů 1:1,5

Hloubka příkopu: prům. 1 m

Opevnění profilu kameny a pohozelem objemnými balvany

Účel opatření:

Realizací výše uvedených opatření dojde k řízenému, bezpečnému odvedení vody.

N-letost:

Opatření se navrhuje na průtoky 20leté vody, neboť se jedná o opatření v zemědělské krajině, ale souvisí s dopravními stavbami – polní cesta, silnice a silniční propustek.

Dotčené stavby, sítě infrastruktury, územně plánovací limity a jiná omezení a limity v místě stavby:

Dotčené stavby:

➤ stávající stavby

- silnice II/185 - příkop PŘ 1 zaústěn do stávajícího propustku P 3 pod touto komunikací

- na bloku východně od příkopu PŘ 1 je stávající podrobné odvodňovací zařízení –

POZ (rok výstavby 1966), lze očekávat vyústění krytých hlavnků do tohoto příkopu, funkčnost POZ nesmí být stavbou ohrožena

➤ výhledové stavby

- navržený větrolam Větrolam 1–v souběhu s většinou délky příkopu PŘ 1

- navržená polní cesta VC 6 - křížení řešeno návrhem propustku P 10 v rámci výstavby

cesty.

Dotčené sítě infrastruktury či jejich ochranná pásma:

- sdělovací vedení podzemní – křížení (KM 0.014) - v rámci zpracování DSP výtýčit a vyřešit chránění při stavbě

Územně plánovací limity a omezení:

ÚPD na úrovni kraje ani obce nepřinášejí žádná omezení pro tato opatření.

Ochranná pásma vodních zdrojů:

Záměr se nachází v PHO III. stupně "Plzeň Homolka povrchový zdroj Úhlava".

Stanovená záplavová území:

Nezasahují.

Vztahy k chráněným složkám přírody:

- dotčené VKP "ze zákona" - jižní úsek příkopu PŘ 1 v ochranném pásmu lesa (50 m od okraje)
- dotčené VKP registrované – nejsou
- dotčené prvky ÚSES – nadregionální biocentrum 48 dle ZÚR a ÚP
- dotčené prvky ochrany přírody ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. - nejsou

Jiná omezení:

Ochranné pásmo silnice II/185–15 m od osy komunikace

Protierozní opatření k ochraně půdy před větrnou erozí – VĚTROLAM 1

Stávající stav

Bloky orné půdy jihozápadně od sídla Balkovy pod označením EHP 2 a 3 sezónně trpí větrnou erozí. Oba bloky jsou od sebe rozděleny stávajícím příkopem a vyježděnou polní cestou – uvedené prvky však netvoří dostatečnou překážku v proudění. Společná délka těchto bloků ve směru převládajícího větru (tj. od západu na východ) činí maximálně cca 600 m.

Navrhovaná opatření:

Bude založen nový **VĚTROLAM 1** podél východní strany příkopu PŘ 1, orientován od severu k jihu tak, aby rozdělil přilehlé bloky orné půdy ve směru převládajících větrů. Před výsadbou budou provedeny terénní urovnávky pozemku pro větrolam se sklonem cca 2 % k příkopu z důvodu usnadnění údržby. Větrolam bude přístupný od severu z polní cesty VC 6.

Technický popis a zásady provádění:

Délka: 194 m, šířka cca 6 m

Příčné uspořádání: 3 řady stromů uprostřed + po 1 řadě keřů po každé straně.

Objekty v trase: nejsou

Návaznosti na další prvky: větrolam povede v souběhu s příkopem PŘ 1.

Zásady provádění:

Vnitřní struktura větrolamu – vzdálenost řad vychází z používané mechanizace pro výsadbu i následnou údržbu. Osvědčená, vzhledem k v současnosti používané mechanizaci, je vzdálenost 1,5 m. Z prostorového hlediska je snahou cílové, dlouhodobě dřeviny navrhovat do středu větrolamu, okraje jsou tvořeny méně vzrůstnými stromy a keři.

Pro rychlejší funkčnost prvku, lze doporučit kombinovat výsadbu s dřevinami rychle rostoucími - např. topol, jasan, s obmýtím do 20 let.

Ochrana a zajištění kultur patří k nejnáročnějším. Ideální je oplocení v úsecích 100-150 m s ponecháním mezer pro migraci zvěře. Vhodná je rovněž kombinace individuální ochrany (mechanická) s chemickou a oplocením. Na územích ohrožovaných větrnou erozí se výrazně projevují klimatické výkyvy extrémním suchem a zároveň růstem průměrných měsíčních teplot, zvláště v letním období.

Pro splnění veškerých funkcí navrženého větrolamu je nezbytná následná péče o vysazené stromy.

Účel opatření:

Omezení větrné eroze na bloku "Pod doubcí".

Hodnocení účinnosti proti větrné erozi – závětrná strana 310 m

návětrná strana 610 m

Dotčené stavby, sítě infrastruktury, územně plánovací limity a jiná omezení a limity v místě stavby:

Dotčené stavby:

Nejsou dotčeny

Dotčené sítě infrastruktury či jejich ochranná pásma:

- sdělovací vedení podzemní – křížení – severní konec větrolamu u silnice – zde již nebude výsadba provedena

Územně plánovací limity a omezení:

ÚPD na úrovni kraje ani obce nepřinášejí žádná omezení pro toto opatření.

Ochranná pásma vodních zdrojů:

Záměr se nachází v PHO III. stupně "Plzeň Homolka povrchový zdroj Úhlava".

Stanovená záplavová území:

Nezasahují.

Vztahy k chráněným složkám přírody:

- dotčené VKP "ze zákona" - jižní úsek větrolamu 1 v ochranném pásmu lesa (50 m od okraje)
- dotčené VKP registrované – nejsou
- dotčené prvky ÚSES – nadregionální biocentrum 48 dle ZÚR a ÚP
- dotčené prvky ochrany přírody ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. - nejsou

Opatření ke zpřístupnění pozemků – výstavba polních cest VC 6 a DC 14

Stávající stav

Místo navrhované polní cesty VC 6 - jedná se o nevyužívaný úsek historické cesty, která byla napojena na silnici II/185. Z této silnice je nutné další zpřístupnění k nově navrženému zemědělskému pozemku, kde v trase navrhované doplňkové cesty DC 14 jsou náletové dřeviny a není zde ani původní sjezd.

Navrhovaná opatření:

Nově navržená **polní cesta VC 6** odbočí ze silnice II/185 nově rekonstruovaným sjezdem S 1, bude sloužit jako vjezd na přilehlé zemědělské bloky a zároveň pro zpřístupnění k navrhovaným vodohospodářským a protierozním opatřením (PŘ 1 a VĚTROLAM 1).

Parametry cesty:

Vedlejší polní cesta kategorie P 4,0/20

Délka cesty 25 m

Povrch cesty asfaltový

Příčný sklon vozovky: 3 % (v celém úseku)

Krajnice 2x 0,5, zpevněné kamenivem – štěrkokodř 0/16 či asfalt. recyklát tl. 100 mm, příčný sklon 8 %

Směrové vedení trasy:

Směrové řešení – nejmenší poloměr směr. oblouku: R 15 m

Připojení na stávající či výhledové pozemní komunikace:

Napojení (vyšší tř.): Silnice II/185 - stávající sjezd S 1 k rekonstrukci (ZÚ)

Napojení (pol. c./les.c.): není

Výhybny:

Nenavrhují se.

Rozšíření v obloucích:

V obloucích je navrženo rozšíření dle ČSN 73 6109.

Objekty v trase, zařízení technické infrastruktury:

Objekty:

Sjezd S 10 ze silnice II/185 - nově navržený (ZÚ)

Technická infrastruktura: není

Dotčené stavby, sítě infrastruktury, územně plánovací limity a jiná omezení a limity v místě stavby:

Dotčené stavby:

- stávající stavby
 - silnice II/185 - pročištění příkopu podél silnice
 - na bloku východně od polní cesty VC 6 je stávající podrobné odvodňovací zařízení – POZ (rok výstavby 1966), dotčení pouze okrajově, funkčnost POZ nesmí být stavbou ohrožena
- výhledové stavby
 - navržený Větrolam 1 - přístup při realizaci tohoto opatření
 - navržený příkop PŘ 1 - křížení s polní cestou VC 6 řešeno propustkem P 10, rovněž přístup při realizaci tohoto opatření (doporučení realizovat všechna navrhovaná opatření spolu s polní cestou současně – jako soubor opatření)

Dotčené sítě infrastruktury či jejich ochranná pásma:

- sdělovací vedení podzemní – křížení (KM 0.010) - v rámci zpracování DSP vytýčit a vyřešit chránění při stavbě

Územně plánovací limity a omezení:

ÚPD na úrovni kraje ani obce nepřinášejí žádná omezení pro toto opatření.

Ochranná pásma vodních zdrojů:

Záměr se nachází v PHO III. stupně "Plzeň Homolka povrchový zdroj Úhlava".

Stanovená záplavová území:

Nezasahují.

Vztahy k chráněným složkám přírody:

- dotčené VKP registrované – nejsou
- dotčené prvky ÚSES – nadregionální biocentrum 48 dle ZÚR a ÚP
- dotčené prvky ochrany přírody ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. - nejsou

Jiná omezení:

Ochranné pásmo silnice II/185–15 m od osy komunikace

Další požadavky:

- veškeré stavební objekty navrhnout v rámci pozemků p.č.280, 281, 278, 223, 284 a 271 (těleso silnice II/185) v k.ú. Balkovy určené schváleným návrhem KoPÚ Balkovy
- provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci polní cesty VC 6 a DC 14 a objektu tůně
- projektová dokumentace bude zahrnovat soupis prací s výkazem výměr a rozpočtem ve formátu „unixml“ pro jednotlivá opatření včetně vedlejších rozpočtových nákladů a rovněž bude zpracován samostatný výkaz výměr a rozpočet na 3letou následnou péči (každý rok vyčíslen samostatně)
- součástí rozpočtu následné péče nemůže být oprava oplocení z důvodu běžného opotřebení a náhradní výsadba za uhynulé stromy, neboť toto je předmětem záruky (kromě události způsobené vnější nebo vyšší moci)
- v rámci výsadby je třeba vždy navrhnout položky v rozpočtu obsahující aplikaci přípravků na zadržení vody v půdě tak, aby byl minimalizován úhyn sazenic

- projektant projedná a písemně odsouhlasí s obcí místo pro zařízení staveniště (skládku materiálu) a přístupy pro stavební techniku na staveniště (zejména co se týká zatížení přístupových komunikací) a zpracuje do PD
- zpracování plánu havarijních opatření (stavba v záplavovém území)
- zpracování plánu BOZP pro stavbu oprávněnou osobou
- zajištění autorského dozoru po dobu realizace stavby
- zajištění projednání vypracované projektové dokumentace pro vydání společného povolení a realizaci stavby s dotčenými orgány a správci či vlastníky sítí technické infrastruktury, a opatření kladných stanovisek, vyjádření, souhlasů či správních rozhodnutí dotčených orgánů a správců či vlastníků sítí technické infrastruktury
- zpracování veškerých požadavků dotčených orgánů a správců či vlastníků sítí technické infrastruktury do projektové dokumentace

Podrobné požadavky na vypracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru jsou obsaženy v návrzích smluv o dílo, které jsou [přílohou č. 5 a 6](#) této Výzvy k podání nabídky.

2.2 DOBA PLNĚNÍ

Předpokládaný termín zahájení realizace služeb: **po podpisu smlouvy** (cca květen 2024)

Požadovaný termín dokončení realizace služeb (protokolární předání a převzetí řádně dokončených služeb): **31. 10. 2024**

Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení realizace služeb je dnem, kdy dojde mezi objednatelem a dodavatelem k protokolárnímu předání a převzetí dokončené poslední služby.

2.3 MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je: katastrální území Balkovy, obec Dolany, Plzeňský kraj, okres Klatovy

2.4 FINANČNÍ LIMIT ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota zakázky: **207 000,- Kč bez DPH.**

(vypracování projektové dokumentace včetně výkonu autorského dozoru)

V rámci výběrového řízení bude zadavatel také posuzovat nabídkové ceny dodavatelů z hlediska toho, zda neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

3. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI

3.1 SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

Zadavatel požaduje v rámci nabídky prokázání základní způsobilosti.

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti **předložením čestného prohlášení**, závazně bude využit vzor v [Příloze č. 2](#) této výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „výzva“). Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel příslušnou základní způsobilost splňuje.

3.2 SPLNĚNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI

Zadavatel požaduje v rámci nabídky prokázání profesní způsobilosti.

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:

- a. **výpis z obchodního rejstříku** nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (doklad musí prokazovat splnění požadované způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení).
- b. doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky
 - **živnostenské oprávnění pro předmět podnikání *Projektová činnosti ve výstavbě***
- c. doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována:
 - osvědčení o autorizaci nebo osvědčení o registraci pro výkon vybrané činnosti pro obor „**Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – vodohospodářské stavby**“ (**autorizovaný inženýr IV00 nebo autorizovaný technik či stavitel se specializací stavby meliorační a sanační TV03, SV03**) dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
 - osvědčení o autorizaci nebo osvědčení o registraci pro výkon vybrané činnosti **k projektování USES (Územních systémů ekologické stability)** dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
 - osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor „**Geotechnika**“
nebo
osvědčení o odborné způsobilosti pro geologické práce vydané MŽP podle § 3 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu vyhlášky MŽP č. 206/2001 Sb., tj. osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce
 - osvědčení o odborné způsobilosti k činnosti **koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi** dle zákona č. 309/2006 sb., ve znění pozdějších předpisů
 - **osvědčení o autorizaci pro ověřování výsledků zeměměřických činností** udělené dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 200/1994 Sb.“), s rozsahem uvedeným v ustanovení **§ 16f odst. 1 písm. a) a c)** zákona č. 200/1994 Sb.

Profesní kvalifikační způsobilost prokáže dodavatel předložením prostých kopií požadovaných dokladů. Zadavatel si může v průběhu výběrového řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů, které prokazují výše uvedenou profesní způsobilost.

Dodavatel u odborně kvalifikovaných osob uvede v rámci čestného prohlášení, kterým prokazuje kvalifikaci, zda se jedná o zaměstnance dodavatele, nebo zda se jedná o osoby,

kteřé jsou vůči dodavateli v jiném vztahu a uvede v jakém. Pokud tato osoba není zaměstnancem dodavatele či členem jeho statutárního orgánu, musí být splněny podmínky ustanovení **čl. 5.2. této Výzvy (vyplnění Krycího listu nabídky, smlouva nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci + další doklady).**

Zadavatel si před uzavřením smlouvy vyžádá od vybraného dodavatele předložení dokladů o jeho profesní způsobilosti, které zadavatel požadoval a nemá je k dispozici, a to včetně dokladů, které prokazoval dodavatel prostřednictvím jiných osob

4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE

4.1 SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE

Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který **předloží seznam významných služeb** poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení s uvedením jejich ceny, doby poskytnutí a identifikaci objednatele (uvedení kontaktní osoby a kontaktních údajů – telefon, email).

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v seznamu významných služeb poskytovaných v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení prokáže, že realizoval min.:

- **min. 1 obdobnou službu charakteru vypracování PD vodohospodářských staveb a staveb na ochranu před povodněmi** (zejména výstavba průlehů, protipovodňových a protierozních mezí, výstavba hrází, odvodňovacích příkopů, propustků, tůní, malých vodních nádrží a retenčních nádrží), **přičemž rozpočtové náklady projektované vodohospodářské stavby činily min. 500 000 Kč bez DPH**
- **min. 1 obdobnou službu charakteru vypracování projektové dokumentace dopravních staveb, přičemž rozpočtové náklady projektované stavby činily min. 500 000 Kč bez DPH**

Pro odstranění veškerých pochybností, zadavatel uvádí, že předkládané významné služby musí být ke dni podání nabídky dokončeny alespoň rozsahu služeb odpovídajícím výše uvedeným požadavkům na prokázání kvalifikace.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit správnost údajů uvedených v seznamu významných služeb, a to prostřednictvím kontaktních osob objednatele uvedených v seznamu významných služeb včetně jejich telefonického a e-mailového spojení.

Dodavatel může k prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace použít služby, které poskytl

- a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo
- b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění služby podílel.

Dodavatel musí v takovém případě specifikovat, jakou konkrétní část této služby realizoval. Pokud není možné vymezení věcnou definicí, vyjádří dodavatel svůj podíl na plnění procentuálně.

Pokud dodavatel bude splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokazovat prostřednictvím jiné osoby, bude předložen seznam významných služeb vypracovaných jinou osobou. Tento seznam bude podepsán jinou osobou oprávněnou jednat jménem či za tuto osobu. Zároveň musí být splněny podmínky ustanovení čl. 5.2. této Výzvy (vyplnění Krycího listu nabídky, smlouva nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci atd.).

5. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

5.1 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena i s DPH. DPH a cena včetně DPH bude stanovena s přesností na dvě desetinná místa.
2. Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná.
3. V rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy.
4. Změna nabídkové ceny bude možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
5. Doba plnění zakázky je rovněž závislá na vyčerpání finančních prostředků odpovídajících předpokládané hodnotě této veřejné zakázky.
6. Celková nabídková cena zahrnuje veškeré práce spojené s kvalitním a včasným provedením služeb.
7. Pokud bude cena uvedená v nabídce dodavatele detekována jako mimořádně nízká nabídková cena, bude tento dodavatel požádán o písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny.

5.2 OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

1. Zadavatel v rámci této výzvy předkládá závazné návrhy smluv (návrh smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace a návrh smlouvy o dílo na provedení autorského dozoru projektanta), dodavatelé jsou povinni předložit podepsané návrhy smluv jako nedílnou součást nabídky. Dodavatelé doplní tyto vzory o údaje nezbytné pro vznik smlouvy a dále doplní i další údaje požadované zadavatelem. Dodavatelé nejsou oprávněni činit změny nad rámec výše uvedeného, případnou úpravu jiných, než shora uvedených částí textu závazných vzorů návrhů smluv považuje zadavatel za nedodržení podmínek stanovených touto výzvou, jež může vést k vyloučení dodavatele z výběrového řízení.
2. Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od jejich doručení zadavateli. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být zadavateli doručen nejpozději 30. listopadu příslušného roku.
3. Dodavatel je ve své nabídce **povinen specifikovat případné poddodavatele, které hodlá využít pro samotnou realizaci veřejné zakázky.** Dodavatel tuto podmínku zadavatele splní vyplněním Krycího listu nabídky (který je Přílohou č. 1 této výzvy), v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní poddodavatelé realizovat (s uvedením druhu činností a procentuálního finančního podílu na předmětu veřejné zakázky). Zadavatel je oprávněn požadovat po dodavateli, aby nahradil svého poddodavatele jiným poddodavatelem, pokud zadavatel prokáže, že se poddodavatel dopustil:
 - a) v posledních třech letech od zahájení výběrového řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím;

b) v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení nebo po zahájení výběrového řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán, nebo mu bylo uloženo kárné opatření podle jiných právních předpisů.

4. Dodavatel může technickou kvalifikaci nebo profesní způsobilost požadovanou zadavatelem s výjimkou kritéria podle bodu 3.2. písm. a) této výzvy prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti jinou osobou, závazně bude využit vzor v Příloze č. 2 této výzvy; z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že jiná osoba příslušnou základní způsobilost splňuje;
- b) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle bodu 3.2. písm. a) této výzvy jinou osobou;
- c) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;
- d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle písm. d), vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a nerozdílně s dodavatelem.

Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

5. Dodavatel není oprávněn využít při samotné realizaci veřejné zakázky jiné poddodavatele, než které uvedl v rámci výběrového řízení v krycím listu. **V krycím listu bude uvedena jako poddodavatel i jiná osoba, kterou dodavatel prokazuje kvalifikaci.** Případná změna poddodavatele musí být předem projednána a písemně schválena objednatel.
6. V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost – výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, každý dodavatel samostatně. Ostatní kvalifikaci musí všichni dodavatelé prokázat společně (v souhrnu). Zadavatel požaduje, v případě společné účasti dodavatelů, předložení smlouvy, ve které je obsažen závazek, že všichni dodavatelé budou vůči zadavateli z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázku.
7. Vybraný dodavatel je povinen vstoupit do kontaktu se zadavatelem nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení zadavatele, že jeho nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
8. Varianty nabídek se nepřipouštějí.
9. Součástí nabídky bude povinně čestné prohlášení o tom, že dodavatel souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení (viz Příloha č. 5 výzvy).
10. Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti nabídky v následujícím znění: „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé“ (viz Příloha č. 5 výzvy).

5.3 NEEEXISTENCE STŘETU ZÁJMŮ

5.3.1 Střet zájmů u osoby dodavatele

Zadavatel pro účely tohoto výběrového řízení stanovuje v souladu s § 4b zákona o střetu zájmů následující zadávací podmínky:

Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů, tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústřední orgánu státní správy, v jehož čele není člen vlády, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se nesmí zúčastnit tohoto výběrového řízení jako účastník výběrového řízení ani jako poddodavatel, jehož prostřednictvím účastník výběrového řízení prokazuje kvalifikace.

Pokud by se obchodní společnost dle předchozího odstavce účastnila předmětného výběrového řízení v pozici účastníka výběrového řízení, zadavatel takového účastníka vyloučí z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Dodavatel pro splnění uvedené zadávací podmínky předloží ve své nabídce čestné prohlášení, jehož vzor je Přílohou č. 8 výzvy.

Pokud by se taková obchodní společnost účastnila tohoto výběrového řízení jako poddodavatel, který prokazuje kvalifikaci v nabídce účastníka, zadavatel bude požadovat nahrazení takového poddodavatele ve stanovené lhůtě, jinak bude účastník z výběrového řízení vyloučen. Dodavatel pro splnění uvedené zadávací podmínky předloží ve své nabídce čestné prohlášení, jehož vzor je Přílohou č. 8 výzvy.

5.3.2 Střet zájmů mezi dodavatelem a zadavatelem

V rámci výběrového řízení nesmí být dodavatel rovněž ve střetu zájmů, kdy jeho zájmy ohrožují nestrannost nebo nezávislost v souvislosti s výběrovým řízením, a to zejména tím, že se podílí na průběhu výběrového řízení nebo má nebo by mohl mít vliv na výsledek výběrového řízení. Dodavatel pro splnění uvedené zadávací podmínky předloží ve své nabídce čestné prohlášení, jehož vzor je Přílohou č. 8 výzvy.

6. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

- **ekonomická výhodnost bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny**

V hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny se hodnotí pouze absolutní výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH (*cena za projektovou dokumentaci + autorský dozor*), a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu.

Stejná výše nabídkové ceny

V případě, že zadavatel obdrží stejnou nabídkovou cenu od více dodavatelů, bude tato situace řešena v souladu se zásadami stanovenými v § 6 zákona. Vítězný dodavatel bude vybrán na základě nižší nabídkové ceny za projektovou dokumentaci. Pokud i tato nabídková cena bude stejná, tak vítězný dodavatel bude vybrán pomocí náhodného výběru. Výběr bude proveden transparentním způsobem, tzn. dodavatelé, kterých se takový výběr týká, budou mít možnost se tohoto výběru zúčastnit a zadavatel jim zároveň umožní zkontrolovat před zahájením náhodného výběru zařízení a prostředky k němu sloužící. O náhodném výběru bude vyhotoven zápis, který bude součástí dokumentace k výběrovému řízení.

7. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Dodavatel může podat nabídku v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Lhůta pro podání nabídek: **Datum: 06. 05. 2024**

Hodina: 9:00

ADRESA PRO PODÁNÍ NABÍDEK V LISTINNÉ PODOBĚ:

Listinné nabídky musí být doručeny na podatelnu Státního pozemkového úřadu, Pobočky Klatovy na adrese Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy, a to v pracovních dnech od 8:00 hodin do 14:00 hodin po celou lhůtu pro podání nabídek, v poslední den lhůty do 9:00 hodin.

Dodavatelé mohou podat nabídku na adresu zadavatele rovněž doporučenou poštou, ovšem tak, aby takto podaná nabídka byla doručena zadavateli (tzn. opět výhradně do místnosti – podatelny) rovněž nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky. Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky podatelnou zadavatele!

Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení.

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje fyzické převzetí nabídky podatelnou zadavatele!

ADRESA PRO PODÁNÍ NABÍDEK V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ:

Elektronické nabídky musí být nahrané na adrese: <https://zakazky.spucr.cz/vz00046515>

Lhůta pro podání nabídek může být prodloužena způsobem stanoveným v zákoně. V takovém případě o stanovení nové lhůty bude zadavatel informovat prostřednictvím vysvětlení výzvy, které bude uveřejněno na profilu zadavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům průběžně sledovat profil zadavatele.

8. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY

8.1 NABÍDKY PODÁVANÉ V LISTINNÉ PODOBĚ

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, v **1 originále v písemné podobě** v uzavřené obálce, která musí být opatřena **názvem** veřejné zakázky, tj.

„PD pro společné povolení a realizaci VHO (rekonstrukci příkopu PŘ 1, PŘ 2 a výstavbu tůň), PEO (větrolam 1) a polních cest VC 6 a DC 14 v k.ú. Balkovy, včetně výkonu AD“

a textem „**NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – NABÍDKA**“ a opatřena na uzavření razítky účastníka výběrového řízení.

8.2 NABÍDKY PODÁVANÉ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

- **Zadavatel nepřipouští podání nabídky v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK.**
- Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě na veřejnou zakázku je uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele (na str. 35 a následujících), která je k dispozici zde:
<https://zakazky.spucr.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>
- Dodavatel předloží úplnou elektronickou verzi nabídky ve formátu .pdf, a to ve lhůtě podání nabídky.
- Velikost jednotlivého souboru vkládaného do elektronického nástroje nesmí přesáhnout velikost cca 50 MB (je ale možné vložit více souborů). Účastník výběrového řízení musí být připojen k síti Internet.
- Pro tyto účely a v souladu se zákonem systém vyžaduje registraci dodavatelů a elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podáním nabídky dodavatel se stanovenou formou komunikace a doručování souhlasí a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně kontrolovat doručené zprávy.
- Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že za doručení prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK je považován okamžik odeslání datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK.

8.3 PODMÍNKY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

- Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku, a to v listinné nebo elektronické podobě, v českém jazyce nebo slovenském jazyce. Pokud dodavatel požádá před ukončením lhůty pro podání nabídek o její výměnu, platí jeho nabídka předložená jako poslední v pořadí.
- Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
- Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník výběrového řízení v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
- Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v Krycím listu též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu výběrového řízení. Dodavatel je povinen podat nabídku prostřednictvím této uvedené kontaktní osoby.
- Nabídka (návrh smlouvy na vypracování PD a návrh smlouvy o výkonu AD, krycí list, čestná prohlášení) musí být podepsána dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu (příslušná plná moc musí být v takovém případě součástí nabídky).
- Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla řazena v souladu s následujícím členěním:

- Vyplněný a podepsaný krycí list nabídky (název a sídlo dodavatele, jméno pověřeného zástupce kontaktní osoby, telefon, e-mail, výše celkové nabídkové ceny v českých korunách) - dodavatel závazně využije vzor v Příloze č. 1;
 - Etický kodex dodavatele veřejné zakázky (Příloha č. 9 zadávací dokumentace);
 - Čestné prohlášení dodavatele o střetu zájmů (Příloha č. 8 zadávací dokumentace);
 - Doklady prokazující splnění způsobilosti dle čl. 3. Požadavky na prokázání způsobilosti;
 - Doklady prokazující splnění technické kvalifikace dle čl. 4. Požadavky na prokázání technické kvalifikace;
 - Návrh smlouvy na vypracování PD a návrh smlouvy o výkonu AD podepsaný statutárním orgánem dodavatele nebo osobou oprávněnou za dodavatele jednat;
 - Smlouvu nebo potvrzení o existenci smlouvy podepsané jinou osobou (v případě, kdy dodavatel prokazuje splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby);
 - Čestné prohlášení – souhlas se zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení;
 - Čestné prohlášení - „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.“
 - Plná moc – pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, bude nabídka obsahovat kopii plné moci podepsanou osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
- Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty nebo reklamní materiály, vyjma těch dokumentů, které stanoví zákon, které souvisí s veřejnou zakázkou a které přímo požaduje zadavatel.

U nabídek podávaných v listinné podobě, zadavatel doporučuje všechny listy nabídky, včetně příloh, řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 a nabídku svázat tak, aby nebylo možné s jednotlivými listy manipulovat bez poškození vazby nebo jiného bezpečnostního prvku. Zadavatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků sešítí provázkem s použitím přelepek opatřených např. podpisem statutárního orgánu dodavatele a jeho razítkem.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zadavatel upozorňuje, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zákona, na kterou se vztahuje výjimka uvedená v § 31 zákona, nikoliv o zadávací řízení dle citovaného zákona.

9.1 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1. Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace (tj. k jakékoliv části výzvy včetně jejich příloh).
2. Dotazy i odpovědi na položené dotazy budou zaslány všem dodavatelům, kteří o vysvětlení zadávací dokumentace požádali nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a zároveň budou uveřejněny na profilu zadavatele.

3. Zadavatel požaduje, aby dodavatelé předložili žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve lhůtě nejméně 3 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených výzvou, a to buď na základě žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu.
5. Zadavatel dále stanoví, že pro právní čistotu zadávacího procesu musí být veškerá **komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou**. Doručování písemností a komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude ve výběrovém řízení probíhat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (na adrese: <https://zakazky.spucr.cz/vz00046515>), který splňuje podmínky zákona a vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.
6. **Adresa pro vyžádání vysvětlení zadávací dokumentace:**
 - <https://zakazky.spucr.cz/vz00046515>
 - **Státní pozemkový úřad**
Pobočka Klatovy
Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
kontaktní osoba: Helena Drozdová
e-mail: h.drozdova@spucr.cz

Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledovali profil zadavatele, na kterém bude uveřejňováno případné vysvětlení zadávací dokumentace. Pokud dodavatel nezpracuje případné zde uvedené změny do své nabídky, nebude jeho nabídka hodnocena pro nedodržení podmínek.

Zadavatel doporučuje, aby případné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace účastníci zasílali prostřednictvím E-ZAKu na adresu: <https://zakazky.spucr.cz/vz00046515>

9.2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A POKYNY

1. Veškeré náklady na zpracování nabídky nese dodavatel.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů. V tomto případě nemají dodavatele nárok na jakékoliv náhrady.
3. Zadavatel listinné nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací.
4. Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Listinné nabídky doručené zadavateli po lhůtě nebudou zadavatelem otevírány, posuzovány ani hodnoceny.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo postupovat ve výběrovém řízení adekvátně k § 48 odst. 5 písm. d) zákona, tzn. zadavatel nebude hodnotit účastníka výběrového řízení, který se v posledních 3 letech od zahájení výběrového řízení dopustil závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.
6. Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění.

7. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele může vyžádat předložení originálů nebo ověřených kopií těchto dokladů, prokazujících kvalifikaci, pokud nebyly již předloženy v rámci kvalifikace.
- 8. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení ověřené kopie / kopie pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 500 000 Kč.**
9. V případě, že nabídka dodavatele bude obsahovat osobní údaje fyzických osob, bude u zpracování těchto osobních údajů postupováno následovně:
SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informuje uvedený subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a zákonných povinností. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10. Dodavatel nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svých práv shora uvedených.
11. Odpovědnou osobou, která je oprávněná rozhodnout o výběru dodavatele a uzavřít smlouvu je: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy
12. Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto výběrového řízení je: Helena Drozdová, tel: +420 606 623 780, e-mail: h.drozdova@spucr.cz
13. Kontaktní osobou pro technické záležitosti je: Ing. Libuše Špačková, tel.: +420 727 927 502, email: l.spackova@spucr.cz

Přílohy:

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení – základní způsobilost

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení – forma spolupráce u odborně kvalifikovaných osob

Příloha č. 4 – Čestné prohlášení – splnění technické kvalifikace

Příloha č. 5 – Čestná prohlášení – souhlas se zadáním a podmínkami výběrového řízení,
prohlášení o úplnosti a pravdivosti nabídky

Příloha č. 6 – Návrh smlouvy o dílo na vypracování PD

Příloha č. 7 – Návrh smlouvy o dílo na provedení AD

Příloha č. 8 – Čestné prohlášení dodavatele ke střetu zájmů

Příloha č. 9 – Etický kodex

Příloha č. 10 – Hlavní výkres PSZ KoPÚ Balkovy

Příloha č. 11 – Mapový podklad

Příloha č. 13 – Technická zpráva PSZ KoPÚ Balkovy

V Klatovech dne 23. 04. 2024

elektronicky podepsáno

.....
Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad