

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 158942/2024
UID: spudms00000014514851
Spisová značka: SP4763/2024-525201

Vyřizuje.: Jana Vítková
Tel.: 727957183
ID DS: z49per3
E-mail: j.vitkova@spucr.cz

Datum: 29. 4. 2024

Dle rozdělovníku

SPU 158942/2024



000746603643

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, vyzývá k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu.

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarání 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Ing. Romanem Hákem, vedoucím Pobočky Zlín
IČ / DIČ:	01312774 / CZ01312774
Kontaktní osoba:	Jana Vítková, tel. 727 957 183 – výběrové řízení Ing. Jiří Gášek, tel. 727 956 462 – technické záležitosti
Název veřejné zakázky:	Technický dozor stavebníka stavby Mokřad Mok1, záchytný průleh PR1a, PR1b, svodný příkop SP1, SP2 včetně interakčního prvku IP1 v k.ú. Šarovy
Sp. značka / č.j.:	SPU 158942/2024 / SP4763/2024-525201
Internetová adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.spucr.cz
ID Datové schránky:	z49per3
Druh veřejné zakázky:	Služby

Úvodní ustanovení

1. Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen „zakázka“) ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na kterou se vztahuje výjimka dle § 31 zákona.
2. Právnícké a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účely této zakázky označovány jako „účastník výběrového řízení“ nebo „dodavatel“, Česká republika - Státní pozemkový úřad, vyhlašující zadání zakázky je označen jako „zadavatel“ nebo „objednatel“.
3. **Podmínky zadavatele ve výzvě uvedené jsou pro dodavatele o veřejnou zakázku závazné.**

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

1.1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Výkon a zřízení technického dozoru stavebníka – příkazce a další investorsko-inženýrské činnosti ve výstavbě (dále jen „investorsko-inženýrské činnosti“) při realizaci výše uvedené stavby.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na realizaci stavby „Mokřad Mok1, záchytný průleh PR1a, PR1b, svodný příkop SP1, SP2 včetně interakčního prvku IP1 v k.ú. Šarovy činí 6 397 758,60 Kč bez DPH. Smlouva o dílo na realizaci stavby dosud nebyla uzavřena.

Předmětem plnění veřejné zakázky je TDS při realizaci stavby Mokřad Mok1, záchytný průleh PR1a, PR1b, svodný příkop SP1, SP2 včetně interakčního prvku IP1 v k.ú. Šarovy.

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností AGPOL s.r.o., sídlem Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, pod zakázkovým číslem 3011/040, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Stručná specifikace stavby:

SO 01 Záchytný průleh PR1a

SO 02 Svodný příkop SP1

SO 03 Záchytný průleh PR1b

SO 04 Svodný příkop SP2

SO 05 Mokřad Mok1

SO 06 IP1 – SO 06.1.2.3 – následná péče 3 roky

SO 01 Záchytný průleh PR1a

Průleh má délku 343 m. Je napojen na svodný příkop SP1. Průtočný profil je navržen jako lomený trojúhelníkový se sklony svahů 1:5 (na délku 2,0 m od osy průlehu) a dál ve sklonu 1:2. Na levém břehu je průleh doplněn o zemní val s šířkou v koruně 1500 mm a sklony svahů 1:2, s výškou 700 mm ode dna průlehu. Výška koruny zemního valu je 310,33 m n.m. a dna průlehu 309,63 m n.m. Celý profil bude ohumusován a oset. Na pravém břehu bude průleh doplněn o výsadbu dřevin – SO 06 IP1.

SO 02 Svodný příkop SP1

Svodný příkop je navržen v délce 136 m. Průtočný profil tvoří jednoduchý lichoběžník s šířkou dna 300 mm se sklony svahů 1:1,5 a hloubkou 300 – 500 mm. S ohledem na výrazný podélný sklon bude příkop opevněn kamennou dlažbou tl. 300 mm do podkladního betonu

tl. 200 mm. Zbytek svahu bude ohumusován a oset. Příkop bude stabilizován betonovými příčnými prahy 800 x 300 mm na štěrkopískovém podsypu tl. 100 mm v počtu 4 ks.

SO 03 Záchytný průleh PR1b

Průleh má délku 684 m. Je napojen na svodný příkop SP2 (SO 04), který je umístěn v km 0,377 průlehu. Průtočný profil je navržen jako lomený trojúhelníkový se sklony svahu 1:5 (na délku 2,0 m od osy průlehu) a dál ve sklonu 1:2. Na pravém břehu je průleh doplněn o zemní val s šířkou v koruně 1500 mm a sklony svahů 1:2, s výškou 1000 mm ode dna průlehu. Výška koruny zemního valu je 317,00 m n.m. a dna průlehu 316,00 m n.m. Celý profil bude ohumusován a oset. Na pravém i levém břehu bude průleh doplněn o výsadbu dřevin – SO 06 IP1.

SO 04 Svodný příkop SP2

Svodný příkop je navržen v délce 159 m, začátek úpravy je v km 0,029. Průtočný profil tvoří jednoduchý lichoběžník s šířkou dna 300 mm se sklony svahů 1:1,5 a hloubkou 300 – 500 mm. S ohledem na výrazný podélný sklon bude příkop opevněn kamennou dlažbou tl. 300 mm do podkladního betonu tl. 200 mm. Zbytek svahu bude ohumusován a oset. Příkop bude stabilizován betonovými příčnými prahy 800 x 300 mm na štěrkopískovém podsypu tl. 100 mm v počtu 8 ks.

SO 05 Mokřad Mok1

Mokřad je navržen na zamokřené lokalitě. Má šířku cca 55 m a délku cca 25 m. Mokřad je navržen jako neprůtočný s max. hloubkou vody 1,0 m. Bude doplněn o terénní zvýšeninu (ostrůvek) s pařezy stromů ložené vzhůru kořeny. Tvar mokřadu je oválný. Není zde plánována obsádka. Plocha zátopy při max. zadržení je 320 m². Hladina bude držena výškou přetokového profilu na kótě 289,50 m n.m. Dno i svahy jsou bez urovnání, při modelaci dna bagrem nebude použita svahovka ani lžice s drapáky. V mokřadu není uvažováno s osázením vodními rostlinami, předpokládá se jejich výskyt přirozeným množením. Taktéž není uvažováno s výsadbou dřevin, dojde k přirozenému náletu. Nad hladinou vody je navrženo ohumusování (tl. 100 mm) s osetím. Lokalita bude doplněna o drobnou terénní depresi v ploše 70 m² se sklonem svahů 1:3. Na jižní straně je navržena soliterní výsadba stromů v počtu 8 ks (SO 06 IP1).

SO 06 IP1 – SO 06.1.2.3 – následná péče 3 roky

Výsadba je navržena u záchytných průleहů a mokřadu ve vzdálenosti 3 m od sousední parcely.

Stromová výsadba bude prováděna sadovnickým způsobem do jamek, ve sponu 6 x 3 m, velikost sazenic 2 m, statické zajištění pomocí tří kůlů s ochranou proti okusu. Celkem bude vysázeno 44 ks stromů - Javor mleč (*Acer platanoides*), Lípa srdčitá (*Tilia cordata*), Olše lepkavá (*Alnus glutinosa*), Vrba křehká (*Salix fragilis*). Na parcele p.č. 715 (Mok1 SO 05) bude výsadba chráněna oplocenkou. Bude zajištěna následná 3-letá péče o zeleň.

Při realizaci předmětu veřejné zakázky je nutné mimo jiné dodržet podmínky orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí uplatněné při zpracování projektové dokumentace a ve stavebním řízení (dokladová část projektové dokumentace) a podmínky Stavebního povolení, vydaného Magistrátem města Zlína, odborem životního prostředí a zemědělství dne 16. 1. 2024 č.j. MMZL 242330/2023 O ŽPaZ-5. Uvedené dokumenty a povolení jsou součástí technické části zadávací dokumentace.

Rozsah výkonu technického dozoru stavebníka:

- a) seznámit se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvláště s projektovou dokumentací, s obsahem smluv a obsahem stavebního povolení;
- b) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku;
- c) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;
- d) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá ve lhůtě do 1 dne souhlas s pokračováním stavebních prací;
- e) organizovat kontrolní dny stavby s vyhotovením protokolu o kontrole (1 x týdně);
- f) účastnit se kontrol na stavbě minimálně dvakrát týdně;
- g) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce;
- h) upozorňovat zhotovitele neprodleně písemně na zjištěné vady, nedodržení smlouvy o dílo, následně informovat příkazce;
- i) kontrolovat soulad realizace stavby s projektovou dokumentací a zabezpečit dodržení podmínek stavebního povolení;
- j) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací;
- k) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do SD;
- l) hlásit archeologické nálezy;
- m) spolupracovat s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;
- n) spolupracovat s projektantem, zajišťujícím autorský dohled, při zajišťování souladu realizovaných prací a dodávek s projektovou dokumentací;
- o) pečovat o systematické doplňování dokumentace, podle níž se stavba realizuje a o evidenci dokumentace dokončených částí stavby;
- p) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;
- q) předkládat příkazci s vlastním vyjádřením projednání dodatků a nutných změn projektu, které nezvyšují rozpočtové náklady stavebního objektu, neprodužují dobu výstavby a nezhoršují parametry stavby, ostatní doplňky a změny;
- r) povolit vícepráce po předchozím souhlasu příslušného pracovníka příkazce, který odpovídá za věci technické;
- s) informovat příkazce o všech závažných okolnostech bez odkladu;
- t) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;

- u) kontrolovat cenové a věcné správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů, splátkových listů a faktur;
- v) kontrolovat vyklizení staveniště;
- w) organizovat přejímací řízení, včetně protokolárního převzetí stavby;
- x) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provést zápis;
- y) účastnit se kolaudačního řízení.

1.2. DOBA PLNĚNÍ

1.2.1. Předpokládaný termín zahájení realizace služeb: **květen 2024**

1.2.2. Požadovaný termín dokončení realizace služeb (protokolární předání a převzetí řádně dokončených služeb): **30. 11. 2024**

1.2.3. Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení realizace služeb je dnem, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí dokončené poslední služby jednotlivé části plnění mezi zadavatelem a dodavatelem. Dokončenou stavbu a výsadbu zeleně zhotovitel předá objednateli po vydání kolaudačního souhlasu.

1.3. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je: k.ú. Šarovy, okres Zlín, kraj Zlínský.

Místem pro protokolární předání díla je: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín, Zarámí 88, 760 41 Zlín.

2. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ ZPŮSOBILOSTI

2.1. SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

Zadavatel požaduje v rámci nabídky prokázání základní způsobilosti.

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, závazně bude využit vzor v Příloze č. 2 této výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „výzva“). Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel příslušnou základní způsobilost splňuje.

2.2. SPLNĚNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI

Zadavatel požaduje v rámci nabídky prokázání profesní způsobilosti.

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:

- 2.1.1. Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
 - živnostenské oprávnění pro předmět podnikání Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- 2.1.2. Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou

způsobilost předloží osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor či specializaci

- osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (Vodohospodářské stavby)

Profesní kvalifikační způsobilost prokáže dodavatel předložením kopií požadovaných dokladů v elektronické podobě. Zadavatel si může v průběhu výběrového řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů, které prokazují výše uvedenou profesní způsobilost.

3. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE

3.1. SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE

Zadavatel nepožaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů.

4. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

4.1. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

- 4.1.1. Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za provedení plnění dle čl. I. odst. 1.1. této výzvy, a to doplněním do Krycího listu nabídky.
- 4.1.2. Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť, a nakonec bude uvedena celková cena i s DPH.
- 4.1.3. Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná.
- 4.1.4. V rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy.
- 4.1.5. Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena plnění upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 4.1.6. Doba plnění zakázky je rovněž závislá na přidělení finančních prostředků odpovídajících předpokládané hodnotě této veřejné zakázky.
- 4.1.7. Celková nabídková cena zahrnuje veškeré práce spojené s kvalitním a včasným provedením služeb.
- 4.1.8. Pokud bude cena uvedená v nabídce dodavatele detekována jako mimořádně nízká nabídková cena, bude tento dodavatel požádán o písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny.

4.2. OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

- 4.2.1. Zadavatel v rámci této výzvy předkládá v příloze závazný návrh smlouvy k této veřejné zakázce. Dodavatelé podpisem nabídky stvrzují svůj bezvýhradný souhlas s předloženým závazným návrhem smlouvy. V případě výběru nabídky bude smlouva podepsána v předloženém znění.
- 4.2.2. Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od jejich doručení zadavateli. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být zadavateli doručen nejpozději 30. 11. příslušného roku.
- 4.2.3. Dodavatel je ve své nabídce povinen specifikovat případné poddodavatele, které hodlá využít pro samotnou realizaci veřejné zakázky. Dodavatel tuto podmínku zadavatele splní vyplněním Krycího listu nabídky (který je Přílohou č. 1 této výzvy), v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní poddodavatelé realizovat (s uvedením druhu činností a procentuálního finančního podílu na předmětu veřejné zakázky). Zadavatel je oprávněn požadovat po dodavateli, aby nahradil svého poddodavatele jiným poddodavatelem, pokud zadavatel prokáže, že se poddodavatel dopustil:
- a) v posledních třech letech od zahájení výběrového řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím;
 - b) v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení nebo po zahájení výběrového řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán, nebo mu bylo uloženo kárné opatření podle jiných právních předpisů.
- 4.2.4. Pokud dodavatel prokazuje část kvalifikace prostřednictvím jiných osob, musí zadavateli předložit jednostranný písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v tom rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Prokazuje-li dodavatel jinou osobou požadavek zadavatele na předložení osvědčení o provedení významných služeb, musí tento písemný závazek jiné osoby zavazovat tuto jinou osobu, že bude služby skutečně vykonávat.
- 4.2.5. Dodavatel není oprávněn využít při samotné realizaci veřejné zakázky jiné poddodavatele, než které uvedl v rámci výběrového řízení v krycím listu. V krycím listu bude uvedena jako poddodavatel i jiná osoba, kterou dodavatel prokazuje kvalifikací. Případná změna poddodavatele musí být předem projednána a písemně schválena objednatelům.
- 4.2.6. Vybraný dodavatel je povinen vstoupit do kontaktu se zadavatelem nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení zadavatele, že jeho nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
- 4.2.7. Varianty nabídek se nepřipouštějí.
- 4.2.8. Součástí nabídky bude povinně čestné prohlášení o tom, že dodavatel souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení (viz Příloha č. 4 výzvy).
- 4.2.9. Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti nabídky v následujícím znění: „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé“ (viz Příloha č. 4 výzvy).

5. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Ekonomická výhodnost bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. V hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny se hodnotí pouze absolutní výše celkové nabídkové ceny bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu.

V případě, že zadavatel obdrží stejnou nabídkovou cenu od více dodavatelů, bude tato situace řešena v souladu se zásadami stanovenými v § 6 zákona. Vítězný dodavatel bude vybrán pomocí náhodného výběru. Výběr bude proveden transparentním způsobem, tzn. dodavatelé, kterých se takový výběr týká, budou mít možnost se tohoto výběru zúčastnit a zadavatel jim zároveň umožní zkontrolovat před zahájením náhodného výběru zařízení a prostředky k němu sloužící. O náhodném výběru bude vyhotoven zápis, který bude součástí dokumentace k výběrovému řízení.

5.1. Způsob hodnocení

V hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny se hodnotí pouze absolutní výše celkové nabídkové ceny veřejné zakázky bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu.

6. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Dodavatel může podat nabídku v elektronické podobě prostřednictvím **datové schránky: z49per3**.

Lhůta pro podání nabídek: 7. 5. 2024

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zadavatel upozorňuje, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zákona, na kterou se vztahuje výjimka uvedená v § 31 zákona, nikoliv o zadávací řízení dle citovaného zákona.

7.1.1. Odpovědnou osobou, která je oprávněná rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky a uzavřít smlouvu je: Ing. Roman Hák, vedoucí Pobočky Zlín, e-mail: r.hak@spucr.cz

7.1.2. Kontaktní osobou pro záležitosti tohoto zadávacího řízení je Jana Vítková, tel. +420 727 957 183, e-mail: j.vitkova@spucr.cz.

Přílohy:

1. Krycí list nabídky
2. Čestné prohlášení – základní způsobilost
3. Čestné prohlášení – profesní způsobilost
4. Čestné prohlášení – souhlas se zadáním VZ
5. Návrh SOD