

0,013 km  
výústění drenáže do  
vsakovací jímky o objemu 4m<sup>3</sup> (2x1x2)  
vyplněna lomovým kamenem

obříznutí hrany asf. vrstvy dl. 11m  
frézování asf. vrstvy š. 0,5m, tl. 0,04m  
obnova obrusné vrstvy š. 0,5m, tl. 0,04m  
zalití spáry pružnou asf. záhlvkou dl. 11m

NAPOJENÍ NA STÁV.  
KOMUNIKACE V MAJETKU  
OBCE DRAŽENOV

ČERVENÝ SLOUPEK Z11 g  
km 0,003  
křížení PLYNOVOD STL

km 0,019  
křížení CETIN  
chránička dělená dl. 6m,  
3ks Ø110mm

rozšíření v oblouku  
Δs=+1,1m

NOVÉ SDZ P4  
ČERVENÝ SLOUPEK Z11 g

### LEGENDA PLOCH

- STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE - ASFALT
- NOVÉ KOMUNIKACE - ACO + KRANICE
- SVAHOVÁNÍ
- NÁSP
- ZÁŘEZ

### HRANICE A ZNAČENÍ


- HRANICE POZEMKŮ DLE KATASTRÁLNÍ MAPY (KN)
- ČÍSLO POZEMKU DLE KATASTRÁLNÍ MAPY (KN)
- HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMLÍ DLE KN
- ROZHRANÍ ZPEV. PLOCH, ZPEVN. A NEZPEVN. PLOCHY
- STÁVAJÍCÍ TERÉNNÍ HRANA, SVAH
- NADMOŘSKÁ VÝŠKA BODU (Bv)
- MELIORAČNÍ ŠACHTA, STROM, OZNAČNÍK
- SÓUPÉ, HYDRANT, ŠTÍTOVÝ ROZVADĚČ, KABEL SKŘIŇ
- DOPRAVNÉ ZNAČKA, MÍSTNÍ TABULE, MEZNÍK
- OCHRANNÉ PÁSMO SILNICE I/26
- DRENÁŽ
- KLOPENÍ VOZOVKY

### INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- STÁVAJÍCÍ
- CETIN PODZEMNÍ SĐELOVACÍ VEDENÍ - ZAMĚŘENÁ POLOHA
- CETIN PODZEMNÍ SĐELOVACÍ VEDENÍ - NEZAMĚŘENÉ, NEPROVOZOVANÉ
- GasNet PLYNOVOD STL
- GasNet PLYNOVOD VTL
- GasNet PŘÍPOJKA ELEKTRO
- SPO - HLAVNÍ ODVOZOVACÍ ZAŘÍZENÍ (HOZ)

- PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRÁCI NUTNO PROVĚST PŘESNÉ VYTČENÍ VEŠKERÝCH STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ !!!  
- PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRÁCI A PŘÍP. PŘELOŽEK SÍTÍ NUTNO POSTUPOVAT VELMI OPATRNĚ, ABY NEDOSLO K PŘEKOPU STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ !!!  
- ZÁKRESY PODZEMNÍCH SÍTÍ JSOU ORIENTAČNÍ, NEMOHOU SLOUŽIT JAKO VYTČOVACÍ SCHEMA. INVESTOPR MUSÍ NECHAT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VEŠKERÉ PODZEMNÍ SÍTĚ VYTČIT.  
- VEŠKERÉ ZEMNÍ PRÁCE V OCHRANNÝCH PÁSMECH MOHOU BÝT PROVÁDĚNY POUZE SE SOUHLASEM SPRÁVCE A PODLE JEHO POKYNŮ.  
- VEŠKERÉ SÍTĚ VEDENÉ POD KOMUNIKACEMI A ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI BUDOU VEDĚNY V CHRÁNIČKÁCH.

### SKLADBA VÝKRESŮ



Zodpovědný projektant	Ing. Oldřich Slováček	S-pro servis s.r.o.	
Vypracovali	Ing. Matěj Slováček MgA. Eva Vyetta Amatya	Pivovarská 1272 388 01 Blatná tel.: 775 752 294 iČ 060 16 910	
Investor	Česká republika – Státní pozemkový úřad IČO 01312774 Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj Pobočka Domažlice Haltravská 438, 344 01 Domažlice	Datum	04/2021
Stavba	<b>POLNÍ CESTA VC 4 S PROTIEROZŇÍ FUNKCÍ V K. Ú. DRAŽENOV</b>	Stupeň PD	DSP
Název výkresu	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES část 1/3	Formát	900 x 297
		Měřitko	1:500
		Číslo výkresu	<b>C.3.1</b>
		Číslo paré	