



Váš dopis zn.: **elektronické podání**

Ze dne: **06.03.2023**

Naše značka: **SCVKZAD163276**

Vyřizuje: **Pavel Uhlík**

Datová schránka: **f7rf9ns**

Telefon: 

E-mail: 


Datum: **07.03.2023**

Adresa žadatele:

NDCON s.r.o.




Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	existence sítí
Účel vyjádření:	Existence zařízení ve správě SČVK
Zájmové území:	Okres: Louny
	Obec: Libořice
	Katastrální území, parcelní číslo: Železná u Libořic, 1195 pozemková
Žadatel:	NDCON s.r.o.
Tel., e-mail	
Investor:	neuvedeno
Adresa, tel., e-mail	neuvedeno
Projektant:	neuvedeno
Vlastník dotčené IS	není
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Ve výše uvedeném zájmovém území **se ke dni vyhotovení tohoto stanoviska nenachází** zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ani jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma.

Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obračejte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě její části zřízených přede nabytí účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

V případě, že Vám byl na Vaši žádost poskytnut vektorový zákres sítě, Vás upozorňujeme, že tato data mohou být využita pouze pro účely záměru, na které bylo vyjádření vydáno a nemohou být poskytována třetím osobám, případě jakkoliv dále využívána.



Ing. Petra Koptová
manažer útvaru TPČ OZ Most

