

Váš dopis zn.: SPU 134945/2024
Ze dne: 08.04.2024
Naše zn.: POH/17009/2024-2/032100

Vyřizuje:
Tel.:
Mobil:
E-mail:



Datum: 17.04.2024

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobočka Teplice
Masarykova třída 2421/66
415 01 Teplice

z49per3

Jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) v k. ú. Žichov a k. ú. Lužice – zahájení řízení

K Vaší žádosti o stanovení podmínek k ochraně zájmů pro jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Žichov a k. ú. Lužice, kterou jsme obdrželi elektronicky dne 9. dubna 2024, Vám sdělujeme:

Jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) budou provedeny tak, aby přispěly k dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí ve smyslu § 23a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a budou v souladu s metodikou Ochrana zemědělské půdy před erozí (Miloslav Janeček a kol., 2012), zejména v maximální přípustné ztrátě půdy způsobené vodní erozí 4,0 t/ha za rok.

Národní plán povodí Labe (NPP) byl schválen usnesením vlády ČR č. 31 ze dne 19. ledna 2022 a vydán opatřením obecné povahy Ministerstvem zemědělství (OOP-MZe) čj. MZE-69999/2021-15121 ze dne 28. ledna 2022. Tímto OOP-MZe byla schválena i část kapitoly IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí (kapitoly IV.1 až IV.5) a kapitola V. Souhrn programu opatření k dosažení cílů, které jsou nedílnou a závaznou částí tohoto OOP-MZe. V návaznosti na schválení NPP byl v souladu s § 24 odst. 13 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), schválen dne 31. října 2022 Zastupitelstvem Ústeckého kraje i Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe. Dle NPP náleží území uvnitř předpokládaných hranic JPÚ v k. ú. Žichov a k. ú. Lužice do vodního útvaru povrchových vod tekoucích OHL_0810 - Srpina od pramene po ústí do toku Bílina a do vodního útvaru podzemních vod 46110 - Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, jižní část. Vodní útvar povrchových vod byl vyhodnocen jako nevyhovující (nedosažení dobrého chemického stavu, ekologický stav zničený). Vodní útvar podzemních vod byl vyhodnocen jako nevyhovující (nevyhovující chemický stav, kvantitativní stav dobrý).

Pro výše uvedené vodní útvary jsou mimo jiné navržena níže uvedená opatření, která bude nutné respektovat, příp. do návrhu společných zařízení zapracovat:

- OHL31200001 - Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek pro život ryb a dalších vodních organismů (OHL212002)
- OHL31204001 - Koncepce pro nakládání se sedimenty
- CZE30800005 - Snižování znečištění ze zemědělství a ochrana vodního prostředí
- CZE31200003 - Obnova přirozených koryt vodních toků
- CZE31700001 - Opatření k prevenci a zmírnění dopadů sucha a nedostatku vody

Program opatření Národního plánu povodí Labe naleznete zde:

https://eagri.cz/public/web/file/694670/LABE_V_PROGRAM_OPATRENI.pdf

Přehled opatření obsažených v Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe naleznete pod příslušným vodním útvarem zde:

<http://www.poh.cz/tabulkova-cast/d-9884/p1=6582>

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219
Chomutov 430 03

ID datové schránky 7ptt8gm

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

IČO 70889988
DIČ CZ70889988

Bankovní spojení
KB, a.s., Chomutov, č.ú. 9137441/0100

V obvodu JPÚ se nacházejí tyto vodní toky v naší správě:

IDVT	Název	Požadavky v souvislosti s pozemky pod koryty VT
10226149	Lužický potok	zaměření skutečného průběhu koryta
10221511	Žichovský potok	zaměření skutečného průběhu koryta

V případě, že by součástí návrhu plánu společných zařízení byla renaturace Lužického potoka, doporučujeme odstranění betonového hradítka v ř. km 3,605 - 3,610 Lužického potoka (viz obr. 1), jehož vlastníka neznáme. Hradítko pravděpodobně mohlo sloužit k napájení dnes již nefunkčního náhonu na bývalou pilu na začátku intravilánu obce Lužice. Dále doporučujeme odstranění opevnění v korytě Lužického potoka, vhodné by bylo prodloužení obvodu JPÚ a odstranění opevnění koryta pod a nad silnicí u kamenolomu Měrunice (viz obr. 2-4).

obr. 1



obr. 2



obr. 3



obr. 4



Případné odvodnění navržených polních cest nebude provedeno přímo do recipientů. Srážkové vody budou přednostně a v maximální možné míře zasakovány. Pouze pokud to podmínky podloží neumožní (nutno podložit hydrogeologickým posudkem), mohou být regulovaně vypouštěny do koryt vodních toků.

Jsme si vědomi nutnosti realizace vodohospodářských opatření v krajině. Tyto prvky, zejména malé vodní nádrže (MVN), je nutné posoudit jak z krajinotvorného hlediska, tak i z hlediska funkčnosti a hlavně bezpečnosti. Z hlediska správce povodí považujeme za realizovatelná pouze taková opatření, u kterých bude prokázána účelnost a která budou navržena s ohledem na bezpečnost. Pokud mají vodohospodářská opatření (VHO) plnit protipovodňovou funkci, bude stanovena hodnota neškodného odtoku s ohledem na kapacitu koryta pod vodní nádrží a případné povodňové škody v povodí pod VHO. Vlivem pozemkových úprav by nemělo docházet ke snižování ekologické stability stávajících biotopů, zejména nedoporučujeme měnit charakter dobře vyvinuté údolní nivy s přírodními koryty vodních toků a mokřady.

Plán společných zařízení bude v souladu s již navrženými opatřeními v rámci pozemkových úprav v sousedních katastrech (příp. bude koordinováno jejich paralelní zpracování).

Žádáme Vás o spolupráci při právních úkonech (kontakt: Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov, spořická 4949, 430 46 Chomutov, [redacted] tel. [redacted] a terénních zaměřeních (kontakt: Povodí Ohře, státní podnik, provoz Teplice, [redacted] tel.: [redacted] mail: [redacted]).

Žádáme Vás o zaslání návrhu plánu společných zařízení, včetně všech zjištěných podkladů a jejich vyhodnocení, jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Žichov a v k. ú. Lužice k vyjádření z hlediska správce povodí a vodních toků.

Předmětem vyjádření je zahájení jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Žichov a k. ú. Lužice.

ČHP: 1-14-01-0430-0-00.

Vodní útvar povrchových vod: OHL_0810 - Srpina od pramene po ústí do toku Bílina.

Vodní útvary podzemních vod: 46110 - Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, jižní část.

Ing. Václav Svejkovský
vedoucí odboru VR
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

POh, s. p., oddělení EP – [REDACTED]

POh, s. p., závod Chomut

234 7392 -781815,-992179