



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

DATUM: 9.10.2023

Státní pozemkový úřad

Doručeno: 22.11.2023

SPU 468512/2023

listy: 9 přílohy:



spueee8c191d40

Rozhodnutí

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí - oddělení vodního hospodářství, věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "správní řád") obdržel podáním ze dne 19.6.2023 od žadatele, kterým je:

Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové, Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové 2, účastník řízení v souladu s § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu,

žádost ve věci:

Žádost o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení k vodnímu dílu, „R194-VHO1 s mokřadem, protierozní opatření v k.ú. Dohalice“,
na parc. č. 675, 676, 754, 906, 918 v katastrálním území Dohalice.

Popis:

- Název stavby: **R 194 - VHO1 s mokřadem, protierozní opatření v k.ú. Dohalice**
- Stavba je navrhována jako multifunkční společné zařízení, navržené a schválené dle schváleného Plánu společných zařízení a dle komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dohalice, za účelem vybudování protipovodňové ochrany obce Dohalice a pro zadržení vody v krajině a zvýšení biodiverzity a protierozní opatření v záplavovém území bezejmenného toku - levostranný přítok Mlýnského potoka (IDVT 10177399) vedoucí od vodní nádrže Vyhnálov.

- Účel stavby:
- V rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dohalice, včetně ucelené části k.ú. Mžany a dle schváleného Plánu společných zařízení byl navrhnut prvek - společné zařízení - vodohospodářské opatření VHO1 s mokřadem, protierozní opatření v k.ú. Dohalice. Projekt vychází ze schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dohalice, včetně ucelené části k.ú. Mžany, ze dne 16.5.2019, č.j. SPU SPU [redacted] zapsaných do KN na základě rozhodnutí dle ust. § 11 odst. 8 zákona - rozhodnutí o výměně a přechodu vlastnických práv (č.j. [redacted] ze dne 12.12.2019; jež nabylo právní moci dne 7.1.2020), respektive schváleného Plánu společných zařízení a je prioritní stavbou požadovanou Obcí Dohalice pro zajištění protipovodňové ochrany intravilánu obce Dohalice.
- Stavba je navrhována jako multifunkční společné zařízení. Cílem realizace projektu "VHO1 s mokřadem, protierozního opatření v k.ú. Dohalice" je především protipovodňová ochrana intravilánu obce Dohalice. Dále je zde navrženo stálé nadržení vody a mokřady, které mají za funkci zadržení vody v krajině. Hlavní terénní úpravou je přehrazení údolí hrází VHO1 (poldr) a dále vyhloubení tůňek (mokřadů), dále protierozní opatření - zatravnění možné zátopy, navržené v rámci organizačních opatření v PSZ. V rámci realizace díla je zde navržena doplňková výsadba dřevin v oplocenkách. Pro zpřístupnění hráze vodní nádrže VHO1 a okolních zemědělsky využívaných pozemků byla vyprojektována účelová komunikace - polní cesta DC5 v k.ú. Dohalice (tato polní cesta DC5, umístěná na pozemku p.č. 906 v k.ú. Dohalice, není předmětem tohoto řízení).
- Vodoprávní část projektové dokumentace (revidovaná k 05/2023) je členěna na 4 stavební objekty:
- **SO 01- VHO1 s mokřadem**
- Jedná se především o zemní práce a pro vybudování odtoku bude zapotřebí betonáže a pokládky odpadního potrubí.
- **SO 02 - Protierozní opatření**
- Spočívá v osetí travou záplavové plochy luční směsí a její ohraničení pomocí kůlů.
- **SO03- Náhradní výsadba**
- Jedná se o vysazení stromů v oplocenkách za pokácené stromy v rámci stavby.
- **SO 04 - Následná péče (tříletá)**
- Po dobu 3 let bude zajištěna následná péče pro stavební objekt SO 03, která bude spočívat v sečení okolí výsadby, zalití rostlin (dle počasí), doplnění mulčování, přihnojení, opravě, popř. výměně kůlů. V případě odumření, bude sazenice vyměněna.
- **V rámci vodoprávního řízení je vydáno stavebního povolení na stavební objekty SO 01 a SO 02.**
- Stavba se nachází na pozemcích parc.č. 906, 754, 918, 676,, 675 v k.ú. Dohalice.
- Stavební objekty **SO 03 a SO 04** nejsou předmětem, nejsou řešeny dle stavebního zákona.
- Zároveň bude povoleno zrušení části HOZ v rámci samostatné realizace díla VHO1 a DC5 v k.ú. Dohalice.
- **Následně se o celé dílo bude řádně starat Obec Dohalice, jako její budoucí vlastník.**
- Orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK)~ X- 10320801,25 ,Y-649436,53;
- Projektovou dokumentaci pod zak. Č. 889 zpracovala firma: [redacted]

Vodařská část projektové dokumentace prošla revizí v květnu 2023.

Na základě provedeného řízení vodoprávní úřad:

I. povoluje nakládání s povrchovými vodami

podle § 8 odst. 1 písm. a/ bod 2. vodního zákona – **vzdouvání a akumulace povrchové vody** (dále jen "nakládání s vodami") na vodním díle, „**R194 - VHO1 s mokřadem, protierozní opatření v k.ú. Dohalice**“, na parc. č. 675, 676, 754, 906, 918 v katastrálním území Dohalice.

1. Množství vzdouvané povrchové vody:

| | |
|---|----------------------|
| Vzdouvání, akumulace | Akumulace, vzdouvání |
| Vodní značka (cejch) | ANO |
| Maximální hladina akumulované (vzduté) vody | 261,08 m n.m. |
| Kóta koruny bezpečnostního přelivu | 260,60 m n. m. |
| Kóta vtokové jímky | 258,97 m n.m. |
| Kóta dna škrťacího potrubí | 259,67 m n.m. |
| Celkový objem akumulované vody při max. hladině | 11335 m ³ |
| Vodní plocha při max. hladině | 14019 m ² |

2. Lokalizace místa vzdouvání povrchové vody:

| | |
|--|--|
| Název kraje | Královéhradecký |
| Název obce | Dohalice |
| Identifikátor katastrálního území | 628166 |
| Název katastrálního území | Dohalice |
| Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí | parc. č. 675, 676, 754, 906, 918 v katastrálním území Dohalice |
| Číselný identifikátor vodního toku | 10177399 |
| Název vodního toku | Levostranný přítok Mlýnského potoka |
| Číslo hydrologického pořadí a podpořadí | 1-04-03-0090-0-00 |
| Hydrogeologický rajon | 4360-Labská křída |
| Přímé určení polohy (souřadnice X, Y) | 10320801,25, 649436,53 |

3. Doba platnosti rozhodnutí povolení nakládání s vodami se vydává v souladu s ustanovením § 9 odst. 7) vodního zákona **na dobu užívání vodního díla, které takové nakládání s vodami umožňuje.**

4. Účel povoleného nakládání s vodami: protipovodňová ochrana obce Dohalice a zadržení vody v krajině, zvýšení biodiverzity, protierozní opatření, zvýšení ekologické stability území v záplavovém území bezejmenného toku – levostranný přítok Mlýnského potoka; IDVT 10177399, vedoucí od nádrže Vyhnálov.

5. Zdroj vody: bezejmenný tok – levostranný přítok Mlýnského potoka; IDVT 10177399, vedoucí od nádrže Vyhnálov. (nádrž průtočná)

II. stanovuje podmínky

podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona, za kterých se nakládání s povrchovými vodami povoluje:

1. Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.
2. Oprávněný je povinen dbát o ochranu povrchové vody a zabezpečovat její hospodárné a účelné užívání.
3. Veškerá manipulace na vodním díle bude probíhat v souladu se schváleným Manipulačním řádem a provozním řádem vodního díla.
4. Platnost povolení k nakládání s vodami – životnost vodního díla.

II. povoluje

podle § 15 odst. 1 vodního zákona a dle § 115 odst. 1 stavebního zákona stavbu vodního díla „**R194 - VHO1 s mokřadem, protierozní opatření v k.ú. Dohalice**“, na parc. č. 675, 676, 754, 906, 918 v katastrálním území Dohalice v členění na stavební objekty, **SO 01 – VHO1 s mokřadem, SO 02 – Protierozní opatření**:

1. Údaje o vodním díle:

So 01 – VHO1 s mokřadem

Hráz VHO1 (poldru) je navržena jako homogenní zemní s celoplošným zatravněním. Hráz bude nově dosypána a zavázána do okolního terénu. Koruna hráze je navržena na úrovni kóty 261,35 m n.m., šířky 3,5 m. Sklon návodního líce je volen 1:3 a vzdušný líc má navržený sklon 1:2.

Retence bude tvořena navrženou hrází a terénním dotvarováním (na pozemcích parc.č. 906, 676, 754, 918, a 675 v k.ú. Dohalice). Dotvarována tak, aby nevznikali bezodtokové oblasti na pozemcích v soukromém vlastnictví. Plocha retence bude zatravněna luční směsí a je podrobně řešena ve stavebním objektu SO 02 – Protierozní opatření. Hranice retence bude označena pomocí vysokých akátových kůlů po rozestupu cca 30,0 m.

Sdružený objekt je navržen na převedení Q100 (4,8 m³/s). Bude vybudován jako monolitický šachtový objekt s bezpečnostním přelivem o délce 6,1 m na kótě 260,60 m n.m. Na nátoky je navrženo škrťací potrubí DN 600 pro stálé nadržení vody. Aby nevznikl mrtvý prostor ve VHO1 je navrženo vypouštěcí potrubí DN 200, které bude opatřeno uzávěrem (šoupátko deskové se zemní soupravou pro ovládání). Na sdružený objekt navazuje odpadní potrubí z betonových trub DN 1200. Vyústění z odpadního potrubí sdruženého objektu bude do vývaru opevněného kamennou dlažbou z lomového kamene v délce 4,0 m a za ním ještě v délce 5,0 m bude zához z kamene.

Zemní hráz

Základní parametry hráze:

- Kóta koruny hráze..... 261,35 m n. m.
- Šířka koruny hráze3,5 m
- Sklon návodní líce hráze.....1:3
- Sklon vzdušný líce hráze.....1:2
- Délka konstrukce hráze.....129,0 m
- Zemní hráz bude neprůjezdná, napojená po obou stranách na stávající terén.

Sdružený objekt – délka celého objektu s opevněním je 21,0 m.

Parametry objektu:

- Kóta koruny přelivné hrany..... 260,60 m n. m.
- Délka přelivné hrany BP..... 6,10 m
- Výška přelivné hrany..... 1,65 m
- Šířka přelivné hrany0,40 m
- Odpadní potrubí..... Ø 1200 mm
- Kóta vtokové jímky..... 258,97 m n. m.
- Škrťací potrubí..... DN 600
- Kóta dna škrťacího potrubí..... 259,67 m n.m.

Retenční prostor

Základní parametry retenčního prostoru:

- Kóta maximální hladiny..... 261,08 m n. m.
- Kóta maximální hladiny při PV100..... 260,84 m n. m.
- Objem vody při maximální hladině..... 11 335 m³
- Vodní plocha při maximální hladině.....14 019 m²
- Kóta koruny bezpečnostního přelivu..... 260,60 m n. m.
- Kóta hladiny stálého nadržení..... 259,67 m n.m.

Odvodňovací příkop

Koryto bude ponecháno ve stávajícím přirozeném stavu bez opevnění. Bude pouze pročištěno od nánosů a vyspádováno. Stavbou obnažená plocha bude ponechána spontánní sukcesi. Důvodem je poloha plochy u vodního toku (v jeho břehu) a poměrem ploch s vegetací v těsném sousedství obnažených ploch (SO 02 Protierozní opatření).

Mokřad (2 tůň)

Je navržena stálá hladina nadržení poldru VHO1 na kótě 259,67 m n. m. Na pozemku č.p.906 v k.ú. Dohalice, jsou navrženy dvě prohlubeniny, které jsou mimo hlavní tok bezejmenného potoka (levostranný přítok Mlýnského potoka), ale jsou s ním propojeny, a budou sloužit jako mokřad. Jedná se o neprůtočné tůně, které jsou dotovány pomocí stálého nadržení vody hrází pro VHO1. Plocha tůně na pravém břehu cca 200 m² a na levém břehu cca 800 m² při maximální hladině stálého nadržení) s přirozeným tvarem blízkým přírodě. Maximální hloubka tůně je 1,2 m (dno 258,45 m n. m.).

Mokřad č.1

Dno na kótě.....258,45 m n.m.

Sklon svahů cca 1:3 a v části sklon svahů 1:10 pro litorál

Mokřad č.2

Dno na kótě.....258,60 m n.m.

Sklon svahů cca 1:3 a v části sklon svahů 1:10 pro litorál

SO 02— protierozní opatření

Návrh protierozního opatření vychází z Plánu společných zařízení, který byl schválen v rámci celého PSZ a KoPÚ v k.ú. Dohalice, kde protierozní opatření bylo rozděleno na

ORG7 a ORG8 a jedná se o ochranné zatravnění svahu v celé zátopě VHO1.

Protierozní opatření je navrženo na pozemku číslo parcelní 906 ve vlastnictví obce Dohalice, který je dle katastru veden jako vodní plocha (pro účely stavby VHO1). Nyní je na pozemku trvalý travní porost a část se obdělává jako orná půda. Další pozemky, kde je navrženo zatravnění, v souladu se schváleným PSZ, jsou v soukromém vlastnictví a jedná se o pozemky s parcelními čísly 676 a 754 v k.ú. Dohalice, které jsou v současné době obdělávaná pole.

Následná péče o dílo, vč. vysázené zeleně po 3 letech zapěstování, bude prováděna obcí Dohalice.

2. Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

| | |
|--|--|
| Název kraje | Královéhradecký |
| Název obce | Dohalice |
| Identifikátor katastrálního území | 628166 |
| Název katastrálního území | Dohalice |
| Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí | parc. č. 675, 676, 754, 906, 918 v katastrálním území Dohalice |
| Číselný identifikátor vodního toku | 10177399 |
| Název vodního toku | Levostranný přítok Mlýnského potoka |
| Číslo hydrologického pořadí a podpořadí | 1-04-03-0090-0-00 |
| Hydrogeologický rajon | 4360-Labská křída |
| Přímé určení polohy (souřadnice X, Y) | 10320801,25, 649436,53 |

Projektovou dokumentaci pod zak. Č. 889 zpracovala firma:


Vodařská část projektové dokumentace prošla revizí v květnu 2023.

3. Pro provedení stavby se stanovují v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona následující podmínky:

- Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace „**R194 – VHO 1 s mokřadem, protierozní opatření v k.ú. Dohalice**“ předložené ke stavebnímu řízení, kterou zpracovala společnost [redacted] Vodařská část projektové dokumentace prošla revizí v květnu 2023, pod zak. Č. 889.
- Případné změny stavby lze provést pouze na základě povolení vodoprávního úřadu.
- Stavebník předem oznámí vodoprávnímu úřadu Magistrátu města Hradec Králové, odbor ŽP – speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo podnikatele a zhotovitele, s oprávněním k provádění staveb vodních děl, který bude stavbu provádět a zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím s příslušným oprávněním.
- Stavebník zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny. Projektovou dokumentaci stavby bude stavebník průběžně doplňovat dle skutečného provedení.
- Před započatím realizace výstavby vodního díla „**R194 – VHO 1 s mokřadem, protierozní opatření v k.ú. Dohalice**“ bude stavba řádně vyměřena a vytyčena. Vytyčovací protokol, ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- Při provádění stavby je nutno dodržet všechny předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
- Při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči. Stavební materiály, vzniklé odpady a zemina z výkopů nebudou ukládány na březích a budou zabezpečeny tak, aby nedocházelo k jejich splachování do koryta vodního toku při zvýšených průtocích a srážkách.
- Stavební a dopravní stroje, používané při všech pracích musí být v dobrém technickém stavu. Tento stav je třeba ověřit před zahájením prací a průběžně sledovat po celou dobu provádění stavby. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraněny. Hlavní pozornost při sledování technického stavu je potřebné věnovat místům možných úniků olejů a pohonných hmot.
- Prováděním prací nesmí vzniknout škoda na cizím majetku. V případě zásahu na cizí pozemky v rámci provádění prací, budou tyto uvedeny do původního stavu.
- Při realizaci předmětné stavby vodního díla budou respektována stanoviska dotčených orgánů, vyjádření správců sítí, ostatních zařízení či nemovitostí a pozemků a při provádění stavby bude postupováno dle podmínek stanovených jednotlivými správci sítí, ostatních zařízení či nemovitostí a pozemků.
- Před započatím realizace stavby v předstihu min. 15 dnů bude podzemní vedení řádně vyznačeno a vytyčeno jednotlivými správci inženýrských sítí.
- Při provádění stavby budou dodrženy všechny závazné právní předpisy a normy týkající se prací v ochranných pásmech inženýrských sítí.
- V ochranném pásmu inženýrských sítí budou probíhat práce ručním způsobem pod dozorem poučené osoby.



- Pokud dojde k obnažení kabelové trasy a trasy ostatních inženýrských sítí, před jejím opětovným záhozem bude zodpovědným pracovníkem jednotlivých správců inženýrských sítí provedena kontrola kabelového vedení a ostatních inženýrských sítí a proveden zápis o předání a převzetí do stavebního deníku.
- Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na dotčených či přilehlých pozemních komunikacích.
- Stavebník (investor) je ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu AV ČR (případně i organizaci oprávněné provádět archeologický výzkum), svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. V případě provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději 15 pracovních dní předem stavebník (investor) písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací.
- Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací ve smyslu § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně, nebo prostřednictvím obecního úřadu.
- Při realizaci stavby budou respektovány a dodrženy podmínky uvedené ve Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci vydaném společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly ze dne 8.6.2022 pod zn. [REDACTED]
- Při realizaci stavby budou respektovány a dodrženy podmínky uvedené v souhlasu s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy vydaném společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly ze dne 30.8.2022 pod zn. [REDACTED]
- Při realizaci stavby budou respektovány a dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, ze dne 8.6.2022 pod č.j. [REDACTED] č. žádosti [REDACTED]
- Při realizaci stavby budou respektovány a dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové, ze dne 3.10.2022 pod č.j. [REDACTED]
- Stavba bude dokončena nejpozději do **31.12.2026**.
- Po dokončení stavby je investor povinen předložit vodoprávnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního souhlasu podle ustanovení § 122 stavebního zákona. Bez kolaudačního souhlasu nelze dokončenou stavbu užívat.
- Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. Stavební deník bude předložen spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.
- Kontrolní prohlídka bude provedena jako závěrečná kontrolní prohlídka na základě žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
- Po ukončení výstavby uvede stavebník (prostřednictvím zhotovitele stavby) dotčené pozemky do původního stavu a předá je písemně zpět jejich vlastníkům.
- Při realizaci stavby budou respektovány a dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření zene 21.10.2022 pod zn. [REDACTED] k záměru stavby „R194-VHO1 s mokřadem, protierozní opatření v k.ú. Dohalice“ – stavební řízení:
 1. Bude respektována existence stavby HOZ a zachována její funkčnost,

2. V případě vzniku škod a havárií na HOZ spojených se stavebními pracemi, uvede stavebník vše na své náklady do původního stavu nebo uhradí škody v plné výši SPÚ,
3. Stavba vodního díla HOZ nebude stavební pracemi poškozena ani znečištěna,
4. V případě narušení drenážního systému (POZ) stavební činností by měl stavebník provést technická opatření, jež zajistí jeho opětovnou funkčnost. Musí být zajištěn odvod drenážních vod z navazujících okolních pozemků, na kterých se POZ také nachází,
5. Zahájení a ukončení prací bude písemně oznámeno SPÚ, odboru vodohospodářských staveb, alespoň 14 kalendářních dnů předem,
6. Zástupce SPÚ, odboru vodohospodářských staveb bude přizván na kontrolní dny a k odsouhlasení provedených prací v rámci závěrečného kontrolního dne před kolaudací stavby,
7. SPÚ, odbor vodohospodářských staveb nebude přebírat do svého majetku a správy žádný z nově vybudovaných objektů,
8. Nejpozději před zahájením prací bude vyjasněn způsob převodu části stavby vodního díla HOZ v úseku mezi koncovým prahem opevnění na vtoku do propustku na budované cestě DC5 a koncovým prahem opevnění na výtoku ze sdruženého objektu v celkové délce 31,0 m na Obec Dohalice.
9. Vyjádření k dotčení pozemků, vyřizuje SPÚ, KPÚ pro Královéhradecký kraj, (kontaktní osoba: )

III. zařazuje

podle § 61 odst. 5 vodního zákona v souladu s vyhláškou 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly (dále jen „vyhláška“) – **vodní dílo „R194-VHO1 s mokřadem, protierozní opatření v k.ú. Dohalice“** (dále jen "vodní dílo") **do kategorie č. IV** z hlediska technickobezpečnostního dohledu s přihlédnutím k Posudku odborně způsobilé osoby o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu (TBD) a k zařazení vodního díla do kategorie podle § 61 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2001 Sb., vypracovaného Vodními díly-TBD a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1, ze dne 10.10.2022.

Obec: Dohalice, k.ú. Dohalice, č. parc. 675, 676, 754, 906, 918
Vodní tok: Levostranný přítok Mlýnského potoka (IDVT 10177399)
ČHP: 1-04-03-0090-0-00
Druh vodního díla: průtočná nádrž
Typ vzdouvací konstrukce: zemní hráz s objekty,

Podmínky technickobezpečnostního dohledu jsou:

- Dohled vodního díla se provádí v etapě výstavby, rekonstrukce v ověřovacím provozu a v trvalém provozu obchůzkami, při kterých se zjišťují a hodnotí jevy a skutečnosti v rozsahu přílohy č. 2 vyhlášky v souladu s § 5 vyhlášky.
- Vodoprávní úřad bude přizván k prohlídce vodního díla zařazeného ve **IV.** kategorii 1x za 10 let dle § 62 odst. 4 písm. b) vodního zákona.

IV. povoluje

podle § 15 odst. 1 vodního zákona **zrušení vodního díla:**

1. Realizací SO1 (VHO1 s mokřadem) a SO2 (Protierozní opatření) dojde ke zrušení části stavby vodního díla otevřeného kanálu HOZ „SADOVÁ“, evidován po ID 1030000412-11201000 v celkové délce 178,0 m (21,0 + 157,0 m), to je od koncového betonového prahu opevnění výtoku z odpadního potrubí po konec hladiny stálého nadržení a dále v délce 5,0 m u nově vybudovaného propustku zpřístupňující polní cestu DC5 Dohalice, 2,0 m na vstupu + 3,0 m na výstupu tohoto propustku.

2. Délka rušené části HOZ ID 1030000412-11201000 je 178,0 m a 5,0 m na parc. č. 918, 906, 905 v k.ú. Dohalice.

3. Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

| | |
|--|--|
| Název kraje | Královéhradecký |
| Název obce | Dohalice |
| Identifikátor katastrálního území | 628166 |
| Název katastrálního území | Dohalice |
| Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí | parc. č. 918, 906, 905 v katastrálním území Dohalice |
| Číslo hydrologického pořadí a po | 1-04-03-0090-0-00 |
| Hydrogeologický rajon | 4360-Labská křída |

4. Podmínky pro zrušení stavby dle ustanovení § 15 odst.3 vodního zákona:

- a) Zrušení vodního díla bude provedeno podle projektové dokumentace zpracované společností [REDAKCE]
[REDAKCE] Vodařská část projektové dokumentace prošla revizí v květnu 2023, pod zak. Č. 889.
- b) Nově vzniklými objekty na výše uvedené stavbě HOZ nebudou změněny odtokové poměry, bude zachována kontinuita odtoku HOZ.
- c) Nový vlastník stavby (po realizaci a předání Obec Dohalice, bude po samostatné realizaci a kolaudaci stavby VHO1 s mokřadem, protierozní opatření a doplňkové cesty DC5 vykonávat řádnou správu a údržbu nových objektů (nátokového a výpustního objektu a propustku) v místě zrušených částí HOZ.
- d) Při realizaci stavby budou respektovány a dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření SPÚ, odbor vodohospodářských staveb (pro zrušení části HOZ „R194 – VHO s mokřadem, protierozní opatření v k.ú. Dohalice) ze dne 7.9.2022, č.j. SPÚ [REDAKCE] (pro zrušení části HOZ „R194 – Polní cesta DC5 v k.ú. Dohalice“) ze dne 21.10.2022, č.j. [REDAKCE]
- e) Rozhodnutí o zrušení předmětných částí HOZ bude po samostatné realizaci této stavby na SPÚ, odbor vodohospodářských staveb použito pro provedení vyřazení skutečně zrušených částí původních staveb vodních děl HOZ z majetkové a účetní evidence SPÚ.

Odůvodnění:

Dne 19.6.2023 podal žadatel ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 žádost ve věci „Žádost o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení k vodnímu dílu, „R194-VHO1 s mokřadem, protierozní opatření v k.ú. Dohalice“,

na parc. č. 675, 676, 754, 906, 918 v katastrálním území Dohalice. Dnem podání bylo zahájeno správní řízení.

Vodoprávní úřad oznámil dopisem č.j. [redacted] ze dne 9.8.2023 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům.

Projekt vychází ze schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dohalice, včetně ucelené části Mžany, ze dne 16.5.2019, č.j. [redacted] 514201. Součástí schválené pozemkové úpravy je plán společných zařízení.

Tímto rozhodnutím bylo společné zařízení R194 – VHO1 s mokřadem, protierozní opatření, polní cesta DC5 v k.ú. Dohalice závazným a konečným způsobem umístěno do území, jak vyplývá z ustanovení § 12 odst.3 zákona č. 139/2022 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úradech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

KoPÚ byla do KN zapsána na základě rozhodnutí dle ust. § 11 odst.8 zákona - - rozhodnutí o výměně a přechodu vlastnických práv (č.j. SPÚ 241472/2019 ze dne 12.12.2019, jež nabylo právní moci dne 7.1.2020).

Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta vydal dne 20.9.2022 stanovisko pod č.j. [redacted] e kterém sděluje, že na základě § 96 b stavebního zákona, orgán územního plánování pro záměr (k dokumentaci pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby) navazující na komplexní pozemkové úpravy a schválený plán společných zařízení závazné stanovisko nevydává.

V rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dohalice, včetně ucelené části k.ú. Mžany a dle schváleného Plánu společných zařízení byl navrhnut prvek - společné zařízení - vodohospodářské opatření VHO1 s mokřadem, protierozní opatření v k.ú. Dohalice. Projekt vychází ze schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dohalice, včetně ucelené části k.ú. Mžany, ze dne 16.5.2019, č.j. SPU [redacted] 514201, zapsaných do KN na základě rozhodnutí dle ust. § 11 odst. 8 zákona - rozhodnutí o výměně a přechodu vlastnických práv (č.j. [redacted] ze dne 12.12.2019; jež nabylo právní moci dne 7.1.2020), respektive schváleného Plánu společných zařízení a je prioritní stavbou požadovanou Obcí Dohalice pro zajištění protipovodňové ochrany intravilánu obce Dohalice.

Stavba je navrhována jako multifunkční společné zařízení. Cílem realizace projektu "VHO1 s mokřadem, protierozního opatření v k.ú. Dohalice" je především protipovodňová ochrana intravilánu obce Dohalice. Dále je zde navrženo stálé nadržení vody a mokřady, které mají za funkci zadržení vody v krajině. Hlavní terénní úpravou je přehrazení údolí hrází VHO1 (poldr) a dále vyhloubení tůňek (mokřadů), dále protierozní opatření - zatravnění možné zátopy, navržené v rámci organizačních opatření v PSZ. V rámci realizace díla je zde navržena doplňková výsadba dřevin v oplocenkách. Pro zpřístupnění hráze vodní nádrže VHO1 a okolních zemědělsky využívaných pozemků byla vyprojektována účelová komunikace - polní cesta DC5 v k.ú. Dohalice (tato polní cesta DC5, umístěná na pozemku p.č. 906 v k.ú. Dohalice, není předmětem tohoto řízení).

Stavební povolení, vydal MMHK, odbor stavební R 194 – Polní cesta DC5, na pozemku p.č. 897, 905, 906, k.ú. Dohalice dne 23.4.2023, zn. [redacted] nabytí právní moci 30.5.2023

Stavba je navrhována jako multifunkční společné zařízení, navržené a schválené sle schváleného Plánu společných zařízení a komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dohalice, za účelem vybudování protipovodňové ochrany obce Dohalice a pro zadržení vody v krajině a zvýšení biodiverzity a protierozní opatření v záplavovém území bezejmenného toku – levostranný přítok Mlýnského potoka; IDVT 10177399, vedoucí od nádrže Vyhnálov.

Uvedený záměr vychází ze schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dohalice, včetně ucelené části k.ú. Mžany, ze dne 16.5.2019, č.j. SPU [redacted]

zapsaných do KN na základě rozhodnutí dle ust. § 11 odst. 8 zákona - rozhodnutí o výměně a přechodu vlastnických práv (č.j. [redacted] ze dne 12.12.2019; jež nabylo právní moci dne 7.1.2020), respektive schváleného Plánu společných zařízení a je prioritní stavbou požadovanou Obcí Dohalice pro zajištění protipovodňové ochrany intravilánu obce Dohalice.

SPÚ, který je příslušný hospodařit s pozemkem ve vlastnictví státu, parc.č. KN 918 v katastrálním území Dohalice, okres Hradec Králové, zapsaným v současné době na LV 10002, souhlasí s umístěním a provedením této stavby na citovaném pozemku. Stavba navazuje na komplexní pozemkové úpravy a schválený plán společných zařízení.

K Záznamu do spisu ze dne 11.10.2022 – [redacted] LčJ SPÚ [redacted] (záznam z telefonického hovoru [redacted])

[redacted] vedoucímu Pobočky Hradec Králové, že se k návrhu smlouvy o budoucí směnné smlouvě (souhlas s budoucí směnou části pozemků pro realizaci stavby R 194-VHO1 s mokřadem, DC5 v k.ú. Dohalice) vyjádří do 20.11.2022.

[redacted] byl současně požádán, aby své sdělení o novém termínu vyjádření učinil i formou písemného sdělení prostřednictvím DS, ještě v průběhu tohoto týdne, tj. do 14.10.2022.

Rovněž byl [redacted] upozorněn, že svou časovou vytíženost mohl namítnout již při jednání na 3. KD (kontrolního dne) rozpracovanosti projektové dokumentace, kde byl společně dohodnut a přítomnými odsouhlasen harmonogram dalších kroků. Tento záznam je součástí dokladové části PD.

Na základě skutečností uvedených v zápisu 3. KD ze dne 21.9.2022 na OÚ Dohalice pan [redacted] souhlasí s přípravou a následným uzavřením smlouvy o budoucí směnné smlouvě na vypořádání části dotčené parcely p.č. 754 v k.ú. Dohalice za stejnou výměru pozemku ve vlastnictví obce Dohalice parc. č. 643 v k.ú. Dohalice. Jedná se přibližně o výměru 5 420 m², která by byla po realizaci díla geodeticky přesně zaměřena, vyhotoven GP a následně by obec Dohalice a pan [redacted] uzavřeli na tuto přesnou výměru z GP směnnou smlouvu. Směnnou smlouvu vkládá do KN obec Dohalice. Zpracování GP bude hrazeno investorem.

Tato trojstranná budoucí směnná smlouva je zároveň udělením souhlasu k provedení stavebního záměru stavby „R 194-VHO1 s mokřadem, DC5 v k.ú. Dohalice“ a může být podkladem pro vydání dílčích stanovisek DOSS. S tímto návrhem pan [redacted] vyjádřil souhlas a pověřil pobočku k přípravě trojstranné budoucí směnné smlouvy, kterou mu pobočka zaslala v průběhu následujícího týdne. Výše uvedenou smlouvu bylo třeba uzavřít do 30.9.2022. Do vydání tohoto rozhodnutí smlouva uzavřena nebyla.

Vodoprávní úřad se dále zabýval v podstatě výše uvedeným stanoviskem fyzické osoby pana [redacted] Dohalice s výstavbou poldru a s dočasným zaplavením jeho pozemku vzdutou vodou. Jedná se o pozemek parc. č. [redacted] v katastrálním území Dohalice, zapsaný v současnosti na LV [redacted]. Na tomto pozemku při povodňových situacích, dojde k naplnění poldru a dočasnému zaplavení vodou. Vlastní stavbou (tělesem hráze) dotčen není.

Vodoprávní úřad k tomuto konstatuje, že projektová dokumentace ke stavebnímu řízení je zpracována v souladu s Plánem společných zařízení KPÚ v katastrálním území Dohalice, včetně ucelené části k. ú. Mžany (nabytí právní moci 7.1.2020). Již ve fázi projednávání komplexních pozemkových úprav byla stavba poldru do území navržena, tedy logicky i včetně zaplaveného území.

V rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dohalice, včetně ucelené části k.ú. Mžany a dle schváleného Plánu společných zařízení byl navrhnout prvek - společné zařízení - vodohospodářské opatření VHO1 s mokřadem, protierozní opatření v k.ú. Dohalice. Projekt vychází ze schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dohalice, včetně ucelené části k.ú. Mžany, ze dne 16.5.2019, č.j. SPU [redacted] zapsaných do KN na základě rozhodnutí dle ust. § 11 odst. 8 zákona - rozhodnutí o

výměně a přechodu vlastnických práv (č.j. [REDAKCE] ze dne 12.12.2019; jež nabylo právní moci dne 7.1.2020), respektive schváleného Plánu společných zařízení a je prioritní stavbou požadovanou Obcí Dohalice pro zajištění protipovodňové ochrany intravilánu obce Dohalice.

Tímto rozhodnutím tedy získal stavebník i právo dočasně vzdouvat a akumulovat povrchové vody na pozemcích dotčených vzdutou vodou, neboť toto právo je spojeno se stavbou.

Vodoprávní část projektové dokumentace (revidovaná k 05/2023) je členěna na 4 stavební objekty:

- **SO 01- VHO1 s mokřadem**
- Jedná se především o zemní práce a pro vybudování odtoku bude zapotřebí betonáže a pokládky odpadního potrubí.
- **SO 02 - Protierozní opatření**
- Spočívá v osetí travou záplavové plochy luční směsí a její ohraničení pomocí kůlů.
- **SO03- Náhradní výsadba**
- Jedná se o vysazení stromů v oplocenkách za pokácené stromy v rámci stavby.
- **SO 04 - Následná péče (tříletá)**
- Po dobu 3 let bude zajištěna následná péče pro stavební objekt SO 03, která bude spočívat v sečení okolí výsadby, zalití rostlin (dle počasí), doplnění mulčování, přihnojení, opravě popř. výměně kůlů. V případě odumření, bude sazenice vyměněna.
- **V rámci vodoprávního řízení je vydáno stavební povolení na stavební objekty SO 01 a SO 02.**
- Stavba se nachází na pozemcích parc.č. 906, 754, 918, 676,, 675 v k.ú. Dohalice.
- Stavební objekty **SO 03 a SO 04** nejsou předmětem, nejsou řešeny dle stavebního zákona.
- Zároveň je povoleno zrušení části HOZ v rámci samostatné realizace díla VHO1 a DC5 v k.ú. Dohalice.
- **Následně se o celé dílo bude řádně starat Obec Dohalice, jako její budoucí vlastník.**
- Orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK)~ X- 10320801,25 ,Y-649436,53;
- Projektovou dokumentaci pod zák. Č. 889 zpracovala firma [REDAKCE]

[REDAKCE] Vodařská část projektové dokumentace prošla revizí v květnu 2023.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení. Stanovil lhůtu, ve které mohou účastníci řízení a dotčené správní úřady uplatnit své námitky a připomínky. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Účastníci řízení byli určeni dle § 109 odst. 1 stavebního zákona a dle § 115 vodního zákona v souladu s § 27 správního řádu:

I. ve věci povolení nakládání s vodami

žadatel a oprávněný - podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu
Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3,
obec - § 115 odst. 4) vodního zákona
Obec Dohalice, Dohalice 17, 503 13 Dohalice

správce povodí - § 115 odst. 5) vodního zákona
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové 3

osoby, jejichž práva, nebo povinnosti mohou být dotčeny - § 27 odst. 2) správního řádu
Obec Dohalice, Dohalice 17, 503 13 Dohalice
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11, 130 00 Praha 3
Zemědělské družstvo Mžany, Mžany 14, 503 15 Nechanice

II. ve věci povolení stavby vodního díla

stavebník a žadatel - § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona v souladu s § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu
Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3,

vlastník pozemku, na němž má být stavba prováděna, není-li stavebníkem - § 109 odst. 1 písm. c) stavebního zákona
Obec Dohalice, Dohalice 17, 503 13 Dohalice

Zemědělské družstvo Mžany, Mžany 14, 503 15 Nechanice

vlastníci sousedních pozemků nebo stavby na něm, může-li být jejich právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno - § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové 3
Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové 3
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové 3
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2
ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4
Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4
GasNet Služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno 2
NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4
Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové 2

Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, Československé armády 408/51,
502 00 Hradec Králové 3

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- Projektová dokumentace pod zak. č. 889 zpracovala firma:

Uplatnění: Podpora rozvoje bydlení v městské části Praha 10, zejména v oblasti bydlení pro seniory a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

• Společnost CETIN a.s. ze dne 8.6.2022, č.j. 100/2022/S

- Společnost CETIN a.s., ze dne 8.6.2022, č.j. [REDACTED]
- Společnost ČEPRO a.s., ze dne 8.6.2022, č.j. [REDACTED]
- Společnost ČEPS a.s., ze dne 8.6.2022, zn. [REDACTED]
- Společnost České radiokomunikace, a.s., ze dne 9.6.2022, zn. [REDACTED]
- Společnost ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 30.8.2022, zn. [REDACTED] a ze dne 8.6.2022 zn. [REDACTED]
- Společnost ČEZ ICT Service, a.s., ze dne 8.6.2022, zn. [REDACTED]
- Společnost ČEZ Telco Pro Service, a.s., ze dne 8.6.2022, zn. [REDACTED]
- Společnost GasNet s.r.o., ze dne 8.6.2022, zn. [REDACTED]
- Společnost MERO ČR, a.s., ze dne 8.6.2022, č.j. [REDACTED]
- Společnost NET4GAS, a.r.o., ze dne 8.6.2022, zn. [REDACTED]
- Společnost T-Mobile Czech republic, a.s., ze dne 17.6.2022, zn. [REDACTED]
- Společnost Vodafone Czech republic, a.s., ze dne 8.6.2023, zn. [REDACTED]

- R194 2022 01 Smlouva s Obcí Dohalice, uzavřená dne 6.9.2022, č.j. SPÚ [redacted] sp. zn. [redacted] (parc. č. 905, 906, k.ú. Dohalice)

- R194_2022_03 Smlouva s paní [redacted] uzavřená 20.9.2022, č.j. [redacted] sp. zn. [redacted] (parc. č. 676, k.ú. Dohalice)
- R194_2022_04 Smlouva s ZD Mžany a.s., uzavřená 4.9.2022, č.j. SPÚ [redacted] (parc. č. 675, k.ú. Dohalice)

Vyjádření, stanoviska:

- Magistrát města Hradec Králové — Odbor ŽP, závazné stanovisko MMHK ze dne 17.10.2022, zn. [REDACTED]
- Magistrát města Hradec Králové — Odbor ŽP, KOO stanovisko MMHK ze dne 17.10.2022, zn. [REDACTED]
- Magistrát města Hradec Králové — Odbor památkové péče — závazné stanovisko k zásahu Krajině památkové zóny Území bojiště bitvy 1866 u Hradce Králové ze dne 10.11.2022, zn. [REDACTED]
- Magistrát města Hradec Králové — Útvar hlavního architekta, sdělení k žádosti o závazné stanovisko ze dne 20.9.2022, zn. SZ [REDACTED]
- Obec Dohalice — Rozhodnutí o kácení dřevin ze dne 21.9.2022, č.j. 373/2022
- Obec Dohalice - Souhlas se zaústěním odtoku z poldru a z přepadu do kanalizace v majetku obce Dohalice ze dne 4.10.2022, zn. 373/2022
- Společnost NDCon
- Společnost Povodí Labe, státní podnik ze dne 19.10.2022, č.j. PLa/2022/042637
- SPÚ — vyjádření Odboru vodohospodářských staveb ze dne 21.10.2022, zn. SPÚ [REDACTED]
- VODNÍ DÍLA TBD — kategorizace ze dne 10.10.2022, zn. O [REDACTED] posudek k zařazení vodního díla do kategorie a provádění dohledu TBD
- Vodovody a kanalizace HK a.s. — ze dne 3.10.2022, č.j. [REDACTED]
- ČHMÚ data – hydrotechnické výpočty ze dne 22.6.2022, č.j. [REDACTED] č. ev. [REDACTED]
- Zápis z 1. kontrolního dne zpracování PD ze dne 3.8.2022, R194-VHO1 s mokřadem, vč. DC5 v k.ú. Dohalice
- Zápis z 2. kontrolního dne zpracování PD ze dne 22.8.2022, R194-VHO1 s mokřadem, vč. DC5 v k.ú. Dohalice
- Zápis z 3. kontrolního dne zpracování PD 21.9.2022 (souhlas udělený při osobním jednání panem [REDACTED] vlastníkem dotčeného pozemku p.č. [REDACTED] Dohalice — zátopa a zatravnění budoucí zátopy —ORG 8)
- Záznam do spisu ze dne 11.10.2022 — pan [REDACTED] záznam z telefonického hovoru Dipl.- [REDACTED]
- Stavební povolení, odbor stavební R 194 – Polní cesta DC5, na pozemku p.č. 897, 905, 906,k.ú. Dohalice ze dne 23.4.2023, zn. [REDACTED] nabytí právní moci 30.5.2023.
- Výpisy z katastru nemovitostí o vlastnictví pozemků.
- Závěrečná zpráva z inženýrskogeologického průzkumu, září 2022, revize 05/2023.

Doba platnosti rozhodnutí povolení nakládání s vodami se vydává v souladu s ustanovením § 9 odst. 7) vodního zákona **na dobu užívání vodního díla, které takové nakládání s vodami umožňuje.**

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Orientační souřadnice X,Y: 10320801,25, 649436,53.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předložený návrh na stavbu vodního díla, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že stavbou nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem, stavebním zákonem, předpisy vydanými k jejich provedení a zvláštními předpisy.

Stavba nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 73 správního řádu). Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci (§ 115 odst. 4 stavebního zákona).

Jelikož výše uvedená stavba vyžaduje stavební povolení, lze ji užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Proto je třeba požádat příslušný vodoprávní úřad po dokončení stavby o vydání kolaudačního souhlasu (§ 122 odst. 1 stavebního zákona).

Ke kolaudačnímu souhlasu bude předloženo:

- Projekt skutečného provedení stavby
- Doklad o předání a převzetí stavby
- Doklad o předání a převzetí po zásahu na cizí pozemky
- Výškopisné a polohopisné zaměření stavby v JSTK se seznamem souřadnic
- Oprávnění firmy ke stavbě vodních děl
- Doklad o nezávadné likvidaci odpadů
- Doklady o použitých materiálech
- Doklad o provedených hutnících zkouškách
- Manipulační řád a provozní řád vodního díla
- Závěrečnou zprávu Muzea Východních Čech (popř. expertní list) jako doklad realizovaného záchranného výzkumu.
- Záznamy stavebního deníku o průběhu stavby

Pro další korespondenci používejte prosím naši značku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá. Lhůta pro odvolání je 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tj. počet účastníků + 1 ks, ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, podáním učiněným u Magistrátu města Hradec Králové. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Hradec Králové v souladu s § 82 odst. 2 správního řádu.

Příloha:

Pro žadatele – ověřená projektová dokumentace po nabytí právní moci po nabytí právní moci rozhodnutí

Obdrží:

účastníci (dodejky)

1. ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové, IDDS: z49per3

2. Obec Dohalice, IDDS: pscbxfr

3. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

5. Zemědělské družstvo Mžany, IDDS: rxvcwwu

8. Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IDDS: vk5ciic

9. Královéhradecká provozní, a.s., IDDS: he9eugn

10. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

11. CETIN a.s., IDDS: qa7425t


12. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy



- 13. ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i
- 14. Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc
- 15. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
- 16. NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9
- 17. Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., IDDS: 6m8k8ey

dotčené správní úřady

- 18. Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, Československé armády č.p. 408, 502 00 Hradec Králové
- 19. Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, Československé armády č.p. 408/51, 502 00 Hradec Králové 3
- 20. Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády č.p. 408, 502 00 Hradec Králové 3



otisk úředního razítka



Vypraveno dne:

18. 10. 2023

