



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

Odbor dopravy

✉ 468 22 Železný Brod, náměstí 3. května č.p. 1

Spis. zn.: MUZB-OD-128/2024-RADM

Čj.: MUZB-OD-2211/2024-RADM

Železný Brod, dne: 13.02.2024

Vyřizuje: M. Radošný, e-mail: m.radosny@zelbrod.cz, tel.: 483 333 972

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec

U Nisy č.p. 745/6a – Ing. Tomáš Maček

Liberec III-Jeřáb

460 57 Liberec 7

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad v Železném Brodě, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 03.01.2024 podal

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec, Ing. Tomáš Maček, IČO 01312774, U Nisy č.p. 745/6a, Liberec III-Jeřáb, 460 57 Liberec 7

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

„Stavba polní cesty C 14 v k.ú. Skuhrov u Železného Brodu“

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 3763 v katastrálním území Skuhrov u Železného Brodu. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavba obsahuje:

SO 101 – Polní cesta C 14.

Stavební úpravy polní cesty, která spočívá v rekonstrukci stávající polní cesty pro zajištění přístupu na pozemky po obou stranách komunikace. Konstruktivní skladba s krytem z asfaltobetonu je odvozena s přihlédnutím ke katalogu vozovek polních cest (změna č.2) Č.j. 43385/2011. Třída dopravního zatížení je stanovena V, návrhová úroveň porušení vozovky D2. Úprava podloží vychází z výsledků geologického průzkumu. V uvedeném případě se doporučuje podloží zlepšit např. vápněním s přidáním 3% vápna v tl. 40cm.

Délka komunikace je 736,0 m, jedná se o rekonstrukci. Šířka polní cesty je v: 4,0 m (3,0 m + krajnice 2 x 0,5m). Kategorie P 4,0/30.

Příčný sklon vozovky je 3,0%, návrhová rychlost 30 km/h.

- asfalt obalový	ACO 11	40 mm
- asfalt podkladový	ACP 16	50 mm
- postřík živičný spojovací		
- vibrovaný štěrť	VŠ	150 mm
- štěrťkodrt'	ŠD _B	200 mm
- upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa		

440 mm

Stabilizované podloží vápněním v mocnosti 50cm s přidáním 5% vápna. Krajnice budou provedeny z asfaltového recyklátu. Stávající kryt komunikace je částečně asfaltového charakteru. Z tohoto důvodu projektová dokumentace počítá s ofrézováním na ploše 3x736m.

Dodavatel stavby zajistí po skryvce pláň u akreditované laboratoře rozboru materiálů tvořících pláň. Akreditovaná laboratoř stanoví přesné množství a poměr směsí pro vylepšení únosnosti pláň. Skladba sjezdů a všech napojení je totožná se skladbou komunikace. Odvodnění vozovky - vozovka je navržena v příčném jednostranném sklonu min. 3,0%. Vliv podzemní vody na konstrukci stavby je eliminován odvodněním pláň. Odvodnění je navrženo podélnou drenáží, která bude zaústěna do zasakovací jímky případně příkopu. Zasakovací jímky jsou navrženy dl. 10m, hl. 1m a šířky 1m. Zasakovací prostory budou vyplněny kamenivem frakce 63-125 (makadam) 10m³. Dále jsou v trase cesty navrženy příčné struhy pro odvedení povrchových vod na travnaté plochy.

Charakteristika polní cesty C14

- Km 0,000 – začátek úseku – napojení na stávající cestu – rozšířený sjezd 130,4 m²
- Km 0,000– napojení drenážního systému komunikace do zasakovací jímky 10x1x1m
- Km 0,000-0,485 – souběh a křížení s vedením optického kabelu a vedení NN CETIN chránička dl. 485m
- Km 0,121– napojení drenážního systému komunikace do zasakovací jímky 10x1x1m
- Km 0,140 – křížení s vedením optického kabelu a vedení NN CETIN – chránička dl. 5m
- Km 0,184 – rozšířený sjezd 8,8 a 6,1m²
- Km 0,189– napojení drenážního systému komunikace do zasakovací jímky 10x1x1m
- Km 0,308 – rozšířený sjezd 4,7 m²
- Km 0,350 – dvojitá příčná struha typu reverdo dl. 5m
- Km 0,370 – dvojitá příčná struha typu reverdo dl. 4,5m
- Km 0,400 – dvojitá příčná struha typu reverdo dl. 4,5m
- Km 0,424 – rozšířený sjezd 13,1 m²
- Km 0,430 – dvojitá příčná struha typu reverdo dl. 4,5m
- Km 0,455 – dvojitá příčná struha typu reverdo dl. 4,5m
- Km 0,479 – rozšířený sjezd 10,2 a 9,7m²
- Km 0,485 – křížení s vedením optického kabelu a vedení NN CETIN – chránička dl. 45m
- Km 0,485-0,736 – souběh s vedením optického kabelu a vedení NN CETIN bez chráničky
- Km 0,506 – napojení drenážního systému komunikace do zasakovací jímky 10x1x1m
- Km 0,675 – napojení drenážního systému komunikace do zasakovací jímky 10x1x1m
- Km 0,706 – napojení drenážního systému komunikace do zasakovací jímky 10x1x1m
- Km 0,736 – napojení drenážního systému komunikace do zasakovací jímky 10x1x1m
- Km 0,736 – konec úseku – napojení na stávající cestu

Zemní pláň komunikace bude odvodněna flexibilem DN 150 celkové délky 736 m. Součástí PD bude pouze lokální ořez větví a keřů v celé trase cesty - 450m² keřů a větví (větve do výšky 3m). Dřevní hmota bude spálena na místě.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala Agroprojekce Litomyšl, s.r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 64255611, autorizovaný projektant: Bc. Jakub Vodsedálek, Dis, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0501222, autorizovaný projektant dopravní části: Tomáš Hrdonka, autorizovaný technik pro dopravní stavby ČKAIT 0701282. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Závěrečná – po dokončení stavby
4. Stavba bude dokončena do 4 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem; smlouva s dodavatelem stavby bude předložena stavebnímu úřadu před zahájením prací, včetně jeho oprávnění k provádění tohoto druhu staveb.
6. Stavebník a stavbyvedoucí odpovídají za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména dbát na ochranu zdraví osob na staveništi.
8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, která upravuje požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy.
9. Odpadový materiál, který vznikne v souvislosti se stavbou (obaly ze stavebního materiálu, zbytky stavebních hmot a jiného materiálu) bude využit nebo zneškodněn v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a souvisejícími platnými předpisy.
10. V průběhu výstavby bude udržován pořádek na staveništi tak, aby staveniště neobtěžovalo okolí nad přípustnou míru a nedocházelo ke znečišťování okolí ani vlastního staveniště.
11. Pro stavbu lze použít jen takové výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu předpokládané životnosti stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání.
12. V případě znečištění okolních veřejných komunikací v souvislosti se stavbou, zajistí neprodleně jejich řádné očištění stavebník na svůj náklad. Na veřejných komunikacích nesmí být skladován žádný stavební ani jiný materiál bez souhlasu jejich správce.
13. Stavební činností nesmí být dotčeny jiné nemovitosti, než nemovitosti uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí. Případné škody způsobené v souvislosti se stavbou na sousedních nemovitostech, odstraní stavebník na svůj náklad, pokud nebude s jejich vlastníky dohodnuto jinak.
14. Po dobu stavebních prací bude zajištěn přístup k jednotlivým nemovitostem, pokud s jejich vlastníky nebude dohodnuto jinak.
15. Po skončení prací budou dotčené komunikace umyty a všechny kanálové vpusti v trase stavby vyčištěny.
16. Při provádění stavby budou dodrženy max. přípustné limity hlučnosti pro danou denní či noční dobu dle nařízení vlády č.272/2011 Sb.
17. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti CETIN, a.s. ze dne 17.08.2023 pod Č.j. 226480/23.
18. Budou dodrženy podmínky vyjádření SČVaK, a.s. ze dne 12.02.2024 pod zn. O24690016733/TPCLI/Za.
19. Budou dodrženy podmínky stanoviska Severočeské muzeum v Liberci p.o. ze dne 16.11.2021 pod Č.j. A1118/2021.
20. Budou dodrženy podmínky vyjádření KŘ Policie LK, DI Územní odbor Jablonec nad Nisou ze dne 02.12.2021 pod Č.j.: KRPL- 103181/ČJ-2021-180406-06.
21. Bude dodrženo kladné koordinované závazné stanovisko MěÚ Železný Brod, odbor životního prostředí ze dne 05.01.2022 pod Č.j. MUZB-OŽP-195/2022-RIHM, sp. zn. OŽP-2450/2021/RIHM.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec, Ing. Tomáš Maček, IČO 01312774, U Nisy č.p. 745/6a, Liberec III-Jeřáb, 460 57 Liberec 7
Obec Skuhrov, Huntířov č.p. 63, 468 22 Železný Brod

Upozornění:

Stavebník po uplynutí zákonem stanovené lhůty na odvolání (15 dnů od oznámení), předloží toto rozhodnutí na stavební úřad v Železném Brodě k vyznačení právní moci.

Odůvodnění:

Dne 03.01.2024 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Speciální stavební úřad oznámil dne 08.01.2024 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- CETIN, a.s. ze dne 17.08.2023 pod Č.j. 226480/23
- SČVaK, a.s. ze dne 12.02.2024 pod zn. O24690016733/TPCLI/Za
- Severočeské muzeum v Liberci p.o. ze dne 16.11.2021 pod Č.j. A1118/2021
- KŘ Policie LK, DI Územní odbor Jablonec nad Nisou ze dne 02.12.2021 pod Č.j.: KRPL-103181/ČJ-2021-180406-06
- MěÚ Železný Brod, odbor životního prostředí ze dne 05.01.2022 pod Č.j. MUZB-OŽP-195/2022-RIHM, sp. zn. OŽP-2450/2021/RIHM

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vymezení okruhu účastníků řízení:

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl speciální stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší obci, která je vlastníkem dotčeného pozemku p.č. 3763 v k.ú. Skuhrov u Železného Brodu, na kterém má být stavební záměr proveden, žadateli a dále pak vlastníkům veřejné technické infrastruktury, kteří mají v daném místě uloženo podzemní popř. nadzemní vedení a zařízení.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 4 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka, dle § 82 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vyřizuje: Miroslav Radostný

Mgr. Jiří Horušický
vedoucí odboru dopravy

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

Účastníci řízení: (§122 odst. 4 stavebního zákona – na doručenkou/dat. schránka)

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, IDDS: z49per3 – Ing. Tomáš Maček
Obec Skuhrov, IDDS: ivfavr5

Dotčené orgány státní správy a správci sítí: (na doručenkou/dat. schránka)

MERO ČR, a.s., IDDS: a4we6rx

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

ČEZ ICT Services, a. s., Poskytování sítí, IDDS: zbsdk9i

Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Jablonec nad Nisou, DI, IDDS: vsmhvp9

MěÚ Železný Brod, OŽP, náměstí 3. května č.p. 1, 468 22 Železný Brod – interní poštou
co