VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ SJEZD



KONSTRUKCE VOZOVKY				
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	$ACO_{a}11$	40 mm	ČSN EN 13108-1	
SPOJ. POSTŘIK ASFL. EMULZÍ 0,2 kg/m2	PS-EK		ČSN 73 6129	
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16 +	70 mm	ČSN EN 13108-1	Edef=80 MPa
INFILTRAČNÍ POSTŘIK 0,5 kg/m2	PI-EK		ČSN 73 6129	
ŠTĚRKODRŤ	ŠD	150 mm	ČSN 73 6126-1	Edef=50 MPa
ŠTĚRKODRŤ	ŠD	150 mm	ČSN 73 6126-1	Edef=30 MPa
CELKEM		410 mm		
VÁPENNO-CEMENTOVÁ STABILIZACE - DOROSOL		400 mm		
CELKEM		810 mm		

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ KM



KONSTRUKCE VOZOVKY				
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	$ACO_{a}11$	40 mm	ČSN EN 13108-1	
SPOJ. POSTŘIK ASFL. EMULZÍ 0,2 kg/m2	PS-EK		ČSN 73 6129	
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16 +	70 mm	ČSN EN 13108-1	Edef=80 MPa
INFILTRAČNÍ POSTŘIK 0,5 kg/m2	PI-EK		ČSN 73 6129	
ŠTĚRKODRŤ	ŠD	150 mm	ČSN 73 6126-1	Edef=50 MPa
ŠTĚRKODRŤ	ŠD	150 mm	ČSN 73 6126-1	Edef=30 MPa
CELKEM		410 mm		
VÁPENNO-CEMENTOVÁ STABILIZACE - DOROSOL		400 mm		
CELKEM		810 mm		

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ KM



KONSTRUKCE VOZOVKY				
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	$ACO_{a}11$	40 mm	ČSN EN 13108-1	
SPOJ. POSTŘIK ASFL. EMULZÍ 0,2 kg/m2	PS-EK		ČSN 73 6129	
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16 +	70 mm	ČSN EN 13108-1	Edef=80 MPa
INFILTRAČNÍ POSTŘIK 0,5 kg/m2	PI-EK		ČSN 73 6129	
ŠTĚRKODRŤ	ŠD	150 mm	ČSN 73 6126-1	Edef=50 MPa
ŠTĚRKODRŤ	ŠD	150 mm	ČSN 73 6126-1	Edef=30 MPa
CELKEM		410 mm		
VÁPENNO-CEMENTOVÁ STABILIZACE - DOROSOL		400 mm		
CELKEM		810 mm		

Souřadnicový systém : S-JTSK
Výškový systém : BpV

Kreslil:	MIROSLAVA BŘEČŤANOVÁ		SELLA & AGRETA s.r.o. inženýring & projekce
Zpracoval:	MIROSLAVA BŘEČŤANOVÁ		T.G.Masaryka 620 Choceň
Technická kontrola:	ING. MILAN PETR		
Zodp. projektant:	MIROSLAV VURBAL		
Hlavní projektant:	ING. MILAN PETR		
Region: PARDUBICKÝ	Okres: PARDUBICE	Obec: VYŠEHNĚVICE	

Investor: ČR-SPÚ, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Pardubice	Stupeň:	DSP+DPS
Akce: POLNÍ CESTA C11 V K.Ú VYŠEHNĚVICE	Zak. č.:	
	Arch. č.:	
	Datum:	08/2022
Objekt: SO 101 POLNÍ CESTA C11	Formát:	3xA4
Obsah: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	Měřítko.: 1:50 Kóty: m	Číslo příl. výkresu: D.1.2.3.