

SOUHRN PODMÍNEK STANOVENÝCH DOTČENÝMI ORGÁNY A ORGANIZACEMI

1. Městský úřad Mohelnice

Koordinované závazné stanovisko

Vyjádření orgánu ochrany ovzduší Čj: MUMO-ŽP/4133/21

Pozemky y kolem stavby budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu a zatravněny

Upozorňujeme, že stavebními pracemi dojde k zatížení ovzduší v dané lokalitě, a to zvýšenou prašností. Doporučujeme provádět čištění a kropení ploch kolem stavby a komunikace v místě výjezdu techniky ze staveniště.

Závazné stanovisko – vodní Čj: MUMO-ŽP/9340/21

Souhlasí za podmínek:

- Stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě
- Vzhledem k umístění stavby v záplavovém území zde nebude volně skladován stavební materiál, závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani odpad. Nejpozději po dokončení stavebních prací bude veškerý materiál, který byl uložen v blízkosti vodního toku, odvezen mimo danou lokalitu.
- Na místě budou k dispozici přiměřené proti havarijní prostředky pro likvidaci případné ropné havárie.
- Stavební práce budou prováděny tak, aby jimi nedošlo k poškození koryta vodního toku, případná poškození budou opravena.
- Zpevněné úseky koryta vodního toku budou plynule navázány na původní koryto. V místě napojení nesmí vzniknout výškové rozdíly, které by mohly být příčinou prohlubování dna a eroze břehů. Původní niveleta dna zůstane zachována.
- V průběhu stavby nesmí dojít ke znečištění koryta vodního toku stavebním materiálem. V případě pádu materiál do vodního toku bude tento materiál bezodkladně odstraněn.
- Mechanizační prostředky používané na stavbě musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či průnikům ropných látek.
- Vsakovací jímka bude provedena s normami ČSN 75 90 10 Vsakovací zařízení srážkových vod a TNV 75 90 11 Hospodaření se srážkovými vodami.

Závazné stanovisko – správa lesů Čj: MUMO-ŽP/4134/21

- Souhlasí s umístěním stavby do 50 m od kraje lesa

Vyjádření – odpady Čj: MUMO-ŽP/4135/21

- Je v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů.

Vyjádření – ZPF Čj: MUMO-ŽP/3991/21

Závazné stanovisko – orgán ochrany přírody Čj: MUMO-ŽP/9847/21

Souhlasí za podmínek:

- Niveleta povrchu komunikací bude respektovat niveletu stávajícího terénu. Těleso komunikace nebude výrazně vyvyšovat a ni zahlubováno oproti stávající úrovni terénu.
- Podél polní cesty HC19 bude provedena liniová výsadba dřevin (stromy, keře) v rozsahu dle předložené PD. Budou vysazeny dřeviny původní a stanoviště vhodné
- Dřeviny budou vysazeny tak, aby byl na stanovišti zajištěn dostatečný prostor pro budoucí vývoj jejich nadzemních i podzemních částí.

- Projektová dokumentace bude doplněná o pasáž týkající se možného ovlivnění zvláště chráněných druhů živočichů vyskytujících se v dotčené lokalitě navrženým záměrem
- Po doplnění projektové dokumentace bude požádán orgán ochrany přírody KRAJSKÉHO ÚŘADU Olomouckého kraje o stanovisko k závažnosti zásahu z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb. (viz. §67 zákona č. 1114/1992Sb).

Závazné stanovisko – VKP Čj: MUMO-ŽP/4136/21

Souhlasí za podmínek:

- Stavební práce budou prováděny tak, aby jimi nedošlo k poškození koryta a navazujících pozemků. Případná poškození budou opravena. Po dokončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu, včetně zatravnění.
- Při provádění uvedených prací nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod.
- Mechanizační prostředky používané na stavbě musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Na místě budou k dispozici přiměřen protihavarijní prostředky pro likvidaci případné havárie.
- Výkopová zemina a stavební materiál budou skladovány tak, aby nemohlo dojít k jejich erozivnímu smyku do toku. Nejpozději po dokončení stavebních prací bude veškerý materiál, který byl uložen na březích toku nebo napadal do průtočného profilu toku, odvezen mimo danou lokalitu.
- Během stavby bude dotčený úsek toku zabezpečen. Aby nemohlo k dojít k úniku stavebních hmot do vodního prostředí.
- V průběhu stavby budou učiněna taková opatření, která zabrání znečištění koryta toku. V PŘÍPADĚ, ŽE BY PŘED OCHRANNÁ OPATŘENÍ DOŠLO K pádu materiálu do vodního toku, bude tento materiál z vodního toku bezodkladně odstraněn.
- Stavební práce budou prováděny v maximální možné míře ze břehů. Pojezd techniky v korytě toku bude omezen na nezbytné minimum.
- Kácení bude prováděno tak, aby bylo minimalizováno poškození okolních dřevin
- Koryto vodního toku a přílehlé prostranství budou uklizena od veškerých zbytků těžby.
- Kácení bude provedeno v období vegetačního klidu, tj. 1.10.-31.3.
- Pařezy pokácených dřevin nebudou vytrhávány a budou ponechány na místě k pařezové výmladnosti.
- Dřeviny v prostoru stavby, které zůstanou zachovány, budou chráněny před možným poškozením. Týká se to zejména podvážení výkopových prací, přejezdu, mechanizace a skladování stavebního materiálu a vytěžené zeminy.
- Stavební práce budou důsledně prováděny v souladu s normou ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při ořezu větví bude postupováno šetrně, tak, aby nedošlo k poškození dřevin a v souladu s arboristickými standardy.
- Během stavebních prací bude zajištěn přirozený průtok ve vodním toku.
- Během stavebních prací budou přijata opatření, která eliminují zakalování vody v toku.
- Případné odvodnění staveniště bude řešeno tak, aby při převádění vody nedošlo k ohrožení vodních organismů. Veškeré objekty, které budou vybudovány v souvislosti s odvodněním staveniště, budou nejpozději po dokončení stavby odstraněny a dotčená místa budou uvedena do původního stavu.
- Zpevněné úseky koryta vodního toku budou plynule navázány na původní ořez. V místě napojení nesmí vzniknout výškové rozdíly, které by mohly být příčinou prohlubování dna a eroze břehů. Původní niveleta dna zůstane zachována.

Souhlasí za podmínek:

- Toto stanovisko slouží výhradně pro účely stavebního povolení
- Z předložené PD pro stavební řízení je zřejmé, že danou stavbou dojde k dotčení silnice č. III/4441 a III/4444 ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo hospodaření se svěřeným majetkem kraje má SSOK, Středisko údržby Šumperk, a to zřízením dopravních přípojení na tyto komunikace. Z tohoto důvodu je zapotřebí požádat u příslušného silničního správního úřadu, kterým je MěÚ Mohelnice, odbor stavebního úřadu – úsek silničního hospodářství, o vydání rozhodnutí o povolení zřízení jednotlivých přípojení, v souladu s ustanovením §10 č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a §12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
- Pro vlastní provádění prací požádá zhotovíte u příslušného silničního správního úřadu, který je MěÚ Mohelnice, odbor stavebního úřadu – úsek hospodářství, u BRÁY Č.P. 916/2, 789 85 Mohelnice, o povolení ZÚK dle §25 odst. 6 písm. c) bodu 2 a 3 zákona č. 13/1997 O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH, V PLATNÉM ZNĚNÍ A O STANOVENÍ PŘECHDN ÚPRAVY PROVOZU, DLE §77 ZÁKONA Č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.
- K žádosti o vydání stavebního povolení bude doloženo stanovisko Krajského ředitelství policie OLMOUCKÉHO KRAJE, Havlíčkova 8, 787 1 Šumperk
- Projektová dokumentace pro účely stavebního řízení bude opracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platné znění.
- Žádost o stanovení povolení bude podána u příslušného stavebního úřadu, kterým je MěÚ Mohelnice, odbor stavebního úřadu, U Brány č.p. 919/2, 789 85 Mohelnice,
- Toto vyjádření nenahrazuje ani opatření jiných správních úřadů, již je zapotřebí k povolení stavby
- Je třeba si vyžádat stanoviska majetkových správců stavbou dotčených komunikací a správců sítí v dané lokalitě uložených
- Toto stanovisko je platné rok do data jeho vystavení.

Závazné stanovisko orgánu ÚP ČJ MUMO-OSU/5774/21

- Záměr bude realizován v souladu a dle předložené PD

Závazné stanovisko – ZPF ČJ: MUMO-ŽP/12950/21

V souladu s ust. §9 odst. 8 zákona se k zajištění ochrany ZPF stanoví podmínky nezbytné k zajištění ochrany ZPF:

1. Před zahájením prací je investor povinen zajistit zřetelné vyznačení hranic záboru tak, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru další zemědělské půdy
2. V souladu s ust. §8 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., zajistí investor na vlastní náklad provedení skrývky kulturní vrstvy půdy a její následné využití takto: trvalé skýtá zemina bude provedena pouze v prostoru stavby, a to je z plochy 4575 m² a dle provedeného pedagogického průzkumu do hloubky 0,20m (předběžná bilance skrývky činí 915 m³) bude zpětně použita po dokončení stavby k vegetačním úpravám pozemku par.č. 517 dotčeného stavbou. O činnostech souvisejících se skrývkou kulturních vrstev půdy, jejím přemístěním, rozprostřením a následným využitím je žadatel povinen vést protokol v souladu s ust. §10 odst.2 vyhlášky.

Vzhledem ke skutečnosti, že zemědělská půda odnímána za účelem výstavby protierozního průlehu, je investor v souladu s ust. §11a odst. 1 písm.) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů osvobozen od platby odvodů za trvalé odnětí půdy ze ZPF.

Souhlas s odnětím ZPF pozbývá platnosti uplynutím 3let ode dne jeho oznámení žadateli, nestane-li se podkladem pro řízení podle zvláštních předpisů.

Rozhodnutí – povolení sjezdu ČJ: MUMO-OSU/20385/21

Povoluje za podmínek:

- 1) Dopravní připojení lze zřídit až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
- 2) Prováděním nesmí dojít k poškození tělesa komunikace ani zřízení zabudovaného v tělese komunikace
- 3) Zřízením nového dopravního připojení nesmí dojít k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů z komunikace – silnice č. III/4441 a III/4444.
- 4) Zpevněný povrch nového připojení bude plynule navazovat na stávající okraj vozovky, napojení bude výškově upraveno do úrovně nivelety vozovky tak, aby bylo vyloučeno poškození mechanismů zajišťujících zimní údržbu
- 5) Stavební uspořádání nového dopravního připojení musí být takové, aby zabránilo stékání dešťové vody na komunikaci a jejímu případnému znečištění.
- 6) Sjezd nebude součástí ani příslušenstvím silnice, ve smyslu §14 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích.
- 7) Povrchová úprava musí odpovídat podmínkách §12 odst. 3 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., k zákona č. 13/1997 Sb.,
- 8) Umístění dopravních připojení bude provedeno v místě podle předložené projektové dokumentace tak, aby vyhovovalo bezpečnosti silničního provozu, zajišťovalo potřebnou dopravní výkonnost., potřebný rozhled, podmínky pro plynulé vedení vjezdu a výjezdu vozidel a řádné odvodnění. Je tak nutné, aby byla dodržena veškerá příslušná ustanovení z ČSN 73 6102 Projektování křižovatek silnic a dálnic a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací Změna Z1.
- 9) Při budování dopravních připojení nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu.
- 10) Po celou dobu funkce připojení nesmí v rozhledovém trojúhelníku být předměty, stavby či vegetace, které tvoří překážku a bránily by tak v rozhledu a bezpečnému výjezdu na pozemní komunikaci. Tyto překážky budou v případě výskytu odstraňovány.
- 11) Technické parametry připojení musí vyhovovat podmínkám ustanovení §11 a §12 vyhlášky č. 104/1997 Sb, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, připojení musí splňovat podmínky závazné ČSN 73 6102, doporučené ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110.
- 12) Toto rozhodnutí nezabavuje žadatele povinnosti dodržovat další platná zákonná ustanovení, nenahrazuje jiná povolení, především stavební povolení, především stavební povolení obecního stavebního úřadu, povolení zvláštního užívání, dle §25 ods. 6 písm. c) bod 2 a 3 zákona o pozemních komunikacích
- 13) Platnost tohoto rozhodnutí končí uplynutím lhůty dvou let ode dne nabytí jeho právní moci, pokud v této lhůtě nebude stavba připojení zahájena.
- 14) Odpovědná osoba: společnost TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, .s.ro. , IČO 633 208 19, Nemocniční č. p. 1852/53, 787 01 Šumperk, tel: 737 965 366.

Rozhodnutí – ochranné pásmo Čj: MUMO-OSU/20796/21

- 1) Toto stanovisko slouží pro účely vydání společného rozhodnutí územního a stavebního řízení.
- 2) Stavba polních cest pro akci „Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Doubravice nad Moravou,“ bude provedena v silničním ochranném pásmu silnice č. III/4441 a III/4444 v k. ú. Doubravice nad Moravou, ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo hospodaření se svěřeným majetkem kraje, Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., Středisko údržby Šumperk, Ztracená 684, 788 13 Vikýřovice, ve vzdálenosti do 15 m od osy silnice, a to v rozsahu umístění stavby polních cest v délce zásahu 2x 25 m a 1x 27 m a hloubce 15 m od osy silnice č. III/4441 a III/4444 v k. ú. Doubravice nad Moravou, dle přiložených výkresů v počtu 3 ks, vypracovaných Ing. Filipem Brtnou, spol. TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s. r. o., IČO 633 208 19, Nemocniční č. p. 1852/53, 787 01 Šumperk.
- 3) Při provádění stavby bude minimalizováno znečišťování krajských silnic, v případě znečištění zajistí žadatel (popř. zhotovitel) bez průtahů čištění.
- 4) Případný zvýšený provoz vozidel stavby z dané lokality bude v době provádění stavby jednotlivých objektů označen příslušným přechodným dopravním značením, schváleným Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, DI, územním odborem Šumperk a stanoven příslušným silničním správním úřadem (MěÚ Mohelnice, odbor stavebního úřadu – úsek silničního hospodářství).

5. Toto stanovisko je platné 2 roky od data jeho vystavení.

2. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk

Stanovisko Čj: KRPM-17079-1/ČJ-2021-140906

Souhlasí za splnění podmínek:

- a) stavba bude provedena dle předložené dokumentace z 01/2020ve stupni DSP – PPS zodp. Projektant Ing. Filip Brtna
- b) Nejpozději v zákonné lhůtě před vydáním kolaudačního souhlasu, požadujeme pro potřeby vydání našeho stanoviska ke stanovení místní úpravy provozu (umístění svislého a vodorovného dopravního značení), jakožto dotčeného orgánu státní správy, dle ustanovení §77 zákona č. 361/2000 Sb. Zákona o provozu na pozemních komunikacích, oslovit žádosti příslušný silniční správní úřad – odbor dopravy
- c) zrušení zastávky BUS, případně její rekonstrukce a přemístění z důvodu zajištění rozhledových podmínek u vyústění polní cesty HC19 na sil. III/4441

3. Povodí Moravy

Stanovisko Zn: PM-6184/2021/5203/Žu

I. Stanovisko správce povodí

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení §24 až §26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje je uvedený záměr možný.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za předpokladu dodržení podmínek:

Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v daní lokalitě.

Upozorňujeme:

- Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů a nebude se na jejich odstranění podílet.

II. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů:

Upozorňujeme, že stavbou budou dotčeny pozemky státu p.č. 1212 a 421/1 v k.ú. Doubravice nad Moravou, se kterými má právo hospodařit PM, .s.p.

Pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčenému pozemku (v případě dotčení majetku – majetku).

Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat samostatnou žádost na útvar správy majetku Povodí Moravy, s.p. závodu Horní Morava (U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc, vedoucí útvaru správy majetku Mgr. Ivana Špičková, tel: 585 711 213) v elektronické podobě na email: podatelna@pmo.cz, případně d datové schránky Povodí Moravy, s.p. s následujícím obsahem:

- Popis akce, v rámci, které má proběhnout vypořádání
- Stupeň projektové dokumentace
- Pozemky s právem hospodaření PM, s.p. kterých se akce dotýká, definované parc.č. a k.ú. další majetek Povodí Moravy, s.p. (úpravy, apod) včetně rozsahu dotčení (záběr dočasný a trvalý)
- Co konkrétně (jaké stavební objekty) se bude na dotčených pozemcích realizovat
- Předpokládaný termín zahájení realizace a doba realizace (dny/měsíce/roky)
- Snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situace
- Označení investora stavby, případně plnou moc pro zastupování

- Doložení stanoviska útvaru správy povodí PM, s.p. k příslušnému stupni PD (toto stanovisko)

Souhlas s kácením dřevin Zn: PM-17038/2021-2101/ZI

Sdělení provozu Olomouc:

- 1) Práce budou prováděny na parc. č. 1213 a 421/1 v k.ú. Doubravice nad Moravou, kácení bude odsouhlaseno (příp. povoleno) příslušným orgánem ochrany přírody.
- 2) Práce budou minimálně s týdenním předstihem oznámeny zástupci Povodí Moravy, s.p. provozu Olomouc (p. Zlámál Petr – mob. 728 549 436), využitelná dřevní hmota (nad průměr 10cm) bude uložena na předem dohodnuté místo a předána (i se zápisem do stavebního deníku) zástupci Povodí Moravy, s.. (p. Zlámál Petr)
- 3) Nevyužitelná dřevní hmota (do průměru 10 cm) bude seštipována, nebo jinak ekologicky zlikvidována.
- 4) V průběhu prací nesmí dojít v žádném případě ke znečištění vody v Doubravickém náhonu, ani ke znečištění vod podzemních použitou mechanizací.
- 5) Nesmí dojít k úmyslnému poškození okolních dřevin. V případě poškození dřevin těžbu budou tyto rány do ukončení pracovní směny zatřeny vhodnými nátěry.
- 6) Dřeviny budou ihned po vykácení vytahovány z průtočného profilu.
- 7) Práce budou provedeny žadatelem na vlastní náklady, nebezpečí a rizika, za případně způsobené škody bude zodpovídat sám žadatel.
- 8) Práce budou prováděny s max. opatrností a šetrností tak, aby nedošlo k poškození zájmů ochrany přírody a krajiny.

Doplnění k vydanému vyjádření ze dne 9.2.2021 pod č.j. PM-6184/2021/5203/Žu :

- K stavbě propustku SO121 nemáme ze strany provozu Olomouc připomínky.
- Práce na stavbě propustku (SO121) budou minimálně s týdenním předstihem oznámeny zástupci PM provoz Olomouc (p.Zlámál Petr – mob. 728549 436) předloženo zaměření skutečného provedení stavby (SO121) a geometrický plán (SO121) pro vklad věcného břemene do katastru nemovitostí.

4. Správa silnic Olomouckého kraje

Stanovisko Zn: SSOK-ŠU 2906/2021 7.12.8/S5

Podmínky pro stavební povolení

- 1) Zřízení dopravního připojení je možné na základě vydaného rozhodnutí k dopravnímu připojení v souladu s §10 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění – vydá příslušný silniční úřad (MěÚ Mohelnice, oddělení SÚ – úsek SH a speciální SÚ) na základě odsouhlasení DÍ Krajského ředitelství Policie Ol. Kraje, územním odborem Šumperk.
- 2) Přílohou žádosti stavebníka bude souhlas k umístění stavebního záměru k pozemku ve vlastnictví Olomouckého kraje – v souladu s §184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Pro dopravní připojení k pozemku ve vlastnictví Olomouckého kraje stavebník uzavře s SSOK, SÚ Šumperk.
 - smlouva o právu provést stavbu
 - nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (pronájem k dopravnímu připojení)
- 4) Vyřízení výjimky z ochranného pásma silnice v souladu s §30 a §32 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění.

Stanovisko k dopravnímu připojení:

- 1) Stavební uspořádání musí být takové, aby zabránilo stékání srážkových vod z polních cest na krajské silnice a nedocházelo k jejich znečištění.

- 2) Dopravní připojení nebude součástí ani příslušenství silnice (ve smyslu §14 odst. 2 zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění).
- 3) V rozhledovém trojúhelníku nesmí být předměty, stavby či vegetace, které by bránily v rozhledu a bezpečnému výjezdu na pozemní komunikace.
- 4) Veškeré změny prováděné na silničním tělese v souvislosti s danou stavbu včetně nového DZ budou hrazeny z finančních prostředků stavebníka.
- 5) Po kolaudaci stavby budou DZ Z11g předány protokolem do majetku SSOK.
- 6) Nově navržené dopravní značení bude realizováno na základě stanovení místní úpravy provozu, vydaném silničním správním úřadem (MěÚ Mohelnice, oddělené SÚ – úsek SH a speciální SÚ) na základě odsouhlasení DI Krajského ředitelství policie OL. Kraje, územním odborem Šumperk.
- 7) Povrch připojení bude zpevněn asfaltobetonem
- 8) Připojení bude plynule navazovat na niveletu stávající komunikace z důvodu zabezpečení bezproblémového provádění zimní údržby.
- 9) V případě nerovnosti vozovky krajské silnice v místě připojení polní cesty bude po celé délce připojení provedena povrchová oprava krajské silnice na šířku 1 m (odfrézování asfaltobetonu tl- 5 cm spojovací postřik, pokládka nového asfaltobetonu v tl. 5 cm, zalití pracovní spáry asfaltovou zálivkou)
- 10) Práce na silničním pozemku lze zahájit až na základě rozhodnutí o zvl. Užívání silnice, vydaném silničním správním úřadem (MěÚ Mohelnice, oddělení SU-úsek SH a speciální SÚ) ve smyslu §25 odst.6 písm. c3) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a sepsaného předávacího protokolu se správním cestmistrem střediska Zvole (Ing. Hlobilová, tel: 731 604 927)
- 11) Práce budou prováděny mimo zimní období, tj. mimo termín 1.11.-31.3.
- 12) Pracoviště bude řádně zabezpečeno dopravními značkami dle stanovení silničního správního úřadu (MěÚ Mohelnice, oddělení SÚ – úsek SH a speciální SÚ)
- 13) Po kolaudaci stavby budou DZ Z 11 g předány protokolem do majetku SSOK.
- 14) Nejpozději do 30 ti dnů po skončení prací na připojení požadujeme protokolární předání dotčeného silničního tělesa správní komunikace (Ing. Hlobilová, tel: 731 604 927)
- 15) Upozorňujeme, že prováděním zimní údržby bude docházet ke shrnutí sněhu na připojení a uživatel (vlastník) připojení si na vlastní náklady bude provádět odstranění sněhové vrstvy a umístěním mimo vozovku silnice.
- 16) Na základě §36 odst. 3 zákona č 500/2004 Sb. (Správní řád) se vzdáváme práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a souhlasíme s vydáním tohoto rozhodnutí)
- 17) Vyjádření platí po dobu jednoho roku od data vydání

5. Obec Moravičany

Vyjádření k TI Zn: 634/2020

1. Zájmové území č.1 – jen vzdušné vedení VO na styku parcel č. 517 a 1240
2. Zájmové území č. 2 a 3 bez TI obce.

Vyjádření k PD Zn: O2/2021

- Nemá připomínky

Rozhodnutí kácení Čj: OBMO 119/2021

Podmínky:

1. Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu, tj. v době od 31.10. do 31.3.
2. Pokácení provede žadatel na vlastní náklady a nebezpečí vyškolenou osobou
3. Pokácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních objektů, energetických zařízení ani zdraví osob
4. Pokácení nesmí být provedeno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci / zákon 500/2004 Sb správní úřad)

6. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Vyjádření Zn: 060/02/2021

- Dojde ke střetu
- Požadujeme přizpůsobení výšky poklopů na inženýrských sítích v naší správě na novou niveletu terénu. Správnost provedení zkontrolují pověřeni pracovníci naší akciové společnosti. Při výstavbě musí být potrubí zajištěno tak, aby nemohlo dojít k jeho zamrznutí. Upozorňujeme, že po ukončení daného investičního záměru nesmí být sníženo ani zvýšeno krytí stávajících sítí bez odsouhlasení provozovatele. Současně požadujeme v maximální míře zabezpečit ochranu řadů při výstavbě, zejména omezen provozu těžké techniky a provozu hutních zařízení.
- Před zahájením stavebních prací a před záhozem je nutno kontaktovat vedoucího provozu Mohelnice.

7. Archeologický ústav AV ČR, Brno

Vyjádření Čj.: ARUB/870/2021M

- Stavba se uskuteční na území s archeologickými nálezy I. kategorie s jednoznačným výskytem archeologických nálezů.

Poučení:

1) Stavebník je dle §22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, ARUB ČR, Brno v.v.i. a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.

2) Pro bezproblémový průběh výzkumu a stavebních prací doporučujeme ARUB ČR, Brno, v.v.i. stavebníkovi oznámení povinnosti alespoň 30 dní před zahájením zemních prací. Na oznámení lze využít formuláře dostupné na stránkách. Mezi náležitosti oznámení patří mimo jiné předpokládané datum zahájení stavebních prací a její lokalizace formou uvedení parcelních čísel nebo připojení základní projektové dokumentace.

3) Výzkum je dle §22 odst. 1 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, prováděn na základě dohody uzavřené mezi stavebníkem a ARUB nebo oprávněnou organizací. V případě nedohody určí podmínky výzkumu příslušný krajský úřad (srov. §22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění)

4) Na standardních okolnostech je záchranný archeologický výzkum prováděn formou dohledu zemních prací, případně formou terénního výzkumu předstihově nebo souběžně se stavební činností. Konkrétní podmínky provedení záchranného archeologického výzkumu jsou blíže specifikovány v příslušné dohodě, uzavřené mezi stavebníkem a ARUB nebo oprávněnou organizací dle §22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

5) Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením §22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění

6) Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgány státní památkové péči a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušil – viz. §176 zákona č. 183/2006 Sb, stavební zákon, v platném znění.

8. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje

Posouzení žádosti Čj: KHSOC/07764/2021/SU/HOK

- Stavbou nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany veřejného zdraví.

9. Hasičský záchranný sbor

Závazné stanovisko Čj: HSOL-750-2/2021

- Souhlasí bez podmínek

10. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

Vyjádření Zn: 540702/21

- Nedojde ke střetu

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se nevyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.

- (II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

11. České radiokomunikace a.s.

Vyjádření UPTS/OS/259829/2020

- Nedojde ke střetu

12. ČEZ Distribuce, a.s.

Sdělení Zn: 0101571571

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	Sít' NN	sít' VN	Sít' VVN
Podzemní sít'			
Nadzemní sít'		střed	

Stanice	
---------	--

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje sít' pro elektronickou komunikaci typu:

	Sít' pro elektronickou komunikaci
Podzemní sít'	
Nadzemní sít'	

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

	Zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo podzemní	

Vyjádření OP Zn: 001113096871

- 1) Podmínkou ro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ DISTRIBUCE a.s. pro výše uvedené zájmové území.
- 2) Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízením energetickými komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízením technické infrastruktury musí být vyprojektováno a provedeno v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN 50341-1, ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
- 3) V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
- 4) Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj musí být dodržena minimální vzdálenost 1m od živých částí zařízení nn. 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn (dle PNE 33 0000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena

v jiném předpisu. V případě že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného zařízení, případě o dočasné zaizolování vodičů nn.

- 5) Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučení o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nezapечатých vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického vedení za nepředvídatelných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek
- 6) Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit přeložkou zařízení DS ve smyslu §47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- 7) V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v OP bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí
- 8) Umístění stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu
- 9) Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s
- 10) Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a.s.

Vyjádření PD Zn: 001117147151

- 1) Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
- 2) V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
- 3) Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
- 4) V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
- 5) Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn,

- 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn (dle PNE 33 0000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
- 6) Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
 - 7) Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
 - 8) V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
 - 9) Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
 - 10) Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
 - 11) Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
 - 12) Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.

13. ČEZ ICT Services, a.s.

Sdělení Zn: 0700417386

- Nedojde ke střetu

14. Telco Pro Services, a.s.

Sdělení Zn: 0201278427

- Nedojde ke střetu

15. GasNet

Stanovisko Zn: 5002308427, 5002308393, 5002308436

- V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti se NACHÁZÍ PROVOZOVANÁ PZ ve vlastnictví nebo správě GasNet s.r.o. - viz příloha s informativní polohou PZ a informací v legendě.
- Upozorňujeme, že v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska se mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána GasNet s.r.o. k provozování.

Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Tato PZ NEJSOU v příloze vyznačena a NEJSOU předmětem tohoto stanoviska.

16. T-Mobile Czech republic, a.s.

Vyjádření Zn:E45010_21

- Nedojde ke střetu

17. Vodafone Czech republic, a.s.

Vyjádření Zn: 210316-1318270887

- Souhlasí s realizací projektu

18. Státní pozemkový úřad

Vyjádření Zn: SPU 132295/2021

a) Dílčí stanovisko Státního pozemkového úřadu, odboru vodohospodářských staveb

Na pozemku p.č. 517 v k.ú. Doubravice nad Moravou se nenachází žádná stavba vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) ani hlavní závlahové zařízení (HZZ) v majetku státu, v příslušnosti hospodařit SPÚ.

Na pozemku p.č. 517 v k.ú. – Doubravice nad Moravou se dle nám dostupných podkladů může nacházet podrobné odvodňovací zařízení z roku 1983 (POZ). Stav a funkčnost POZ nám není znám.

Protierozní a protipovodňová opatření a pozemcích jsou řešena pozemkovými úpravami, které zpracováni v rámci SPÚ Krajské pozemkové úřady pro jednotlivé kraje KPÚ).

B) Dílčí vyjádření SPÚ. KPÚ pro Olomoucký kraj – Pobočka Šumperk

V k.ú. Doubravice nad Moravou pro Pobočku Šumperk byla zpívána komplexní pozemková úprava, Na zájmovém pozemku se v současnosti nenachází protierozní opatření, v rámci KoPÚ však zde bylo navrženo. Jde o protierozní průleh PP1.

19. Krajský úřad Olomouckého kraje

Stanovisko ČJ: KUOK 77615/2021

- Záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry a koncepcemi významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

20. Souhlasy