

**PROfi Jihlava spol. s r.o.**  
IČO:18198228  
**Pod Příkopem 933/6**  
**586 01 Jihlava**

Váš dopis ze dne  
23.09.2022

číslo jednací  
MMJ/OŽP/163620/2022-DJa  
SZ-MMJ/OŽP/54871/2022/2  
jihlvp22v01wxl

vyřizuje / telefon  
Ing. et Ing.Dohnalová/3320  
jana.dohnalova@jihlava-city.cz

Jihlava  
21.10.2022

### Závazné stanovisko vodoprávního úřadu

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále je správní řád),

žadateli, kterým je:

**ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, pobočka Jihlava, Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava, IČO:01312774**, který je zastoupen na základě plné moci ze dne 04.05.2022 společností PROfi Jihlava spol. s r.o., Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava, IČO:18198228 panem Ing. Bohumilem Kotlánem

vydává podle ustanovení § 104 odst. 3 vodního zákona

### **závazné stanovisko**

k akci: „**Polní cesta VC7 v k.ú. Záborná - rekonstrukce**“. Záměrem je rekonstrukce stávající polní cesty na pozemku p. č. 1204 k.ú. Záborná. Na základě komplexních pozemkových úprav (KPÚ) byla navržena i síť polních cest pro zajištění obsluhy okolních zemědělsky obdělávaných i neobdělávaných pozemků v katastrálním území Záborná.

Záměr nebude realizován v záplavovém území ani v ochranném pásmu vodního zdroje ani na pozemcích, na kterých se nachází koryto vodního toku a ani na pozemcích sousedících s korytem vodního toku.

Číslo hydrologického pořadí: 1-09-01-047  
Číslo hydrogeologického rajonu: 6520 Krystalinikum v povodí Sázavy

Určení polohy místa v souřadnicovém systému S-JSTK:  
začátek trasy: X: -1 121 427.31 Y: -656 192.64  
konec trasy: X: -1 120 086.66 Y: -655 843.65

Popis záměru:

Předmětem stavebních prací je rekonstrukce polní cesty VC7 v kategorii P5,0/30 včetně odvodnění a zpevnění povrchu vozovky. Zájmové území se nachází v severní části extravilánu obce Záborná. Jedná se o nezastavěné území mezi zemědělskými a lesními pozemky. Přírodní terén je kopcovitý a je v první polovině trasy svažité jižním směrem ve sklonu až 9 %, v druhé polovině je svažité severním směrem ve sklonu 10-15 %. Trasa výškově kopíruje stávající terén, který lokálně dosahuje podélného

sklonu až kolem 15 %. Trasa začíná napojením na stávající místní komunikaci na pozemku p.č. 1204 k. ú. Záborná a končí stávající nepevněnou cestou na pozemku p.č. 870 k.ú. Záborná. Odvodnění je řešeno odtokem vod z vozovky pomocí příčného a podélného sklonu volně do okolního terénu, kde se vody budou přirozeně vsakovat. Při podélném sklonu nad 8 % budou zřízeny příčné ocelové svodné žlábků, které budou zaústěny volně na terén. Zemní plán bude odvodněna podélnou drenáží. Drenáže budou zaústěny volně na terén popřípadě do vsakovacích jam. Ve staničení km 1,18744 se zřizuje trubicí propustek DN600. Dešťové vody tekoucí směrem do intravilánu budou cca v km 0,040 zachyceny otevřenou vsakovací nádrží / průlehem. Dno průlehu bude provedeno ze štěrkových vrstev a umožní tak vsak vod do propustného podloží. Pro případ přetečení bude zřízena odtoková jímka s bezpečnostním přelivem, která případně nadbytečné vody převede dále do příkopu (kam vedou dešťové vody v současné době). V rámci stavby dojde ke kácení mimolesní zeleně (stromů a keřů) v trase polní cesty. Délka navržené polní cesty je 1 548 m a cesta je navržena v kategorii P5,0/30. Vozovka bude provedena s krytem z asfaltového betonu. Šířka vozovky je 4,0 m + 2x nepevněná krajnice šířky 0,5 m. Na trase jsou zřízeny hospodářské sjezdy pro obsluhu přilehlých pozemků a dále výhybny.

Z hlediska zájmů daných vodním zákonem je záměr **m o ž n ý** za těchto podmínek:

1. Rekonstrukce polní cesty není vodním dílem dle § 55 vodního zákona a bude povolena příslušným stavebním úřadem.
2. Srážkové vody budou v co největší míře likvidovány na pozemcích využitých pro výstavbu dle ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona. Pokud to nebude vzhledem k charakteristice daného místa možné, bude zajištěno zadržování a následné odvádění těchto srážkových vod.
3. Ke stavebnímu povolení je nutné **doložit hydrogeologický posudek** s posouzením možného vsaku srážkových vod (ve vsakovacích jamách a vsakovací nádrží - průlehu).
4. Pokud stavbou dojde k dotčení vodohospodářských zařízení (vodovodu, kanalizace), respektive jejich ochranných pásem, musí být toto dotčení prokazatelně projednáno s provozovateli těchto vodohospodářských zařízení a jejich požadavky musí být plně respektovány.
5. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod.
6. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

#### Upozornění:

- Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod látkami závadnými vodám ve smyslu § 39 zákona o vodách zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.
- Veškerý odpad ze stavby musí být zlikvidován dle platných právních předpisů.

### O d ů v o d n ě n í

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 23.09.2022 žádost ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, pobočka Jihlava, Fritzo 4260/4, 586 01 Jihlava, IČO:01312774, který je zastoupen na základě plné moci ze dne 04.05.2022 společností PROfi Jihlava spol. s r.o., Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava, IČO:18198228 panem Ing. Bohumilem Kotlánem, o vydání závazného stanoviska podle ustanovení § 104 odst. 3 vodního zákona k akci: „Polní cesta VC7 v k.ú. Záborná - rekonstrukce“.

Žádost byla doložena následujícími doklady:

- projektovou dokumentací pro stavební povolení a provádění stavby zpracovanou společností PROfi Jihlava spol. s r.o., Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava, IČO:18198228 - Ing. Vojtěchem Motlem a schválenou Bc. Janem Pipou, Okrajová 29/2589, 586 01 Jihlava, autorizovaným technikem pro dopravní stavby - nekolejová doprava, pod ČKAIT: 1400548, ze srpna 2022, pod zakázkovým číslem 2022-000022,
- plnou mocí k zastupování pro společnost PROfi Jihlava spol. s r.o., Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava, IČO:18198228 panem Ing. Bohumilem Kotlánem, ze dne 04.05.2022.

Stavba není v rozporu se zájmy vodního hospodářství. Nebyly zjištěny skutečnosti, které by bránily vydání závazného stanoviska při splnění určitých podmínek uvedených výše. Vzhledem k tomu, že místní poměry jsou vodoprávnímu úřadu známy, nebylo nutné provést místní šetření.

Lze předpokládat, že uvedeným záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Upozorňujeme, že při výstavbě a provozu nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami ve smyslu § 39 vodního zákona, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků. V souladu s platnou legislativou musí být zabezpečena nezávadná likvidace veškerého odpadu ze stavby a provozu.

### Poučení

Na základě ustanovení §149 správního řádu, toto závazné stanovisko není správním rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je však závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Doba platnosti tohoto závazného stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření jiného správního úřadu.

**Ing. et Ing. Jana Dohnalová v.r.**

vedoucí oddělení vodního hospodářství

### Na vědomí :

Městský úřad Polná – odbor výstavby a ŽP, Husovo nám. 39, 588 13 Polná, IČ:00286435

Magistrát města Jihlavy – odbor dopravy

Magistrát města Jihlavy – OŽP - OPK

Magistrát města Jihlavy – OŽP - SSL