

Hanousek, s.r.o.
Ing. František Hanousek
Barákova 41

796 01 Prostějov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
53/2021/Ha
28.05.2021

NAŠE ZNAČKA
PM-25178/2021/5203/Mi

VYŘIZUJE
Ing. Eva Miklíková
+420 541 637 311
miklikova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
22.06.2021

Realizace opatření plánu společných zařízení v k. ú. Dětrichov u Moravské Třebové

(k. ú. Dětrichov u Moravské Třebové; ORP Moravská Třebová; kraj Pardubický; HP 4-10-02-0740-0-00)

Charakteristika akce:

Dne 28.05.2021 nám byla předložena žádost o stanovisko k opravené DSP stavby „Realizace opatření plánu společných zařízení v k. ú. Dětrichov u Moravské Třebové“, zpracované 02/2021. Zpracovatelem dokumentace je Hanousek s.r.o. Investorem stavby je ČR – SPÚ, KPÚ pro Pardubický kraj, pobočka Svitavy.

Předmětem dokumentace je stavba tůň T1 a T2 a polní cesty C3, a to na základě schválené Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dětrichov u Moravské Třebové.

Tůň T1 a T2 – jedná se o boční zdrže v údolnici, na levém břehu vodního toku Bílý potok. Náпустné a výпустné zařízení není navrhováno, tůně budou napájeny drenážní vodou. Vzdálenost tůň od Bílého potoka bude 6,5 m.

Polní cesta C3 – zpevněná jednopruhová polní cesta kategorie P 4,5/30, šířky v koruně 4,5 m a délky 276,17 m. Součástí polní cesty C3 je příčný žlab Z1 délky 8,8 m, který je zaústěn do Bílého potoka. Žlab se zabudovanou litinovou hranou BGZ-SV, světlá šířka NW 500, dl. 2500 mm, BGZ-S litinový rošt 500/547/25 SV 15/164, konstrukce sedla obetonování, beton C 30/37 XF4, štěrkopískový podsyp 100 mm, navazující dlažba z lomového kamene 200 mm do betonu C 30/37 s vyspárováním, podklad z betonu C 30/37, čelo žlabu z lomového kamene 200 mm do betonu. Dlažba z lomového kamene na vtok začíná betonovým prahem z betonu C30/37 XF4. Dlažbou z lomového kamene do betonu je opevněno i dno a svahy (1:1,5 a 1:2,0) Bílého potoka na výtoku ze žlabu v délce 3,0 m a je ukončena betonovými příčnými prahy.

Parametry tůň:

Vodní tůň T1

– plocha při zásobní hladině	0,028 ha
– objem vody zásobní	68 m ³
– hloubka vody zásobní	0,53 m
– hloubka vody průměrná	0,24 m
– výška hráze	0,68 m
– délka hráze	36 m

Vodní tůň T2

– plocha při zásobní hladině	0,0523 ha
– objem vody zásobní	433 m ³
– hloubka vody zásobní	1,1 m
– hloubka vody průměrná	0,83 m
– výška hráze	1,51 m
– délka hráze	52,82 m

Stavební objekty:

- SO 01 Vodní tůň
- SO 02 Polní cesta

Dotčené pozemky: parc. č. 1188, 1149, 1210 v k. ú. Dětrichov u Moravské Třebové

Stavba se částečně nachází v manipulačním pásmu Bílého potoka.

Správcem DVT Bílý potok IDVT 10188734 je Povodí Moravy, s. p., závod Horní Morava, provoz Olomouc (U dětského domova 263, 772 11 Olomouc, úsekový technik Petr Zlámal, tel: 585 711 254, mob: 728 549 436, e-mail: zlamal.petr@pmo.cz).

Stavba se nenachází ve stanoveném záplavovém území.

Útvar povrchových vod: Kunčinský potok od pramene po ústí do toku Třebůvka (ID VÚ: MOV_0330)

Útvar podzemních vod: Kyšperská synklinála - jižní část (ID ÚPZV: 42620)

I. Stanovisko správce povodí a správce DVT Bílý potok IDVT 10188734

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí a správce toku následující

s t a n o v i s k o :

- a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

- b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za těchto podmínek:

- 1) Polní cesta C3 musí být provedena dostatečně únosná pro pojezd těžké mechanizace správce toku, a to min. TNV VI. dle ČSN 73 6114 – v PD splněno.
- 2) Opevnění koryta vodního toku Bílý potok musí plynule navazovat na čelo stávajícího propustku.
- 3) Správci toku, tj. Povodí Moravy, s. p., provozu Olomouc (U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc, úsekový technik p. Petr Zlámal, tel: 585 711 254, mob: 728 549 436, e-mail: zlamal.petr@pmo.cz) bude v časovém předstihu (min. týden předem) oznámeno zahájení prací.
- 4) Během realizace stavby nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál, výkopová zemina ani stavební odpad nebudou skladovány v korytě, na břehu ani v blízkosti vodního toku.
- 5) Po ukončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uklizeny, upraveny a veškerý přebytečný materiál a odpad beze zbytku odstraněn.
- 6) Správce toku bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Nejpozději při kolaudaci stavby mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby včetně geometrického zaměření (s navázáním na výškový systém Bpv. a polohopisnou síť JTSK).
- 7) Povodí Moravy, s. p. nebude přebírat žádné objekty související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebudou přebírány do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s. p.). Veškeré objekty zůstanou trvale ve vlastnictví investora, z čehož plyne povinnost zabezpečovat jejich údržbu v souladu s vodním zákonem.

Upozorňujeme:

- Stavbou nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod a ke zhoršení odtokových poměrů v lokalitě.

II. Vyjádření Povodí Moravy, s. p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Upozorňujeme, že stavbou bude dotčen pozemek státu parc. č. 1210 v k. ú. Dětrichov u Moravské Třebové, se kterým má právo hospodařit Povodí Moravy, s. p. Pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčenému pozemku.

Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat samostatnou žádost na útvar správy majetku Povodí Moravy, s. p., závodu Horní Morava (U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc, vedoucí útvaru správy majetku Mgr. Ivana Špičková, tel.: 585 711 213) v elektronické podobě na e-mail: podatelna@pmo.cz, případně do datové schránky Povodí Moravy, s. p., s následujícím obsahem:

- Popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání.
- Stupeň projektové dokumentace.
- Pozemky s právem hospodaření Povodí Moravy, s. p., kterých se akce dotýká, definované parc. č. a k. ú., další dotčený majetek Povodí Moravy, s. p., (úpravy, apod.) včetně rozsahu dotčení (záběr dočasný a trvalý).
- Co konkrétně (jaké stavební objekty) se bude na dotčených pozemcích realizovat.
- Předpokládaný termín zahájení realizace a doba realizace (dny/měsíce/roky).
- Snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situaci.
- Označení investora stavby, případně plnou moc pro zastupování.
- Doložení stanoviska útvaru správy povodí Povodí Moravy, s. p., k příslušnému stupni PD (toto stanovisko).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: Povodí Moravy, s. p., provoz Olomouc

