Dokladová část

Název: **Realizace cest C2, C18, C19 a C26 v k. ú. Rapšach**
Místo: **k.ú. Rapšach**
Investor: **Česká republika – Státní pozemkový úřad, Pobočka J. Hradec**
Č. zakázky: J-15/22

- Plná moc
- Seznam vlastníků stavebních pozemků / informativní výpisy z KN
- Vyjádření odborného lesního hospodáře (Ing. Jan Špulák Klikov, Ing. Stanislav Janeček Domanín, Lesy České republika, s.p., Lesní správa Třeboň)

- Inženýrské sítě / vyjádření k existenci

1. CETIN a.s. – vyjádření 26.4.2022
2. EG.D, a.s. (NN, VN) – vyjádření 27.6.2022
3. EG.D, a.s. (plyn) – vyjádření 27.6.2022
4. ČEPS, a.s. – vyjádření 27.6.2022
5. ČEPRO, a.s. – vyjádření 27.6.2022
6. NET4GAS, s.r.o. – vyjádření 27.6.2022
7. ČEVAK, a.s. – vyjádření 12.7.2022
8. Obec Rapšach – vyjádření 7.7.2022
9. SNM MO OOÚZ/Oddělení úz. zájm. – vyjádření 22.7.2022
10. Stání pozemkový úřad Č. Budějovice – vyjádření 11.10.2022
11. Jihočeský vodárenský svaz České Budějovice – vyjádření 19.12.2022

- Vyjádření k projektové dokumentaci / společné řízení

1. Městský úřad Třeboň, OÚPSŘ – sdělení
2. Městský úřad Třeboň, OŽP – 2x závazné stanovisko, vyjádření, souhlas § 17 VZ
3. Městský úřad Třeboň, OD – 2x usnesení o postoupení věci, rozhodnutí (sjezd pro C2, C18)
4. Městský úřad Suchdol n. L., SÚ – závazné stanovisko
5. Obec Rapšach, Silniční správní úřad – 2x rozhodnutí o připojení sousední nemovitosti
6. Obec Rapšach – 2 x souhlas vlastníka místní komunikace (cesty C19 a cesty C26)
7. Obec Rapšach – vyjádření
8. Obec Rapšach – závazné stanovisko a rozhodnutí ke kácení dřevin mimo les
9. Krajská hygienická stanice J. Hradec – závazné stanovisko
10. Policie ČR, DI, Jindřichův Hradec – 2x sdělení
11. Správa a údržba silnic, Jindřichův Hradec – vyjádření
12. CETIN a.s. – vyjádření
13. EG.D, a.s. – Protokol o vytyčení podzemního vedení NN, VN
14. EG.D, a.s. – NN, VN - vyjádření
15. EG.D, a.s. – plyn – vyjádření
16. ČEVAK, a.s. – vyjádření
17. Povodí Vltavy, s.p., Č. Budějovice – stanovisko, vyjádření
18. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Třeboňsko – předběžné stanovisko, závazné stanovisko
19. Státní pozemkový úřad Č. Budějovice – vyjádření
20. FARMA BRONCO s.r.o., Záhoří – vyjádření
21. Lesy ČR, Benešov – vyjádření správce toků

Příloha č. 3

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

P L N Á M O C

Česká republika - Státní pozemkový úřad, se sídlem 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a
Krajský pozemkový úřad pro
IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

Adresa: Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Zastoupený: Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky Jindřichův Hradec

z m o c ň u j e

společnost : P – atelier JH s.r.o.

se sídlem : Nádražní 249/II., 377 01 Jindřichův Hradec

IČO : 26033194

Zastoupená : Petrem Vláškem, jednatelem

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu, tj. k veškerým právním úkonům směřujícím k získání povolení stavebního úřadu na stavbu **„Realizace cest C2, C18, C19 a C26 v k.ú. Rapšach“** dle smlouvy o dílo uzavřené dne 8. 6. 2022 mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem jako zmocnitelem a společností P – atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II., 377 01 Jindřichův Hradec jako zmocněncem v rozsahu čl. I, odst. 1.3 této smlouvy.

V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn k těmto právním jednáním:

- podání žádosti o vydání stavebního povolení
- doplnění a opravy podání po výzvě stavebního úřadu
- převzetí veškerých písemností a rozhodnutí stavebního úřadu
- vzdání se práva na odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu
- další právní jednání směřující k dosažení vydání příslušného stavebního povolení včetně jednání s dotčenými orgány

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení (podpisu) a zaniká pravomocným rozhodnutím stavebního úřadu, nebo dnem ukončení smluvního závazkového stavu; je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele.

V Jindřichově Hradci dne 8. 6. 2022

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Jindřichův Hradec
F. Pavdova 837/II
377 01 Jindřichův Hradec

.....
Ing. Vladislav Paxa
Státní pozemkový úřad
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

Plnou moc přijímá: **Petr Vlášek, jednatel**.....

P-atelier JH s.r.o.
Nádražní 249/II, 377 01 J. Hradec
IČO: 260 33 194, DIČ: CZ26033194
Tel.: 384 361 628

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	2917
Obec:	Rapšach [547069]
Katastrální území:	Rapšach [739375]
Číslo LV:	10001
Výměra [m^2]:	13610
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Obec Rapšach, č. p. 7, 37807 Rapšach	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Typ
Pozemek určen pro realizaci spol. zař.dle zák.č. 139/2002Sb.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 21.06.2022 13:00.

© 2004 - 2022 Český úřad zeměměřický a katastrální

Verze 6.2.6 b0 [WWW6]

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	2923
Obec:	Rapšach [547069]
Katastrální území:	Rapšach [739375]
Číslo LV:	10001
Výměra [m^2]:	5568
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Obec Rapšach, č. p. 7, 37807 Rapšach	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 21.06.2022 13:00.

© 2004 - 2022 Český úřad zeměměřický a katastrální

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	2936
Obec:	Rapšach [547069]
Katastrální území:	Rapšach [739375]
Číslo LV:	10001
Výměra [m^2]:	15627
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Obec Rapšach, č. p. 7, 37807 Rapšach	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)
Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 21.06.2022 13:00.

© 2004 - 2022 Český úřad zeměměřický a katastrální

Verze 6.2.6 b0 [WWW6]

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	2955
Obec:	Rapšach [547069]
Katastrální území:	Rapšach [739375]
Číslo LV:	10001
Výměra [m^2]:	6761
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Obec Rapšach, č. p. 7, 37807 Rapšach	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Typ
Pozemek určen pro realizaci spol. zař.dle zák.č. 139/2002Sb.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 21.06.2022 13:00.

© 2004 - 2022 Český úřad zeměměřický a katastrální

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	2914
Obec:	Rapšach [547069]
Katastrální území:	Rapšach [739375]
Číslo LV:	216
Výměra [m^2]:	20756
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	silnice
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	**Podíl**
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice 3, 37010 České Budějovice	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 21.06.2022 07:00.

© 2004 - 2022 Český úřad zeměměřický a katastrální

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	2952
Obec:	Rapšach [547069]
Katastrální území:	Rapšach [739375]
Číslo LV:	10001
Výměra [m^2]:	27412
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Obec Rapšach, č. p. 7, 37807 Rapšach	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)
Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 21.06.2022 09:00.

© 2004 - 2022 Český úřad zeměměřický a katastrální

Verze 6.2.6 b0 [WWW6]

P-atelier JH s.r.o.
Nádražní 249/II.
377 01 Jindřichův Hradec

V Klikově 1. září 2022

Věc: Vyjádření odborného lesního hospodáře ke stavbě „Realizace cest C2, C18, C19 a C26 v k. ú. Rapšach"

Jako odborný lesní hospodář v lesích níže uvedených vlastníků souhlasím s provedením stavby „Realizace cest C2, C18, C19 a C26 v k. ú. Rapšach" podle předložené situace. V ochranném pásmu lesa se nachází pozemky p.č. 2290 v k.ú. Rapšach (vlastník Obec Rapšach) a p.č. 2138 v k.ú. Rapšach (vlastník Ing. Ferdinand Stasek). Stavba nebude mít vliv na hospodaření na těchto pozemcích ani na plnění funkcí lesa.

Tento souhlas slouží pouze jako příloha k územnímu a stavebnímu řízení.

Ing. Jan Špulák
Klikov čp. 96
378 06 Suchdol nad Lužnicí
IČ 01581872

Ing. Jan Špulák
Klikov 96
378 06 Suchdol nad Lužnicí

P-atelier JH,s.r.o.

Nádražní 249/II

37901 J.Hradec

Věc : Vyjádření OLH ke stavbě : Realizace cest C2,C18,C19 a C26 v k.ú. Rapšach dle projektové dokumentace č.zak. J-15/22

Jako odborný lesní hospodář vlastníka lesního pozemku p.č. 2827 v k.ú.Rapšach (Českomoravský štěrk, a.s.), nemám námitek k uvedené stavbě cest C2,C18,C19 a C26 dle přiložené dokumentace.

Ing. Stanislav Janeček
ODBORNÝ LESNÍ HOSPODÁŘ
Domanín 88, 379 01 Třeboň

V Domaníně 6.9. 2022

Ing. Stanislav Janeček

Domanín 88,37901 Třeboň

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., LESNÍ SPRÁVA TŘEBOŇ
Holičky 18, 379 01 Třeboň, tel. +420 956194111, fax +420 384721454, ls194@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

Tento souhlas nenahrazuje vyjádření vlastníka lesního pozemku p. č. 2405, p. č. 2404, p. č. 2366, p. č. 2478, p. č. 2479, p. č. 2514 a p. č. 2139 v k. ú. Rapšach a pozemku p. č. 458/5 v k. ú. Tušť.

S pozdravem

Ing. Stanislav Hanuš
Lesní správce
Lesy České republiky, s. p.

Lesy České republiky, s.p. [05]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesní správa Třeboň
Holičky 18, 379 01 Třeboň

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., LESNÍ SPRÁVA TŘEBOŇ
Holičky 18, 379 01 Třeboň, tel. +420 956194111, fax +420 384721454, ls194@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

P-atelier s.r.o.
Nádražní 249/II
377 01 Jindřichův Hradec

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM
J 15/22	LCR194/001381/2022		12.9.2022

VYŘIZUJE	TELEFON	GSM	FAX	E-MAIL
Hamerníková	956 194 106	725 627 457		jaroslava.hamernikova@lesycr.cz

Souhlas se stavbou – Realizace cest C 2-p. č. 2917, C 18-p. č. 2923, C 19-p. č. 2936, C 26-p. č. 2955 v k. ú. Rapšach

Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Třeboň jako organizace provádějící výkon odborného lesního hospodáře, ***nemá námitek*** *k výše uvedené stavbě dle předložené situace, jež se týká v ochranném pásmu lesního pozemku p. č. 458/5 v k. ú. Tušť a lesních pozemků p. č. 2829, p. č. 2405, p. č. 2404, p. č. 2366, p. č. 2478, p. č. 2479, p. č. 2514, p. č. 2309 a p. č. 2139 v k. ú. Rapšach za předpokladu, že:*

- nebude nikterak omezena hospodářská činnost v přilehlých lesních porostech

- stavbou nesmí dojít k poškození kořenových systémů a nebude prováděno kácení, stavba polních cest nezasahuje na lesní pozemky a neklade nároky na kácení lesních porostů

- nepovoluje se skladování stavebních materiálů, výkopové zeminy ani umisťování dočasných staveb na pozemcích PUPFL

- při stavbě musí být respektovány předpisy na úseku požární ochrany tak, aby v sousedních lesních porostech nemohl vzniknout požár

Tento souhlas je podmíněn souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů.

Dle odst. 1 § 22 lesního zákona je investor povinen provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými budou jeho nemovitosti zabezpečeny před škodami způsobenými pádem stromů nebo jejich částí ze sousedních lesních pozemků.

Souhlas vydáváme jako organizace mající právo hospodařit s majetkem státu k pozemku p. č. 2309 a p. č. 2829 v k. ú. Rapšach a jako organizace provádějící výkon odborného lesního hospodáře k pozemkům p. č. 2405, p. č. 2404, p. č. 2366, p. č. 2478, p. č. 2479, p. č. 2514 a p. č. 2139 v k. ú. Rapšach a k pozemku p. č. 458/5 v k. ú. Tušť, slouží pouze jako příloha k územnímu a stavebnímu řízení.

CETIN

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Vyjádření“) A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 695066/22 **Číslo žádosti: 0122 916 999 („Žádost”)**

Název akce („**Stavba**“)	Realizace cest C2, C18, C19 a C26 v k. ú. Rapšach	
Důvod vydání Vyjádření („**Důvod vyjádření**“)	Informace o poloze sítě	
Žadatel	P - atelier JH s.r.o.	
Stavebník	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha, 13000	
Zájmové území	Okres	Jindřichův Hradec
	Obec	Rapšach, Suchdol nad Lužnicí
	Kat. území / č. parcely	Rapšach; Tušť
Platnost Vyjádření		**24. 6. 2024 („Den konce platnosti Vyjádření“)**

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti a.s.

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.; a

(II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a

(III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a

(IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a

(V) **Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.**

CETIN

Číslo jednací: 695066/22 Číslo žádosti: 0122 916 999

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Informace o možném napojení na SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 24. 6. 2022.

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

CETIN

Číslo jednací: 695066/22 Číslo žádosti: 0122 916 999

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**") tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**" znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
„**Den**" je kalendářní den;
„**Kabelovod**" podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek;
„**Občanský zákoník**" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
„**POS**" je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Josef Mála, tel.: 724 216 554, e-mail: josef.mala@cetin.cz;
„**Pracovní den**" znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;
„**Příslušné požadavky**" znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„**Překládka**" je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
„**SEK**" je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„**Stavba**" je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
„**Stavebník**" je osoba takto označená ve Vyjádření;
„**Stavební zákon**" je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
„**Vyjádření**" je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 24. 6. 2022 pod č.j 695066/22;
„**Zájmové území**" je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
„**Situační výkres**" je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
„**Zákon o elektronických komunikacích**" je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
„**Žadatel**" je osoba takto označená ve Vyjádření.
„**Žádost**" je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně" se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

CETIN

Číslo jednací: 695066/22 Číslo žádosti: 0122 916 999

Informace o možném napojení na SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.

CETIN a.s. IČO: 04084063 (**„CETIN“**) Vám poskytuje dle ustanovení § 161 odst. 1 Stavebního zákona tyto informace o podmínkách napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK:

(i) abychom Vám mohli sdělit konkrétní podmínky pro napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, vyplňte a odešlete prosím formulář dostupný na https://www.cetin.cz/web/dokumentace-site/stanoveni-podminek-pripojeni . Po odeslání formuláře se s Vámi spojí kontaktní osoba ze společnosti CETIN, která pro Vás bude koordinátorem případného napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti („**Kontaktní osoba CETIN**“). Kontaktní osoba CETIN Vám poskytne informace o technickém řešení napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK a stanoví přípojný bod na již existující SEK;

(ii) předpokladem pro napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK je získání všech povolení a souhlasů vyžadovaných platnými právními předpisy pro vybudování té části SEK, která je nezbytná pro napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, je-li povolení a souhlasů dle platných právních předpisů pro vybudování SEK třeba, a rovněž splnění veškerých technických podmínek pro napojení na již existující SEK;

Další pro Vás užitečné informace k napojení na SEK ve vlastnictví CETIN:

- pokud Vaše Stavba bude umísťována na základě správního rozhodnutí, doporučujeme žádost o vydání takového správního rozhodnutí podat tak, aby žádost obsahovala rovněž stavbu přípojky k SEK;
- doporučujeme stavbu přípojky k SEK v žádosti o vydání správního rozhodnutí označit jako stavební objekt - „SO trasa SEK společnosti CETIN a.s.“;
- trasu přípojky k SEK a místo napojení přípojky k SEK na již existující SEK CETIN konzultujte prosím s Kontaktní osobou CETIN;
- v případě, že jste dali na naše doporučení, a Vaše žádost o vydání správního rozhodnutí k umístění Stavby obsahovala rovněž stavbu přípojky k SEK, informujte Kontaktní osobu CETIN o nabytí právní moci správního rozhodnutí vydaného na Stavbu a stavbu přípojky k SEK, CETIN se s Vámi dohodne na postoupení těch práv a povinností ze správního rozhodnutí, která se vztahují ke stavbě přípojkyk SEK, a výstavbu přípojky k SEK zajistí;
- stavíte-li budovu a/nebo je-li budova podstatně rekonstruována, mějte prosím na paměti, že budova musí být vybavena fyzickou infrastrukturou uvnitř budovy, která umožní zavedení sítě elektronických komunikací až do koncového bodu sítě v prostoru budovy, který užívá koncový uživatel, budova musí být vybavena přístupovým bodem budovy - tyto požadavky na budovu jsou určeny právním předpisem, zákonem č. 194/2017Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- doporučujeme, abyste budovu připravili na následné vybudování vnitřních komunikačních rozvodů (např. trubkováním ve zdivu) nebo vybudovali vnitřní komunikační rozvody vlastní, tak, aby umožnily napojení k SEK;
- stavíte-li budovu, mějte na paměti, že tato musí umožňovat vstup silnoproudých a komunikačních kabelů do budovy, umístění rozvodných skříní a provedení vnitřních silnoproudých a komunikačních rozvodů až ke koncovému bodu sítě. Vnitřní komunikační rozvody musí splňovat požadavky na zabezpečení proti zneužití;
- CETIN Vám nabízí zhotovení typového projektu pro realizaci vnitřních rozvodů, koncového bodu sítě a řešení vstupu vedení SEK ke koncovému bodu sítě. Máte-li o zhotovení typového projektu zájem, prosím obraťte se na Kontaktní osobu CETIN, dohodne s Vámi vše potřebné.

Požadujete-li jakékoliv další informace o možném napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, prosíme kontaktujte Kontaktní osobu CETIN.

Na www.zrychlujemecesko.cz můžete zjistit, jak je lokalita, kterou jste označil v Žádosti pokryta SEK ve vlastnictví CETIN, jakou rychlost připojení SEK umožňuje, a jak takové připojení můžete získat.

CETIN

Číslo jednací: 695066/22 Číslo žádosti: 0122 916 999

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *CETIN a.s.* se, prosím, obracejte na společnosti uvedené níže.

CETIN a.s. - středisko Čechy jih

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238461858, obslužná doba 8 - 14 hod, Ing. Vok Zdráhal, mobil: 776264550, 607056278; e-mail: vok.zdrahal@cetin.cz

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov
IČ: 25163558 DIČ: CZ25163558
kontakt: Petr Novák, mobil: 737 286 334, tel/fax: 596 541 102, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz

Jan Koc

se sídlem: Protivín, Maletice 37, PSČ 39811
IČ: 76621278 DIČ: CZ500912233
kontakt: Jan Koc, mobil: 602 574 682, e-mail: jan.koc@iol.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Jindřichův Hradec

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč
IČ: 72377259 DIČ:
kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Montela s.r.o.

se sídlem: Kněžskodvorská 535/25 , 370 04 České Budějovice
IČ: 14503026 DIČ: CZ 14503026
kontakt: Jana Krásná, tel.: 387020611, mobil: 602167642, e-mail: vytyceni@montela.cz

SITEL, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 957/15 Praha 4, PSČ 140 00, oblastní provozovna - Tábor , Dražická 55,390 03 Tábor-Náchod
IČ: 44797320 DIČ: CZ44797320
kontakt: Magdalena Čedíková, tel: 267 198 554, mobil: 724 748 833, e-mail: mcedikova@sitel.cz

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 695066/22

Číslo žádosti: 0122 916 999

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

hranice zájmového území k vyjádření

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranná pásma radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou ČETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiová síť, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 3



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

CETIN

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 695066/22

Číslo žádosti: 0122 916 999

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- podzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radové sítě, ochranné pásmo radové sítě
- podzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- kolektor, kabelovod
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- podzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- podzemní sítě
- naprojektované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 695066/22

Číslo žádosti: 0122 916 999

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-2

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- podzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiová síť, ochranné pásmo radiové sítě
- podzemní sítě
- nepravoúhlové sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 3, list kladu P3-1

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovzorované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 695066/22

Číslo žádosti: 0122 916 999

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 3, list kladu P3-2

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo součástí optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo součástí optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranná pásma radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 3, list kladu P3-3



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 3, list kladu P3-4



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo součástí optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- podzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo součástí optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- podzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 3, list kladu P3-5



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou ČETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- podzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- podzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 3, list kladu P3-6



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranná pásma radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 3, list kladu P3-7



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo součástí optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- podzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo součástí optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- podzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 695066/22

Číslo žádosti: 0122 916 999

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 3, list kladu P3-8



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- podzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- podzemní sítě
- nepravoúhlé sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 695066/22

Číslo žádosti: 0122 916 999

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 3, list kladu P3-9



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo součástí optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- podzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo součástí optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 695066/22

Číslo žádosti: 0122 916 999

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 4, list kladu P4-1

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranná pásma radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozovaná sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 4, list kladu P4-2

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo součástí optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo součástí optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozovaná sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

CETIN

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 695066/22

Číslo žádosti: 0122 916 999

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 4, list kladu P4-3



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- podzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- podzemní sítě
- neparovované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 4, list kladu P4-4

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo součástí optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo součástí optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 695066/22

Číslo žádosti: 0122 916 999

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 4, list kladu P4-5



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo součástí optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo součástí optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- nepravoúhlové sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 4, list kladu P4-6

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- podzemní síť cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- neprovozované sítě
- podzemní síť cizí
- síť s NN
- kolektor, kabelovod

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 695066/22

Číslo žádosti: 0122 916 999

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 4, list kladu P4-7



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou ČETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- podzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- podzemní sítě
- nepravoúhlé sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 695066/22

Číslo žádosti: 0122 916 999

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 4, list kladu P4-8



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- podzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- rodové sítě, ochranné pásmo rodové sítě
- podzemní sítě
- neprovzorované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 4, list kladu P4-9



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- podzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- podzemní sítě
- neprovzorovaná sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 4, list kladu P4-10



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- podzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranná pásma radiové sítě
- podzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

CETIN

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 695066/22

Číslo žádosti: 0122 916 999

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 4, list kladu P4-11



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranná pásma radiové sítě
- nadzemní sítě
- nepravoúhlé sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

P - atelier JH s.r.o.
Petr Vlášek
Nádražní 249
37701 Jindřichův Hradec

EG.D, a.s.
Poskytování informací k sítím
Pražská 290
377 01 Jindřichův Hradec
www.egd.cz

Zuzana Kolářová
T +420-739689649
zuzana.kolarova@egd.cz

Naše značka
Z0980-26192844

Jindřichův Hradec, 27.06.2022

Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti

Investor stavby:	Státní pozemkový úřad
Název stavby:	Realizace cest C2, C19, C19 a C26 v k. ú. Rapšach
Místo stavby:	KÚ Rapšach (739375), Tušť (771937), žadatelem vyznačené zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy, vlastněném a provozovaném společností EG.D, a.s., a není vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VN
Distribuční trafostanice VN/NN
Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy uděluje EG.D, a.s. (dále jen EGD). S podáním žádosti o souhlas, prosím, předložte projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v ochranném pásmu. Žádost můžete podat elektronicky na **www.egd.cz – Souhlas s činností a stavbou v ochranném pásmu**. Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců EGD. **Vytyčení kabelů VN, NN zajistí** Jaroslav Korčák, tel.: 38786-7409, mail: jaroslav.korcak@egd.cz.
2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
3. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1, PNE 33 3302 a PNE 33 0000-6, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení NN:

Minimální dovolené vzdálenosti	Holé vodiče	Izolované vodiče
Nad budovami		
Nad neschůdnými částmi (sklon > 15°), vzdorující ohni	0,5 m	0,3 m
Nad schůdnými částmi (sklon =< 15°), vzdorující ohni	4 m	3 m
Na budovách		
K budovám a jejich částem nebo vybavením	0,2 m	0,1 m
Kolem zedních oken		
Před oknem (pouze stávající vedení)	2 m	1 m
Nad oknem	0,2 m	0,2 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m
Kolem střešních oken		
Před oknem	3 m	2 m
Nad oknem	1 m	1 m

Minimální dovolené vzdálenosti	Holé vodiče	Izolované vodiče
Vedle okna	1 m	1 m
Pod oknem	1 m	1 m

4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN:

Regionální správa, Milan Dundáček, tel.: 38443-4311,
mail: milan.dundacek@egd.cz

Vyjádření má platnost do 27.06.2024.

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí.

Do přiložené a námi orazítkované situace jsme **informativně** zakreslili:

- červeně plně podzemní vedení VN
- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- polygon s černým obrysem podzemní chránička
- fialově plně zrušené podzemní vedení

Při vytyčení trasy zařízení a ke všem dalším, souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa či změnu příkonu, můžete podat žádost elektronicky na www.egd.cz.

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.

eg·d

eg·d

001

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí

Informativní zákres sítí **elektro** k žádosti 26192844



Datum 27.06.2022

001

eg·d

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Informace o minimálních vzdálenostech a ochranných pásmech zařízení

Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení NN dle PNE 333302 (výběr)
Výška nad volným terénem: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,5 m
Výška nad pozemními komunikacemi - silnice: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,5 m; chodníky, cyklostezky: holé vodiče min. 5 m, izolované min. 4 m
Výška nad neschůdnou částí objektu: holé vodiče min. 0,5 m, izolované min. 0,3 m
Vzdálenost od okapů: holé vodiče min. 0,2 m, izolované min. 0,1 m
Výška nad schůdnými částmi objektu: holé vodiče min. 4 m, izolované min. 3 m
Vodorovná vzdálenost od schůdných částí objektu: holé vodiče min. 2 m, izolované min. 1 m
Minimální vzdálenosti holých vodičů od oken: nad – 1 m, vedle – 1 m, pod – 1 m, před – 2 m.
Minimální vzdálenosti holých vodičů od střešních oken: holé vodiče min. 3 m, izolované min. 2 m

Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení VN 22kV dle ČSN EN 50423-1, PNE 333301 (výběr)
Výška nad volným terénem: holé a izolované vodiče min. 6 m, slaněné min. 5,6 m
Výška nad pozemními komunikacemi – dálnice: min. 7 m; silnice: holé a izolované vodiče min. 6 m, slaněné min. 5,6 m; chodníky, cyklostezky: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,6 m, slaněné min. 5 m
Ostatní vzdálenosti jsou uvedeny v PNE 333301.

Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení VVN 110 kV dle ČSN EN 50341-1, PNE 333300
Výška nad volným terénem a zemědělskými plochami: holé vodiče min. 6 m.
Výška nad účelovými komunikacemi: holé vodiče min. 6 m,
Výška nad silnicí: min. 7 m.

Ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb., § 46

1. Nadzemní vedení VN, VVN – je definováno jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994
- u venkovního vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně - **10 m**
- u venkovního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně -**15 m**

pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995
- u vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace - **7 m**, pro vodiče s izolací základní - **2 m**, pro závěsná kabelová vedení - **1 m**
- u venkovního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně - **12 m**

2. kabelová vedení všech druhů napětí do 110 kV (včetně ovládacích, signálních, sdělovacích ve správě ECR) činí OP od krajního kabelu na každou stranu **1m**

3. Elektrická stanice – je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti
pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994
- u el.stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN - **10 m**
- u el. stanic s napětím větším než 52 kV **30 m** kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici objektu stanice

pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995
- u venkovní stožárové el.stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN - **7 m**
- u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN – **2 m** a u vestavěných el. stanic – **1 m** od obestavění
- u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách **20 m** od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva

Další podmínky pro provádění činností a prací v OP kabelů jsou stanoveny ve vyjádření vystaveném EG.D, a.s., případně při vytýčení.


1 m
3 m holé vodiče
2 m izolované
vodiče a kabely
Střešní okno
1 m

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

P - atelier JH s.r.o.
Petr Vlášek
Nádražní 249
37701 Jindřichův Hradec

EG.D, a.s.
Poskytování informací k sítím
Pražská 290
377 01 Jindřichův Hradec
www.egd.cz

Zuzana Kolářová
T +420-739689649
zuzana.kolarova@egd.cz

Naše značka
Z0980-26192844

Jindřichův Hradec, 27.06.2022

Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví EG.D, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti

Investor stavby:	Státní pozemkový úřad
Název stavby:	Realizace cest C2, C19, C19 a C26 v k. ú. Rapšach
Místo stavby:	KÚ Rapšach (739375), Tušť (771937), žadatelem vyznačené zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím zařízení distribuční soustavy plynu, vlastněném a provozovaném společností EG.D, a.s., a není vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Plynovod VTL

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech plynárenského zařízení a ke stavbě v bezpečnostních pásmech vysokotlakých plynárenských zařízení je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 68 odst. 4 a § 69 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu a souhlas se stavbou v bezpečnostním pásmu zařízení distribuční soustavy plynu uděluje EG.D, a.s. (dále jen EGD). S podáním žádosti o souhlas, prosím, předložte projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v ochranném, případně bezpečnostním pásmu.
Žádost můžete podat elektronicky na **www.egd.cz - Souhlas s činností a stavbou v ochranném pásmu**.
Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční zařízení, jste povinni dle

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob zejména tím, že zajistíte:

1. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy plynovodu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního vedení. V případě, že nebude možné trasu plynovodu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí plynovodu podle pokynů zaměstnanců ECD. **Vytyčení plynovodu a katodové ochrany zajistí** Václav Pávek, tel.: 38610-8164, mail: vaclav.pavek@egd.cz.
2. Prokazatelné seznámení pracovníků, konajících výkopové práce, s uložením plynárenského zařízení a jejich upozornění na to, že při práci musí dbát na maximální opatrnost a v ochranném pásmu nesmí používat žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje (hloubicí stroje, sbíječky apod.).
3. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
4. Ohlášení jakéhokoliv poškození plynárenského zařízení na telefonní číslo Poruchové linky **1239**.

Kontakty správců zařízení:

VTL:

Správa ZP, Ivan Schmeister, tel.: 602443458, mail: ivan.schmeister@egd.cz

Vyjádření má platnost do 27.06.2024.

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí.

Do přiložené a námi orazítkované situace jsme **informativně** zakreslili:

- červeně plně podzemní vedení VTL
- červeně čárkovaně zrušené podzemní vedení VTL

Při vytyčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším, souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.

eg·d

eg·d 001

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

Udělení souhlasu (pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka EGD)

Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením

Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

EG.D, a.s.

Informativní zákres sítí **plynu** k žádosti 26192844

Datum 27.06.2022

001

eg·d

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Informace o minimálních vzdálenostech a ochranných, bezpečnostních pásmech zařízení

1. Vysokotlaké plynovody do tlaku 40 barů a regulační stanice

1.1. Ochranná a bezpečnostní pásma

Dimenze DN [mm]	OP [m]	BP [m]
Do 100	4 (2)	10 (8)
100-300	4 (2)	20 (10)
300-500	4 (2)	30 (15)
500-700	4 (2)	45 (20)
Nad 700	4 (2)	65 (20)
STL RS	4	x
VTL RS	4	10

Hodnoty v závorce platí pro plynovody realizované po 1.1.2001

1.2. Nejmenší dovolené vzdálenosti mezi povrchy potrubí VTL plynovodů z oceli a podzemními vedeními technického vybavení při křížení nebo souběhu (TPG 702 04 v platném znění)

Druh vedení	Nejmenší dovolená vzdálenost [m]		
	Křížení	Souběh	
	Podskupina plynovodů *)	Podskupina plynovodů *)	
	A3, B1, B2	A3	B1, B2
Dálkovody s hořlavými kapalinami a zkapalněnými uhlovodíky	0,5	10[1)]	10[1)]
Kabely sdělovací	0,3[2)]	1,5	2
Kabely trakční a ostatní silnoproudé nn, vn	0,3[2)]	4[3)]	4[3)]
Potrubí vodovodní	0,3	2,5	3
Splaškové stoky, kanalizační přípojky, ostatní kovová a nekovová potrubí (bez trvalého vnitřního přetlaku)	0,3[4)]	4	4
Meliorační potrubí, dešťové stoky a zatrubněné vodní toky	0,1	neurčuje se	neurčuje se
Plynovody (neplatí pro nadzemní vedení a potrubí současně pokládaná do společného výkopu)[5)]	0,3	1,5	3
Ostatní kovová potrubí (s trvalým vnitřním přetlakem)	0,3	3	3
Ostatní nekovová potrubí (s trvalým vnitřním přetlakem)	0,3	3	3
Kabelovody, kolektory, teplovodní kanály apod.	0,3[4)]	5	5
[1)] Na 2,5 m (u A3) a na 3 m (B1, B2) je možno tuto vzdálenost snížit v případě, že izolace plynovodu je prokazatelně odolná proti působení hořlavých kapalin a kapalných uhlovodíků.			
[2)] Kabel se ukládá do tvárnicové chráničky nebo do korýtka o délce 2 m od potrubí na obě strany.			
[3)] V odůvodněných případech je možno vzdálenost snížit až na 3 m. Při uložení kabelů do chráničky odolné proti mechanickému poškození je možno tuto vzdálenost ještě snížit u vedení nn na 0,6 m a u vn na 1 m. V uzavřených areálech plynárenských zařízení lze vést kabely nn v nejmenší vzdálenosti 1 m a kabely vn 3 m od povrchu potrubí plynovodu.			
[4)] Plynovod nebo křížené vedení musí být uložen/o v chráničce přesahující vnější obrys zařízení po obou stranách 2 m. Chránička se neinstaluje, je-li nejmenší vzdálenost mezi plynovodem a stokami a kanalizačními přípojkami (mimo tlakových) větší než 1 m a je-li zároveň plynovod nad stokou a kanalizační přípojkou.			
[5)] Při společném ukládání platí pro souběh plynovodů vzdálenost 0,5 m.			
*) **Podskupina plynovodů A3** – vysokotlaké plynovody nad 4 bar do 16 bar včetně (VTL) **Podskupina plynovodů B1** – vysokotlaké plynovody nad 16 bar do 40 bar včetně (VTL) **Podskupina plynovodů B2** – vysokotlaké plynovody nad 40 bar do 100 bar včetně (VTL, resp.VVTL)			

2. Nízkotlaké a středotlaké plynovody

2.1. Ochranná pásma

Ochranné pásmo nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce, je 1 m na obě strany od půdorysu. U ostatních plynovodů a plynovodních přípojek je ochranné pásmo 2 m na obě strany od půdorysu.

2.2. Nejmenší vzdálenosti mezi povrchy potrubí NTL plynovodů (TPG 702 04 - podskupina plynovodů A1 *), STL plynovodů (TPG 702 04 - podskupina plynovodů A2 *) a podzemními vedeními technického vybavení při křížení nebo souběhu (v souladu s ČSN 73 6005 v platném znění)

Druh vedení	Nejmenší dovolená vzdálenost [m]			
	Křížení		Souběh	
	NTL plynovod	STL plynovod	NTL plynovod	STL plynovod
Silové kabely do 1 kV	0,1[1)]	0,1[1)]	0,4	0,6
Silové kabely do 10 kV	0,1[1)]	0,2[1)]	0,4	0,6
Silové kabely do 35 kV	0,1[1)]	0,2[1)]	0,4	0,6
Silové kabely do 220 kV	0,3[2)]	0,7[2)]	0,4	0,6[5)]
Sdělovací kabely	0,1	0,1	0,4	0,4
Plynovody s přetlakem do 0,05 bar	0,1	0,1	0,4	0,4
Plynovody s přetlakem do 4 bar	0,1	0,1	0,4	0,4
Vodovodní sítě a přípojky	0,15	0,15	0,5[6)]	0,5
Tepelné sítě	0,1[3)]	0,1	0,5	0,5
Kabelovody	0,1[3)]	0,1	0,4	1,0
Stokové sítě a kanalizační přípojky	0,5[4)]	0,5	1,0[6)]	1,0
Potrubní pošta	0,1	0,1	0,4	0,4
Kolektor	0,1[3)]	0,1	0,4	1,0
Koleje tramvajové dráhy	1,0	1,0	1,2	1,2

[1)] Platí pro kabel v chráničce přesahující plynovod na každou stranu o 1 m. Pro kabel bez ochranného krytu se zvětšují vzdálenosti takto: při křížení NTL plynovodu s kabely do 35 kV na 0,4 m; při křížení STL plynovodu s kabely do 10 kV na 1,0 m a s kabely do 35 kV na 1,5 m.

[2)] Platí pro kabely vvn uložené pod plynovodem v chráničkách zasypaných vrstvou písku tloušťky nejméně 0,3 m a pokrytou dvěma vrstvami ochranných krycích desek v délce přesahující místo křížení nejméně 1 m u NTL plynovodu a 2 m u STL plynovodu. Správci vedení musí individuálně projednat protikorozní opatření.

[3)] Je-li tepelné vedení v ochranném tělese se vzduchovou mezerou nebo jde-li o kabelovod či kolektor, je nutno plynovod opatřit chráničkou přesahující druhé vedení na každou stranu nejméně o 1 m.

[4)] Křižuje-li plynovod stokové potrubí v menší vzdálenosti než 0,5 m, minimálně však 0,15 m, opatří se plynovod z oceli trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu minimálně o 1 m, přičemž izolace musí vyhovovat jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25 kV; plynovod z PE se opatří chráničkou přesahující stokové potrubí na každou stranu minimálně o 1 m. Je též možné uložit do chráničky křížené potrubí, přičemž chránička tohoto potrubí musí přesahovat vnější obrys plynovodu na každé straně minimálně o 1 m.

[5)] Protikorozní opatření musí individuálně projednat správci vedení.

[6)] Při souběhu obou vedení lze vzdálenost snížit po dohodě se správci vedení na 0,4 m.

*) **Podskupina plynovodů A1** – nízkotlaké plynovody do 0,05 bar včetně (NTL)
Podskupina plynovodů A2 – středotlaké plynovody nad 0,05 bar do 4 bar včetně (STL)

3. Zařízení katodové ochrany

Ochranné pásmo kabelů katodové ochrany je 1 m na každou stranu od půdorysu.

P - atelier JH s.r.o.
Petr Vlášek
Nádražní č.p. 249
377 01 Jindřichův Hradec II

(dále jen „**žadatel**")

Číslo žádosti	Naše značka	Vyřizuje / linka / e-mail	Místo odeslání / dne
202205999	05999/2022/CEPS	Michal Rotbauer / +420381107239 / rotbauer@ceps.cz	Praha / 27. 6. 2022

Sdělení o poloze technické infrastruktury (přenosové soustavy) podle § 161 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon

Název záměru: Realizace cest C2, C18, C19 a C26 v k. ú. Rapšach *(dále jen „**Záměr**")*

Vážený žadateli,

na základě Vaší žádosti o vydání sdělení podle § 161 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, Vám sdělujeme následující.

V území označeném Vaším polygonem (viz příloha č. 1 a 2 tohoto sdělení) se nenachází žádné zařízení přenosové soustavy, ani jeho ochranné pásmo.

Toto sdělení má platnost do 27. 06. 2024

S pozdravem

ČEPS, a.s.

ČEPS, a.s.
Elektrárenská 774/2
101 52 Praha 10
DIČ: CZ25702556

Vedeme elektřinu nejvyššího napětí

Přílohy:

1) Polygon zájmového území

2) Seznam parcel a katastrálních území dotčených polygonem zájmového území

Vedeme elektřinu nejvyššího napětí


Votaleže
Amerika
Klikovské padělky
Dračice
Suchdol nad Lužnicí
FRANTIŠKOV
Na stavech
Hůra
Bory
U lísky
Velké tály
Čolbach
Na kazech
Padělky
Pod zahradou
Pod hřbitovem
U Cihelny
Za závodem
Pod palouky
Přihonec
Rapšach
Rapšach
Strusky
Záhumenice
U Šuderny
ČADŮV KOPEC
Bosna
Dolní Kožvarů
Divoký
U Dračice
Ouvelenty
Pařížť
Tuší
Klikovská blata
Klikov
prům.
Kobylků zahrada
kemp.
U vodárny
Padlín
Velké d
cep
150 m
měřítko 1:15000
datum 27.06.2022
vyhotovil Michal Rotbauer
číslo jednací 05999/2022/CEPS
Nadzemní vedení 400 kV
Nadzemní vedení 220 kV
Nadzemní vedení 110 kV
Ochranné pásmo vedení
Stožárové místo
Přepravní trasa transformátorů
Vlečka pro přepravu transf.
Elektrická stanice
Ochranné pásmo stanice
Optický kabel

Příloha č. 2 - Seznam parcel a katastrálních území dotčených polygonem zájmového území

Kód katastrálního území	Katastrální území	Parcelní číslo
739375	Rapšach	754
739375	Rapšach	755
739375	Rapšach	945
739375	Rapšach	956
739375	Rapšach	959
739375	Rapšach	960
739375	Rapšach	964
739375	Rapšach	965
739375	Rapšach	966
739375	Rapšach	967
739375	Rapšach	972
739375	Rapšach	973
739375	Rapšach	975/2
739375	Rapšach	981
739375	Rapšach	982
739375	Rapšach	1007
739375	Rapšach	1008
739375	Rapšach	1009
739375	Rapšach	1016
739375	Rapšach	1017
739375	Rapšach	1029/3
739375	Rapšach	1046
739375	Rapšach	1119
739375	Rapšach	1120
739375	Rapšach	1122
739375	Rapšach	1123
739375	Rapšach	1124
739375	Rapšach	1126
739375	Rapšach	1127
739375	Rapšach	1134
739375	Rapšach	942/3
739375	Rapšach	975/11
739375	Rapšach	1180/4
739375	Rapšach	1180/5
739375	Rapšach	1028/1
739375	Rapšach	1028/3
739375	Rapšach	975/16
739375	Rapšach	2007
739375	Rapšach	2009
739375	Rapšach	2070
739375	Rapšach	2071
739375	Rapšach	2072
739375	Rapšach	2128
739375	Rapšach	2129
739375	Rapšach	2130

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

739375	Rapšach	2133
739375	Rapšach	2134
739375	Rapšach	2136
739375	Rapšach	2137
739375	Rapšach	2138
739375	Rapšach	2139
739375	Rapšach	2140
739375	Rapšach	2141
739375	Rapšach	2143
739375	Rapšach	2145
739375	Rapšach	2146
739375	Rapšach	2147
739375	Rapšach	2148
739375	Rapšach	2214
739375	Rapšach	2217
739375	Rapšach	2219
739375	Rapšach	2220
739375	Rapšach	2228
739375	Rapšach	2229
739375	Rapšach	2233
739375	Rapšach	2234
739375	Rapšach	2235
739375	Rapšach	2258
739375	Rapšach	2262
739375	Rapšach	2265
739375	Rapšach	2266
739375	Rapšach	2267
739375	Rapšach	2268
739375	Rapšach	2269
739375	Rapšach	2270
739375	Rapšach	2271
739375	Rapšach	2272
739375	Rapšach	2273
739375	Rapšach	2274
739375	Rapšach	2275
739375	Rapšach	2276
739375	Rapšach	2277
739375	Rapšach	2278
739375	Rapšach	2279
739375	Rapšach	2280
739375	Rapšach	2282
739375	Rapšach	2283
739375	Rapšach	2284
739375	Rapšach	2285
739375	Rapšach	2287
739375	Rapšach	2288
739375	Rapšach	2289
739375	Rapšach	2290
739375	Rapšach	2291
739375	Rapšach	2292
739375	Rapšach	2293

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

739375	Rapšach	2294
739375	Rapšach	2296
739375	Rapšach	2297
739375	Rapšach	2298
739375	Rapšach	2299
739375	Rapšach	2303
739375	Rapšach	2304
739375	Rapšach	2308
739375	Rapšach	2309
739375	Rapšach	2310
739375	Rapšach	2312
739375	Rapšach	2315
739375	Rapšach	2316
739375	Rapšach	2321
739375	Rapšach	2328
739375	Rapšach	2336
739375	Rapšach	2339
739375	Rapšach	2343
739375	Rapšach	2349
739375	Rapšach	2353
739375	Rapšach	2354
739375	Rapšach	2356
739375	Rapšach	2357
739375	Rapšach	2359
739375	Rapšach	2360
739375	Rapšach	2361
739375	Rapšach	2362
739375	Rapšach	2363
739375	Rapšach	2365
739375	Rapšach	2366
739375	Rapšach	2371
739375	Rapšach	2404
739375	Rapšach	2405
739375	Rapšach	2428
739375	Rapšach	2473
739375	Rapšach	2475
739375	Rapšach	2479
739375	Rapšach	2487
739375	Rapšach	2488
739375	Rapšach	2489
739375	Rapšach	2494
739375	Rapšach	2495
739375	Rapšach	2501
739375	Rapšach	2514
739375	Rapšach	2553
739375	Rapšach	2554
739375	Rapšach	2555
739375	Rapšach	2557
739375	Rapšach	2560
739375	Rapšach	2561
739375	Rapšach	2562

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

739375	Rapšach	2563
739375	Rapšach	2566
739375	Rapšach	2567
739375	Rapšach	2568
739375	Rapšach	2571
739375	Rapšach	2572
739375	Rapšach	2573
739375	Rapšach	2576
739375	Rapšach	2592
739375	Rapšach	2826
739375	Rapšach	2827
739375	Rapšach	2828
739375	Rapšach	2829
739375	Rapšach	2830
739375	Rapšach	2841
739375	Rapšach	2842
739375	Rapšach	2905
739375	Rapšach	2914
739375	Rapšach	2917
739375	Rapšach	2921
739375	Rapšach	2922
739375	Rapšach	2923
739375	Rapšach	2924
739375	Rapšach	2926
739375	Rapšach	2927
739375	Rapšach	2928
739375	Rapšach	2929
739375	Rapšach	2935
739375	Rapšach	2936
739375	Rapšach	2937
739375	Rapšach	2952
739375	Rapšach	2953
739375	Rapšach	2954
739375	Rapšach	2955
739375	Rapšach	2956
739375	Rapšach	2957
739375	Rapšach	2958
739375	Rapšach	2959
739375	Rapšach	2960
739375	Rapšach	2970
739375	Rapšach	2980
739375	Rapšach	2331/1
739375	Rapšach	2331/2
739375	Rapšach	2305/2
771937	Tušť	619/2
771937	Tušť	619/3
771937	Tušť	619/4
771937	Tušť	619/5
771937	Tušť	458/5
771937	Tušť	1979
771937	Tušť	1967

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 559

ČEPRO

EuroOil

Petr Vlášek
P - atelier JH s.r.o.
Nádražní 249
37701 Jindřichův Hradec

Dne: 27.06.2022
Vaše č.j.:
Naše č. j.: 9964/22

Věc: Realizace cest C2, C18, C19 a C26 v k. ú. Rapšach

K Vašemu dotazu ze dne 27.06.2022 sdělujeme, že v k.ú. Rapšach, Tušť se v místě, které bylo vymezeno ve Vaší žádosti (viz níže), nenachází podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty, jejichž vlastníkem či provozovatelem je společnost ČEPRO, a.s., a místo není dotčeno ani jinými jejími zájmy.
Vymezené území:
Rapšach, Tušť

Platnost tohoto sdělení je 12 měsíců ode dne jeho vyhotovení.

ČEPRO, a.s.
oddělení evidence a správy nemovitostí

Sdělení je generováno automaticky ze software evidenci síti technické infrastruktury a zařízení ČEPRO,a.s.. Kontakt pro případ dotazů: Jana Pólová, tel. 221/968 129, email: jana.polova@ceproas.cz

P - atelier JH s.r.o.
Petr Vlášek
Nádražní 249
377 01 Jindřichův Hradec

Naše značka:
7393/22/OVP/N

Datum:
27.6.2022

Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání.

Věc: Realizace cest C2, C18, C19 a C25 v k. ú. Rapšech

okres: Jindřichův Hradec
k.ú.: Rapšach

NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o.

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)

Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům a telekomunikačnímu vedení NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí elektronické podatelny: www.net4gas.cz (Přepravní soustava - Žádost o vyjádření).

NET4GAS, s.r.o. Na Hřebenech II 1718/8 140 21 Praha 4 - Nusle
Tel.: +420 220 221 111 Fax: +420 220 225 498
E-mail: info@net4gas.cz Web: www.net4gas.cz

Příloha k vyjádření: 7393/22/OVP/N

Seznam souřadnic předmětu vyjádření:

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

Polygon č. 1 / 1

Y [m]	X [m]
724624.584	1179332.069
724669.986	1179401.919
723426.657	1180233.133
723859.727	1180805.903
723737.489	1180868.768
723314.897	1180341.401
722836.425	1181081.810
722721.172	1181043.393
723140.272	1180205.193
722983.110	1180159.791
722735.142	1180435.698
722619.890	1180379.818
722916.752	1180020.091
723245.047	1180030.568
723325.375	1180117.881
724600.136	1179290.159

ČEVAK

Váš dopis ze dne: 12.07.2022

Naše značka: O22070183700
Vyřizuje: Ing. Vojtěch Jánošík
Tel.: tel.: +420 387 761 608
E-mail: vojtech.janosik@cevak.cz
Datum: 12.07.2022

P - atelier JH s.r.o.
Petr Vlášek
Nádražní č.p. 249
377 01 Jindřichův Hradec II

Rapšach parc. č. 1119, 1120, 1123, 1124, 1126, 1127, 1134, 2233, 2258, 2262, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2 ... (kompletní rozsah parc. čísel zájmového území je na konci vyjádření), Realizace cest C2, C18, C19 a C26 v k. ú. Rapšach (zákres sítí - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)

Investor: Státní pozemkový úřad, Žižkov, Husinecká, č.p. 1024/11a, 13000

V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky. Jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

V průběhu provádění přípravných prací respektujte následující podmínky:

- Z předložené žádosti není patrný záměr investora. Proto **je nutné předložit projektovou dokumentaci, ve které bude jednoznačně znázorněné prostorové uspořádání plánovaných vedení a staveb s vodohospodářskými sítěmi.** Součástí řešení bude okótovaný výkres.
- Před zpracováním projektové dokumentace bude na místě provedeno vytyčení sítí. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – Čestmír Kodada, tel. 606 913 111, cestmir.kodada@cevak.cz. Vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem.
- Pokud máte zájem o výdej digitálních dat vodohospodářských sítí, obraťte se na pracovníky společnosti ČEVAK a.s. - (Dana Kopřivová, tel. 387 761 609, dana.koprivova@cevak.cz). Příslušní pracovníci Vám na základě tohoto vyjádření poskytnou výdej dat v digitální podobě.
- Případná bezvýkopová technologie bude navržena dle požadavků společnosti ČEVAK a.s. Petr Kohout, tel. 602 172 055, petr.kohout@cevak.cz, po vytyčení vodohospodářských sítí.
- Na základě zákona č. 274/2001 Sb. § 23 je v ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky (VH sítě) zakázáno provádět zemní práce, stavby, umisťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k VH sítím, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu, provádět terénní úpravy, bez písemného souhlasu vlastníka VH sítí nebo provozovatele.
- Pro konečné řešení trasy požadujeme min. boční odstup od sítí v naší správě 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální odstup 0,6m od líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky spolu s výstražnou fólií. Navržené vedení bude opatřeno výstražnou fólií a uloženo v PE chráničce také v místech křížení vedení s vodohospodářskou sítí, popřípadě vodovodními nebo kanalizačními přípojkami.
- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení. Křížení je nutno řešit kolmá.
- Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.
- Další stupeň projektové dokumentace požadujeme předložit k vyjádření.
- V dosahu zájmového území se také nachází zařízení, vodohospodářské sítě, případně investiční záměr výstavby sítí v majetku a provozování Jihočeského vodárenského svazu - Vodárenská soustava (JVS). Žádosti o vyjádření v dotčeném území posílejte na adresu S.K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice, případně zadejte přes vyjadřovací portál na adrese http://vyjadreni.jvs.cz/.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání **a nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení, ohlášení stavby popř. stavební povolení**.

S pozdravem

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657

Ing. Vojtěch Jánošík
referent vyjadřovací činnosti

Rozsah dotčených parcel zájmového území: Rapšach parc. č. 1119, 1120, 1123, 1124, 1126, 1127, 1134, 2233, 2258, 2262, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2553, 2554, 2555, 2557, 2560, 2561, 2562, 2563, 2566, 2567, 2568, 2571, 2572, 2573, 2576, 2592, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2841, 2842, 2917, 2926, 2927, 2928, 2960, Tušť parc. č. 1967, 1979, 458/5, 619/2, 619/3, 619/4, 619/5

Přílohy: Mapa_O22070183700.pdf



vodovod
surová voda
mimo provoz
kanalizace
dešťová kanalizace
odlehčovací stoka
silový kabel
ovládací kabel
jiný provozovatel

sítě s poskytováním vybraných služeb	
vodovod	
kanalizace	

Měřítko	1 : 7 500
Katastrální území	Rapšach, Tušť
Příloha k vyjádření č.	O22070183700
Vyhotovil	Vojtěch Jánošík
Vytisknuto	12.07.2022 15:33

Při záměru napojení nebo zásahu do námi provozovaných vodohospodářských sítí a jejich ochranných pásem požadujeme předložit projektovou dokumentaci.

ČEVAK
ČEVAK a.s.
Severní 2264/8
370 10 České Budějovice

Váš dopis Č.j.:	
Ze dne:	30. červen 2022
Číslo jednací:	O22010067628
Vyřizuje:	Ing. Vojtěch Jánošík
Tel.:	+420 387 761 755
Fax:	+420 387 761 225
E-mail:	vojtech.janosik@cevak.cz
Datum:	12. červenec 2022

P-ATELIER JH S.R.O.
Nádražní 249/II
Jindřichův Hradec II
377 01 Jindřichův Hradec 1

Vyjádření k sítím TI - Cesty Rapšach

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

- Z předložené žádosti není patrný záměr investora.
- Pokud máte zájem o digitální data vodohospodářských sítí provozovaných společností ČEVAK a.s., obraťte se prosím na uvedené kontakty (dana.koprivova@cevak.cz, tel.387761609). Příslušní pracovníci Vám na základě tohoto vyjádření dotčená data na vyžádání poskytnou.
- Při souběhu a křížení s vodovodem a kanalizací musí být dodržena minimální vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, případně dle požadavku provozovatele.
- Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení v naší správě, je investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho příslušenství, na majetku nebo zdraví osob. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na vodovodu a kanalizaci, odpovídá investor.
- Vytyčení sítí provozovaných společností ČEVAK a.s. v zájmovém území si před zpracováním projektové dokumentace objednejte - (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem) Kodada Čestmír tel. 606 913 111, cestmir.kodada@cevak.cz.
- Před záměrem zásahu do ochranných pásem vodohospodářských sítí, nebo napojení na vodohospodářské sítě bude předložena projektová dokumentace. Projektovou dokumentaci pro územní, stavební řízení požadujeme předložit k vyjádření na adresu společnosti ČEVAK a.s. popřípadě na stránkách www.cevak.cz můžete podat tuto žádost o vyjádření elektronickou cestou přes náš vyjadřovací portál.

- V daném území se nachází také vodovodní řad, který je v majetku a provozování Jihočeského vodárenského svazu - Vodárenská soustava (JVS). Žádosti o vyjádření k zmíněným řadům posílejte na adresu S.K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání a **nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby popř. stavební povolení.**

S pozdravem

Ing. Vojtěch Jánošík
Referent vyjadřovací činnosti
Přílohy: Situace



vodovod
surová voda
mimo provoz
kanalizace
dešťová kanalizace
odlehčovací stoka
silový kabel
ovládací kabel
jiný provozovatel

sítě s poskytováním vybraných služeb
vodovod
kanalizace

ČEVAK

ČEVAK a.s.
Severní 2264/8
370 10 České Budějovice

Měřítko	1 : 9 000
Lokalita	
Příloha k vyjádření č.	
Vyhotovil	Vojtěch Jánošík
Vytisknuto	12.07.2022 11:34

Při záměru napojení nebo zásahu do námi provozovaných vodohospodářských sítí a jejich ochranných pásem požadujeme předložit projektovou dokumentaci.

OBECNÍ ÚŘAD RAPŠACH

RAPŠACH č.p. 7
IČ: 00666521
PSČ 378 07 Rapšach

Telefon: 384786102, 384786113 ID DA 3q5am4s E-mail: info@rapsach.cz

Č.j.: 34/3 –3/2022 Č

V Rapšachu dne 7. července 2022

Vyřizuje: Čurda

Projektová a inženýrská kancelář
Nádražní 249/II
Jindřichův Hradec
377 01 Jindřichův Hradec

Věc: **Vyjádření k existenci sítí technické infrastruktury v zájmovém území realizace akce: „Realizace cest C2, C18, C19 a C26 v k. ú. Rapšach“**

Ve věci Vaší žádosti sdělujeme, že v zájmovém území plánované stavby „Realizace cest C2, C18, C19 a C26 v k. ú. Rapšach“ se na pozemku par. č. 2917 /cesta C 2/ podél oplocení mezi RD č. p. 49 až č. p 58 nachází zemní kabel NN pro tři světelné body veřejného osvětlení ve vlastnictví obce Rapšach.

Dále se na pozemku par. č. 2917 nachází vodovodní řád, který je veden od hranice katastrálního území a je ukončen za č. p. 48. Provozovatelem vodovodu je firma ČEVAK, a.s.. vlastníkem město Suchdol nad Lužnicí.

Po pozemku par. č. 2936 /cesta C 19/ je od centrální části obce po levé straně komunikace veden vodovodní řád přibližně v hloubce 1,2 - 1,5 m v celé délce cesty. Od č. p. 161 je na tento řád po pozemku par. č. 2923 /cesta C18/ napojena vodovodní přípojka.

Dále z vodovodního řádu na pozemku par. č. 2936 jsou vedeny vodovodní přípojky k RD 172, 120, 211, 212 a 81. Na pozemku par. č. 2955 /cesta C 26/ zatím nejsou žádné sítě technické infrastruktury ve správě nebo ve vlastnictví obce Rapšach. V současné době probíhá iniciativa vlastníků nemovitostí okolo cesty C 26 pro realizaci vodovodního řádu s napojením na vodovod vedený po par. č. 2936 v přibližné délce 800 m. Stavba by se měla realizovat v letošním roce.

Provozovatelem vodovodu je Petr Kepka, Farma Rapšach. Vlastnické vztahy k vodovodu vedeného po dotčených pozemcích nelze přesně určit.

S pozdravem

JUDr. Lenka Cvrčková
starostka

OBECNÍ ÚŘAD RAPŠACH

J-15/22

CESTY C2, C18, C19 a C26

V K.Ú. RAPŠACH

MO SEKCE MAJETKOVÁ
zastoupená Bc. Martinem PŘIBYLEM
ODOÚZ / OOÚZSOD
V zájmovém prostoru dle přiložené dokumentace neeviduje
OdOÚZ inženýrské sítě nebo zařízení AČR.
Toto stanovisko platí po dobu jednoho roku,
ale není souhlasem pro potřeby územního řízení
nebo stavebního povolení.
Č.j.: MOSEK-1322-002-22
dne: 22-07-2022



STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774
Odbor vodohospodářských staveb

Váš dopis zn.: J-15/22
Ze dne: 22. 09. 2022
Naše značka: SPU 360892/2022

Vyřizuje.: Bc. Karel Janeček
Tel.: 724 614 054
ID DS: z49per3
E-mail: k.janecek@spucr.cz

Datum: 11. 10. 2022

P-atelier JH, s.r.o.
Projektová a inženýrská kancelář
Petr Vlášek
Nádražní 249/II
377 01 Jindřichův Hradec

DS

VYJÁDŘENÍ K AKCI: „REALIZACE CEST C2, C18, C19 A C26 v k.ú. RAPŠACH“

Dopisem ze dne 22. 9. 2022 jste požádali Státní pozemkový úřad o vyjádření k technické infrastruktuře z důvodu existence sítí výše uvedené stavby v katastrálním území Rapšach, okres Jindřichův Hradec. Jedná se o realizaci cest C2, C18, C19 a C26 na pozemcích KN parcelní číslo 2917, 2923, 2936 a 2955. Investor: ČR-SPÚ, Pobočka Jindřichův Hradec, Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Sdělujeme Vám, že dle zaslané situace stavby se v zájmové lokalitě stavby **nachází stavba vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ)** v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu. Jedná se o HOZ ze stavby „**Třeboň V-2“**, pod názvem **„S1-4“**, ID majetku: 2070000718-11201000 z roku 1978 zakryté (trubní) v celkové délce 1 026 m, ČHP 1-07-02-013.

V případě dotčení stavby HOZ požadujeme předložení detailního návrhu dotčení HOZ.

Pro doplnění sdělujeme, že dle nám dostupných podkladů se na pozemcích dotčených plánovanou stavbou **může nacházet** stavba vodních děl – podrobné odvodňovací zařízení (POZ), které jsou příslušenstvím pozemků. Dostupné podklady - údaje o POZ (investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti) jsou neaktualizovanými historickými daty, která pořídila Zemědělská vodohospodářská správa digitalizací analogových map 1 : 10 000. Vzhledem k tomu, že neexistuje evidence meliorací (odvodnění a závlah) a jejich následných změn (zrušení, rozšíření) od doby pořízení těchto dat (zákresy do map provedeny v 90. letech, jejich následná digitalizace proběhla přibližně v letech 2003-2007), nemusí proto tato data odpovídat skutečnému rozsahu meliorací na jednotlivých pozemcích. Údaje jsou k dispozici ke stažení na Portálu farmáře (http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci/) ve formátu shp a jsou také zobrazeny v LPIS/Životní prostředí/Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv – detail/Meliorace.

V případě dotčení POZ doporučujeme navrhnout taková opatření, která zachovají funkčnost systému plošného odvodnění.

Upozorňujeme dále na skutečnost, že se ve vyznačeném zájmovém území mimo jiné **nachází i pozemky**, které jsou v majetku státu a příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu – jejich případné dotčení je nutné projednat se zástupci SPÚ, příslušným pracovištěm Krajského pozemkového úřadu.

Toto vyjádření k záměru, které není vyjádřením k územnímu ani stavebnímu řízení a neslouží tak k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo stavebního povolení, je vydáno za SPÚ, odbor vodohospodářských staveb z titulu vlastníka technické infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím) **pouze jako informace o existenci sítí** a platí 5 let od data vydání, pokud nedojde ke změně záměru nebo stavebníka.

S pozdravem

(otisk úředního razítka)

Ing. Tomáš Purkrábek v.r.
vedoucí oddělení VHS České Budějovice
Státní pozemkový úřad

Příloha: 1x snímek z mapy se zákresem trasy HOZ a POZ

Státní pozemkový úřad | Husinecká 1024/11a | 130 00 Praha 3 - Žižkov | IČO: 01312774 | DIČ: CZ01312774 | www.spucr.cz

Příloha k vyjádření čj. SPU360892/2022



Legenda

Původní digitalizace zákresů ZVHS

- ZV010 - plochy odvodnění
- ZV300 - otevřené odpady/úseky odpadů
- ZV310 - trubní odpady/úseky odpadů

HOZ linie

- Pomocné
- HZZ otevřený
- HZZ zatrubený
- HOZ otevřený
- HOZ zatrubený
- HOZ, HZZ nejistý úsek
- PEO otevřený
- PEO zatrubený
- kabely k ČS
- cesty a komunikace

Liniové objekty HOZ

- linie objektu

Bodové objekty HOZ

- zaměřovací bod
- ČS dle ZVHS10
- poklop litinový čtverec
- lapač splavenin
- rozvodná skříň
- vývar
- ostatní objekt
- jez
- mříž
- vzdušník, kalník
- mezník, patník
- šachtice nadzemní
- odtokový objekt
- šachtice podzemní
- studna
- rozdělovací objekt
- stavidlo, stavítko
- trafostanice
- průleh
- vtokový objekt
- vodárna
- kanalizační poklop
- sdružený objekt
- šachtice závlahová

Referenční bod HOZ

- čerpací stanice
- příslušenství k čerpací stanici
- protierozní opatření
- neurčený typ stavby
- otevřená HOZ
- zatrubená HOZ
- kombinovaná HOZ
- vodní nádrž
- příslušenství k vodní nádrži
- ostatní stavby k melioracím
- stavební objekt v korytě
- otevřené HZZ
- zatrubené HZZ
- kombinované HZZ



1:6046, Zdroje dat: Digitální ortofotomapa © Český úřad zeměměřický a katastrální, Data půdních bloků a dílů © Ministerstvo zemědělství ČR

JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ
S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice
tel.: + 420 386 102 430, fax: + 420 386 102 439
www.jvs.cz, e-mail: info@jvs.cz

P - atelier JH s.r.o.
Nádražní č.p. 249
Jindřichův Hradec II
377 01

Vaše značka:	Naše značka:	Vyřizuje:	České Budějovice:
	2022/3104	Andrea Chalupová 724 909 851	19.12.2022

Věc: Realizace cest C2, C18, C19 a C26
Lokalita: Kú: Rapšach, parc. č. 942/3, 945, 956, 959, 960, 964, 965, 966, 967, 972, 973, 974, 975/16, 981, 1007, 1008, 1009, 1046, 1120, 1127, 2129, 2140, 2280, 2291, 2292, 2331/2, 2336, 2339/2, 2488, 2489, 2495, 2553, 2562, 2566, 2923, 2954, 2955, 2956

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že Vámi uvedené zájmové území se nachází **mimo ochranná a technickobezpečnostní pásma inženýrských sítí** v majetku Jihočeského vodárenského svazu (JVS).

V zájmovém území se nachází koridor výstavby vodovodního řadu Hamr – Nová Ves (ZUR V23/1)
Souhlasíme s rekonstrukcí cest C2, C18, C19 a C26

Upozorňujeme, že se v zájmovém území nacházejí sítě ve správě ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, pokud budete mít zájem o stanovisko této společnosti můžete využít vyjadřovací portál na stránkách www.cevak.cz

Toto vyjádření společnosti JVS má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Andrea Chalupová
referent vyjadřovací činnosti

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (16)
370 01 České Budějovice
IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117

Přílohy: Situace (Měřítko 1 : 5000)



vodovod
odkalovací potrubí
elektro
kanalizace
dešťová kanalizace
plynovod
zrušené sítě
jiný provozovatel

JVS

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19
370 01 České Budějovice

Měřítko:	1:5000
Katastr. území	Rapšach
Příloha k vyjádření č.	2022/3104
Vyhotovil:	Andrea Chalupová
Vytisknuto:	19.12.2022

v případě zásahu do ochranných pásem vodohospodářských sítí vyžadujeme předložit projektovou dokumentaci

MĚSTSKÝ ÚŘAD Třeboň

Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
Česká republika

IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
www.mesto-trebon.cz

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
tel.: +420 384 342 169, fax.: +420 384 723 505
e-mail: dita.kralova@mesto-trebon.cz

METRP00DQNQ3

Doručí se:
P – atelier JH s.r.o.
Nádražná 249/II
377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 26033194

Spis zn.: METR_S 4769/2022 OÚPaSŘ
Ze dne: 15.11.2022
Č.j.: METR 21100/2022 KrDi
Vyřizuje: Ing. Dita Králová
Datum: 08.12.2022

SDĚLENÍ
K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA ORGÁNU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako věcně, dle ustanovení § 10 zákona číslo 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), a místně, dle ustanovení § 11 odst. (1) písm. b) správního řádu, příslušný orgán územního plánování, pořizující na základě § 6 odstavce (1) písmene c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), obdržel dne 15.11.2022 Vaši žádost o vydání závazného stanoviska podle § 96b stavebního zákona na záměr **„Realizace cest C2, C18, C19 a C26 v k.ú. Rapšach"** na pozemcích parc. č. 2917, 2923, 2936, 2955, 2952 a 2914 v k.ú. a v obci Rapšach (dále jen „záměr").

K žádosti byla přiložena:
- kopie plné moci, kterou je společnost P – ateier JH s.r.o., IČ: 26033194, sídlo Nádražní 249/II, 377 01 Jindřichův Hradec, oprávněna zastupovat Českou republiku – Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774, sídlo Husinecká 1024/11a, 130 Praha 3 – Žižkov
- projektová dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby polních cest – veřejných účelových komunikací.

Záměr obsahuje:
- Hlavní polní cesta C2 – celková rekonstrukce stávající zpevněné polní cesty kolem osady Paříž až k hranici katastrálního území. Je navržena jako jednopruhová s asfaltobetonovým povrchem a směrově trasa kopíruje stávající cestu s úpravou napojení na silnici III/1502.
- Vedlejší polní cesta C18 – celková rekonstrukce stávající zpevněné polní cesty vedoucí od napojení ze silnice II/1502 u Pískovny u Dračice jihovýchodním směrem kolem RD č.p. 161 až po napojení na cestu C19 severovýchodně od obce Rapšach. Je navržena jako jednopruhová s asfaltobetonovým povrchem a směrově trasa kopíruje stávající cestu s úpravou napojení na silnici III/1502.
- Hlavní polní cesta C19 – celková rekonstrukce stávající zpevněné polní cesty vedoucí jako pokračování komunikace na severovýchodním okraji obce Rapšach v lokalitě „Za závodem" a vedoucí severovýchodním směrem k lokalitě „Čolbach", kde se stáčí jihovýchodním směrem a pokračuje okolo rodinných domů a MVN Dolní Kočvarů na jih, kde končí napojením na místní komunikaci. Je navržena jako jednopruhová s asfaltobetonovým povrchem a směrově trasa kopíruje stávající cestu s úpravou napojení na místní komunikaci MK1.
- Vedlejší polní cesta C26 – celková rekonstrukce stávající zpevněné polní cesty vedoucí od napojení na místní komunikaci v osadě „Bosna" severním a severozápadním směrem mezi o rekreačními objekty až po napojení na cestu C19 severovýchodně od obce Rapšach. Je navržena jako jednopruhová s asfaltobetonovým povrchem a směrově trasa kopíruje stávající cestu.

K výše uvedenému záměru sdělujeme:

Orgán územního plánování posoudil výše uvedený záměr podle § 96b stavebního zákona a vyvodil, že v případě předkládaného záměru nedochází ke změně využití ani prostorového uspořádání území. Záměr je navrhován na pozemcích a plochách místních komunikací a směrové řešení trasy cest zůstává

stejné. Proto se v souvislosti se zněním § 2 odst. 1 písm. a) stavebního zákona **nejedná o změnu v území**. Pokud se v záměru nejedná o změnu v území, v souladu s § 96b odst. 1 stavebního zákona **závazné stanovisko orgánu územního plánování**

se nevydává.

Orgán územního plánování dále dodává, že:

- podle § 90 odst. 2 stavebního zákona u záměrů, pro které se závazné stanovisko orgánu územního plánování nevydává, posuzuje soulad s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování příslušný (i speciální) stavební úřad.

- Záměr je umístěn dle Územního plánu Rapšach mimo zastavěné území ve finční ploše „Plochy pro dopravu – DI". Územní plán uvádí níže popsané podmínky pro využití danou plochu, následujícím způsobem:

Plochy pro dopravu (DI)

Přípustné: komunikace včetně chodníků a zelených pásů v navržené výstavbě, veřejná parkoviště, veřejná zeleň (převážně liniového charakteru) podél komunikací a parkovišť.

Podmíněné: je umisťování sítí a tech. infrastruktury (nesmí ohrozit hlavní funkci). Tyto stavby by měly být pokud možno umisťovány do zelených pásů, které plní doprovodnou funkci k funkci dopravní.

Nepřípustné: jiná než hlavní funkce území je nepřípustná.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
379 01 TŘEBOŇ
Otisk úředního razítka
-4-

Ing. Miroslav Roubal
Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu

Příloha: předložená projektová dokumentace

MĚSTSKÝ ÚŘAD Třeboň

Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
Česká republika

IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
www.mesto-trebon.cz

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

tel.: +420 384 342 177, datová schránka: 4cbbvj4
e-mail: petra.jandova@mesto-trebon.cz

Spis zn.: METR_S 2558/2023
Ze dne: 31.05.2023
Naše č. j.: METR 11346/2023 JaPe
Vyřizuje: Ing. Petra Jandová

Datum: 29.06.2023

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon"), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), na základě žádosti žadatele, kterým je **Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3,** v zastoupení společností P-atelier JH s.r.o., IČO 26022194, Nádražní 249/II, 377 01 Jindřichův Hradec (dále jen „žadatel")

uděluje souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona

ke stavebnímu záměru podle předložené dokumentace **„Realizace cest C2, C18, C19 a C26 v k. ú. Rapšach"**, v korytě drobných vodních toků IDVT 10258394, IDVT 10279169 PBP Dračice m. k. od U Cihelny a IDVT 10258402 LBP od Cihelny, investor: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, **za těchto podmínek:**

1. Při provádění stavebních a demoličních prací nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem ani jinými závadnými látkami z použitých stavebních strojů a stavební mechanizace.
2. Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopů dlouhodobě ukládány na březích a budou zabezpečeny tak, aby nedocházelo k jejich splavování do koryta vodního toku při zvýšených průtocích a srážkách.
3. Zahájení a ukončení prací bude oznámeno zdejšímu vodoprávnímu úřadu MěÚ Třeboň, odbor životního prostředí, Palackého nám. 46/II, Třeboň.
4. Zahájení a ukončení prací bude oznámeno správci bezejmenného vodního toku IDVT 10258394, tj. Povodí Vltavy, státní podnik, a správci vodních toků IDVT 10279169 PBP Dračice m. k. od U Cihelny a IDVT 10258402 LBP od Cihelny, tj. Lesy České republiky, státní podnik, ST – oblast povodí Vltavy. Správci vodních toků budou mít přístup na staveniště pro kontrolu prací na vodních tocích a budou přizváni ke kontrole dokončených prací ve vztahu k vodním tokům.
5. Pro realizaci stavby musí být vypracovaný havarijní plán, který bude po projednání se správci dotčených vodních toků předložen ke schválení zdejšímu vodoprávnímu úřadu v dostatečném předstihu před zahájení stavebních prací.

Odůvodnění:

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, obdržel od žadatele žádost o vydání souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona ke stavbě „Realizace cest C2, C18, C19 a C26 v k. ú. Rapšach". Cestní propustky přes vodní toky se nachází v kraji Jihočeském, okrese Jindřichův Hradec, obci a katastrálním území Rapšach, na pozemku parc. č. 2936, umístění – souřadnice (propustek P9) cca Y,X: 723465, 1180354, umístění – souřadnice (propustek P53) cca Y,X: 723305, 1180261, čhp 1-07-02-0100-0-00; HGR 6510 – Krystalinikum v povodí Lužnice, vodní útvar HVL_0530 Lužnice od státní hranice po Koštěnický (Kačležský) potok; umístění – souřadnice (propustek P17) cca Y,X: 723676, 1180650, čhp 1-07-02-0130-0-00; HGR 6510 – Krystalinikum v povodí Lužnice, vodní útvar HVL_0520 Dračice od státní hranice po ústí do Lužnice.

Souhlas je požadován z důvodu umístění stavby v korytě vodních toků: bezejmenný vodní tok IDVT 10258394, IDVT 10279169 PBP Dračice m. k. od U Cihelny a IDVT 10258402 LBP od Cihelny.

Žádost byla doložena projektovou dokumentací, kterou vypracovala společnost P-atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II, 377 01 Jindřichův Hradec, Petr Vlášek, autorizovaný technik pro pozemní stavby, v 11/2022. Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce stávajících cest C2, C18, C19 a C26. Součástí rekonstrukce je plánováno vybudování bezpečnostního přelivu přes konstrukci vozovky – v podobě průlehu se snížením 0,3 m v celkové délce 14,8 m včetně nájezdů, který bude tvořen dlažbou z lomového kamene do betonového lože. Dále obnovení 3 ks cestních propustků přes 3 vodní toky. Propustek P9 bude řešen z železobetonových hrdlových rour DN 0,8 m, propustky P17 a P53 budou řešeny jako železobetonové rámové propustky 1,5 x 1,0 m. Propustky budou obetonovány s výztuží sítí. Propustky budou provedeny na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 150. Čela propustků budou řešena jako betonová s obkladem z lomového kamene. Opevnění vyústění propustku řešeno kamenným záhozem z lomového kamene 80-200 kg se strojním urovnáním líce. Šikmé části vyústění propustku provedeny s obkladem z lomového kamene tl. 200 mm s výplní spár cementovou maltou na hutněný štěrkopískový podsyp.

K žádosti bylo předloženo stanovisko Povodí Vltavy, s. p., jako správce povodí a správce vodního toku IDVT 10258394, zn. PVL–15456/2023/140 ze dne 28.02.2023 a zn. PVL-1337/2023/140 ze dne 05.01.2023 a stanovisko správce vodních toků IDVT 10279169 PBP Dračice m. k. od U Cihelny a IDVT 10258402 LBP od Cihelny, kterým je Lesy České republiky, státní podnik, č. j. LCR0046635/2022 ze dne 28.06.2023.

Pro ochranu povrchových i podzemních vod před znečištěním z důvodu provádění stavebních prací a pohybu stavebních strojů a mechanizace v blízkosti vodního toku, či nad hladinou řeky, stanovil vodoprávní úřad tímto závazným stanoviskem podmínky, včetně podmínky zpracování havarijního plánu podle § 39 vodního zákona.

Vodoprávní úřad posoudil předloženou dokumentaci a neshledal důvody, které by bránily požadovaný souhlas udělit. Vzhledem k výše uvedenému vydal vodoprávní úřad závazné stanovisko, kterým podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona udělil souhlas ke stavbě podle předložené dokumentace „Realizace cest C2, C18, C19 a C26 v k. ú. Rapšach", investor: Státní pozemkový úřad.

Toto závazné stanovisko se vydává v souladu s § 149 správního řádu pouze pro příslušný stavební úřad, který bude vydávat potřebné opatření pro předmětnou stavbu a nenahrazuje rozhodnutí jiných správních orgánů vydaných podle zvláštních předpisů.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto závaznému stanovisku, které není samostatným rozhodnutím se nelze odvolat. Odvolání proti obsahu závazného stanoviska lze podat až po vydání samostatného správního rozhodnutí ve věci samé odvoláním proti tomuto správnímu rozhodnutí, v rámci něhož lze napadnout celé závazné stanovisko nebo jeho části.

„otisk úředního razítka"

Ing. Jaroslav F l i e g e l
vedoucí odboru životního prostředí
Městský úřad Třeboň

Doručí se na doručenku do vlastních rukou:
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
prostřednictvím: P-atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II, 377 01 Jindřichův Hradec – ds
- Lesy České republiky, s.p., Oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov
prostřednictvím: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – ds
- Povodí Vltavy státní podnik, závod Horní Vltavy, Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice
prostřednictvím: Povodí Vltavy státní podnik, Holečkova 8, Praha 5 – ds

Na vědomí:
- Městský úřad Třeboň, odbor dopravy, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

MĚSTSKÝ ÚŘAD Třeboň

Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
Česká republika

IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
www.mesto-trebon.cz

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

tel.: +420 384 342 177, datová schránka: 4cbbvj4
e-mail: petra.jandova@mesto-trebon.cz

Spis zn.: METR_S 2558/2023
Ze dne: 31.05.2023
Naše č. j.: METR 11346/2023 JaPe
Vyřizuje: Ing. Petra Jandová

Datum: 29.06.2023

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon"), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), na základě žádosti žadatele, kterým je **Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3,** v zastoupení společnosti P-atelier JH s.r.o., IČO 26022194, Nádražní 249/II, 377 01 Jindřichův Hradec (dále jen „žadatel")

uděluje souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona

ke stavebnímu záměru podle předložené dokumentace **„Realizace cest C2, C18, C19 a C26 v k. ú. Rapšach"**, v korytě drobných vodních toků IDVT 10258394, IDVT 10279169 PBP Dračice m. k. od U Cihelny a IDVT 10258402 LBP od Cihelny, investor: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, **za těchto podmínek:**

1. Při provádění stavebních a demoličních prací nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem ani jinými závadnými látkami z použitých stavebních strojů a stavební mechanizace.
2. Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopů dlouhodobě ukládány na březích a budou zabezpečeny tak, aby nedocházelo k jejich splavování do koryta vodního toku při zvýšených průtocích a srážkách.
3. Zahájení a ukončení prací bude oznámeno zdejšímu vodoprávnímu úřadu MěÚ Třeboň, odbor životního prostředí, Palackého nám. 46/II, Třeboň.
4. Zahájení a ukončení prací bude oznámeno správci bezejmenného vodního toku IDVT 10258394, tj. Povodí Vltavy, státní podnik, a správci vodních toků IDVT 10279169 PBP Dračice m. k. od U Cihelny a IDVT 10258402 LBP od Cihelny, tj. Lesy České republiky, státní podnik, ST – oblast povodí Vltavy. Správci vodních toků budou mít přístup na staveniště pro kontrolu prací na vodních tocích a budou přizváni ke kontrole dokončených prací ve vztahu k vodním tokům.
5. Pro realizaci stavby musí být vypracovaný havarijní plán, který bude po projednání se správci dotčených vodních toků předložen ke schválení zdejšímu vodoprávnímu úřadu v dostatečném předstihu před zahájení stavebních prací.

Odůvodnění:

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, obdržel od žadatele žádost o vydání souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona ke stavbě „Realizace cest C2, C18, C19 a C26 v k. ú. Rapšach". Cestní propustky přes vodní toky se nachází v kraji Jihočeském, okrese Jindřichův Hradec, obci a katastrálním území Rapšach, na pozemku parc. č. 2936, umístění – souřadnice (propustek P9) cca Y,X: 723465, 1180354, umístění – souřadnice (propustek P53) cca Y,X: 723305, 1180261, čhp 1-07-02-0100-0-00; HGR 6510 – Krystalinikum v povodí Lužnice, vodní útvar HVL_0530 Lužnice od státní hranice po Koštěnický (Kačležský) potok; umístění – souřadnice (propustek P17) cca Y,X: 723676, 1180650, čhp 1-07-02-0130-0-00; HGR 6510 – Krystalinikum v povodí Lužnice, vodní útvar HVL_0520 Dračice od státní hranice po ústí do Lužnice.