



Nádražní 318
763 26 Luhačovice
tel.: +420 951 425 509
e-mail: bilekarp@nature.cz
www.nature.cz

Č. j.: 03131/BK/23/Fr
Sp. zn.: SR/0234/BK/2023-2

VYŘIZUJE: Frolová

DATUM: 20.09.2023

„Vedlejší polní cesta VC5-R, svodné příkopy SP3, SP4, SP5, SP6, k. ú. Bystřice pod Lopeníkem“

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště („RP“) Správa CHKO Bílé Karpaty (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s ust. § 78 odst. 3 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon) na základě žádosti ze dne 13. 09. 2023, kterou podala ČR - Státní pozemkový úřad, se sídlem 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště, IČ: 01312774, Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště, Mgr. Jiří Vávra, zastupuje na základě plné moci společnost Hanousek s.r.o., IČ: 29186404, Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, Ing. František Hanousek, Ing. David Dohnal, o stanovisko k vydání územního rozhodnutí (souhlasu), stavebního povolení (ohlášení) a k zásahu do významného krajinného prvku vodního toku a jeho nivy (vodní tok Nivnička) ke stavbě „Vedlejší polní cesta VC5-R, svodné příkopy SP3, SP4, SP5, SP6, k. ú. Bystřice pod Lopeníkem“ na pozemcích p. č. 3946, 3986, 3951, 3983 v k. ú. Bystřice pod Lopeníkem, vydává jako dotčený orgán podle ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) toto

závazné stanovisko:

podle ust. § 4 odst. 2 a ust. § 44 odst. 1 zákona Agentura uděluje

souhlas

s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu), stavebního povolení (ohlášení) a se zásahem do významného krajinného prvku vodního toku a jeho nivy (vodní tok Nivnička) ke stavbě „Vedlejší polní cesta VC5-R, svodné příkopy SP3, SP4, SP5, SP6, k. ú. Bystřice pod Lopeníkem“ na pozemcích p. č. 3946, 3986, 3951, 3983 v k. ú. Bystřice pod Lopeníkem. K žádosti byla dodána projektová dokumentace (průvodní, souhrnná technická zpráva, výkresová dokumentace), kterou vypracovala společnost Hanousek s.r.o., IČ: 29186404, Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, Ing. František Hanousek, Ing. Michaela Hanousková, hlavní projektant: Ing. Miroslav Lošťák, Ing. Jan Krč, datum: 08-09/2023. Objednatel je ČR – SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště, IČ: 01312774, Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště.

Souhlas se uděluje za následujících podmínek:

1. V případě, že dojde na staveništi k rozšíření plevelných, rumištních či invazních druhů rostlin, budou tyto průběžně mechanicky likvidovány tak, aby bylo zabráněno jejich množení a expanzi do okolí.
2. K terénním úpravám bude využita především zemina získaná v místě z výkopů a odkopání terénu; na místo záměru nebude dovážena ornice z jiných lokalit. V případě nutnosti dovážet zeminu z jiných lokalit, bude tato situace konzultována s Agenturou.

3. Vytěžená zemina, která nebude použita v místě stavby, bude uložena na skládce k tomu určené nebo na pozemcích mimo území I. a II. zóny odstupňované ochrany přírody CHKO Bílé Karpaty.
4. Kácení dřevin bude provedeno mimo vegetační období, tedy v termínu od 1. 10. do 15. 3. kalendářního roku. Pokud se mezi dřevinami určenými ke kácení budou vyskytovat dutinové stromy, musí být všechny tyto stromy před kácením posouzeny pracovníkem Agentury. Tato podmínka nenahrazuje povolení ke kácení podle § 8 zákona.
5. Doba provádění stavebních prací přímo v toku bude omezena na nezbytné minimum (pozemek drobného vodního toku p. č. 3995 v k. ú. Bystřice pod Lopeníkem - propustek P10-R, pozemek vodního toku Nivnička p. č. 3954 v k. ú. Bystřice pod Lopeníkem – zaústění SP6).
6. Bude – li během stavby zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů živočichů, bude o jejich nález bez prodlení informováno RP Správa CHKO Bílé Karpaty.
7. Případné změny v projektové dokumentaci je třeba projednat s Agenturou.
8. Podmínky uvedené v tomto stanovisku jsou závazné i pro subjekty, které budou stavbu realizovat.

Odůvodnění:

Agentura obdržela dne 13. 09. 2023 žádost ČR - Státního pozemkového úřadu, se sídlem 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště, IČ: 01312774, Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště, Mgr. Jiří Vávra, který zastupuje na základě plné moci společnost Hanousek s.r.o., IČ: 29186404, Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, Ing. František Hanousek, Ing. David Dohnal, o závazné stanovisko k vydání územního rozhodnutí (souhlasu), stavebního povolení (ohlášení) a k zásahu do významného krajinného prvku vodního toku a jeho nivy (vodní tok Nivnička) ke stavbě „**Vedlejší polní cesta VC5-R, svodné příkopy SP3, SP4, SP5, SP6, k. ú. Bystřice pod Lopeníkem**“ na pozemcích p. č. 3946, 3986, 3951, 3983 v k. ú. Bystřice pod Lopeníkem. K žádosti byla dodána projektová dokumentace (průvodní, souhrnná technická zpráva, výkresová dokumentace), kterou vypracovala společnost Hanousek s.r.o., IČ: 29186404, Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, Ing. František Hanousek, Ing. Michaela Hanousková, hlavní projektant: Ing. Miroslav Lošťák, Ing. Jan Krč, datum: 08-09/2023. Objednatelem je ČR – SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště, IČ: 01312774, Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště.

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci polní cesty VC5-R a svodné příkopy SP3-6 v extravilánu obce Bystřice pod Lopeníkem. Konkrétní umístění jednotlivých staveb: Vedlejší polní cesta VC5-R – p. č. 3946, 3986, Svodný příkop SP3 – p. č. 3946, 3986, Svodný příkop SP4 – p. č. 3986, Svodný příkop SP5 – p. č. 3951, Svodný příkop SP6 – p. č. 3983, 3986 v k. ú. Bystřice pod Lopeníkem. Začátek vedlejší polní cesty P 4,5/20 je napojením na silnici I/50. V km 0,000 00 – 1,151 62 rekonstrukce skladby cesty, jednopruhová s krajnicemi, povrch z asfaltobetonu, krajnice ŠD. Pravostranný drén zaústěný do zasakovacích jímek nebo vyústěn do čela propustků, cestní svodné příkopy SP3, SP4, SP5 (vyústěný do prostoru interakčního prvku IP37) a SP6 zaústěný do potoku Nivnička. Navrženy jsou 4 výhybny, 6 propustků. Konec vedlejší polní cesty napojením na stávající asfaltovou polní cestu v k. ú. Bánov (zařízení krytu se zalitím spáry pružnou záhlvkou, odfrézování stávajícího asfaltu v k. ú. Bystřice pod Lopeníkem, překrytí konstrukčních šterkových vrstev a provedení asfaltobetonového povrchu). Celková délka úpravy je 1151,62 m. Svodný příkop SP3 (SP3a, SP3b, SP3c) je navržen s šířkou ve dně 0,5 m a sklony svahů 1:2, bude ohumusován a oset travní směsí. Na trase svodného cestního příkopu se nachází propustek P28 DN 600. Svodný cestní příkop SP3 je zaústěn do propustku P27 DN800 a dále pokračuje svodný příkop SP5. Podélný sklon 0,43 %, délka 170 m. Svodný cestní příkop SP4 je navržen s šířkou ve dně 0,5 m a na části trasy se sklonem přilehlého svahu k polní cestě 1:2 a protilehlého 1:1,5, před zaústěním do propustku P29 pak se sklony obou svahů 1:1. Bude ohumusován a oset travní směsí. Svodný cestní příkop SP4 je zaústěn do propustku P29 DN600 a

dále pokračuje svodný příkop SP6. Podélný sklon 0,41 – 2,6 %, délka 145 m. Svodný příkop SP5 je zaústěn na pozemek interačního prvku IP37 na parcele č. 3952, kde bude volně vytékat na stávající terén. Svodný příkop SP5 je navržen se šířkou ve dně 2 m a sklony svahů 1:2, bude ohumusován a oset travní směsí. Svodný cestní příkop SP6 je navržen s šířkou ve dně 0,5 m a se sklony svahů 1:1. Na části trasy za propustkem P29 bude pouze ohumusován a oset travní směsí, od začátku většího podélného sklonu (staničení polní cesty VC5-R 1,060) bude mít šířku ve dně 0,6 m a bude opevněn betonovými polovegetačními tvárnici ve dně a na svazích, a to až do napojení do potoku Nivnička. Zaústění do vodního toku Nivnička je navrženo z dlažby z lomového kamene do betonu ukončené betonovým prahem. Délka 115,69 m.

Předmětem ochrany dotčeného zvláště chráněného území CHKO Bílé Karpaty jsou tyto fenomény: Posláním oblasti je ochrana krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí, k typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření, včetně vodních toků a ploch, její vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, architektonické stavby a místní zástavba lidového rázu. U výše popsaného záměru je možno vyloučit nepříznivý vliv na stav předmětu ochrany CHKO Bílé Karpaty.

V zájmu minimalizace negativního ovlivnění okolních biotopů stavební činností byly stanoveny výše uvedené podmínky:

- Dojde - li na staveništi k rozšíření plevelných či rumištních druhů rostlin, budou tyto průběžně mechanicky likvidovány tak, aby bylo zabráněno jejich množení a expanzi do okolí. (podmínka č. 1).
- K terénním úpravám bude využita především zemina získaná v místě stavby a na místo záměru nebude dovážena ornice z jiných lokalit. Tímto způsobem nakládání s výkopkem bude zabráněno např. změně chemizmu půdy či zavlečení nepůvodních druhů rostlin. V případě nutnosti dovézt zeminu z jiných lokalit, bude tato situace konzultována s Agenturou (podmínka č. 2).
- Materiál vytěžený v rámci stavby nebude ukládán na pozemky či lokality v CHKO Bílé Karpaty spadající do I. a II. zóny odstupňované ochrany přírody. Materiál může být uložen na skládce k tomu určené (podmínka č. 3).
- Pro ochranu ptáků, kteří mohou dřeviny využívat k hnízdění, byla stanovena podmínka č. 4. Pokud se mezi dřevinami určenými ke kácení budou vyskytovat dutinové stromy, musí být všechny tyto stromy před kácením posouzeny pracovníkem Agentury. Tato podmínka nenahrazuje povolení ke kácení podle § 8 zákona.
- Při provádění stavebních prací bude pohyb techniky i pracovníků po dně potoka minimalizován na dobu nezbytně nutnou, a to z důvodu zabránění úhynu živočichů vázaných na vodní prostředí (podmínka č. 5). Týká se to stavebních či výkopových prací v drobných vodních tocích a ve vodním toku Nivnička (pozemek drobného vodního toku p. č. 3995 v k. ú. Bystřice pod Lopeníkem - propustek P10-R, pozemek vodního toku Nivnička p. č. 3954 v k. ú. Bystřice pod Lopeníkem – zaústění SP6).
- Při zjištění výskytu zvláště chráněných druhů živočichů během výstavby, je třeba o jejich nález bez prodlení informovat RP Správu CHKO Bílé Karpaty (živočichové vázané na vodu, např. obojživelníci a jejich snůšky) (podmínka č. 6).
- Případné změny v projektové dokumentaci, zejména provádění stavebních prací, uložení sedimentu, ap., je třeba projednat s Agenturou. Jakákoliv změna této dokumentace by mohla mít samostatně nebo ve spojení s dalšími úpravami negativní vliv, který je nutno posoudit a vyhodnotit (podmínka č. 7).
- Podmínky uvedené v tomto stanovisku jsou závazné i pro subjekty, které budou stavbu realizovat a musí být s nimi obeznámeny (podmínka č. 8).

Při dodržení všech stanovených podmínek a technologické kázně bude zásah do biotopu a přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů, kteří se mohou v lokalitě vyskytovat, pouze malého významu a nebude mít výrazné ani dlouhodobé negativní následky.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny jsou pozemky p. č. 3946, 3986, 3951, 3983 v k. ú. Bystřice pod Lopeníkem zařazeny dle § 27 odst. 1 zákona do IV. zóny odstupňované ochrany přírody. Pozemek vodního toku Nivnička p. č. 3954 v k. ú. Bystřice pod Lopeníkem je zařazen do II. zóny odstupňované ochrany přírody a zároveň tvoří hranici CHKO Bílé Karpaty. V tomto případě není nutno žádat o výjimku ze zákazu hospodařit na pozemcích mimo zastavěná území obcí způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystému anebo nevratně poškozovat půdní povrch, používat biocidy, měnit vodní režim či provádět terénní úpravy značného rozsahu v I. a II. zóně CHKO Bílé Karpaty, daného v § 26 odst. 3 písm. a) zákona. Místo vyústění do vodního toku se nachází pod vodní nádrží Ordějov, jedná se o již v těchto místech částečně upravovaný vodní tok. Drobný vodní tok (konkrétně pozemek p. č. 3995 v k. ú. Bystřice pod Lopeníkem) je zařazen do I. zóny odstupňované ochrany přírody. Případné práce v toku musí být proto omezeny na co nejkratší časový úsek. Jedná se o propustek P10-R. V tomto případě není třeba žádat o výjimku ze zákazu umisťovat a povolovat nové stavby v I. zóně CHKO, daného v ust. § 26 odst. 2 písm. a) zákona. Jedná se o rekonstrukci stávajícího propustku. Za dodržení výše uvedených podmínek nedojde k poškození či ohrožení významného krajinného prvku vodního toku a údolní nivy či k oslabení jeho ekologicko – stabilizační funkce, **dle ust. § 4 odst. 2 zákona**. Místo vyústění do vodního toku se nachází pod vodní nádrží Ordějov. V tomto úseku se jedná o již částečně upravovaný vodní tok.

Z projektové dokumentace i místa samotného je zřejmé, že nedojde k negativnímu ovlivnění krajinného rázu, ust. § 12 odst. 2 zákona. Rekonstrukcí stávající polní cesty nebude narušeno harmonické měřítko místa a nebudou narušeny vztahy v krajině.

Výše uvedená stavba v k. ú. Bystřice pod Lopeníkem neleží v žádné evropsky významné lokalitě (EVL) ani ptačí oblasti (PO), ale sousedí s EVL CZ0723421 Remízy u Bánova, tedy se soustavou NATURA 2000. Vzhledem k rozsahu, lokalizaci a charakteru záměru lze vyloučit závažné nebo nevratné poškození přírodních stanovišť a biotopů a ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů na území NATURA 2000 (ust. § 45g zákona).

Agentura posoudila předložený záměr z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny, a konstatuje, že realizací záměru dle předložené projektové dokumentace nedojde k nepřiměřenému zásahu do zvláště chráněného území CHKO Bílé Karpaty a nepředstavuje nepřípustné ohrožení či poškození dochovaného stavu přírodního prostředí a zájmů chráněných dle zákona.

Poučení:

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Ing. Bohumil Jagoš

VEDOUcí ODDĚLENÍ

Rozdělovník:

účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu – doručení prostřednictvím datové schránky/ do vlastních rukou:

- ČR - Státní pozemkový úřad, se sídlem 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště, IČ: 01312774, Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště, Mgr. Jiří Vávra, **zastupuje na základě plné moci společnost Hanousek s.r.o., IČ: 29186404, Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, id ds: gksfyds**, Ing. František Hanousek, Ing. David Dohnal,

účastníci řízení podle § 27 odst. 3 správního řádu – doručení prostřednictvím datové schránky/ do vlastních rukou:

- Obec Bystřice pod Lopeníkem, IČ:00290874, Bystřice pod Lopeníkem 262, 687 55

dále obdrží do DS:

- Městský úřad Uherský Brod, Masarykovo nám. 136, 688 17 – Odbor stavebního úřadu

