



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Dolní Vltava
Grafická 36
150 21 Praha 5

TEL.: 257 099 111
FAX: 257 313 522

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PRAHA 5
č.ú.: 31632051/0100

Hanousek s.r.o.
Ing. David Dohnal
Barákova 2745/41
796 01 Prostějov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
68/2023/DD/12.9.2023

NAŠE ZNAČKA
PVL-63591/2023/242-Gá

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Dana Goldsteinová/215

DATUM
16.10.2023

dana.goldsteinova@pvl.cz

Ing. Petr Dalík/724614057 petr.dalik@pvl.cz

Ing. Jan Klofáč/723029186 jan.klofac@pvl.cz

**Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova – etapa 1 – I. stanovisko správce povodí
II. vyjádření správce významného vodního toku Martinický potok IDVT 10100126 a drobného vodního
toku Lukavecký potok IDVT 10102844 - účastníka řízení**

K.Ú.: Lukavec u Pacova VODOPRÁVNÍ ÚŘAD : MÚ Pacov KRAJ : Vysočina

Č.H.P.: 1-09-02-0770-0-00

VODNÍ ÚTVAR PODZEMNÍCH VOD : 65200 Krystalinikum v povodí Sázavy

HGR : 6520

VODNÍ ÚTVAR POVRCHOVÝCH VOD : DVL_0440 Martinický potok od pramene po vzdutí nádrže Švihov

Dne 12.9.2023 státní podnik Povodí Vltavy obdržel žádost o stanovisko správce povodí k projektové dokumentaci pro stavební řízení a pro provedení stavby „Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova – etapa 1“ (červen 2023, zak. č. 3/23/1), zpracovatel Hanousek s.r.o. Ing. Miroslav Lošťák, Ing. Jan Krč, Ing. František Hanousek ČKAIT 1200427, objednatel ČR – SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina Pobočka Pelhřimov.

Předmětem dokumentace je stavba prvků plánu společných zařízení – etapa 1 v rámci schválených komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lukavec u Pacova. Jedná se o polní cesty s protierozními prvky – HC6 a VC17, krajinná opatření – tůň a přístupové komunikace – polní cesty (HC19-R, VC 15 a DC16) a revitalizace HOZ. Část stavby Revitalizace HOZ je umístěna v záplavovém území (ZÚ) Q₁₀₀ a v aktivní zóně záplavového území (AZZÚ) Lukaveckého potoka, které bylo stanoveno MÚ Pacov Č.j.: MP/11596/2014 ze dne 2.10.2014, tůň jsou umístěny v ZÚ i AZZÚ Martinického potoka, stanoveno KÚ Vysočina Č.j.: KUJ 22366/2017 ze dne 4.4.2017.

Tůň – je navrženo celkem 5 tůní T1- T5 o ploše 2511 m², 136 m², 603 m², 1059 m² a 904 m². Tůň budou provedeny jako zahlučené vodní nádrže v údolní nivě Martinického potoka. Hladina vody v tůních koresponduje s hladinou v Martinickém potoce a nelze s ní jinak manipulovat. Vytěžená zemina bude uložena do prostoru označeného na situaci jako UVZ (uložení výkopové zeminy).

Revitalizace HOZ – otevření a změna trasy zahlučeného koryta HOZ do soustavy zemních hrázek o délce 186 m. Navrženy jsou zemní hrázky výšky cca 60 cm, sklon návodního svahu 1: 2,5, sklon vzdušného svahu 1:3. V rámci zemních hrázek bude přerušeno odvodnění HOZ a případně POZ, vybudovány tůň. Návrh obsahuje 5 zemních hrázek a 5 tůní. Voda vytékající z HOZ bude postupně kaskádovitě vtékat do jednotlivých tůní, dojde k jejímu zpomalení a zadržení v tůních odkud bude následně odtékat do Lukaveckého potoka. Případné přerušené podrobné odvodňovací zařízení POZ bude podchyceno novým drénem se zaústěním do zasakovací jímky. Polní cesty – nově navržené cesty HC6, VC17 a VC 15 a rekonstruovaná cesta HC19-R mimo nově navrženou polní cestu DC16 jsou odvodněny podélnou drenáží se zaústěním do zasakovací jímky, odvodnění povrchové vody



všech polních cest při větších dešťových srážkách je příčným sklonem na přilehlý zatravněný pás.

Lokalita se nachází v ochranném pásmu (PHO) III. stupně vodárenské nádrže Švihov, mimo evidovaná pásma zdrojů podzemních vod, mimo CHOPAV.

Lze předpokládat, že za dodržení níže uvedených podmínek nebude mít předmětný záměr vliv na stav dotčených vodních útvarů.

Stavebním objektem revitalizace HOZ bude dotčen pozemek p.č. 4843 v k.ú. Lukavec u Pacova, ke kterému má právo hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik. Stavbou nebudou dotčeny stavby vodních děl nebo zařízení v majetku Povodí Vltavy, státní podnik.

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předložené projektové dokumentaci následující

s t a n o v i s k o :

A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

B. Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem **souhlasíme** se záměrem „Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova – etapa 1“ s následujícími **podmínkami** :

1. Při provádění prací nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami (ropné látky). Na stavbě budou prostředky pro zneškodnění případné havárie.
2. Pro stavbu bude vypracován jednoduchý Havarijný a Povodňový plán.
3. Vzhledem k umístění tůní v AZZÚ Martinického potoka nebude zřizováno v tomto místě žádné oplocení ani jiné překážky chodu velkých vod a stávající terén nebude v AZZÚ navyšován. Po dobu stavebních prací bude zajištěno neškodné převedení protékajících vod v korytě Martinického potoka.
4. Bude zajištěno neškodné převedení povrchových vod protékajících místem stavby po dobu stavebních prací, vhodným technickým opatřením bude zabráněno zanesení koryta v místě pod stavbou.
5. V záplavovém území nebude zřizováno zařízení staveniště, skladován odplavitelný stavební materiál ani parkována stavební mechanizace a technika.
6. Z důvodu provádění prací v záplavových územích je zhotovitel stavby povinen po dobu provádění prací sledovat předpovědní službu ČHMÚ a zajistit vyklizení odplavitelného materiálu v případě předpovědi povodňového stavu. Zhotovitel stavby bude ve spojení s povodňovou komisí ORP Pacov.
7. Odvodnění polních cest bude provedeno tak, aby nedocházelo ke škodám (erozi) na přilehlých pozemcích a následných recipientech. Návrh zasakovacího systému bude proveden na základě znalosti hydrogeologických poměrů v dané lokalitě.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

II. Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce významného vodního toku Martinický potok IDVT 10100126 a



drobného vodního toku Lukavecký potok IDVT 10102844 a subjekt s právem hospodařit k pozemku ve vlastnictví ČR p.č. 4843, k.ú. Lukavec u Pacova (vodní plocha) **souhlasí** s uvedeným záměrem **s následujícími podmínkami** :

1. Tůňe T1-5 budou umístěny tak, aby podél koryta Martinického potoka byl zachován manipulační pruh v šíři min. 6 m a přístupová cesta i pro pojezd těžkou technikou.
2. V případě, že po odstranění provizorního propustku DN 1000 bude porušeno koryto toku, je nutné zde následně provést opevnění kamenným záhozem.
3. Výkopový materiál ze stavby tůňí nebude ukládán a ponechán v AZZÚ nebo v místech, kde může zhoršovat jakost povrchových a podzemních vod. Zářezy v rostlém terénu, násypy zeminy apod. budou zajištěny takovým způsobem, aby nedocházelo k erozivním účinkům vody. Navržená plocha vyznačená ve výkresu na uložení výkopové zeminy z tůňí částečně zasahuje do AZZÚ. Do situace v PD je nutné zakreslit čáru AZZÚ a nově vymežit plochu pro uložení zeminy.
4. Požadujeme, aby odtok z poslední tůňe u revitalizace HOZ byl přímo zaústěn do upraveného koryta Lukaveckého potoka. Zaústění přítoku bude opevněno a provedeno v souladu s TNV 75 2102 Úpravy potoků. Zaústění přítoku bude doplněno a popsáno v PD.
5. Pro zachování funkčnosti drénů z POZ doporučujeme zaústit je přímo do upraveného koryta Lukaveckého potoka, než je zaústit do zasakovací jímky v blízkosti Lukaveckého potoka.
6. Zahájení a ukončení stavby bude předem oznámeno úsekovým technikům – Lukavecký potok - Ing. Petr Dalík (tel. 724614057, petr.dalik@pvl.cz) a Martinický potok - Ing. Jan Klofáč (tel. 723029186, jan.klofac@pvl.cz). Požadujeme být přizváni k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
7. Povodí Vltavy, státní podnik nenese odpovědnost za škody na vodním díle způsobené chodem velkých vod a ledů. V případě, že dojde stavbou a jejím provozem ke škodám na toku, budeme uplatňovat náhradu vzniklých škod.
8. Stavebník vyzve Povodí Vltavy, státní podnik, k uzavření smluvního vztahu, kterým budou sjednány podmínky pro užívání pozemku. Po dokončení stavby nás vyzve vlastník stavby k uzavření smluvního vztahu, kterým budou sjednány podmínky pro umístění a užívání stavby na pozemku v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik a tento smluvní vztah bude uzavřen do vydání rozhodnutí o umístění stavby.
9. Výzva k uzavření smluvního vztahu doložená situací, seznamem skutečně dotčených pozemků v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik, zákresem záboru do katastrální mapy, výměrou záboru v m2 s uvedením staveb a objektů na něm umístěných, termínem zahájení a ukončení prací na pozemcích, platným stanoviskem a dále dle stanoviska, bude doručena v dostatečném časovém předstihu na Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, majetkové oddělení, Grafická 36, 150 21 Praha 5 nebo DS či na podatelna@pvl.cz.
10. Potvrzení situace/PD je možné od správce toku získat na základě či v rámci uzavírání smluvního vztahu.

Toto vyjádření není konečným návrhem na způsob a podmínky majetkoprávního vypořádání stavbou dotčeného majetku v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik. Povodí Vltavy, státní podnik, bude ještě dále posuzovat, zda a za jakých podmínek má dojít k uzavření jakékoli smlouvy. Vyjádření k výzvě stavebníka/vlastníka stavby, či následné uzavření jakékoli smlouvy, bude bezvýhradně provedeno písemnou formou, jako nezbytná podmínka pro další užívání pozemků v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik.

Ing. Jiří Friedel
ředitel závodu Dolní Vltava

Co : spis (PVL-12901/2023/SP)
Na vědomí : ZDV PS 7, ZDV PS 1 p. Zmijová



