



HLAVNÍ POLNÍ CESTA C37 vč. INTERAKČNÍHO PRVKU IP16, ZÁCHYTNÝ PŘÍKOP OP10 A OP11, K.Ú. STRÁNÍ

PODÉLNÝ ŘEZ - PROPUSTEK P23 1:50




PŪDORYS - PROPUSTEK P23 1:50

POHLED ZÁBRADLÍ 1:50



PATNÍ DESKA 1:10



PROTIKOROZNÍ OCHRANA ZÁBRADLÍ

ZÁBRADLÍ JE DLE ČSN EN ISO 12994-2 ŘAZENA DO KATEGORIE KOROZNÍ AGRESIVITY C4 – VYSOKÁ, S POŽADAVKEM NA ŽIVOTNOST POVRCHOVÉ ÚPRAVY VV-VELMI VYSOKÁ, POŽADAVEK NA MINIMÁLNÍ ŽIVOTNOST PKO 30 LET.

PŘI NÁVRHU A REALIZACI NÁTĚROVÉHO SYSTÉMU JE NUTNO VYCHÁZET Z TĚCHTO ZÁKLADNÍCH NOREM A PŘEDPISŮ:

ČSN EN ISO 12944 - 1 AŽ 8 - NÁTĚROVÉ HMOTY
TKP 19B, OCELOVÉ MOSTY A KONSTRUKCE
NA SPECIFIKOVANÉ POŽADAVKY ŽIVOTNOSTI NÁTĚRU JE NAVRŽEN NÁTĚROVÝ SYSTÉM ZÁBRADLÍ DLE TKP 19B – TAB. 19.B.P5:

| | |
|------------------------------|--------|
| ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ PONOREM | 70 μm |
| 2x MEZILEHLÝ EPOXIDOVÝ NÁTĚR | 150 μm |

VRCHNÍ POLYURETANOVÝ NÁTĚR 60 μm
TLOUŠŤKA NÁTĚROVÉHO SYSTÉMU 280 μm . VRCHNÍ NÁTĚR V ODSŤÍNĚ RAL DLE POŽADAVKU INVESTORA.

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|------------------|------------------|---|--|---|--|
| VYPRACOVAL: | | ZODP.PROJEKT. | KRESLIL: | VED.PROJEKCE | NELL PROJEKT s. r. o. Květková 3687 760 01 Zlín | |  | |
| Ing. Aleš Trněný | | Ing. Karel Kuchař | Ing. Aleš Trněný | Zuzana Kuchařová | | | | |
| KRAJ: ZLÍNSKÝ | | | KAT. Ú.: STRÁNÍ | | FORMÁT | | 6xA4 | |
| STAVEBNÍK: SPÚ, KPÚ PRO ZLK, POBOČKA UHERSKÉ HRADIŠTĚ | | | | | DATUM | | 9/2022 | |
| AKCE: HLAVNÍ POLNÍ CESTA C37 vč. INTERAKČNÍHO PRVKU IP16, ZÁCHYTNY PŘÍKOP OP10 A OP11, K.Ú. STRÁNÍ | | | | | STUPEŇ | | DSP, DPS | |
| | | | | | ZAKÁZK. ČÍSLO | | -/2022 | |
| | | | | | | | | |
| OBSAH: | | | | | MĚŘÍTKO: | | ČÍSLO VÝKRESU | |
| PROPUSTEK P23 | | | | | 1:50 | | D.1.1.2.g | |