

# MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD

## Odbor správní

Doporučeně/DS

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací:

JID:

Spisová zn.:

MUUB/91481/2023

107812/2023/MUUB

MUUB/17215/2023

Dle rozdělovníku

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Ing. Jiřina Bogarová

572 805 381

jirina.bogarova@ub.cz

Datum:

19.09.2023

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Odbor správní Městského úřadu Uherský Brod, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 20.02.2023 podal

**Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024, 130 00 Praha**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

### stavební povolení

na stavbu:

**Hlavní polní cesta C37 vč. integračního prvku IP16, záchytný příkop OP10 a OP11, k.ú. Strání**

**SO 01 Hlavní polní cesta C37**

**SO 02 Záchytný příkop OP10**

**SO 03 Záchytný příkop OP11**

na pozemcích parc. č. 11066, 11129, 11127, 11171 (vše ostatní plocha), 11170 (vodní plocha) v k.ú. Strání.

Stavba obsahuje:

nové polní cesty vybudované v rámci pozemkových úprav v dané lokalitě pro zpřístupnění pozemků. Záchytné příkopy jsou navrženy pro odvodnění komunikace a odvedení srážkových vod z okolních ploch do vodního toku.

**SO 01 Hlavní polní cesta C37**

Hlavní polní cesta C37 bude dvoupruhová obousměrná komunikace s asfaltobetonovým povrchem a nezpevněnými krajnicemi. Šířka jízdního pruhu 2,50 m a šířka nezpevněné krajnice 0,50 m. Délka úpravy je 1077,49 m.

Příčný sklon vozovky bude dostředný 2,5 % v celé trase.

Ve staničení km 0,365 a km 0,605 se po pravé straně komunikace ve směru staničení nachází stávající stožár VN, který je od okraje vzdálen 1,07 m a 1,00 m. V tomto místě budou osazeny betonové obrubníky BO 15/25 výšky 15 cm na délku 10 m včetně přechodových obrubníků ABO 2-15.

Odvodnění polní cesty je pomocí podélného a příčného spádu do navržených záchytných příkopů nebo do přilehlých zatravněných ploch. Odvodnění zemní pláně vozovky je řešeno podélnou drenáží uloženou pod zemní plání vozovky.

Konstrukce komunikace:

Asfaltový beton ohrubný ACO 11	40 mm
Postřík spoj.emulzí	0,5 kg/m <sup>2</sup>
Asfaltový beton podkladní ACP 16+	70 mm
Postřík infiltrační	0,8 kg/m <sup>2</sup>
Štěrkodrt' fr. 0/32	150 mm
Štěrkodrt' fr. 0/63	200 mm
<b>Celkem</b>	<b>460 mm</b>

Upravená a zhuťněná zem. pláň min. 45 Mpa

V místech s nedostatečnou únosností pláně bude provedena sanace hydraulickým pojivem SM 50 v min. tl. 500 mm.

**SO 02 Záchytný příkop OP10**

Pro odvodnění komunikace a odvedení srážkových vod z okolních ploch do vodního toku budou provedeny záchytné příkopy lichoběžníkového tvaru o průměrné hloubce 0,80 m. Dno příkopu je v šířce 0,40 m, svahy ve sklonu 1:1,5. Dno bude vydlážděno vegetačními dlaždicemi s přesahem na každou stranu s přesahem 0,50 m.

Propustek P42 na trase příkopu bude proveden z betonových tvárnic TBM-Q220-600. V místě křížení s polní cestou budou na tvárnice osazeny litinové pojezdové mříže. Na vtoku i výtoku propustku budou vybudovány kaliště o rozměrech 1,5 x 1,5 m a hloubce 1,25 m. Kaliště bude vydlážděno dlažbou z lomového kamene.

Ve staničení km 0,210 bude v místě sjezdu na přilehlé pozemky vybudován propustek z plastové trouby PVC KG DN 600 (délka včetně zešíkmení 12 m). Čela propustku budou šikmá a odlážděna dlažbou z lomového kamene.

Délka příkopu je 365,80 m.

**SO 03 Záchytný příkop OP11**

Příkop začíná ve staničení km 0,320 propustkem P21 přes polní cestu a pokračuje směrem k vodnímu toku. Bude proveden z korugovaných plastových trub PVC KG SN8 DN 1000 o délce 6,0 m. Krytí propustku pod vozovkou je 0,55 m.

Čela propustku budou kolmá, tvořená ŽB monolitickými římsami o šířce 0,50 m. Na římsy bude ukotveno bezpečnostní dvoumadlové ocelové zábradlí o výšce 1,10 m.

Ve staničení km 0,520 bude proveden propustek P22. Bude proveden z korugovaných plastových trub PVC KG SN8 DN 1000 o délce 6,0 m. Krytí propustku pod vozovkou je 0,6 m.

Čela propustku budou kolmá, tvořená ŽB monolitickými římsami o šířce 0,50 m. Na římsy bude ukotveno bezpečnostní dvoumadlové ocelové zábradlí o výšce 1,10 m.

Na nátoku bude provedeno odláždění svahu v délce 1,50 m, které bude ukončeno betonovým prahem o rozměrech 0,4 x 0,6 m. Na výtakovém svahu bude odláždění provedeno o délce 3,43 m od čela propustku z lomového kamene.

V km 0,850 kříží polní cestu propustek P23 z korugovaných plastových trub PVC KG SN8 DN 1000 o délce 6,0 m. Krytí propustku pod vozovkou je 0,55 m.



Čela propustku budou kolmá, tvořená ŽB monolitickými římsami o šířce 0,50 m. Na římsy bude ukotveno bezpečnostní dvoumadlové ocelové zábradlí o výšce 1,10 m.

Na nátoku bude provedeno odláždění svahu v délce 1,50 m, které bude ukončeno betonovým prahem o rozměrech 0,4 x 0,6 m. Na výtakovém svahu bude odláždění provedeno až k vodnímu toku v délce 12,50 m od čela propustku z lomového kamene.

## II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Karel Kuchař, NELL PROJEKT s.r.o., Plesníkova 5559, Zlín, ČKAIT 1201499 v 09/2022; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
  2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
  3. Investor zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. Před započítím prací musí investor zajistit vytýčení všech inženýrských sítí, které se v dané lokalitě nacházejí.
  4. Škody vzniklé v průběhu stavby třetím osobám musí být odstraněny na náklady investora.
  5. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
  6. Při provádění stavebních, zemních nebo jiných prací je stavebník povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vodních toků, vedení sítí energetických vedení, vodovodu a kanalizace, drážního tělesa, která se nacházejí v blízkosti staveniště nebo přímo v místě stavby, a respektovat podmínky stanovené jejich vlastníky či správci.
  7. Při realizaci budou provedeny statické zatěžovací zkoušky.
  8. Na stavbě bude vedena evidence odpadů, jejich využití resp. likvidace musí být provedena v souladu s platnými právními předpisy.
  9. V průběhu realizace stavby nesmí docházet k překročení hygienického limitu hluku ze stavební činnosti.
  10. Budou dodrženy a splněny podmínky dotčených orgánů státní správy, zejména:
- **Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Uherský Brod, ze dne 17.01.2023 pod čj. MUUB/113814/2022/OŽP:**

Budou dodrženy podmínky stanoviska správce vodního toku – Lesy České republiky, s.p., č.j. LCR957/014006/2023 ze dne 12.01.2023:

1. Pro jednání ve věci uzavření smluvních ujednání vztahujících se k výše uvedené stavbě kontaktujte referenta pozemkové evidence pana Viktora Dvořáčka (tel.: 956957211; email: viktor.dvoracek@lesy.cz)

2. Jelikož se bude cesta pomístně nacházet blíže než 6 m od břehové hrany, požadujeme, aby byla dostatečně únosná pro pojezd techniky zabezpečující údržbu přilehlého toku.

3. Během stavby nesmí dojít k poškození břehů koryta toku nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem, ropnými látkami a dalšími látkami nebezpečným vodám.

4. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu vodního toku.

5. Stavba nebude ve vlastnictví Lesů ČR, s.p. a správce toku neponese zodpovědnost za škody způsobené na uvedené stavbě následkem povodňových průtoků v korytě vodního toku. Po dobu životnosti stavby musí být výše zmíněná stavba na náklady investora či uživatele udržována v provozuschopném stavu.

6. Vlastník cesty a odvodňovacích příkopů zaústěných do vodního toku Klanečnice bude respektovat § 52 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění předpisů pozdějších.

7. Toto vyjádření nenahrazuje povolení ke kácení dřevin z břehového porostu. Dřevní hmota vytěžená z pozemku parc. č. 11170 bude odkoupena investorem na základě předaných číselníků a platného ceníku Lesů České republiky, s. p.

Předložená dokumentace uvádí výčet druhů odpadů s katalogovým zařazením, které budou při realizaci záměru vznikat. Jedná se zejména o odpady kat. „O“ – ostatní, sk. 17 (17 05 04 – 100 t). Polní cesta je navržena jako dvoupruhová obousměrná komunikace, lemována nezpevněnými krajnicemi. Šířka jízdního pruhu je navržena 2,50 m a šířka nezpevněné krajnice 0,50 m. Návrhová rychlost polní cesty je navržena 30 km/h. Celková délka polní cesty činí 1077,49 m. Odpady budou vznikat v první řadě v průběhu stavby, dále pak jejím užíváním, opravami a údržbou. Vhodné zvolení skládky pro přesun hmot je velice důležité a může výrazně ovlivnit celkové náklady stavby. Výrazný odvoz a dovoz zeminy není uvažován – bude se jednat o malé zemní práce.

S odpady, které budou vznikat při realizaci záměru, musí být nakládáno v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Budou dodrženy povinnosti stanovené tímto zákonem v odpovídajícím rozsahu – např. bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu § 94 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. **Průběžná evidence odpadů a doklady o způsobu odstranění odpadů budou předloženy do 30 dnů od ukončení prací orgánu odpadového hospodářství MěÚ Uherský Brod, odboru životního prostředí (viz §15 odst. 2 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech).**

**Závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště, Správa CHKO Bílé Karpaty ze dne 01.11.2022 pod čj. 02973/BK/22/Fr:**

- V případě, že dojde na staveništi k rozšíření invazních, plevelných či rumištních druh rostlin, budou tyto průběžně mechanicky likvidovány tak, aby bylo zabráněno jejich množení a expanzi do okolí.
  - Kácení dřevin bude provedeno mimo vegetační období, tj. v termínu od 01.10. do 15.03. kalendářního roku.
  - V okolí stavby je žádoucí vysazovat pouze geograficky původní dřeviny
  - Případné změny v projektové dokumentaci je potřeba projednat s Agenturou.
11. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Stavebník sdělí písemně speciálnímu stavebnímu úřadu firmu a odpovědného pracovníka této firmy poté, co budou známi.
  12. Stavebník oznámí silničnímu správnímu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
    - a. Realizace zemní pláně
    - b. Provedení podkladních vrstev
    - c. Závěrečná kontrolní prohlídka
  13. Stavba bude dokončena do konce roku 2025.
  14. Stavbu je možné užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného speciálním stavebním úřadem

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, 130 00 Praha

### Odůvodnění:

Dne 20.02.2023 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavba byla umístěna rozhodnutím Státního pozemkového úřadu Uherské Hradiště ze dne 25.05.2017 pod čj. SPÚ 107089/2017.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Ve lhůtě určené k uplatnění námitek a stanovisek nebyly vzneseny žádné námítky.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že

• **Adresa:** Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112

• **Bankovní spojení: příjmy:** 19-721721/0100, KB, a. s., **výdaje:** 4204852/0800, ČS, a. s., **IČ:** 00291463

• **Úřední hodiny:** pondělí a středa 08:00 – 17:00, **elektronická podatelna:** podatelna@ub.cz, **datová schránka:** e3kbzf6



jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Speciální stavební úřad se v řízení zabýval okruhem účastníků stavebního řízení, jejichž vlastnická nebo jiná práva by umístěním, provedením a užíváním stavby mohla být přímo dotčena. Do okruhu účastníků byli kromě stavebníka zahrnuti i vlastníci přímo sousedících pozemků nebo staveb na nich. Vzhledem k velkému počtu účastníků bylo řízení vedeno veřejnou vyhláškou.

Stavbou by mohla být též dotčena práva správců veřejných sítí technického vybavení, tj. společností EG.D,a.s., GridServices s.r.o., Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura,a.s., z důvodu souběhu, křížení stavby s jejich zařízeními.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí ze dne 17.01.2023 pod čj. MUUB/103814/2022/OŽP;
- Obecní úřad Strání, ze dne 30.01. 2023 pod čj. 268/2023/ROZH;
- Krajské řed. policie Zl. kraje, Územní odbor Uherské Hradiště, Dopravní inspektorát dne 07.11.2022 pod čj. KRPZ-121151-2/ČJ-2022-151106;
- Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem dne 08.11.2022 pod čj. 141898/2022-1322-OÚZ-BR;
- EG.D, a.s., dne 03.01.2023 pod čj. L4570-27073567;
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, správa CHKO Bílé Karpaty ze dne 01.11.2022 pod čj. 02973/BK/22/Fr;
- Lesy ČR s.p., ze dne 12.01.2023 pod čj. LCR957/014006/2023;
- Povodí Moravy s.p., ze dne 22.11.2022 pod čj. PM-49576/2022/5203/Žu;
- CETIN a.s., Praha 9 ze dne 26.10.2022 pod čj. 817393/22;
- GasNet Služby, s.r.o., Brno ze dne 21.11.2022 pod čj. 5002712926;

Speciální stavební úřad nezahrnul požadavky správců vodních toků, vedení sítí energetických vedení, vodovodu a kanalizace, drážního tělesa aj., jelikož povinnosti stavebníka při přípravě a provádění stavby jsou stanoveny zejména v § 152 stavebního zákona, ale vyplývají i z jiných zákonů.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Jiřina Bogarová  
vedoucí Odboru správního



**Toto rozhodnutí musí být dle § 144 odst. 2 správního řádu vyvěšeno na úřední desce a zároveň zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 15 dnů. 15.den po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Uherský Brod se považuje za doručené.**

Vyvěšeno dne:

Svěšeno dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění rozhodnutí.

#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

obec Strání, IDDS: 32aba8z

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jsfcn

EG.D a.s., IDDS: nf5dxbu

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., IDDS: uh2gb5e

Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., IDDS: qa7425t

GasNet Služby, s. r. o., IDDS: jnnys6

*Vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich:*

Parc.č. 11202, 11574, 11201, 11570, 11200, 11199, 11197, 11198, 11195, 11196, 11193, 11194, 11191, 11191, 11190, 11189, 11188, 11187, 11185, 11182, 11181, 11180, 11179, 11178, 11176, 11175, 11174, 12222, 11538, 11537, 12201, 12219, 11536, 11533, 12218, 11531, 12217, 11528, 12216, 11524, 11535, 11534, 11532, 11530, 11529, 11525, 11522, 11526, 11523, 11527, 11520, 11521, 11517, 11519, 11512, 11516, 11518, 11515, 11511, 11507, 11510, 11506, 11508, 11509, 11505, 11500, 11184, 11503, 11499, 11502, 11504, 11157, 11155, 11154, 11153, 11152, 11151, 11150, 11148, 11497, 11486, 11145, 11489, 11484, 11485, 11481, 11480, 11475, 11472, 11468, 11469, 11466, 11467, 11460, 11459, 11458, 11457, 11456, 11454, 11455, 11452, 11450, 11451, 11449, 11444, 11448, 11445, 11446, 11442, 11124, 11125, 11141, 11123, 11119, 11117, 11113,

• **Adresa:** Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112

• **Bankovní spojení: příjmy:** 19-721721/0100, KB, a. s., **výdaje:** 4204852/0800, ČS, a. s., **IČ:** 00291463

• **Úřední hodiny:** pondělí a středa 08:00 – 17:00, **elektronická podatelna:** podatelna@ub.cz, **datová schránka:** e3kbzf6

11114, 11112, 11109, 11107, 11106, 14720, 11101, 11100, 11099, 11095, 11093, 11090, 11089, 11088, 11086, 11085, 11083, 11082, 11081, 11080, 11079, 11078, 11077, 11074, 11076, 11075, 11073, 11072, 11065, 10678, 11120, 1719, 14697, 14696, 14695, 14694, 14693, 14692, 14691, 14690, 14689, 14688, 11137, 11136, 14687, 1724, 14685, 14684, 14683, 14682, 14681, 14680, 14679, 14678, 1720, 1721 v k.ú. Strání.

*dotčené orgány*

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, IDDS: w6thp3w

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Bílé Karpaty, IDDS: dkkdkdj

Městský úřad Uherský Brod, Odbor stavebního úřadu, zde

Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí, zde