

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD

Odbor životního prostředí

Váš dopis zn.:
Ze dne: 2022-11-02
Číslo jednací: MUUB/6800/2023
Spisová. značka: MUUB/103814/2022/OZP

Doporučeně
Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Ing. Michaela Mikulcová
Telefon: 572 805 265
E-mail: michaela.mikulcova@ub.cz

Datum: 2023-01-17
Vypraveno: 2023-01-18

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Výroková část:

Městský úřad Uherský Brod, jako příslušný dotčený orgán státní správy, na základě žádosti o závazné stanovisko ze dne 02.11.2022 a doplnění ze dne 13.01.2023 k projektové dokumentaci stavby **Hlavní polní cesta C37 vč. interakčního prvku IP16, záchytný příkop OP10 a OP11, Strání**, dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve smyslu dle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vydává toto koordinované závazné stanovisko k ochraně veřejných zájmů dle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

Žadatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, pobočka Uherské Hradiště, Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 01312774

zastoupený: NELL PROJEKT s. r. o., Zarámí 428, 760 01 Zlín, IČ 29209081 na základě plné moci

Projektová dokumentace:

Název: Hlavní polní cesta C37 vč. interakčního prvku IP16, záchytný příkop OP10 a OP11, Strání

Zpracovatel: NELL PROJEKT s. r. o., Zarámí 428, 760 01 Zlín, IČ 29209081

Datum: 09.2022

Účel: stavební povolení

Umístění stavby: k. ú. Strání, p. č. 11170, 11066, 11129, 11127, 11171

Projektová dokumentace řeší stavbu polní cesty včetně záchytných příkopů.

Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán na úseku vodního hospodářství dle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění vydává:

závazné stanovisko podle § 104 odst. 9 a podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona

s o u h l a s

ke stavbě

„Hlavní polní cesta C37 vč. interakčního prvku IP16, záchytný příkop OP10 a OP11, Strání“

na výše uvedených pozemcích v k.ú. Strání, která se dotýká i koryta vodního toku a částečně se nachází v záplavovém území vodního toku Klanečnice IDVT 10185724, ČHP 4-21-09-0230 včetně jeho přítoku LP č.24 Klanečnice (IDVT 10188160, ČHP 4-21-09-0230).

Popis stavby:

Projektová dokumentace řeší polní cestu, která bude využívána jako příjezdová a přístupová komunikace k okolním pozemkům a jako propojovací v rámci obce Strání. Záchytné příkopy jsou navrženy pro zajištění odvodnění komunikace a také odvedení srážkových vod z okolních ploch do vodního toku Klanečnice. Odvodnění je řešeno příčným a podélným spádem do navržených záchytných příkopů či do přilehlých zatravněných ploch. Vyústění příkopů je navrženo do vodního toku Klanečnice a bude opevněno dlažbou z lomového kamene tl. 100 mm do bet. lože z betonu C20/25. Polní cesta kříží vodní tok LPč.24 Klanečnice. V místě křížení dojde k opravě, zkapacitnění propustku a odláždění nátoky a výtoku z propustku. Záměrem nedojde k přímému dotčení toků a zařízení ve správě Povodí Moravy, s.p. DVT Klanečnice (IDVT 10185724) je ve správě Lesů ČR, s.p. Útvar povrchových vod: Klanečnice od pramene po státní hranici (ID VÚ: MOV_1500).

Souhlas se uděluje za následujících podmínek:

Budou dodrženy podmínky stanoviska správce vodního toku – Lesy České republiky, s.p., č.j. LCR957/014006/2023 ze dne 12.01.2023:

1. Pro jednání ve věci uzavření smluvních ujednání vztahujících se k výše uvedené stavbě kontaktujte referenta pozemkové evidence pana Viktora Dvořáčka (tel.: 956957211; email: viktor.dvoracek@lesycr.cz
2. Jelikož se bude cesta pomístně nacházet blíže než 6 m od břehové hrany, požadujeme, aby byla dostatečně únosná pro pojezd techniky zabezpečující údržbu přilehlého toku.
3. Během stavby nesmí dojít k poškození břehů koryta toku nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem, ropnými látkami a dalšími látkami nebezpečným vodám.
4. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu vodního toku.
5. Stavba nebude ve vlastnictví Lesů ČR, s.p. a správce toku neponese zodpovědnost za škody způsobené na uvedené stavbě následkem povodňových průtoků v korytě vodního toku. Po dobu životnosti stavby musí být výše zmíněná stavba na náklady investora či uživatele udržována v provozuschopném stavu.
6. Vlastník cesty a odvodňovacích příkopů zaústěných do vodního toku Klanečnice bude respektovat § 52 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění předpisů pozdějších.
7. Toto vyjádření nenahrazuje povolení ke kácení dřevin z břehového porostu. Dřevní hmota vytěžená z pozemku parc. č. 11170 bude odkoupena investorem na základě předaných číselníků a platného ceníku Lesů České republiky, s. p.

Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán na úseku odpadového hospodářství dle ustanovení § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech na základě předložené žádosti specifikované výše vydává:

závazné stanovisko dle § 146 odst. 3 písm. a):

vyjádření dle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
§ 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Na základě ustanovení § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech k uvedenému záměru vydává orgán státní správy odpadového hospodářství **souhlasné vyjádření**.

Městský úřad Uherský Brod, Odbor správní, jako příslušný správní orgán na úseku silničního hospodářství dle § 40 odst. 1 a odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:

závazné stanovisko podle § 40 odst. 4 písm. d)

Na základě posouzení záměru speciální stavební úřad jako dotčený orgán příslušný k vydání závazného stanoviska podle ust. § 94j odst. 2 stavebního zákona a § 149 odst. 1 a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že

s předloženým záměrem **souhlasí**.

Městský úřad Uherský Brod, na základě výše uvedených dílčích stanovisek vydaných podle zvláštních předpisů, se záměrem povolení stavby **Hlavní polní cesta C37 vč. interakčního prvku IP16, záchytný příkop OP10 a OP11, Strání** dle posuzované projektové dokumentace, souhlasí za podmínek stanovených v závazném stanovisku vodoprávního úřadu na základě zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění.

Odůvodnění:

Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí obdržel od žadatele, kterým je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, pobočka Uherské Hradiště, Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 01312774, v zastoupení společností NELL PROJEKT s. r. o., Zarámí 428, 760 01 Zlín, IČ 29209081 dne 02.11.2022 žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby **Hlavní polní cesta C37 vč. interakčního prvku IP16, záchytný příkop OP10 a OP11, Strání** zpracované společností NELL PROJEKT s. r. o., Zarámí 428, 760 01 Zlín, IČ 29209081 v září 2022 pro účely stavebního povolení. Stavba je umístěna na pozemcích p. č. 11170, 11066, 11129, 11127, 11171 v k. ú. Strání.

Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala všechny potřebné náležitosti pro vydání koordinovaného závazného stanoviska byl stavebník prostřednictvím svého zástupce dne 01.12.2022 pod čj. MUUB/111546/2022/OZP vyzván k jejímu doplnění. Toto doplnění bylo Městskému úřadu Uherský Brod, Odboru životního prostředí doručeno dne 13.01.2023 pod čj. MUUB/5967/2023.

vodní hospodářství:

Uvedená stavba sousedí s korytem vodního toku a částečně zasahuje do záplavového území vodního toku Klanečnice, resp. jeho LP přítoku, je k provedení této stavby třeba, podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) souhlas vodoprávního úřadu.

Na základě stanoviska správce vodního toku – Lesy České republiky, s.p., č.j. LCR957/014006/2023 ze dne 12.01.2023 a správce povodí - Povodí Moravy, s.p. zn. PM-49576/2022/5203/Žu, ze dne 22.11.2022 vodoprávní úřad předloženou žádost posoudil.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že záměr není, při dodržení stanovených podmínek, v rozporu se zájmy chráněnými vodním zákonem a souhlas podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona udělil.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící souhlasu.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vyřizuje: Ing. Tomáš Zemek

odpadové hospodářství:

Jako dotčený orgán podle ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech posoudil žádost a přiložené doklady uvedené níže z hlediska jejich souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů.

Předložená dokumentace uvádí výčet druhů odpadů s katalogovým zařazením, které budou při realizaci záměru vznikat. Jedná se zejména o odpady kat. „O“ – ostatní, sk. 17 (17 05 04 – 100 t). Polní cesta je navržena jako dvoupruhová obousměrná komunikace, lemována nezpevněnými krajnicemi. Šířka jízdního pruhu je navržena 2,50 m a šířka nezpevněné krajnice 0,50 m. Návrhová rychlost polní cesty je navržena 30 km/h. Celková délka polní cesty činí 1077,49 m. Odpady budou vznikat v první řadě v průběhu stavby, dále pak jejím užíváním, opravami a údržbou. Vhodné zvolení skládky pro přesun hmot je velice důležité a může výrazně ovlivnit celkové náklady stavby. Výrazný odvoz a dovoz zeminy není uvažován – bude se jednat o malé zemní práce.

S odpady, které budou vznikat při realizaci záměru, musí být nakládáno v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Budou dodrženy povinnosti stanovené tímto zákonem v odpovídajícím rozsahu – např. bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu § 94 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. **Průběžná evidence odpadů a doklady o způsobu odstranění odpadů budou předloženy do 30 dnů od ukončení prací orgánu odpadového hospodářství MěÚ Uherský Brod, odboru životního prostředí (viz §15 odst. 2 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech).**

Vyřizuje: Ing. Marie Múčková

ochrana ovzduší:

Zájmy chráněné zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů nejsou dotčeny.

Vyřizuje: Ing. Michaela Mikulcová

ochrana zemědělského půdního fondu:

Zájmy chráněné zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů nejsou dotčeny. (Stavba nezasahuje do pozemku, který by náležel do zemědělského půdního fondu.)

Vyřizuje: Ing. Petra Šmírová

ochrana přírody a krajiny:

Záměr se nachází v území Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, se sídlem Nádražní 318, 763 26 Luhačovice.

Vyřizuje: Ing. Jiří Barčík

státní památková péče:

Nedotýká se zájmů státní památkové péče. Dotčené pozemky nejsou jmenovitě památkově chráněny a území, na kterém se nachází, není památkově plošně chráněným územím.

Vyřizuje: Mgr. Soňa Chmelová

silniční hospodářství:

Odbor správní přezkoumal předloženou projektovou dokumentaci z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

Poznámka:

Odbor správní Městského úřadu Uherský Brod je podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, příslušným speciálním stavebním úřadem pro předmětnou stavbu. Projektová dokumentace pro povolení stavby bude zpracována oprávněnou osobou k projektování dopravních staveb v rozsahu dle přílohy č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Žádost o povolení stavby bude podána na formuláři dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, se všemi požadovanými přílohami a doložena doklady dle § 110 stavebního zákona.

Vyřizuje: Ing. Jiřina Bogarová

územní plánování:

Městský úřad Uherský Brod, Odbor stavebního úřadu, Oddělení územního plánování jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, přezkoumal podle § 96b stavebního zákona navrhovaný záměr a sděluje, že se **závazné stanovisko** orgánu územního plánování **nevydává**.

Jedná se o stavbu hlavní polní cesty včetně interakčního prvku a záchytných příkopů. Záměr byl řešen v rámci komplexních pozemkových úprav katastrálního území Strání.

Vyřizuje: Ing. Dana Vozárová

Poučení:

Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení postupem dle § 149 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Informace pro investora:

Upozorňujeme na povinnost stavebníka vyplývající z ust. § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči. Dotčená nemovitost se nachází na území s archeologickými nálezy a proto je stavebník již od doby přípravy stavby (v případě provádění zemních prací), povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na stavbou dotčených pozemcích.

Ing. Petr Vozár
vedoucí Odboru životního prostředí

Přílohy:

Koordinační situace stavby

Rozdělovník:

Doručuje se:
NELL PROJEKT s. r. o., Zarámí 428, 760 01 Zlín, IČ 29209081

Na vědomí:
OSÚ - ÚP - zde
OS-D - zde
OZP- VÚ - zde

Počet listů analogového dokumentu: 3
Počet příloh: 1, Počet listů analogových příloh: 1