

# VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

Česká republika – Státní pozemkový úřad Vás vyzývá v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku.

## 1 ZADAVATEL

### 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

<b>Zadavatel ve smyslu zákona:</b>	Veřejný zadavatel dle § 4 odst. 1 písm. a)
<b>Právní forma:</b>	Organizační složka státu, kód 325
<b>Název zadavatele:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
<b>Sídlo:</b>	Zarámí 88, 760 41 Zlín
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj
<b>IČO / DIČ:</b>	01312774 / CZ 01312774
<b>Profil zadavatele:</b>	<a href="https://zakazky.spucr.cz/">https://zakazky.spucr.cz/</a>
<b>ID Datové schránky:</b>	z49per3

<b>Název veřejné zakázky:</b>	Hlavní polní cesta C37 vč. interakčního prvku IP16, záchytný příkop OP10 a OP11, k. ú. Strání
<b>Sp. značka / č.j.:</b>	SP5717/2024-525101 / SPU 283600/2024 / Odl
<b>UID dokumentu:</b>	spudms00000014739111
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	Stavební práce

## 2 POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

### 2.1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce a výsadbu zeleně je akce „Hlavní polní cesta C37 vč. interakčního prvku IP16, záchytný příkop OP10 a OP11, k. ú. Strání“. Jde o realizaci dvoupruhové hlavní polní cesty s krytem z asfaltobetonu, svodných příkopů a výsadby liniové zeleně.

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory:

SO 01 komunikace

Hlavní polní cesta C37 je navržena jako dvoupruhová obousměrná komunikace, lemována nezpevněnými krajnicemi. Šířka jízdního pruhu je navržena 2,50 m a šířka nezpevněné

krajnice 0,50 m. Návrhová rychlost polní cesty je navržena 30 km/h. Celková délka polní cesty činí 1077,49 m. Povrch komunikace je asfaltový.

SO 02. příkop OP10, propustek P42

Navržený záchytný příkop bude sloužit k zadržení a odvedení dešťových vod z okolních pozemků. Je navržen v lichoběžníkovém tvaru v délce 365,80 m o průměrné hloubce 0,80 m. Dno příkopů bude zpevněno vegetačními tvárnici a je zaústěn do vodního toku Klanečnice.

Propustek P42 se nachází na trase záchytného příkopu OP10 a převádí jej přes polní cestu C37. V místě křížení s polní cestou je propustek řešen pomocí příčného betonového žlabu ve tvaru „U“, krytého pojízdnou mříží.

SO 03 příkop OP11, propustek P21

Navržený záchytný příkop bude sloužit k zadržení a odvedení dešťových vod z okolních pozemků. Je navržen v lichoběžníkovém tvaru v délce 135,53 m o průměrné hloubce 0,80 m. Dno příkopů bude zpevněno vegetačními tvárnici a je zaústěn do vodního toku Klanečnice

Propustek P21 převádí pod navrženou polní cestou dešťové vody ze záchytného příkopu OP11. Je navržen z korugovaných plastových trub PVC DN 1000

SO 04 výsadba stromů

Součástí realizace je interakční prvek IP 16i, kdy jsou podél navržené polní cesty navrženy nové dřeviny k výsadbě. Navrženo je vysazení hrušní a třešní v poměru přibližně 1:1 v celkovém počtu 71 ks. Součástí výsadby je také následná 3-letá péče o porost.

Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky, zadávacích podmínkách včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

## **2.2 KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODLE REFERENČNÍ KLASIFIKACE (CPV):**

**CPV 45240000 - 1 Výstavba vodních děl**

**CPV 45233000 - 9 Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace**

**CPV 77310000 - 6 Služby vysazování a údržby zelených ploch**

**CPV 71315300 - 2 Stavební geodezie**

**CPV 45112000 - 5 Výkopové a zemní práce**

## **2.3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY**

**Předpokládaná hodnota zakázky: 19 610 100 Kč bez DPH**

**(slovy: devatenáct milionů šest set deset tisíc sto korun českých)**

# **3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

## **3.1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Zadavatel uveřejní zadávací dokumentaci ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele, a to nejméně do konce lhůty pro podání nabídek.

### 3.2 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel může uveřejnit na svém profilu zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty.

Na písemnou žádost dodavatele, podanou alespoň 7 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek, poskytne zadavatel na svém profilu zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace do 3 pracovních dnů; v případě, že zadavatel neposkytne vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

## 4 LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK A JINÉ UPŘESŇUJÍCÍ ÚDAJE

Nabídky dodavatel doručí do konce níže uvedené lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na níže uvedenou elektronickou adresu.

**Lhůta pro podání nabídek: Datum: 7. 8. 2024 Hodina: 9:00**

**Adresa pro podání nabídek: [https://zakazky.spucr.cz/contract\\_display\\_47399.html](https://zakazky.spucr.cz/contract_display_47399.html)**

**Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK.**

Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě je uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele (na str. 35 a následujících), která je k dispozici zde: <https://zakazky.spucr.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>. Další informace k podání nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Podáním nabídky dodavatel souhlasí se stanovenou formou komunikace a doručování a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně kontrolovat doručené zprávy.

Velikost jednotlivého souboru vkládaného do elektronického nástroje nesmí přesáhnout velikost 50 MB (je ale možné vložit více souborů).

Pro vyloučení všech pochybností Zadavatel uvádí, že za doručení prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK je považován okamžik odeslání datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK.

Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je profilem zadavatele, a to v českém jazyce nebo slovenském jazyce.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

## 5 POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

**5.1.1 Zadavatel požaduje prokázání základní a profesní způsobilosti dodavatele.**

**5.1.2 Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace.**

Podmínky splnění těchto kvalifikačních předpokladů jsou podrobně vymezeny v textové části zadávací dokumentace.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

## 6 KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou v souladu s ust. § 114 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Zadavatel bude ekonomickou výhodnost hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny.

Celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH za stavbu doplní dodavatel do návrhu smlouvy o dílo na realizaci stavby - článek III, bod 4 a do krycího listu nabídky. Celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH za výsadby doplní dodavatel do návrhu smlouvy o dílo na výsadby - článek III, bod 4 a do krycího listu nabídky. Celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH za následnou péči o zeleň doplní dodavatel do návrhu smlouvy o dílo na následnou péči o zeleň - článek III, bod 4 a do krycího listu nabídky.

Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu uvedenou dodavatelem v návrhu smluv.

### 6.1 PRAVIDLA HODNOCENÍ:

V hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny se hodnotí pouze absolutní výše celkové nabídkové ceny za provedení celého díla bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu.

Podrobná pravidla jsou uvedena v zadávací dokumentaci.

## 7 ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

V případě, že nabídka dodavatele bude obsahovat osobní údaje fyzických osob, bude u zpracování těchto osobních údajů postupováno následovně:

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informuje uvedený subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a zákonných povinností. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu § 216 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## 8 SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace

Zlín, dne 19. 7. 2024

*(elektronicky podepsáno)*

Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj

Ing. Radka Zábojníková, Ph.D.  
zástupkyně ředitelky